


INTERACTIVE HTML ELEMENTS

ฟอร์มและการรับข้อมูลผู้ใช้ใน HTML

การสร้างแบบฟอร์มด้วยแท็ก , ช่องรับข้อมูล , ปุ่มกด และตัวเลือกรูปแบบต่างๆ

MODULE OVERVIEW

ภาพรวมเนื้อหาบทเรียน

1. โครงสร้างฟอร์ม

การใช้แท็ก แอตทริบิวต์ action และ method

2. ช่องกรอกข้อความ

Text, Password, Email และ ข้อความแบบหลายบรรทัด

3. ตัวเลือกข้อมูล

Radio buttons, Checkboxes และ Dropdown select

4. ปุ่มกดและ Validation

Submit, Reset และการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล

CONTAINER ELEMENT

โครงสร้างพื้นฐาน <form>

```
<form action="/save-data.php" method="POST">


</form>
```

แอตทริบิวต์ action

กำหนด URL หรือไฟล์เซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่จะรับข้อมูลไปประมวลผล

แอตทริบิวต์ method="GET"

ส่งข้อมูลต่อท้าย URL เหมาะกับงานค้นหาข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ

แอตทริบิวต์ method="POST"

ส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยผ่าน Body เหมาะกับรหัสผ่านและข้อมูลสำคัญ

TEXT INPUTS

ช่องรับข้อมูลข้อความ (<input type="...">)

type="text"

ข้อความบรรทัดเดียว

ใช้สำหรับชื่อ นามสกุล หรือข้อความทั่วไป

```
<input type="text" name="username">
```

type="password"

รหัสผ่าน

ซ่อนตัวอักษรด้วยจุดวงกลมเพื่อความปลอดภัย

```
<input type="password" name="pwd">
```

type="email"

อีเมล

ตรวจสอบรูปแบบอีเมล (@) โดยอัตโนมัติ

```
<input type="email" name="useremail">
```

ACCESSIBILITY & MULTILINE

การใช้ <label> และ <textarea>

```
<label for="comment">ความคิดเห็น:</label>

<textarea id="comment"
          rows="4" cols="40">
กรอกข้อความที่นี่...
</textarea>
```

แท็ก <label>

ช่วยเพิ่ม UX เมื่อผู้ใช้คลิกที่ข้อความ Label จะเป็นการโฟกัสช่องกรอกข้อมูลทันที

แท็ก <textarea>

รองรับการพิมพ์ข้อความยาวหลายบรรทัด เช่น ที่อยู่ หรือ ข้อเสนอแนะ

SELECTION INPUTS

ตัวเลือก: Radio Button vs Checkbox

type="radio" (เลือกได้ 1 อย่าง)

ต้องตั้งค่าแอตทริบิวต์ name ให้เหมือนกันเพื่อจัดกลุ่มตัวเลือก

```
<input type="radio" name="gender" value="m"> ชาย
<input type="radio" name="gender" value="f"> หญิง
```

type="checkbox" (เลือกได้หลายอย่าง)

ผู้ใช้สามารถติ๊กเลือกได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือกพร้อมกัน

```
<input type="checkbox" name="hobby" value="music"> ฟังเพลง
<input type="checkbox" name="hobby" value="game"> เล่นเกม
```

DROPDOWN MENU

รายการแบบดึงลง (<select> & <option>)




```
<select name="province">
    <option value="bkk">กรุงเทพฯ</option>
    <option value="cm">เชียงใหม่</option>
    <option value="pk" selected>ภูเก็ต</option>
</select>
```

ประหยัดพื้นที่บนหน้าจอด้วย Dropdown Menu สามารถใช้แอตทริบิวต์ selected เพื่อกำหนดตัวเลือกเริ่มต้นได้

HTML5 CONTROLS

ตัวรับข้อมูลพิเศษใน HTML5



type="date"

แสดงปฏิทินให้เลือกวันที่อย่างสะดวก



type="color"

เปิดจานสีกำหนดรหัสสี Color Picker



type="file"

เลือกอัปโหลดไฟล์จากเครื่องผู้ใช้



type="range"

แถบสไลด์ปรับระดับตัวเลข (Slider)

BUTTONS & VALIDATION

ปุ่มกดและการตรวจสอบความถูกต้อง

ประเภทปุ่มกด (Form Buttons)

<button type="submit"> : ส่งข้อมูลในฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์

<button type="reset"> : ล้างข้อมูลในช่องกรอกทั้งหมด

<button type="button"> : ปุ่มทั่วไปสำหรับทำงานร่วมกับ JavaScript

แอตทริบิวต์ควบคุม (Validation)

required: บังคับว่าต้องกรอก ห้ามเว้นว่าง

placeholder: ข้อความแนะนำตัวอย่างในช่องกรอก

readonly / disabled: อ่านได้อย่างเดียว / ปิดใช้งาน



สรุปการใช้งาน HTML Forms

เลือกใช้ <input> ประเภทที่เหมาะสม กำหนด name และ <label> ให้ชัดเจน เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีและถูกต้องตามมาตรฐาน

จบการนำเสนอชุดสไลด์แบบฟอร์ม