Semantic HTML5 & Web Layout

การจัดโครงสร้างหน้าเว็บด้วย Semantic Tags เพื่อโค้ดที่อ่านง่าย SEO ที่ดี และรองรับ Accessibility

Semantic HTML5 คืออะไร?

แท็กที่มีความหมายในตัวเอง
สื่อสารบทบาทของเนื้อหาแก่ทั้งนักพัฒนาและ Browser

แทนที่ Div-Soup แบบเดิม
ลดการใช้ ที่ซ้ำซ้อนและไร้ความหมาย

ช่วย Search Engine & Screen Reader
ทำให้บอทเข้าใจโครงสร้างเว็บ และช่วยผู้พิการทางสายตา



Meaningful Structure

"เขียนโค้ดที่สื่อสารกับมนุษย์และเครื่องจักรได้อย่างแม่นยำ"

เปรียบเทียบ: Non-Semantic vs Semantic HTML5

แบบเดิม (Non-Semantic)

```
<div id="header">...</div>
<div class="nav">...</div>
<div class="content">...</div>
<div id="footer">...</div>
```

ใช้ ทั้งหมด โดยต้องพึ่งพา class หรือ id ในการบอกตำแหน่ง ทั้งหมด โดยต้องพึ่งพา class หรือ id ในการบอกตำแหน่ง

แบบใหม่ (Semantic HTML5)

```
<header>...</header>
<nav>...</nav>
<main>...</main>
<footer>...</footer>
```

ใช้แท็กที่มีความหมายโดยตรง สั้นกระชับ อ่านง่ายกว่า

โครงสร้างมาตรฐานของหน้าเว็บ (Web Layout)



ลำดับการวางโครงสร้างที่ดี:

1. **Header:** ด้านบนสุด แสดงแบรนด์และเมนู
2. **Nav:** วางซ้อนใน Header หรือต่อจาก Header
3. **Main:** พื้นที่ส่วนกลาง ห้ามซ้ำกับหน้าอื่น
4. **Footer:** ปิดท้ายด้านล่างสุดของเอกสาร

1. แท็ก <header> - ส่วนหัวเอกสาร

บทบาทของ

ใช้บรรจุเกริ่นนำ โลโก้ ชื่อเว็บไซต์ ค้นหา หรือเมนูนำทางหลัก

- สามารถใช้ได้หลายจุดในหน้าเดียว (เช่น Header ของบทความ)
- ซ้อนภายใน <article> หรือ <section> ได้
- ห้ามซ้อนภายใน <footer> หรือ <address>

```
<!-- ตัวอย่าง Header หลัก -->
<header>
    <img src="logo.png" alt="Logo">
    <h1>My Awesome Website</h1>
</header>
```

2. แท็ก <nav> - ส่วนนำทางเว็บไซต์

```
<nav>
    <ul>
        <li><a href="#home">หน้าแรก</a></li>
        <li><a href="#about">เกี่ยวกับเรา</a></li>
    </ul>
</nav>
```

บทบาทของ <nav>

รวมกลุ่มลิงก์เชื่อมโยงหลักที่ใช้สำหรับนำทางในเว็บไซต์

- เหมาะสำหรับเมนูหลัก, เมนูสารบัญ หรือลิงก์แบ่งหน้า
- ไม่จำเป็นต้องใส่ลิงก์ทั้งหมดบนหน้าลงใน <nav>
- ช่วยให้ Screen Reader ข้ามไปยังเมนูได้ทันที

3. แท็ก <main> - พื้นที่เนื้อหาหลัก

มีได้เพียง 1 แท็กต่อ 1 หน้ากระดาษเท่านั้น (Unique Content) ภายในสามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้:

<section>

แบ่งหมวดหมู่เนื้อหาตามหัวข้อ ควรมีหัวข้อ (h1-h6) กำกับกำกับเสมอ

<article>

เนื้อหาที่สมบูรณ์ในตัวเอง สามารถนำไปเผยแพร่ซ้ำได้ เช่น บทความข่าว

<aside>

เนื้อหาเสริม แถบข้าง หรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่เนื้อหาหลัก

4. แท็ก <footer> - ส่วนท้ายเอกสาร

บทบาทของ <footer>

ใช้แสดงข้อมูลสรุปท้ายหน้า เช่น สิทธิ์ผู้สร้าง ลิขสิทธิ์ ข้อมูลติดต่อ

- ข้อมูลลิขสิทธิ์ (Copyright) และข้อตกลงความเป็นส่วนตัว
- ลิงก์นโยบายเว็บไซต์ และข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
- สามารถใช้ท้าย <article> เพื่อแสดงชื่อผู้เขียนได้ด้วย

```
<!-- ตัวอย่าง Header หลัก -->
  <footer>
        <p>&copy; 2026 My Website. All rights reserved.</p>
        <a href="/privacy">Privacy Policy</a>
  </footer>
```

ตัวอย่างโค้ดโครงร่างเต็ม (Complete Semantic Page)

```
<header> <h1>My Blog</h1> </header>

<nav> <a href="#">Home</a> | <a href="#">Articles</a> </nav>

<main>

<section>
   <article> <h2>HTML5 Semantics</h2> <p>Content...</p> </article>
</section>

</main>

<footer> <p>&copy; 2026 Web Development Course</p> </footer>
```

สรุปประโยชน์ของ Semantic HTML5

อ่านง่าย Maintain ง่าย • เพิ่มประสิทธิภาพ SEO • รองรับ Accessibility มาตรฐานสากล

เริ่มต้นใช้ header, nav, main, footer ในทุกโครงสร้างเว็บของคุณ!