

Отчёт по лабораторной работе № 1

Название работы: Основы работы с локальным репозиторием

Студент: Фирсова София Александровна

Группа: AT-28

Дата выполнения: 05 / 16 / 2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержанию).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать каталог и инициализировать репозиторий (git init)	☒	<pre>\$ mkdir lab1_git_basic cd lab1_git_basic git init Initialized empty Git repository in C:/Users/user1/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic/.git/</pre>
2	Создать файл README.md и проверить статус (git status)	☒	<pre>user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main) \$ echo "# Лабораторная работа 1" > README.md git status On branch main No commits yet Untracked files: (use "git add <file>..." to include in what will be committed) README.md nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)</pre>
3	Добавить README.md в индекс и сделать первый коммит	☒	<pre>user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main) \$ git add README.md git status git commit -m "Добавить README.md" warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it On branch main No commits yet Changes to be committed: (use "git rm --cached <file>..." to unstage) new file: README.md [main (root-commit) 39b5fde] Добавить README.md 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 README.md</pre>
4	Создать файл hello.txt, добавить его в индекс и сделать коммит	☒	<pre>PS C:\Users\user1\Documents\www\git_labs\git_labs\lab1_git_basic> echo "Привет, Git!" > hello.txt PS C:\Users\user1\Documents\www\git_labs\git_labs\lab1_git_basic> echo "Временная строка" > temp.txt PS C:\Users\user1\Documents\www\git_labs\git_labs\lab1_git_basic> git add hello.txt PS C:\Users\user1\Documents\www\git_labs\git_labs\lab1_git_basic> git commit -m "Добавить hello.txt" [main 2d25104] Добавить hello.txt 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 hello.txt PS C:\Users\user1\Documents\www\git_labs\git_labs\lab1_git_basic></pre>
5	Изменить hello.txt, использовать git diff, затем git diff --staged	☒	<pre>user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main) \$ echo "Привет, Git! Сегодня я учусь работать с системой контроля версий." > hello.txt git diff git add hello.txt git diff --staged git commit -m "Обновить содержимое hello.txt" warning: in the working copy of 'hello.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it diff --git a/hello.txt b/hello.txt index bf48931..9fad03c 100644 Binary files a/hello.txt and b/hello.txt differ warning: in the working copy of 'hello.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it diff --git a/hello.txt b/hello.txt index bf48931..9fad03c 100644 Binary files a/hello.txt and b/hello.txt differ [main 994965e] Обновить содержимое hello.txt 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)</pre>
6	Сделать второй коммит с обновлённым hello.txt	☒	<pre>user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main) \$ echo "Привет, Git! Сегодня я учусь работать с системой контроля версий." > hello.txt git diff git add hello.txt git diff --staged git commit -m "Обновить содержимое hello.txt" warning: in the working copy of 'hello.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it diff --git a/hello.txt b/hello.txt index bf48931..9fad03c 100644 Binary files a/hello.txt and b/hello.txt differ warning: in the working copy of 'hello.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it diff --git a/hello.txt b/hello.txt index bf48931..9fad03c 100644 Binary files a/hello.txt and b/hello.txt differ [main 994965e] Обновить содержимое hello.txt 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
7	Посмотреть историю коммитов (git log --oneline --graph)	☒	<pre>user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main) \$ git log --oneline --graph * 994965e (HEAD -> main) Обновить содержимое hello.txt * 2d25104 Добавить hello.txt * 39b5fde Добавить README.md</pre>
8	Создать .gitignore, добавить temp.txt и *.log, сделать коммит	☒	<pre>user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main) \$ echo "temp.txt" > .gitignore echo "*.log" >> .gitignore \$ git add .gitignore \$ git commit -m "Добавить .gitignore" warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [main 0c0f5fd] Добавить .gitignore 1 file changed, 2 insertions(+) create mode 100644 .gitignore user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main) \$</pre>

2. Самостоятельное задание

Условие:

1. Создайте файл notes.txt с тремя строками текста.
2. Сделайте коммит.
3. Измените вторую строку, посмотрите git diff.
4. Сделайте второй коммит.
5. Выведите историю в формате: git log --pretty=format:"%h - %an : %s"

Выполнение (ход действий и результат):

```
user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main)
$ echo "Первая строка" > notes.txt
echo "Вторая строка" >> notes.txt
echo "Третья строка" >> notes.txt

user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main)
```

```
user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main)
$ git add notes.txt
warning: in the working copy of 'notes.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main)
$ git commit -m "Добавлен notes.txt с тремя строками"
[main 079428d] Добавлен notes.txt с тремя строками
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 notes.txt
```

```
user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main)
$ git diff
warning: in the working copy of 'notes.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index 787de19..da82a1b 100644
--- a/notes.txt
+++ b/notes.txt
@@ -1,3 +1,3 @@
Первая строка
-Вторая строка
+Вторая строка NEW
Третья строка
```

```
user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main)
$ git add notes.txt
warning: in the working copy of 'notes.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main)
$ git commit -m "Изменил вторую строку в notes.txt"
[main 9fe89b0] Изменил вторую строку в notes.txt
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main)
$ git log --pretty=format:"%h - %an : %s"
9fe89b0 - Yarnyan : Изменил вторую строку в notes.txt
079428d - Yarnyan : Добавлен notes.txt с тремя строками
0c0f5fd - Yarnyan : Добавить .gitignore
994965e - Yarnyan : Обновить содержимое hello.txt
2d25104 - Yarnyan : Добавить hello.txt
39b5fde - Yarnyan : Добавить README.md

user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab1_git_basic (main)
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. **Вопрос 1:**
Неотслеживаемые, измененные, подготовленные, зафиксированные
2. **Вопрос 2:**
Что бы исключить попадание папок/файлов которые не нужны в репо, чаще всего билды, модули(npm, yarn)
3. **Вопрос 3:**
Гит дифф показывает разницу между текущей рабочей папкой, гит дифф с флагом staged показывает разницу в уже приготовленных к коммиту файлах

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.

