## SERVI QUATE POR PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

## ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยา

ทีกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ถนนวังหลัง บางกอกน้อย กรุงเทพฯ **2**97**5**0 **มีค. 2567** ห้องรับสิ่งส่งตรวจ โทร. 0-2419-6345, 6356 (เวลาทำการ จ - ศ 8.00 - 19.00 น. วันหยุดราชการ 8.30 - 14 หน่วยรายงานและสถิติเวชระเบียน โทร. 0-2419-6350-1 โทรสาร 0-2414-1093

Frozen Section โทร. 0-2419-6359 Kidney Biopsy โทร. 0-2419-6525 Muscle Biopsy โทร. 0-2419-6354, 6525 หน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โทร. 0-2419-6308 \$24008426 จำนอง\_ศรีระวัตร์ Rectieved: 25-03-2024

Siriraj Hospital

ใบขอส่งตรวจศัลยพยาธิวิทยา (Surgical Pathology Request Form)									
HN 390765 08/05/249	0 76.10.17/ญ	(ไม่โช่ผู้ป่วยคดี)	หน่วยงานที่ส่งตรวจ	Breast	pecialty สิ่งส่งตรวจ □ CVS □ Endocrine				
จำนอง <i>ศร</i> ีระ	ะวัดร์	🗆 ชาย 🗆 หญิง 🗕	มินทร์ 4 โทร.97870 วันเวลาเก็บสิ่งส่งตรว		☐ HEENT ☐ Hemato				
			Ι	T L NOB	☐ Lung ☐ MSK				
			35 7 16	Neuro	☐ Ob-Gyn ☐ Skin				
ส่งตรวจ	☐ Routine histopatl ☐ Review ผลพยาธิฯ จ			biopsy 🗆 Muscle	biopsy (แนบแบบฟอร์ม muscle)				
	<ul> <li>□ ย้อมเพิ่มจากสิ่งส่งตรวจเดิม เลขที่</li> <li>□ ตัวย้อมตามที่พยาธิแพทย์แนะนำ (แนบใบรายงานผลถ้ามี)</li> </ul>								
	□ AE1/AE3 □ CK7 □ CK20 □ CDX2 □ TTF-1 □ Napsin A								
ย้อมเพิ่ม	□ ER □ PR □ HER-2 □ Ki-67 □ MMR (MLH1, PMS2, MSH2, MSH6)								
	☐ ALK (D5F3) ☐	ROS1 □ PD-L1 (2	2C3) 🗌 อื่น ๆ (ระบุ)		วย้อมจากหน้า 2 (พลิกด้านหลัง)				
				อการผ่าตัด รายละเอียดสิ่งส่งตรวจ และ					
ชื่อการ	☐ Core biopsy	☐ Incisional biopsy	☐ Excision	Wide excision	☐ Subtotal resection				
ผ่าตัด	☐ Total resection	🗌 อื่น ๆ (ระบุ)							
ประวัติ กา	ประวัติ การตรวจร่างกาย การสืบค้น การตรวจพบอื่นที่สำคัญโดยสังเขบ่ รายละเอียดสิ่งส่งตรวจ <del>ระบุข้าง ตำแหน่ง อวัยวะ ให้ตร</del> ง								
แห อริ BCC 4 deele 8/8 พริ (16/09/1019) กับหน้าภาชนะบรรจุ บอกจำนานขึ้น และ orientation ด้วย (ถ้ามี)									
				1. W. o. 10	), cheele				
	I man Rt acel	incisoral box.	s 30	1 2 1 2000/	sperior ateral				
				long >	nteral				
		The state of the s							
				จำนวนสิ่งส่งตรวจรวม	1 (ถุง/ขวด				
ال واد اد ال	วิรัฐ แดงโรโวรโด โ วีเประชาวิ	มัติภายแสง ∏ <b>มีดสารกับ</b> ง	บับตรังสีระหว่างย่าตัด ชื่อสาร	10					
<ul> <li>□ มีประวัติรับเคมีบำบัด □ มีประวัติฉายแสง □ ฉีดสารกัมมันตรังสีระหว่างผ่าตัด ชื่อสาร บริมาณ (mC) เวลาที่ฉีด</li> <li>การวินิจฉัยโรค/แยกโรค</li> </ul>									
SCC Rt. diech									
แพทย์ผู้ส่งต	500	<u> </u>	1981 3	เบอร์ที่ติดต่อได้					
	NG VG		iay 2. Su362	6'505 Z					
แพทย์เจ้าขอ	o Ini	3(11)	เลข ว. 20677	เบอร์ที่ติดต่อได้					
บันทึก (สำหรั	ับเจ้าหน้าที่พยาธิวิทยา)				คำตรวจรวม (บาท)				
					ใบเสร็จรับเงินเลขที่				

ราเ	ะเการ	ย้อมเพิ่มเติม (หากไม่พบชื่อการ	ะย้อง	แ กรณาระบการย้อมที่ผู้	ต้องเ	การใบช่องอื่น ๆ ที่หน้า	າ 1)	
BREAST BIOMARKERS		LUNG BIOMARKERS		Ber-EP4	710 4	CD123	. 1/	INI-1
ER	· Conjust	ALK (D5F3) lung cancer		Beta-catenin		CD138		Карра
PR	- Indiana	PD-L1 (22C3)		Beta F1		Chromogranin A		Ki-67
Ki-67	1.9	MUSCLE BIOPSY		C-myc		CK5/6		Lambda
HER-2	ALL SAMBATI	MAC		Calretinin		CK7		Mammaglobin
	13	MXA		CD1a		CK8/18		Melan-A
MMR	15	MHC class I (HLA-ABC)		ČD2		CK20		MUM-1
MLH1	an annual de	MHC class II (HLA-DR)		CD3	*:	CMV		Myeloperoxidase
PMS2	SECTION SECTION	Dystrophin-Rod (Dys1)		CD4		Collagen IV		MyoD1
MSH2	N. Marine San	Dystrophin-C (Dys2)	ţ	CD5		Collagen VI		Myogenin
MSH6	**************************************	Dystrophin-N (Dys3)	:	CD7		CPDR-ERG	,	Napsin A
PITUITARY HORMONE	- COMPANIES OF	Utrophin		CD8		Cyclin D1		p16
ACTH	Consumate of	Alpha-dystroglycan		CD10		Desmin		p40
GH	- Appropriate Communication Co	Alpha-sarcoglycan		CD15		DOG-1	٠	p53
PRL	Natriblices	Beta-sarcoglycan	14	CD20		E-cadherin		p63
FSH	Shir acid	Delta-sarcoglycan		CD21	1	EBER ISH		PAX-5
LH	- Indian	Gamma-sarcoglycan		CD23		EMA		PAX-8
TSH	Turner, a.	Caveolin-3		CD30		GATA-3		PD-1
Alpha-subunit	- consister	Dysferlin		CD31		GFAP		S-100
NEUROENDOCRINE	ALL CHANGE	Emerin		CD33		Glypican-3		SALL4
CD56	e initiality	Merosin		CD34		GTCR		SMA (1A4)
Chromogranin A	a. colonia	Spectrin		CD43		Hepatocyte	The second	SOX-10
Synaptophysin		OTHERS (เรียงตามอักษร)	,	CD45		HMB-45	<u>चित्रं</u>	Synaptophysin
UNKNOWN PRIMARY	enedicare) me	34-beta-E12		CD56		IDH-1		TdT
CK7	21-71:15 - 401:00mm	AE1/AE3		CD68		IgA		TIA-1
CK20	Same and the	ATRX		CD79a		IgG		TTF-1
CDX-2	the office when	BCL-2		CD99		IgM		Vimentin
TTF-1	- Charles	BCL-6	. ,	CD117		Inhibin-alpha		WT1 (Wilms' tum

อัตราค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา (เฉพาะบางรายการ)						
รายการตรวจ	Lab Code	ราคา	เบิกได้			
ชิ้นเนื้อที่มีความยาวไม่เกิน 2 ซม.	38001	1,000	240			
ชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากกว่า 2 ซม. แต่ไม่เกิน 5 ซม.	38002	1,500	500			
ชิ้นเนื้อที่มีความยาวมากกว่า 5 ซม.	38003	2,200	1,000			
Breast (mass, excision, < 2 cm)	38222	1,000	240			
Breast (mass, excision, 2-5 cm)	38220	1,500	500			
Breast (mass, excision, > 5 cm, with margin)	38221	2,500	1,000			
Breast (core needle biopsy, multiple pieces)	38223	2,000	1,200			
Breast needle localized	38224	3,000	1,200			
Block / Slide Review	101	700	- ,			
Bone marrow biopsy + special stain	38191	1,200	240			
Curetting, each specimen	106	500	500			
Frozen section	38010	2,000	1,160			

\*\*สอบถามค่าตรวจหรือรายการสั่งย้อม\*\* ติดต่อห้องรับสิ่งส่งตรวจ โทร. 0-2419-6345, 6356

หมายเหตุ: ผลการตรวจทุกประเภท รายงานผ่านระบบ สารสนเทศ (Eclair) หากระบบสารสนเทศขัดข้อง หน่วย ตรวจสามารถติดต่อรับใบรายงานผลได้ที่หน่วยรายงาน และสถิติเวชระเบียนของภาควิชาฯ (โทร. 96350-1) โดย ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับใบรายงานผล

## **Gross Description** ( skin excision with suture mark)

The specimen is received in formalin, labeled with the patient's name,
(additional labeling" mass right cheeh ") and a surgical number.
It consists of (a(an) (elliptical/irregular/round, triangular, <u>Ove</u> ))
piece of skin with suture mark: ( short for (superior)) and long for
(lateral)), measuring <sup>2.5</sup> ×2.4 10.2 cm (with
of subcutaneous tissue.
The skin shows (a 0.8 x 0.7 + 0.4 nonhomegeneous light brown and papule, plaque,
nodule, mass, with central ulceration/ hemorrhage).
Cut surfaces show (a/(an)) (well-circumscribed, irregular, ill-defined,
homogenous, non-homogeneous, yellow, grey-white, brown, hyperpigmented,
epidermal, intradermal, intrasubcutaneous, nodule, mass, cyst) Pzywle, messume
2-6424x 0.840,7x0,5 cm
Thepapule is located1 cm from medial margin,1 cm from lateral margin, cm from superior margin, cm from inferior margin
lateral margin,
and
frommargin,cm frommargin,cm
frommargin).
This specimen is photographed.
Entirely
Representative pieces are submitted as follow:
A1 = perpendicular section of nargin and without ship margin including
deep margin(V)
perpendicular section of latera)  A2 = 1 margin with ship margin (V)
cross section interior and deep margin
A2 =
A4 =( )
A5 - A3 = cross section of moss with superior, inferior, and duep morgins (I each)
#8 = pare section of
Are perpendicular scetion of medial margin (IV)
INK CODE: Green for superior, Black for inferior

. 4 

## Registered Specimen

Registered by: Yo	JPAPORN KANPAWONG	<u>Assistant</u>					
Patient Details	·	Assigned to: -					
Hospital Number:	39076550	ID: -					
First Name: จำนอง	<b>3</b>	<u>Pathologist</u>					
Last Name: ศรีระวั	ตร์	Assigned to: สุชานัน หาญอมรรุ่งเรือง Medical Licence ID: 30988					
Gender: หญิง		Dooidant					
<b>Age:</b> 76	Resident:   Surgical-Siriraj 2 76Y  25-03-2024_11:	Resident					
Type of Patient: -	Pathologist : น.ส.แสงเทียน_วีรวงศ์	Assigned to: 5	i.				
Doctor's Name: -	<b>324000420</b> รู้ อำนอง_ศรีระวัตร์ 25-03-24 ซึ่	Medical Licent	<b>56 ID.</b> 00202				
Specimen Details		Cost Codes	·				
<b>Unique Id: 24149</b>	793	Cost Code	Quantity	Calculated Minutes			
Date of Collection: 25 Mar 2024			. Automorphis of the state of t	windes			
Allocation Date: 2	25 Mar 2024	38006	1	50			
Time specimen re	ceived: 12:10	a a care and a care an		: 			
Request type: S-	Surgical		Total Minutes	50			
Specimen size: M	1						
Organ System: S	kin						
Subspecialty: Ski	n (นอกตจวิทยา) (M)						
<b>Type:</b> *2.13.1_Exc	cision		•				
ี มีย้อม IHC มี 2 ถุง/ขวด	<ul><li>ห้ามสั่งย้อมจนกว่าจะได้รับอนุถ</li><li>อื่นๆ</li></ul>	บูาต 🔲 อนุ	ญาดให้ย้อมเพิ่มเดิ	มได้			
Notes							

