


반갑습니다.

공감하는 퍼블리셔 “고유라”입니다.



● INDEX ●

03

RESUME

이력서

BASIC CONCEPT
MIND MAP
ORIGINAL SITE
SWOT
PRESONA
PAGE NAVIGATION
COLOR & FONT
ROUGH SKETCH
PROTO TYPE
VALIDATE
REVIEW

05

PROJECT_01

KOZEL

31

PROJECT_02

MEFACTORY

BASIC CONCEPT
MIND MAP
ORIGINAL SITE
SWOT
PRESONA
PAGE NAVIGATION
COLOR & FONT
ROUGH SKETCH
PROTO TYPE
VALIDATE
REVIEW



55

PROJECT_03
WINTER FESTIVAL

BASIC CONCEPT
MIND MAP
SWOT
PRESONA
PAGE NAVIGATION
COLOR & FONT
ROUGH SKETCH
PROTO TYPE
VALIDATE
REVIEW

DESIGN & COLOR



77

IDENTITY
LOGO

● RESUME ●



고유라 / KO EU RA

이쁜 디자인이 아닌 공감할 수 있는 디자인을 하겠습니다.

CONTACT

| | |
|---------|---|
| BIRTH | 1991 10 14 |
| MOBILE | +82 01 8222 8443 |
| E-MAIL | sow5252@gmail.com |
| ADDRESS | 경기도 용인시 기흥구 금화로 82번길 14 |
| WEB | https://eurako.github.io/era/ |
| GIT | https://github.com/EuraKo/era |


EDUCATION & EXPERIENCE

- 2017.11~2018.04 그린컴퓨터아카데미 / UI/UX웹디자인 전문가 취업과정 수료
- 2014.06~2017.08 국민건강보험공단 CS
- 2012.04~2012.09 실로만 / 자수디자인
- 2010.3~2012.02 한양여자대학 / 섬유디자인과

LICENSE

- 실기교사 교원자격증(디자인) / 교육과학기술부
- GTQ 그래픽 기술자격 1급 / 한국생산성본부
- GTQI 그래픽 기술자격 1급 / 한국생산성본부

CHARACTER




HABBY

- 야매요리
- 파워워킹
- 맛집탐방
- 아이쇼핑


WORK SKILLS




HTML & CSS




jQuery



SCSS



Sketch




Gravit Designer



Adobe Illustrator



Adobe Photoshop



Adobe Indesign



Office(한글)

MY SPECIAL SKILLS

Gulp



Git



Responsive Web



Os





PROJECT_01. KOZEL DARKENHAUS

<https://eurako.github.io/kozel>

제작기간 : 6주

● BASIC CONCEPT ●

Top Left: A model ship on a wooden surface with a map of the world underneath. Two play/pause icons are overlaid.

Top Right: Two hands pouring dark beer from bottles into mugs on a wooden table.

Middle Left: A menu board with the text "NEW MENU" and a background illustration of a building.

Middle Center: A menu board with sections: 슈바인스 학세, 카이젤 바비큐 고치, 소시지메뉴, and 셀러드 샘플러.

Middle Right: A menu board with sections: 슈바인스 학세, 카이젤 바비큐 고치, kozel dark (Alc. volume 5.8%), and kozel pale (Alc. volume 4%).

Bottom Left: A goat logo standing next to a menu board with sections: 슈바인스 학세, 셀러드, and 카이젤 바비큐 고치.

Bottom Center: A group of Kozel beer bottles and cans, with labels for "kozel dark Alc. volume 5.8%" and "kozel pale Alc. volume 4%".

Bottom Right: A bar interior with a hand pouring beer from a tap, and signs for "FRANCHISE" and "STORE".

사이트 이름 : kozel darkenhaus

사이트 주소 : <http://kozel.co.kr/>

리뉴얼 주소 : <http://eurako.github.io/kozel/>

사이트 설명 : 체코의 전통 맥주인 코젤흑맥주를 전문적으로 판매하는
코젤의 한국브랜드 맥주 전문점

사용자 타겟 : 부드러운 맥주를 즐기는 30대 ~ 40대

제작 프로그램 : html5 & css & jQuery &
sketch app & photoshop & illustrator

디바이스 : basic (960px)
mobile (max 480px)
tablet (min 481px ~ max 1365px)
pc (min 769px~max 1365px)
pc full (min 1366px)

MIND MAP



● ORIGINAL SITE ●

NEWS & NOTICE

- 코젤디크하우스 신메뉴추가 2015-07-12
- 코젤디크하우스 ver 2 오픈(제작빌리지) 2015-05-20
- 코젤디크하우스 당일 문의 2015-01-20
- 영동포구점 1년 행사 2014-12-16
- 신메뉴 출시 이벤트 2014-11-12

Kozel's STORE

- 구의점
- 영등포구청점
- 청산점

more

NEW MENU

- 카이킬 바비큐 고치
- 소시지메뉴
- 샐러드 샴페인

Kozel's YOUTUBE

Kozel's franchise

The story about Velké Popovice.

02-6713-0910

Kozel 회사소개 개인정보취급방침 이용약관 기행점문화
서울특별시 영등포구 당동4동4가 9번지 삼성플라자아파트 상가 205호 우편번호 107-040 대표이사 이용민 사업자등록번호 113-86-75776
개인정보 및 연락처 02-6713-0911 FAX 02-6713-0911 EMAIL admin@kozel.co.kr Copyright© by kozel. All right reserved

- 브랜드 이미지와 맞지않게 단조로운 디자인
- slidebanner와 menu가 겹쳐지면 menu버튼이 안눌림

개설비용

개주일 컨셉(체코 빌리지)

| 구 분 | 금 액 | 비 고 |
|--------------------|-------------------|---|
| 실내인테리어 (㎡당₩) (평당₩) | 25,500,000 | 주방조성, 전기배선, 조명, 벽지, 티끌, 도장, 천장공사 등 |
| 간판(폐자) 설치 | 2,400,000 | 기타 역사나이 벌도 |
| 주방설비(그릇류 일체) | 2,500,000 | 걸시류 일체, 조리용구 일체, 기타 소요품 일체(1매이터 가로) |
| 기타선택금사 | 별도비용 | 가스배관, POS, 벌수신기, 통합기기(AV시스템), 날난방기, 온수기 |
| | | 1층 저지대 내부자재, 방열소스판원비 외부공사, 확장설공사, 불가공사, 계단공사, 전기증설 |
| 계 | 47,400,000 | |

(단위: 원, VAT별도금액)

| 구 분 | 금 액 | 비 고 |
|--------|-----------|--|
| 기행비 | 5,000,000 | |
| 고객비 | 2,000,000 | |
| 시설인테리어 | 별도지출비정 | 실내외 인테리어, 조명기기, 주방기기, 날난방기, 통합기기, 천장설정 등 세부사항은 도면과 현장을 참조하시기 바랍니다 |
| 영업초보비용 | 3,000,000 | 주류, 공用품류, 과일, 야채류 등 |

코젤크 하우스

설비비

| 구 분 | 금 액 | 비 고 |
|--------------------|-------------------|---|
| 실내인테리어 (㎡당₩) (평당₩) | 45,000,000 | 주방조성, 전기배선, 조명, 벽지, 티끌, 도장, 천장공사 등 |
| 간판(폐자) 설치 | 5,000,000 | 전면(6면자) 벌도 기준 |
| 설비설비(설비) | 10,000,000 | 고급제작가구(의자/탁자 4인자초 기준), 헤기, 소품 공사 등 |
| 주방설비 | 8,500,000 | 워커, 낭장고, 냉장고, 식고대 등 |
| 간판(폐자) 설치 | 8,000,000 | 기타 역사나이 벌도 |
| 주방설비(그릇류 일체) | 5,000,000 | 걸시류 일체, 조리용구 일체, 기타 소요품 일체(25미터 가로) |
| 기타선택금사 | 별도비용 | 가스배관, POS, 벌수신기, 통합기기(AV시스템), 날난방기, 온수기 |
| | | 1층 저지대 내부자재, 방열소스판원비 외부공사, 확장설공사, 불가공사, 계단공사, 전기증설 |
| 계 | 81,500,000 | |

(단위: 원, VAT별도금액)

| 구 분 | 금 액 | 비 고 |
|--------|------------|--|
| 기행비 | 10,000,000 | 실내외 인테리어, 조명기기, 주방기기, 날난방기, 통합기기, 천장설정 등 |
| 고객비 | 2,000,000 | |
| 시설인테리어 | 별도지출비정 | 실내외 인테리어, 조명기기, 주방기기, 날난방기, 통합기기, 천장설정 등 세부사항은 도면과 현장을 참조하시기 바랍니다 |
| 영업초보비용 | 5,000,000 | 주류, 공용품류, 과일, 야채류 등 |

회사소개 개인정보취급방침 이용약관 기행점문화
서울특별시 영등포구 당동4동4가 9번지 삼성플라자아파트 상가 205호 우편번호 107-040 대표이사 이용민 사업자등록번호 113-86-75776
개인정보 및 연락처 02-6713-0910 FAX 02-6713-0911 EMAIL admin@kozel.co.kr Copyright© by kozel. All right reserved

- 페이지에 맞지않는 형식으로 시각적인 효과가 떨어짐

이벤트

번호

| 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|----------------------------------|--------|----------------|----|
| 공지 여름 할인행사 출시 - 사용승려시 혜택 | 대표 관리자 | 2014-07-16 547 | |
| 공지 제조 140주년 기념 캐릭터와 함께 행복을 이벤트!! | 대표 관리자 | 2014-09-14 915 | |
| Velké Popovice 출장에서 마련한 진행입니다. | 대표 관리자 | 2014-09-14 254 | |
| 7 할인 구운 냄비 전쟁합니다. | 대표 관리자 | 2015-01-07 456 | |
| 6 영동포구점 1년 행사 | 대표 관리자 | 2014-12-16 498 | |
| 5 신메뉴 출시 이벤트 | 대표 관리자 | 2014-11-12 387 | |
| 8 20시 무대 1+1 행사 | 대표 관리자 | 2015-01-07 338 | |
| 7 할인 구운 냄비 전쟁합니다. | 대표 관리자 | 2015-01-07 456 | |
| 6 영동포구점 1년 행사 | 대표 관리자 | 2014-12-16 498 | |
| 5 신메뉴 출시 이벤트 | 대표 관리자 | 2014-11-12 387 | |
| 4 5000원에 두루마리 티켓 행사 | 대표 관리자 | 2014-11-12 649 | |
| 3 고정이벤트(kozel hour 2 | 대표 관리자 | 2014-11-12 517 | |

페이지 1 목록 1

회사소개 개인정보취급방침 이용약관 기행점문화
서울특별시 영등포구 당동4동4가 9번지 삼성플라자아파트 상가 205호 우편번호 107-040 대표이사 이용민 사업자등록번호 113-86-75776
개인정보 및 연락처 02-6713-0910 FAX 02-6713-0911 EMAIL admin@kozel.co.kr Copyright© by kozel. All right reserved

● SWOT ●

강점(strengths)

- 저렴한 세계맥주
- 해외맥주를 생맥주로 즐길 수 있다.
- 체코의 전통적인 맥아 맥주
- 흑맥주중에서도 탄산이 적고 부드러운 목넘김으로 마니아층이 형성되었다.

약점(weaknesses)

- 브랜드이미자와 떨어지는 디자인
- 테마와 맞지않는 레이아웃

기회(opportunities)

- 컨트리컨셉의 세계맥주를 강조하여 대중들에게 가볍게 즐길 수 있는 이미지 강조
- 수많은 세계맥주중에서도 특색있는 맛과 향으로 경쟁력있는 맥주

위협(threats)

- 음식점이나 호프집에서 쉽게 접할 수 없는 맥주
- 여러 세계맥주의 대중화

● PERSONA ●



김민영 / 31세 / 물리치료사

특징 : 맥주마니아

“하루종일 아픈 환자를 돌보느라 지친 심신을 달콤하고 부드러운 맥주 한잔으로 스트레스를 날리고 싶어요.”

컨트리풍의 특색있는 분위기와 진하고 깊은 코젤흑맥주와 조용한 분위기를 즐길 수 있음을 강조



필립스 / 38세 / 여행작가

특징 : 체코인, 오랜 여행중

“세계여행으로 지친 몸과 입을 시원한 고국의 맥주로 풀고 싶어요.”

캔맥주가 아닌 코젤의 본연의 맛 그대로의 생맥을 즐길 수 있으며 매장찾기 기능개선으로 쉽게 매장을 찾을 수 있게 한다.

● RESULT ●



조용하고 편안한 분위기 강조





이미지를 사용하여 보다 시각화 강조




특정 장소에서 특별하게 즐길 수 있는 메리트

● PAGE NAVIGATION ●





● COLOR ●




HEX : #562D0D
RGB : 86 45 13
CMYK : 60 81 60 46



HEX : #E5D9C4
RGB : 229 217 196
CMYK : 13 16 24 0



HEX : #333333
RGB : 51 51 51
CMYK : 79 74 71 25









HEX : #555555
RGB : 85 85 85
CMYK : 72 65 62 17



HEX : #FFFFFF
RGB : 255 255 255
CMYK : 0 0 0 0

● COLOR CONTRAST ●



● FONT FAMILY ●


- Special Font



- English



- Korean



● TYPOGRAPHY ●

Font Family : IM FELL Grat primer

Kozel Darkenhaus
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Kozel Darkenhaus
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


Font Family : Roboto

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Font Family : Nanum Gothic

가나다라마바사아자차카타파1234567890

● ROUGH SKETCH ●




● PROTOTYPE ●



pc



DESIGN & CODING



```

1 // adult/_base.scss
2
3 #adultBox{
4   width: 100%;
5   height: 100vh;
6   @include img($f:"bg_adult.png", $s:cover);
7   padding: 5.625rem 0;
8 }
9 h1#logo{
10   width: 19rem;
11   height: 20.875rem;
12   margin: 0 auto;
13   @include img($f:"kozel_logo.png");
14 }
15

```

SCSS

- 반응형을 위한 vh, rem등의 단위 사용
- @mixin과 @include를 이용한 이미지 삽입


YYYY

19세 이상만 입장 가능합니다.



기억하기

입장하기



```

1 <!-- adult/adultBox.html -->
2 <div id="adultBox">
3   <h1 id="logo">
4     <span class="hidden">코젤다크하우즈</span>
5   </h1>
6   <form action="#" method="post">
7     <h2 class="hidden">성인인증 풀테그</h2>
8     <fieldset>
9       <legend class="hidden">나이를 입력하세요</legend>
10      <!-- .age_area -->
11      <div class="age_area">
12        <h3 class="hidden">년도 입력창</h3>
13        <input type="number" id="age" name="age" value="" required="" placeholder="yyyy" maxlength="4" minlength="4">
14        <label for="age">19세 이상만 입장 가능합니다.</label>
15      </div>
16
17      <!-- .check_area -->
18      <div class="check_area">
19        <h3 class="hidden">기억하기 체크박스</h3>
20        <input type="checkbox" id="check" name="check" value="" checked="checked">
21        <label for="check">기억하기</label>
22      </div>
23
24      <!-- enter_area -->
25      <div class="enter_area">
26        <h3 class="hidden">입장하기버튼</h3>
27        <a href="#">입장하기</a>
28      </div>
29    </fieldset>

```

```

1 // kozel.js/src/a_adultBox.js
2 (function($) {
3   var adultBox = $('#adultBox');
4
5   var age = adultBox.find('#age');
6   // console.log(year);
7   // val()입력값을 가져오는것
8   var enterBtn = adultBox.find('.enter_area').children('a');
9
10  var d = new Date();
11  var nowYear = d.getFullYear();
12  // console.log(nowYear);
13  var yearCut = nowYear-20;
14
15
16  enterBtn.on('click',function(e){
17    e.preventDefault();
18    var year = age.val();
19    console.log('age: '+year);
20    if (year>yearCut){
21      window.location = 'https://www.youtube.com/channel/UCPUEgC_AL-OnD0QRKhRm6iA';
22      //enterBtn.attr({'href':'https://www.youtube.com/channel/UCPUEgC_AL-OnD0QRKhRm6iA','target':'_blank'});
23    }else{
24      window.location = './b_main.html';
25    }
26  });
27 })(this).jquery);

```

HTML

- 최상단에 파일경로와 확장자를 기입해 협업 시 해당페이지가 어느 부분인지 찾기 쉽게 주석처리
- 년도 입력시 4자리 숫자만 가능하게 input태그에 속성추가

jQuery

- 년도가 지나도 해당연도로 자동변환되게하는 method사용
- 해당연도 기준 미성년자일 경우 다른 사이트로 자동 이동



tablet

```

1 // adult/_tablet.scss
2
3 @media screen and (max-width:768px){
4 #adultBox{
5   .enter_area{
6     width: 280px; height: 90px;
7     font-size: map-get($fontSize, big2);
8     a{
9       line-height: 90px;
10      &:after{
11        width: 280px;
12      } //a:after
13    }
14  }
15}

```

SCSS

- 변수의 배열 이용한 map-get을 사용하여 가이드라인을 유지


mobile

```

1 // adult/_pcfull.scss
2
3 @media screen and (min-width:1366px){
4 #adultBox{
5   height: 100vh;
6   display: flex; align-items:center; justify-content:center;
7   margin: 0 auto;
8
9   h1#logo{
10   width: 35rem; height: 35rem;
11   margin: 0;
12 }
13   form{
14   width: 50%;
15   .age_area{
16   }
17 }
18

```

● PROTO TYPE ●



● DESIGN & CODING ●




```

1  <!-- kozel b_main/b_1_bannerBox.html -->
2  <section id="bannerBox">
3
4      <!-- video -->
5      <div class="video_area">
6          <video class="video_play" type="video/mp4" preload loop autoplay>
7              <source src="../../media/video/banner.mp4" type="video/mp4" />
8          <p>재생할 수 있는 브라우저입니다.<br />
9              <a href="https://www.google.co.kr/chrome/">크롬브라우저</a>를
10             다운받아주세요.
11      </p>
12  </div>
13      <!-- btn -->
14      <div class="video_btn">
15          <button type="button" class="play_btn">
16              <span class="hidden">재생</span>
17          </button>
18          <button type="button" class="pause_btn">
19              <span class="hidden">멈춤</span>
20          </button>
21      </div>
22  </section>
23  <script src="../../js/src/b_1_bannerBox.js"></script>

```

HTML / #bannerBox

- 동영상재생이 안되는 브라우저(ie)를 위해 p태그 삽입
- 상단 우측에 버튼을 배치해 동영상 재생을 원하지 않으면 멈출 수 있게 함



```

30  @for $food_img from 1 through 5 {
31      .img_0#{$food_img} {
32          @include img($f:"newmenu/pic_newm0"+ $food_img + ".png", $s:60%);
33      }

```

SCSS / #foodBox

- 시멘틱한 코드를 위한 for문을 이용한 이미지 반복삽입 코드



```

12      var li1 = {zIndex:300, transform:
13          translate3d(-10rem,-10rem,-10rem)};
14      var li2 = {zIndex:400, transform:'translate3d(-20rem,0,-5rem)'};
15      var li3 = {zIndex:500, transform:'translate3d(0,10rem,0)'};
16      var li4 = {zIndex:400, transform:'translate3d(20rem,0,-5rem)'};
17      var li5 = {zIndex:300, transform:
18          translate3d(10rem,-10rem,-10rem)};
19
20      var i=[0,1,2,3,4];
21
22      foodLi.eq(i[0]).css(li1);
23      foodLi.eq(i[1]).css(li2);
24      foodLi.eq(i[2]).css(li3);
25      foodLi.eq(i[3]).css(li4);
26      foodLi.eq(i[4]).css(li5);
27
28      var j=0;
29
30      setInterval(function(){
31          for(j=0;j<i.length;j++){
32              i[j]+=1;
33              if(i[j]==5){
34                  i[j] -= 5;
35                  foodLi.eq(i[0]).css(li1);
36                  foodLi.eq(i[1]).css(li2);
37                  foodLi.eq(i[2]).css(li3);
38                  foodLi.eq(i[3]).css(li4);
39                  foodLi.eq(i[4]).css(li5);
40                  // console.log(i[j]);
41              }
42          },3000);

```

jQuery / #foodBox

- 연속적으로 돌아가면서 자연스러운 크기변화를 위한 js





```

42 var tablet = function(){
43   video.remove();
44   videoBtn.remove();
45   // $('.video_area').append('');
46   $('.video_area').css({
47     backgroundImage:"url(..img/main.gif)",
48     backgroundRepeat:"no-repeat",
49     backgroundSize:"cover",
50     backgroundPosition:"center"
51   });
52 };
53 }

```

JS / #bannerBox

- 데이터의 효율을 위해 용량이 큰 동영상은 tablet이하 크기에서 이미지로 대체



```

1 // kozel b_main/_b_2_foodBoxQueri/_mobile.scss
2 @media screen and (max-width:480px){
3   #foodBox{
4     ul{
5       width: 100%;height: auto;
6       li{
7         width: 85%;float:none;border:0;box-shadow: 0 0 0 #fff;
8         background-color: map-get($color, zero);
9         &:nth-of-type(3),
10        &:nth-of-type(4){
11          display: none;
12        }
13      }
14    }
15  }
16 }
17 }

```


```

1 // kozel b_main/_b_4_lacationQueri/_mobile.scss
2 @media screen and (max-width:480px){
3   .main_02{
4     display: none;
5   }
6
7 #locationBox{
8   .franchise{
9     position: relative;
10    &:before{
11      content:" ";display: block;width: 60px;height: 2px;
12      position: absolute;bottom: -1px;left: 50%;margin-left: -30px;
13      background-color: map-get($color, gray);
14    }
15  }
16  .franchise>a{font-size: map-get($fontSize, big2);}
17  .other a{font-size: map-get($fontSize, big2);}
18  .menu{
19    position: relative;
20    &:before{
21      content:" ";display: block;width: 60px;height: 2px;
22      position: absolute;bottom: -1px;left: 50%;margin-left: -30px;
23      background-color: map-get($color, gray);
24    }
25  }
26 }
27 }

```


SCSS / #locationBox, #foodBox

- 좁아진 화면으로 넓은 터치영역을 확보하기 위해 레이아웃 재배치




mobile

● PROTOTYPE ●



pc



tablet



mobile



```
14 #gnbBox{  
15   float: right;  
16   position: absolute;bottom: 30px;left: 50%;margin-left: -280px;z-index:  
17   30;  
18 ul{  
19   li{  
20     width: 120px;  
21     &:last-of-type{  
22       margin-right: 0;  
23     }  
24     &.franchiese{  
25       width: 200px;  
26     }  
27     margin-right: 30px;  
28     float: left;  
29     font-family: map-get($fontFamily, english);  
30     text-transform: uppercase;  
31 dl{  
32   // position: relative;  
33   height: auto;  
34 dt{  
35   font-style: italic;  
36   font-size: map-get($fontSize, gnb);  
37   text-shadow: $textShadow;  
38 }//dt  
39 .depth{  
40   // display: none;  
41   display: flex;justify-content:center;  
42   position: absolute;left: 0;z-index: 500;  
43   top: 60px;  
44   width: 100vw;height: 120px;  
45   background-color: map-get($color, white);  
46 div{  
47   display: inline-block;  
48   margin-right:60px;  
49   text-align: center;line-height: 120px;  
50 }
```

```
7   <!-- gnb 버튼 -->
8   <button class="mob">
9     <span class="hidden">반응형메뉴버튼</span>
10  </button>
11  <h2 class="hidden">global navigation bar</h2>
12  <!-- 목록 -->
13  <ul class="clearfix">
14    <li>
15      <dl>
16        <dt><a href="#">brand</a></dt>
17        <dd class="depth1">
18          <div><a href=".c_1_introduce.html">introduce</a></div>
19          <div><a href=".c_2_history.html">history</a></div>
20        </dd>
21      </dl>
22    </li>
23
24    <li>
25      <dl>
26        <dt><a href=".d_menu.html">menu</a></dt>
27        <dd class="depth1">
28          <div><a href=".d_1_beer.html">beer</a></div>
29        </dd>
30      </dl>
31    </li>
32
33    <li class="franchise">
34      <dl>
35        <dt><a href="#">franchise</a></dt>
36        <dd class="depth1">
37          <div><a href=".e_1_franchise.html">프랜차이즈</a></div>
38          <div><a href=".e_2_custom.html">상담신청</a></div>
39        </dd>
40      </dl>
41    </li>
42  </ul>
```

SCSS

HTML


- 시멘틱한 구조를 위해 li안에 dl 삽입

```
10 // .левое 위치잡기
11 var gnbOffset = gnbBox.offset().left;
12 var headBoxW = $('#headBox').innerWidth();
13 // console.log(headBoxW);
14 depth.css({marginLeft:-gnbOffset,width:headBoxW});
15
16 // 마우스 올리고 벗어났을때
17 // 올리기
18 gnbDt.on('mouseenter', function(){
19   depth = $(this).next('.depth');
20   depth.stop().slideDown();
21   depth.parent().parent().siblings().find('.depth').stop().slideUp();
22 });
23 // 벗어나기
24 var depthH = depth.outerHeight(true);
25 var gnbBth = gnbDt.outerHeight();
26 var gnbH = depthH + gnbBth;
27 // console.log(gnbH);
28 //뎁을 써워 상자를 만들어 벗어날 범위를 잡아주기
29 gnbBox.wrap("<div class='gnb_wrap'></div>");
30 gnbBox.css({top:0});
31 var gnbWrap = $('.gnb_wrap');
32 gnbWrap.css({width:'100%',height:gnbH,position:'absolute',bottom:-depthH+30,left:0});
33
34 gnbWrap.on('mouseleave', function(){
35   depth.stop().slideUp();
36 });
37
```

jQuery

- 커서가 메뉴에 가면 gnbBox가 나타나고 벗어나면 사라지는 코드

pc



```

21 // 스크롤 뷰 =====
22 var ScrollView = function(viewH){
23   // headBox 나타냈다
24   // 주소를더오기
25   var lc = $(location).attr('href');
26   var cut = lc.split('/').reverse()[0];
27
28   var ifTest = cut == 'b_main.html';
29   console.log(cut, ifTest);
30
31   if(ifTest){
32     var headBox = $('#headBox');
33     var winH;
34
35     // -----
36     if(originWinWidth >= pcSize){
37       winH = $(window).outerHeight();
38     }else{
39       winH = viewH;
40     }
41     // -----
42     // console.log(winH);
43
44     headBox.hide();
45     headBox.css({position:'fixed', zIndex:100});
46
47     $(window).on('scroll',function(){
48       var _this = $(this).scrollTop();
49       // console.log(_this);
50       if (_this >= winH) {
51         headBox.slideDown();
52         headBox.children('h1').css({backgroundImage:"url('../img/flogo.png')",height:'60px'});
53       }else{
54         headBox.slideUp();
55       }
56     });
57   }
58 };

```

CONCEPT



tablet

```

1 // kozel headBox tablet.scss
2 @media screen and (max-width: 768px){
3   #headBox{
4     width: 100%;height: 210px;
5     .logo{
6       background-image: url('../img/flogo.png');
7     }
8   #gnbBox{
9     position: relative;left: 0;
10    // gnb 버튼
11    button{
12      width: 40px;height: 55px;background-color: map-get($color, zero);
13      position: absolute;right: 30px;bottom:-3.125rem;
14      .bar{
15        display: block; width: 100%;height: 0;
16        text-transform: uppercase;color:map-get($color, primary);
17        font-family: map-get($fontFamily, english);
18        // transition:all 800ms ease;
19        &:before{
20          content:" ";display: block;
21          width: 100%;height: 4px;background-color: map-get($color,
22          primary);
23          position: absolute;top: 15px;
24          @include transition(all);
25        }
26        &:after{
27          content: " ";display: block;
28          width: 100%;height: 4px;background-color: map-get($color,
29          primary);
30          position: absolute;top: 5px;
31          @include transition(all);
32        }
33        // .active
34        &.active{width: 100%;border:0;}
35        &.active:before{
36          width: 80%;transform:rotate(-45deg);top:5px;margin:0 0 0 5px;
37        }
38        &.active:after{
39          width: 80%;transform:rotate(45deg);margin:0 0 0 5px;
40        }
41      }//.bar
42    }//button
43

```

SCSS

- 768px이하의 브라우저에서는 버튼으로 메뉴모양 변경
- 가상인자 after와 before를 이용하여 버튼 모양을 만들어 클릭시 모양이 변경되게함

jQuery

- 메인에 동영상이 full로 들어가면서 메뉴는 bannerBox스크롤을 내리면 나타나게함
- 메인화면의 headBox의 css수정

```

101 // 태블릿 -----
102 var tablet = function(){
103   gnbNav.hide();
104   gnbWrap.css({height:"0", bottom:"66px"});
105   gnbBd.hide();
106   gnbA.removeAttr('href');
107   menu.prepend('<span class="bar">menu</span>');
108   var bar = menu.find('.bar');
109   menu.on('click',function(e){
110     e.preventDefault();
111     gnbNav.slideToggle();
112     gnb.css({width:'50vw'});
113     gnbBd.css({marginLeft:'-100%', width:'100%'});
114     gnbBd.parent().parent().siblings().find('.depth').stop().slideUp();
115     bar.toggleClass('active');
116   });
117
118 // 메인화면
119 var lc = $(location).attr('href');
120 var cut = lc.split('/').reverse()[0];
121
122 var ifTest = cut == 'b_main.html';
123 console.log(cut, ifTest);
124
125 if(ifTest){
126   var headBox = $('#headBox');
127   headBox.css({height:"120px"});
128   menu.css({marginTop:"30px"});
129 }
130
131
132 var view = $('body').outerHeight();
133 ScrollView(view);
134
135

```

jQuery

- 반응형시 변경되는 css를 새롭게 삽입

html

W3C® Markup 검사 서비스
웹 문서의 마크업(HTML, XHTML, ...)을 검사 하십시오

Jump To: 주의와 중요한 경고 측하 · 아이콘

| 이 문서는 HTML5 합니다! | |
|------------------|--|
| 결과: | 통과, 1 경고 |
| 주소: | <input type="text" value="https://eurako.github.io/kozel/"/> |
| 문자셋: | utf-8 <input type="button" value="자동 감지"/> |
| 문서형식: | HTML5 <input type="button" value="자동 감지"/> |
| 루트 요소: | html |

축하합니다.

<<https://eurako.github.io/kozel/>> 문서는 HTML5를 준수하는 것으로 검사 되었습니다. 이 의미는 검사를 수행한 페이지가 "HTML5"의 조건에 충족을 하며, validation을 성공적으로 수행을 했음을 의미합니다. 파서는 다음의 기술을 기반으로 검사를 하도록 구현 되었습니다:

■ [validator.nu](#) (HTML5).

당신의 웹 페이지에 "valid" Icon을 달 수 있습니다.

방문자들에게 당신의 웹페이지가 표준을 준수함을 보여주고 싶다면, 당신의 웹페이지에 이 icon을 사용할 수 있습니다. 아래의 코드를 당신의 웹페이지에 삽입을 하여 이 아이콘을 보여 주도록 하십시오:

```
W3C HTML5
<p><a href="https://validator.kldp.org/check?url=referer"
    onclick="this.href=this.href.replace(/&referers/, encodeURIComponent(document.URL))"></a>
</p>
```

이 PNG 형식의 파일을 다운로드 받을 수 있다면, 로컬 웹 디렉토리에 저장을 한 후에, 상단의 HTML 코드를 이 서버가 아닌 로컬 이미지 경로로 변경하여 링크를 하십시오. KLDP Validator Service에서는 여러가지 색상의 Banner를 제공합니다. <http://validator.kldp.org/w3cimgs>를 방문해 보십시오. 이 icon과 "uri=referer" 기능에 대한 보안 프로토콜을 통한 문서 전송과 관련된 우리의 도움말 항목을 참고하십시오.

이 결과를 연결

만약 이 페이지에 대한 링크를 생성하고 싶거나 (예를 들어, 이 유효성 검사의 결과), 또는 추후에 검사를 쉽게 하려면 <<https://validator.kldp.org/check?url=https%3A%2F%2Feurako.github.io%2Fkozel%2F>> 를 사용하거나 또는 이 페이지를 북마킹 하는 방법이 있습니다.

CSS 스타일 시트 검사

만약 문서에 CSS를 사용한다면, 또한 W3C의 [CSS Validation 서비스](#)를 이용하여 CSS 유효성 검사 검사를 할 수 있습니다.

CSS

W3C CSS 검사 서비스
W3C CSS 검사 결과 <https://eurako.github.io/kozel/> (CSS 레벨 3)

축하합니다! 발견된 오류가 없습니다.

이 문서는 다음 형식으로 검사되었습니다: [CSS 레벨 3](#) !

방문자들에게 상호 호환성이 있는 웹 페이지를 고려한 웹 페이지를 작성한 것을 알리기 위해, 검증된 웹 페이지에서 이 아이콘을 표시할 수 있습니다. 아래 XHTML 코드를 이용하여 아이콘을 웹 페이지에 추가할 수 있습니다:

```
W3C CSS
<p><a href="https://css-validator.kldp.org/check/referer">
    
</a>
</p>
```



```
W3C CSS
<p><a href="https://css-validator.kldp.org/check/referer">
    
</a>
</p>
```

● REVIEW ●

보완할 점

- 포지션의 잣은 사용으로 이미지 배치의 어려움

배운점

- 반응형을 위한 코드변경
- 동영상 플레이
- 일정 스크롤이 내려가면 나타나게하기
- 이미지회전시 자연스러운 흐름 만들기
- 지도 사용하기

BRAND MENU FRANCHISEE STORE

구의점

02-456-0910

서울시 광진구 아차산로 51길 39 (광진구 구의동 252-77)



YYYY

19세 이상만 입장 가능합니다.

기억하기




YYYY

19세 이상만 입장 가능합니다.

기억하기

입장하기





PROJECT_02. MEFACtORY

<https://eurako.github.io/mefactory>
제작기간 : 8주

BASIC CONCEPT

The screenshots show the website's navigation bar at the top, featuring social media icons, a search bar, and account options.

Top Screenshot: A promotional banner for 'Mefactory 2nd Double Lip Peeling'. It features a young woman with a pig mask and the text '이렇게 귀여운 입술패치 봤어?' (Have you seen such a cute lip patch?). Below the banner is a 'HIT' section.

Middle Screenshot: A 'Peeling Line' section. It shows various products: 3D Piggy Gummy (price: 7,900원), Scented Peeling Pad (price: 18,000원), Monster 2nd Double Lip Peeling (price: 8,900원), and Piggy Peeling Pad (price: 9,900원). It also includes a 'Meikip Snack Set' (price: 25,700원) and a 'Water Mask' (price: 2,500원).

Bottom Screenshot: A detailed view of the 'Piggy Peeling Pad'. It shows the product packaging, which is pink with a pig illustration and the text 'Mefactory Piggy Peeling Pad'. The price is listed as 9,900원, with a note that it is sold in sets of 5. There are also buttons for adding to cart and purchasing.

사이트 이름 : mefactory

사이트 주소 : <http://www.mefactory.co.kr/>

리뉴얼 주소 : <http://eurako.github.io/mefactory/>

사이트 설명 : 돼지 코팩을 주력으로 하여 스킨케어에 관한 제품을 판매하는 화장품 브랜드

사용자 타겟 : 10대 후반 ~ 20대 여성


제작 프로그램 : html5 & css & jQuery &
gravit designer & photoshop & illustrator

디바이스 : basic (960px)
pc(1024모니터 이상 크기 화면)

● MIND MAP ●



● ORIGINAL SITE ●



- 전체적인 폰트크기가 작아 보기 힘듬
- 명도대비가 부적합한 포인트컬러

- gnb메뉴 및 버튼 크기가 맞지않아 밀리는 현상



- 깔끔해 보이나 회색컬러만을 위주로 사용하여 이미지에 맞지않는 지루함

● SWOT ●

강점(strengths)

- 가격대비 좋은 품질의 제품
- 어디서나 쉽게 구매가능
(드럭스토어 & 인터넷)

약점(weaknesses)

- 브랜드 자체의 로드스토어가 존재하지 않고, 온라인에만 존재함


기회(opportunities)

- 홍보비를 절약하여 품질이 우수한 제품 제공가능

위협(threats)

- sns에서 홍보가 되다보니 지속적인 대중의 관심과 리뷰가 필요함

● PERSONA ●



고성민 / 25세 / 대학생

특징 : 페북스타, 연애중

“피부가 고민인 여자친구를 위해 작은 선물을 해주고 싶은데 간단하게 구매하고 싶어요.”

가입없이 한번에 주문할 수 있는 비회원페이지



김수지 / 19세 / 고등학생

특징 : 수능이 갓 끝난 예비대학생

“화장을 시작하면서 클렌징이 걱정인데 학생이라 돈은 없고 저렴하면서도 좋은 클렌징이 없을까요?”

가격대비 좋은 품질 강조
비교적 저렴하지만 세트제품으로 좀 더 저렴한
제품 구입 가능



● RESULT ●



저렴하지만 좋은 제품 강조




폰트크기와 명도대비가 맞는 색상선정으로 가독성 높이기




인터넷으로도 복잡한 절차없이 쉽게 구입 가능한 페이지

● PAGE NAVIGATION ●







● COLOR ●



HEX : #DF1566
RGB : 223 21 102
CMYK : 5 96 32 0




HEX : #333333
RGB : 51 51 51
CMYK : 79 74 71 25



HEX : #777777
RGB : 119 119 119
CMYK : 62 53 49 1






HEX : #EEEEEE
RGB : 238 238 238
CMYK : 8 6 6 0



HEX : #FFFFFF
RGB : 255 255 255
CMYK : 0 0 0 0

● COLOR CONTRAST ●



*웹접근성을 위하여 3.5미만의 명도대비는 배제하고 3.5이상 4.5미만의 명도대는 폰트크기 18pt이상을 사용하였습니다.

● FONT FAMILY ●

- First Font



- Second Font



● TYPOGRAPHY ●


Font Family : Apple Gothic


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
가나다라마바사아자차카타파

Font Family : Myriad Pro


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

● ROUGH SKETCH ●





● PROTOTYPE ●



● DESIGN & CODING ●

#미백토리 2단 입술패치
이렇게 귀여운

HIT

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3단 데지코팩 (3장) price : 7,900원 | 시엔트 필오프 팩 price : 18,000원 | 데지필링패드 (5장) price : 5,900원 | 몬스터 2단 입술패치 price : 8,900원 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

SALE

```

27 var bannerSlideI = function(i) {
28   if(i < 0){
29     i = banLiLength-1;
30     banUl.stop().css({marginLeft:-i*100+'%'});
31     banUl.stop().animate({marginLeft:-(i-1)*100+'%'});
32     i--;
33   }else if(i >= banLi.length-1){
34     i = 0;
35     banUl.stop().animate({marginLeft:-(banLi.length-1)*100+'%'},function(){
36       banUl.stop().css({marginLeft:-i*100+'%'});
37     });
38   }else{
39     banUl.stop().animate({marginLeft:-i*100+'%'});
40   }
41   console.log(i);
42   myIndex = i;
43 };
44
45
46
47 // - 2. 좌,우 버튼을 클릭시 배너의 내용이 나타나게 만들기
48 sideBtn.on('click',function(e) {
49   e.stopPropagation();
50   e.preventDefault();
51   var _this = $(this);
52   // console.log(_this);
53   // (_this[0] == lbtn[0]) ? console.log('left') :
54   console.log('right');
55   (_this[0] == lbtn[0]) ? myIndex-- : myIndex++;
56   bannerSlideI(myIndex);
57 })(this.jQuery);
58

```

jQuery / #bannerBox
- 좌우 버튼을 클릭시 배너가 바뀌게 설정
- 애니메이션을 활용한 슬라이드효과

```

109 .img{width: 100%;height: 75%;position: relative;
110 background-repeat: no-repeat;
111 background-position: bottom;
112 -webkit-background-size: contain;
113 -ms-background-size: contain;
114 -o-background-size: contain;
115 background-size: contain;}
116
117 .img:before{content: " ";display: block;width: 100%;height: 3px;
118 background-color: #aaa;position: absolute;bottom: 0;}
119 .img:after{content: " ";display: block;width: 0;height: 3px;
120 position: absolute;bottom: 0;transition:all 400ms ease;}
121 .img:hover:after{background-color: #df1566;width: 100%;}

#hitBox ul>li:nth-child(1) .img{background-image: url(../../../img/hit/shop1_1.png);
122
123
124
125
126
127
128
129 }

#hitBox ul>li:nth-child(2) .img{background-image: url(../../../img/hit/shop1_2.png);
}
#hitBox ul>li:nth-child(3) .img{background-image: url(../../../img/hit/shop1_3.png);
}
#hitBox ul>li:nth-child(4) .img{background-image: url(../../../img/hit/shop1_4.png);
}
```


CSS / #bannerBox
- 벤더프리픽스를 이용하여 여러 브라우저와의 호환

```

1 <!-- bannerBox.html -->
2 <section id="bannerBox" class="clearfix">
3   <div class="hidden">bannerBox</div>
4   <div class="btn">
5     <button type="button">banner_btn</button>
6     <button type="button"><i class="fas fa-caret-left"></i></button>
7     <button type="button"><i class="fas fa-caret-right"></i></button>
8   </div>
9
10  <div class="banner">
11    <h3 class="hidden">banner</h3>
12    <ul>
13      <li class="ad_01"><span class="hidden">올리브영 인기아이템 몬스터
14        2단입술패치</span></li>
15      <li class="ad_02"><span class="hidden">1500만개 판매
16        국민코팩 미백토리 3단 데지코팩</span></li>
17    </ul>
18  </div>
19 </section>
20 <script src="../../../js/src/bannerBox.js"></script>
```

HTML / #bannerBox
- 웹접근성을 위해 이미지에도 span에 숨김처리를 하여 상세내용 삽입

● PROTO TYPE ●



● DESIGN & CODING ●

피지라인



몬스터 2단 입술패치

PRICE : 8,900원



돼지 필링 패드(5장)

PRICE : 9,800원

5,900원



수분 만땅 마스크팩

PRICE : 2,500원



알로에 필링 젤

PRICE : 14,600원

11,900원



미팩토리
돼지



```

6   <div class="product_area">
7     <ul class="clearfix">
8       <li class="hidden">제품군</li>
9         <li class="clearfix">
10           <!-- 사진 -->
11           <a href="#" class="pro_pic"><span class="hidden"></span></a>
12           <dl>
13             <dt>몬스터 2단 입술패치</dt>
14             <dd>price : 8,900원</dd>
15             <dd>아이콘 -->
16             <div class="icon_area clearfix">
17               <a href="#">
18                 <i class="fas fa-shopping-bag"></i>
19                 <span class="hidden">장바구니 바로가기</span>
20               </a>
21               <a href="#">
22                 <i class="fas fa-heart"></i>
23                 <span class="hidden">찜목록 바로가기</span>
24               </a>
25             </div>
26           </dl>
27         </li>
28       </ul>
29     </div>
30

```

```

21   /*내용*/
22   .product_area dl{width: 50%;height: 100%;padding: 60px 25px;
23   box-sizing: border-box;float: left;}
24   .pro_tit{height: 50%}
25   .pro_info{height: 30%;font-weight: bold;border-top: 1px solid #888;text-transform: uppercase;}
26   .line_through{text-decoration: line-through;}
27   .pro_info>.new_price{font-size: 18px;color: #df1566;}
28   /*아이콘*/
29   .icon_area a{display: block;width: 25%;height: 100%;font-size: 2px;color: #888;float: left;
30   text-align: center;}

```


CSS

- 시멘틱한 코드작성을 위한 ul>li(dl>dt+dd)작성


HTML

- 시멘틱한 코드작성을 위한 ul>li(dl>dt+dd)작성

● DESIGN & CODING ●



#contentBox



```

19      <!-- 수량선택 -->
20  <dd class="select">
21    <input type="number" min="1" max="10" step="1"
22      id="num" name="num" value="1"
23      placeholder="수량 입력" />
24    <label for="num" class="hidden">상품구매갯수선택</label>
25  <!-- + - button -->
26  <button type="button" class="minus">
27    <i class="fa fa-minus"></i>
28    <span class="hidden">minus</span>
29  </button>
30  <button type="button" class="plus">
31    <i class="fa fa-plus"></i>
32    <span class="hidden">plus</span>
33  </button>
34 </dd>

```

```

15  /*제목 , 수량버튼*/
16  #productSelect form{width: 500px; height: 100%; float: right; box-sizing
17  :border-box; padding-top: 0.5rem;}
18  #productSelect fieldset{width: 100%; height: 100%;}
19  #productSelect fieldset>dl{width: 100%; height:auto;}
20  #productSelect fieldset dt{width: 100%; height: auto; font-size: 20px;
21  font-weight: bold; margin-bottom: 0.5rem; text-transform:capitalize;
22  margin-bottom: 60px}
23  #productSelect fieldset dd{text-indent: 0.3rem; margin-bottom: 1rem;
24  font-size: 12px;}
25  #productSelect fieldset dd.price{font-size: 1rem; margin-bottom: 1rem;
26  border-top: 1px solid #333; padding-top: 30px; box-sizing: border-box;}
27  fieldset dd.price>strong{}
28  fieldset dd.price>span:first-of-type{text-decoration:line-through }
29  fieldset dd.price>span:last-of-type{display: block; font-size: 20px; color
30  : #df1566; font-weight: bold; text-indent: 4rem}

```

HTML

- input과 button을 이용한 수량선택기

CSS

```

61 // 택배수량여부
62 var sendQue = $('#dd.send').find('input');
63 sendQue.eq(0).attr('checked',true);
64
65 $.each(sendQue,function(i,v) {
66   $(this).on('change',function() {
67     // console.log($(this).prop('checked')) , i);
68     sendQue.attr('checked',false);
69     sendQue.eq(i).attr('checked',true);
70     // $(this).attr('checked',true);
71     send = i;
72     resultFn(num,more,send);
73   });
74 });

```

jQuery

- each문을 활용한 택배수량여부 버튼 누를 시 총 금액에 반영

● VALIDATE ●

html

W3C® Markup 검사 서비스
웹 문서의 마크업(HTML, XHTML, ...)을 검사 하십시오

Jump To: 주의와 중요한 경고 측하 · 아이콘

이 문서는 HTML5 합니다!

| | |
|--------|--|
| 결과: | 통과, 1 경고 |
| 주소: | <input type="text" value="https://eurako.github.io/mefactory/"/> |
| 문자셋: | utf-8 (자동 감지) |
| 문서형식: | HTML5 (자동 감지) |
| 루트 요소: | html |

축하합니다.

<<https://eurako.github.io/mefactory/>> 문서는 HTML5를 준수하는 것으로 검사 되었습니다. 이 의미는 검사를 수행한 페이지가 "HTML5"의 조건에 충족을 하며, validation을 성공적으로 수행을 했음을 의미합니다. 다음의 기술을 기반으로 검사를 하도록 구현 되었습니다:

■ [validator.nu](#) (HTML5).

당신의 웹 페이지에 "valid" Icon을 달 수 있습니다.

방문자들에게 당신의 웹페이지가 표준을 준수함을 보여주고 싶다면, 당신의 웹페이지에 이 icon을 사용할 수 있습니다. 아래의 코드를 당신의 웹페이지에 삽입을 하여 이 아이콘을 보여 주도록 하십시오:

```
W3C HTML 5 <p><a href="https://validator.kldp.org/check?uri=referer" onclick="this.href=this.href.replace(/&referers$/, encodeURIComponent(document.URL))"></a></p>
```

이 PNG 형식의 파일을 다운로드 받을 수 있다면, 로컬 웹 디렉토리에 저장을 한 후에, 상단의 HTML 코드를 이 서버가 아닌 로컬 이미지 경로로 변경하여 링크를 하십시오. KLDP Validator Service에서는 여러가지 색상의 Banner를 제공합니다. <http://validator.kldp.org/w3cimg/>를 방문해 보십시오. 이 icon과 "uri=referer" 기능에 대한 보안 프로토콜을 통한 문서 전송과 관련된 우리의 도움말 항목을 참고하십시오.

이 결과를 연결

만약 이 페이지에 대한 링크를 생성하고 싶거나 (예를 들어, 이 유효성 검사의 결과), 또는 추후에 검사를 쉽게 하려면 <<https://validator.kldp.org/check?uri=https%3A%2F%2Feurako.github.io%2Fmefactory%2F>> 를 사용하거나 또는 이 페이지를 북마킹 하는 방법이 있습니다.

CSS 스타일 시트 검사

만약 문서에 CSS를 사용한다면, 또한 W3C의 [CSS Validation 서비스](#)를 이용하여 CSS 유효성 검사 검사를 할 수 있습니다.

CSS

W3C CSS 검사 서비스
W3C CSS 검사 결과 <https://eurako.github.io/mefactory/> (CSS 레벨 3)

축하합니다! 발견된 오류가 없습니다.

이 문서는 다음 형식으로 검사되었습니다: [CSS 레벨 3](#) !

방문자들에게 상호 호환성이 있는 웹 페이지를 고려한 웹 페이지를 작성한 것을 알리기 위해, 검증된 웹 페이지에서 이 아이콘을 표시할 수 있습니다. 아래 XHTML 코드를 이용하여 아이콘을 웹 페이지에 추가할 수 있습니다:

```
W3C CSS <p><a href="https://css-validator.kldp.org/check/referer"></a></p>
```

```
W3C CSS <p><a href="https://css-validator.kldp.org/check/referer"></a></p>
```

● REVIEW ●

보완할 점

- 배너영역의 자동과 인디케이터의 부재로 직접 버튼을 눌러야만 배너가 이동하는 불편함
- 메뉴영역이 클릭이 되야만 나옴
- 회원가입영역에 모두체크하기 체크박스를 누르면 모든 체크박스 표시안됨

배운점

- 체크박스 버튼에 이미지 넣기
- FORM태그의 숙련
- 구매페이지의 금액을 환산하는 제이쿼리

돼지 필링패드 5장

얼굴각질, 바디각질 각질패드로 옮길!

판매가 : 9,800원
5,900원

추가 옵션 선택

택배요금 배송비 감제 택배요금 구매시 포함

총 금액: 5,900원

구매하기

다 필요 없어, 이거 하나면 돼



보들보들, 매끈매끈, 촉촉
나는 다 할 수 있어

PEELING PAD

돼지 필링패드

각질 필링, 영양 공급, 잔여물 클렌징
다 해 주는 돼지 필링패드

Me Factory
돼지

BRAND PRODUCT COMMUNITY MYPAGE

LOGIN NON

ID NUMBER
PW PW

JOIN LOGIN JOIN LOGIN

아이디 / 비밀번호 기억하기
 아이디 / 비밀번호를 잊어버렸나요?

주문번호 / 비밀번호 기억하기
 주문번호 / 비밀번호를 잊어버렸나요?

사업자 등록번호/인증번호 : [200-87-00972]
[사업자등록번호] 주소 : 서울특별시 성동구 이화동로 20(성수동2가) 미팩토리
contact sales@mefactory.co.kr for more information

PHOTO

CATEGORY ▾

페북에서
[몬스터]단 일술...

sns에서 광고보고 반...
[피지박멸돼지set]

잘써볼개요
[3단 돼지피지]

이거 엄청좋은데 왜...
[수분만만 마스크...]

< 1 2 3 >

REVIEW

CATEGORY ▾

JOIN US

회원구분 개인회원

기본정보

ID
PASSWORD
CONFIRM PASSWORD
NAME
ADDRESS

모두 동의하기

제작(제작) 이 약관은 미팩토리(전자상거래 사업자)가 운영하는 미팩토리 공식몰(이하 "몰"이라 한다)에서 제공하는 인터넷 관련 서비스(이하 "서비스"라 한다)를 이용함에 있어 사이버 몰과 이용자의 권리, 의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 합니다. #PC통신, 무선 등을 이용하는 전자상거래에 대해서도 그 성질에 반하지 않는 한 이 약관을 준용합니다. 제작(제작) ① "몰"이란 미팩토리가 제작 또는 용역하여 "제작" 등으로 서비스를 이용자에게 제공하기 위하여 컴퓨터 등 정보통신설비를 이용하여 대화 등을 거래할 수 있도록 설정한 가상의 영업장을 말하며, 이를 이용하여 회원과 사이버를 운영하는 사업자의 의미로 사용합니다. ② "이용자"란 "몰"에 접속하여 이 약관

[회사 개인정보 수집 및 이용 동의] 동의함

"본 약관의 소임을 완료해 이용을 드리고자 상품과 결제하는 단계로 소임을 운영해야 따른 수익이 필요합니다. 소임을 예상하지 못하거나 소임을 운영 시 사용을 예상하시는 적절한 내용을 전영하여 사용하시기 바랍니다. ** 1. 개인정보 수집 목적 및 이용목적 가. 서비스 제공에 관한 계약 이행 및 서비스 제공에 따른 본인확인, 결제, 구매 및 결제 결과, 물품배송 또는 청구지 등 발송, 결제에 따른 연락 및 결제 서비스 나. 회원 관리 회계계산서, 이용에 따른 본인확인, 개인 식별, 맞춤화된 서비스 제공에 따른 본인인정 및 배송지 등

[선택] 소정정보 수신 동의 [동의함]

HOME SPKI

**미黠토리
돼지**

BRANDPRODUCTCOMMUNITYMYPAGE

ORDER

1주일 | 1개월 | 6개월 | 12개월

연도. 월. 일.-연도. 월. 일.

| 주문일 | 제품 | 개수 | 금액 | 상태 |
|----------|--------------|----|---------|------|
| 18.01.01 | 돼지교복 3단 (3g) | 1 | 7,900원 | 배송중 |
| 17.12.25 | 시엔트 팔오브 락 | 1 | 18,000원 | 배송완료 |

BRAND

뷰티가 유쾌함을 만났을 때,
미黠토리!

돼지코팩으로 시원하게 품비는 물리팩드로 보다 편리가중을 외쳤고,
시엔트팩으로 손세 및 워터 틴 글램을 보다 즐기어버렸어.
제이난 온스터 모양의 입술 패치를 불리고 인증샷을 찍었습니.

좋은 토너 제품에서 그치지 않고,
앞장 속 유재형을 함께 나눌 수 있는 브랜드가 되겠습니다.

SEARCH

🔍

온스터 2단 입술화자
PRICE : 8,900원

돼지 톤링 패드(5g)
PRICE : 9,800원
5,900원

수분 연령 마스크
PRICE : 2,500원

알로에 필링 젤
PRICE : 14,600원
11,900원

MILEAGE

사용가능 마일리지
2,200P

1주일 | 1개월 | 6개월 | 12개월

연도. 월. 일.-연도. 월. 일.

| 적용일 | 상세사유내용 | 유형 | 마일리지 |
|----------|--------------|----|--------|
| 18.01.01 | 돼지코팩 3단 (3g) | 리뷰 | 100P |
| 17.12.25 | 시엔트 팔오브 락 | 리뷰 | 100P |
| 17.12.25 | 회원가입 | 기입 | 2,000P |

법인명(상호) : MEFACTRY 대표자(성명) : 박정모 사업자 등록번호 : [200-07-00972]
통신비밀 번호 : 2016-서울성동-00777 [사업자등록확인]
전화 : 1661-0819 주소 : 서울특별시 성동구 미아신관로 20(성수동2가) 미黠토리
개인정보관리책임자 : 김이(@sales@mefactory.co.kr)
contact sales@mefactory.co.kr for more information

BRAND

코팩하면,
미黠토리 돼지코팩!

2015년 2월 출시되어,
지금까지 무수히 사랑받고 있는 미黠토리 돼지코팩,
극명한 기분 피로가장을 유발하는데 11 번에
만 해도 100회를 달성하였지만 지면하지 않고,
서비스가 사랑하는 브랜드가 되기 위해 노력했습니다.

모공이 날카롭거나 고민하는 분, 고백의 사이즈가 각자 고민인 분,
피지 제거제와 악취에서 아쉬운 분 등 돼지코팩을 사랑하는 분들의
다양한 의견을 수렴하여 2017년 3월, 돼지코팩을 리뉴얼 하였으며,
2017년 8월에는 1,600원을 편안하게 기획을 세웠습니다.

도매판매점 미黠토리 돼지코팩이 떠오른다고 달콤주시는
많은 돼지코팩 소비자 분들께 감사드려요,
앞으로도 좋은 제품으로 사랑받는 브랜드로 성장하기 위해
노력하겠습니다.

BEAUTY & HAPPY

모공 속 노폐물,
우리에게 맡겨주세요!

돼지코팩, 돼지필링젤드, 시엔트팩, 수퍼클렌저,
수분 힐링 마스크팩 그리고 2단 입술화자까지

모공 속 노폐물을 한뼘씩 개제하고
부드럽고 깨끗한 피부를 위해
이글을 무릅쓰고 열심히 고민했습니다.

모공 속 노폐물을은 미黠토리에게 맡겨주세요
앞으로도 단짝하고 속 시원하게 거기에서 드립거요!

법인명(상호) : MEFACTRY 대표자(성명) : 박정모 사업자 등록번호 : [200-07-00972]
통신비밀 번호 : 2016-서울성동-00777 [사업자등록확인]
전화 : 1661-0819 주소 : 서울특별시 성동구 미아신관로 20(성수동2가) 미黠토리
개인정보관리책임자 : 김이(@sales@mefactory.co.kr)
contact sales@mefactory.co.kr for more information



PROJECT_03. WINTER FESTIVAL

https://eurako.github.io/winter_special

제작기간 : 8주

● BASIC CONCEPT ●

대장리 송어 축제

2018.01.06 ~
am 9:00 ~ pm 7:00

연인과의 특별한
데이트

특별한 겨울 여행

경기도 가평군 대장리 154-82
[자세히 보기](#)

반갑습니다.

겨울에만 즐길수 있는 스포츠
가족과 함께,
연인과 함께,
추억을 만드세요.

2018.01.06~01.30

월 마 일 까요 ?

Good Morning

성인 : 10,000원
아동 : 8,000원

오전권
am 9:00 ~ pm 2:00

오후권
pm 2:00 ~ pm 7:00

종일권
am 9:00 ~ pm 7:00

이벤트

사이트 이름 : 대창리 송어 축제(event site)

사이트 주소 : http://eurako.github.io/winter_special/


사이트 설명 : 남녀노소 즐길 수 있는 겨울테마 축제

사용자 타겟 : 어린자녀가 있는 가족, 이색데이를 찾는 연인


제작 프로그램 : html5 & css & jQuery &
gravit designer & photoshop & illustrator

디바이스 : basic (960px)
pc(1024모니터 이상 크기 화면)

● MIND MAP ●




캐주얼 스포티



빨간생선 송어회 무침 낚시




이색데이트 누구나 신나게



썰매 난로 추움

교통편



● SWOT ●

강점(strengths)

- 서울근교, 인접한거리
- 행사와 먹거리를 한번에 즐길 수 있음
- 아이들의 다양한 체험거리

약점(weaknesses)

- 불편한 대중교통으로 차가 있어야함
- 야외행사 특성상 보온이 안됨


기회(opportunities)

- 셔틀버스 운행
- 입장시 핫팩나눠주기
- 따로 난로부스 마련

위협(threats)

- 주변에 많은 행사장
- 낮에만 할 수 있는 시간적 제한

● PERSONA ●



최지혜 / 27세 / 취준생

특징 : 먹방요정

“차가 없어도 당일치기로 갔다올 수 있는 이색데이트
가 하고 싶어요.”

이벤트역근처 셔틀버스 운행
간단한 동선으로 한 곳에서 먹거리와
즐길거리 거리소개



김민우 / 45세 / 프리랜서

특징 : 삼둥이아버지, 낚시매니아

“낚시도 즐기면서 아이들에게도 여러체험을 하게 해
주고 싶어요.”

낚시외에도 아이들이 즐길 수 있는 놀거리 제공
추위에 약한 아이들을 위 손난로와
난로부스 마련



● RESULT ●



차가 없는 체험자들을 위한 셔틀버스 제공



어린 자녀를 둔 부모를 위한 도심속에서 접할 수 없는 체험학습



추워도 즐길 수 있게 손난로와 난로부스등 대체방안마련

● PAGE NAVIGATION ●



MAIN

축제소개

- 축제소개
- 축제기간
- 요금표

약도

- 약도지도, 교통편 설명


사진첩

- 축제에서 체험한 사진


묻고답하기

- 자주 묻는 질문


● COLOR ●




HEX : #077EF2
RGB : 7 126 242
CMYK : 80 49 0 0



HEX : #006086
RGB : 0 96 134
CMYK : 91 62 38 0



HEX : #DF1566
RGB : 233 21 102
CMYK : 15 96 38 0



HEX : #333333
RGB : 51 51 51
CMYK : 79 74 71 25






HEX : #EEEEEE
RGB : 238 238 238
CMYK : 8 6 6 0



HEX : #FFFFFF
RGB : 255 255 255
CMYK : 0 0 0 0

● COLOR CONTRAST ●




*웹접근성을 위하여 3.5미만의 명도대비는 배제하고 3.5이상 4.5미만의 명도대는 폰트크기 18pt이상을 사용하였습니다.

● FONT FAMILY ●

- Special Font



- English



- Korean



● TYPOGRAPHY ●

Font Family : aPadoSori

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
가나다라마바사아자차카타파


Font Family : Roboto


ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Font Family : Nanum Gothic


가나다라마바사아자차카타파1234567890

● ROUGH SKETCH ●






● PROTOTYPE ●



● DESIGN & CODING ●



The banner features a large blue fish swimming towards the right. At the top left is a logo with a blue bird-like shape. The text '대장리 송어 축제' (Daejangri Songae Festival) is displayed in large, bold, white Korean characters. Below the fish, there is more text: '대장리 송어 축제' and the dates '2018.01.06 ~ 01.30'. Below the dates, it says 'am 9:00 ~ pm 7:00'.

```

3  (function($){
4    var banner=$('.banner_area');
5    var bannerUl=banner.children('ul');
6    var bannerLast=bannerUl.children('li');
7    var bannerLast=bannerLast.last();
8    bannerLast.prependTo(bannerUl);
9    banner.css({marginLeft:'-100%'});
10   banner.css({overflow:'hidden'});
11 });
12
13 var leftBtn=$('.banner_btn').children('button').first();
14 var rightBtn=$('.banner_btn').children('button').last();
15
16 leftBtn.on('click',function(e){
17   e.preventDefault();
18   bannerUl.stop(false,true).animate({marginLeft:0},function(){
19     bannerLast=bannerUl.children('li').last();
20     bannerLast.prependTo(bannerUl);
21     bannerUl.css({marginLeft:'-100%'});
22   });
23 });
24
25 rightBtn.on('click',function(e){
26   e.preventDefault();
27   bannerUl.stop(false,true).animate({marginLeft:-200%},function(){
28     bannerLast=bannerUl.children('li').first();
29     bannerLast.appendTo(bannerUl);
30   });
31 });
32

```

jQuery / #bannerBox

- 좌우 버튼을 클릭시 배너가 바뀌게 설정
- 애니메이션을 활용한 슬라이드효과

```

1 //Winter speccial textBox.css/
2 #textBox{width: 100%;height: auto; }
3 #textBox>ul{width: 100%;height: 100%;padding: 210px 0 90px;box-sizing: border-box;}
4 #textBox>ul>li{text-align: center;margin-bottom: 24px;}
5 #textBox>ul>li:nth-of-type(1){font-size:30px;font-weight: bold;}
6 #textBox>ul>li:nth-of-type(2){font-size:30px;}
7 #textBox>ul>li:nth-of-type(3){font-size:20px;}
8 #textBox>ul>li:nth-of-type(4){font-size:20px;font-weight: bold;text-decoration: underline}
9
10 /*맵이미지-----*/
11 .map_img{width: 100%;height: 330px;background-image: url(../../../../img/map.png);
12 background-repeat: no-repeat;
13 background-position: center;
14 -webkit-background-size: cover;
15 -moz-background-size: cover;
16 -ms-background-size: cover;
17 -o-background-size: cover;
18 background-size: cover;
19 }
20
21 /*bar_box-----*/
22 .bar_box{width: 100px;height: auto;padding: 120px;box-sizing: border-box;}
23
24 /*bar after before-----*/
25 .textBoxWrap{position: relative;}
26
27 .bar_top:after{top: 120px;}
28 .bar_bottom:before{bottom: 120px;}
29
30

```

```

2 <article id="textBox" class="bar_top bar_bottom">
3   <h2 class="hidden">행사장 주소</h2>
4   <ul>
5     <li>특별한 것을 여행</li>
6     <li><i class="fa fa-arrow-down" aria-hidden="true"></i><span class="hidden">아래링크를 클
7     <li>경기도 가평군 대장리 154-82</li>
8     <li><a href=".way.html">자세히 보기</a></li>
9   </ul>
10  <!-- //ul 글자 -->
11  <div class="map_img">
12    <h3 class="hidden">대장리 주소이미지</h3>
13  </div>
14  <!-- // .map_img 맵이미지 -->
15  <div class="bar_box">
16
17  </div>
18
19 </article>


```

CSS


HTML

- 웹접근성을 위해 이미지에도 span에 숨김처리를 하여 상세내용 삽입

● PROTO TYPE ●



● DESIGN & CODING ●



반갑습니다.

겨울에만 즐길수 있는 스포츠
가족과 함께,
연인과 함께,
추억을 만드세요.

```


9 /*낚시줄*/
10 .fish_box:after{display: block;content:" ";width: 10px;height: 23.958333
11 vw/*230/960*100*/;min-height: 230px;background-color: #fff;position:
12 absolute;top: 0;left: 50%;margin-left: -5px;z-index: 200;}
13 /*배경줄*/
14 .line_bg{width: 250%;height: 150%;background-image: url(../../../../img/fes_
15 line.png);background-repeat: repeat;transform: rotate(45deg);
16 margin-left: -100%;margin-top: -50%;}
17
18 /*물고기 그림*/
19 #contentBox .fish{display: block;width: 55%;height: 50%;
20 position: relative;z-index: 300;
21 background-image: url(../../../../img/fes_fish.png);background-repeat:
22 no-repeat;
23 -webkit-background-size: contain;
24 -moz-background-size: contain;
25 -ms-background-size: contain;
26 -o-background-size: contain;
27 background-size: contain;background-position: center top;float: left;
28 margin-left: 22%;margin-top: 50%;
29 transform-origin: top;
30 />animation-name:fish;
31 animation-duration: 2s;
32 animation-direction: normal;
33 animation-timing-function: linear;

```

2018.01.06~01.30

CSS / #contentBox

- 애니메이션 효과를 통한 낚시된 물고기 연출
- 배경줄무늬는 직선을 회전시켜 repeat 시킴으로써 이미지용량을 줄임



Good Morning

오전권 am9:00~pm2:00

오후권 pm2:00~p7:00

종일권 am9:00~pm7:00

성인 : 10,000원
아동 : 8,000원

```

1 // festival cashBox.js
2 (function($){
3 var card = $('.card_area');
4 var cardDl = card.children('dl');
5
6 var ticket = $('.ticket_area').children('div');
7 var ticketBtn = ticket.children('a');
8
9 // .card_area의 높이를 바디값으로 주는것 그럼 원도우 화면에 꽉찬다.
10 var bodyH = $('body').height();
11 card.css({height:bodyH, minHeight:700});
12
13 console.log(ticketBtn.eq(0));
14 console.log(ticketBtn.eq(1));
15 console.log(ticketBtn.eq(2));
16
17 ticketBtn.on('click',[ 'a'],function(e){
18 e.preventDefault();
19 var index = $(this).index();
20 console.log(index);
21 $(this).addClass('active');
22 $(this).siblings().removeClass('active');
23 cardDl.eq(index).addClass('view');
24 cardDl.eq(index).siblings('dl').removeClass('view');
25 })
26
27
28
29
30 })(this,jQuery);

```


jQuery / #cashBox

- addClass와 removeClass를 활용한 인덱스페이지

그 외 놀이시설

*아동 기준 : 8세이하

● DESIGN & CODING ●





```
1 /*winter_speccial qABox.css*/
2 #qABox{width: 100%;height: auto;}
3 #qABox>dl{width: 100%;height: auto; border-bottom: 5px solid #eee; padding
4 0 90px; box-sizing: border-box; position: relative;}
5
6 #qABox>dl:hover{
7     border-bottom-color: #006086;
8     #qABox dt{height: 90px; line-height: 90px; }
9     #qABox span{float: left; }
10    #qABox !{font-size: 50px; float: right; margin-top: 20px; color: #888; }
11    #qABox dd{display: none; height: 60px; line-height: 60px; }
```

```
10 .cuty_fish_1{
11   -webkit-background-size: 30%;
12   -moz-background-size: 30%;
13   -ms-background-size: 30%;
14   -o-background-size: 30%;
15   background-size: 30%;
16   animation : fish_cuty 8000ms infinite normal linear;
17 }
18 .cuty_fish_2{
19   animation : fish_cuty 5000ms infinite normal linear;
20 }
21 .cuty_fish_3{
22   -webkit-background-size: 50%;
23   -moz-background-size: 50%;
24   -ms-background-size: 50%;
25   -o-background-size: 50%;
26   background-size: 50%;
27   animation : fish_cuty 4500ms infinite normal linear;
28 }
29
30 @keyframes fish_cuty {
31   0%{transform:translateY(0);}
32   25%{ transform:translate(25%, -14rem) rotate(15deg)}
33
34   50%{ transform:translateY(500%, 0) rotate(0deg)}
35
36   75%{transform:translateY(750%, -3rem) rotate(-25deg);
37   100%{transform: translateX(800%);}
```

css

```
21 _this.parent().siblings('dl').children('dd').slideUp();
22 _this.parent().siblings('dl').find('i').attr({"class":"fa fa-caret-down"});
23 );
24 var ddView = _this.next('dd');
25 var ddBlock = ddView.css('display') == 'block';
26 var iconView = _this.find('i');
27
28 if(!ddBlock){
29 // // 보이지 않으면 -> 나타나기!
30 ddView.stop().slideDown();
31 iconView.attr({'class':'fa fa-caret-up'});
32 }else{
33 // //보이면 -> 숨기고
34 ddView.stop().slideUp();
35 iconView.attr({"class":"fa fa-caret-down"});
36 }
37 });

```

css

- 하단 흘러가는 물고기 애니메이션

jQuery

- 게시글 클릭 시 답변글이 나오면서 화살표 바뀌게 하기

● VALIDATE ●

html

W3C® Markup 검사 서비스
웹 문서의 마크업(HTML, XHTML, ...)을 검사 해십시오.

Jump To: 주의와 중요한 경고 축하 · 아이콘

이 문서는 HTML5 합니다!

| | |
|--------|---|
| 결과: | 통과, 1 경고 |
| 주소: | https://eurako.github.io/winter_special/ |
| 문자셋: | utf-8 (자동 감지) |
| 문서형식: | HTML5 (자동 감지) |
| 루트 요소: | html |

축하합니다.

<https://eurako.github.io/winter_special/> 문서는 HTML5를 준수하는 것으로 검사 되었습니다. 이 의미는 검사를 수행한 페이지가 "HTML5"의 조건에 충족을 하며, validation을 성공적으로 수행을 했음을 의미합니다. 파서는 다음의 기술을 기반으로 검사를 하도록 구현 되었습니다:

■ [validator.nu](#) (HTML5).

당신의 웹 페이지에 "valid" Icon을 달수 있습니다.

방문자들에게 당신의 웹페이지가 표준을 준수함을 보여주고 싶다면, 당신의 웹페이지에 이 icon을 사용할 수 있습니다. 아래의 코드를 당신의 웹페이지에 삽입을 하여 이 아이콘을 보여 주도록 하십시오:

 `<p></p>`

이 PNG 형식의 파일을 다운로드 받을 수 있다면, 로컬 웹 디렉토리에 저장을 한 후에, 상단의 HTML 코드를 이 서버가 아닌 로컬 이미지 경로로 변경하여 링크를 하십시오.. KLDP Validator Service에서는 여러가지 색상의 Banner를 제공합니다. <http://validator.kldp.org/w3cimgs/>를 방문해 보십시오. 이 icon과 "uri=referer" 기능에 대한 보안 프로토콜을 통한 문서 전송과 관련된 우리의 도움말 항목을 참고하십시오.

이 결과를 연결

만약 이 페이지에 대한 링크를 생성하고 싶거나 (예를 들어, 이 유효성 검사의 결과), 또는 추후에 검사를 쉽게 하려면 <https://validator.kldp.org/check?uri=https%3A%2F%2Feurako.github.io%2Fwinter_special%2F> 를 사용하거나 또는 이 페이지를 북마킹 하는 방법이 있습니다.

CSS 스타일 시트 검사

만약 문서에 CSS를 사용한다면, 또한 W3C의 [CSS Validation 서비스](#)를 이용하여 [CSS 유효성 검사](#) 검사를 할 수 있습니다.

CSS

W3C CSS 검사 서비스
W3C CSS 검사 결과 https://eurako.github.io/winter_special/ (CSS 레벨 3)

축하합니다! 발견된 오류가 없습니다.

이 문서는 다음 형식으로 검사되었습니다: CSS 레벨 3 !

방문자들에게 상호 호환성이 있는 웹 페이지를 고려한 웹 페이지를 작성한 것을 알리기 위해, 검증된 웹 페이지에서 이 아이콘을 표시할 수 있습니다. 아래 XHTML 코드를 이용하여 아이콘을 웹 페이지에 추가할 수 있습니다:

 `<p></p>`

 `<p></p>`

● REVIEW ●

보완할 점

- 배너영역의 자동과 인디케이터의 부재로
직접 버튼을 눌러야만 배너가 이동하는 불편함
- 맵을 이미지로만 삽입

배운점

- svg를 활용한 이미지 삽입
- 다양한 애니메이션 구현
- calc를 이용한 사칙연산 계산

대장리 송어 축제

즐거요!

술거운 숨어 놀기
술어 둘째축제
술어 둘째축제
술어회는 사과이조
술어회는 사과이조
단체 놀랄때 타기

SAMYANG
Trust TS
Roman...
사조에프
SICIZ
한국어

이용약관 개인정보취급방침 고객문의

주최·주관 : 대장송어축제
제작주소 : 경기도 가평군 대장리 154-82 / 전화번호 : 031-856-8473
대표 : 고유경 / COPYRIGHT © 대장송어축제 ALL RIGHTS RESERVED.

반갑습니다.

겨울에만 즐길수 있는 스포츠
가족과 함께,
연인과 함께,
추억을 만드세요.

2018.01.06~01.30

월마월까요?

Good Morning

성인 : 10,000원
아동 : 8,000원

오전권 am9:00~pm2:00

오후권 pm2:00~7:00

종일권 am9:00~pm7:00

이벤트 그 외 놀이시설

*아동 기준: 8세이하

이용약관 개인정보취급방침 고객문의

금금해요!

Q: 날씨가 너무 추운데 보온시설이 있나요?
A: 네, 입장시 헛적과 손들부스가 준비되어 있습니다.
Q: 날씨가 너무 추운데 보온시설이 있나요?
Q: 날씨가 너무 추운데 보온시설이 있나요?
Q: 날씨가 너무 추운데 보온시설이 있나요?

검색

이용약관 개인정보취급방침 고객문의

주최·주관 : 대장송어축제
제작주소 : 경기도 가평군 대장리 154-82 / 전화번호 : 031-856-8473
대표 : 고유경 / COPYRIGHT © 대장송어축제 ALL RIGHTS RESERVED.

01.06.07.08.09.01.30.

네비게이션
경기도 가평군 대장리 154-82
버스
123번 45번 대장계곡 청류장 버스
지하철
가평역 7번 출구
서행버스
가평군에서 8시부터 24시간 미디어출판

이용약관 개인정보취급방침 고객문의


주최·주관 : 대장송어축제
제작주소 : 경기도 가평군 대장리 154-82 / 전화번호 : 031-856-8473
대표 : 고유경 / COPYRIGHT © 대장송어축제 ALL RIGHTS RESERVED.






IDENTITY. LOGO

● DESIGN & COLOR ●



이름의 자음을 겹쳐 형상화한 로고

golden ratio기법을 통해 안정적인 느낌을 줌



HEX : #C1E1C4
RGB : 193 225 196
CMYK : 29 0 29 0

HEX : #F5B097
RGB : 245 176 151
CMYK : 0 40 36 0



우주



나의로고



우주와 같이 넓은
마음으로 공감하겠습니다.

● CONTECT ●



- name : 고유라
- birth : 1991 10 14
- mobile : +82 01 8222 8443
- e-mail : sow5252@gmail.com
- address : 경기도 용인시 기흥구 금화로 82번길 14
- web : <https://eurako.github.io/aura/>
- git : <https://github.com/EuraKo/aura>

끝까지 봐주셔서 감사합니다 :)

