제출물 ③ · 실행 방법

travel-content 실행 방법

설치부터 결과 확인까지 8단계

정주애 · 2026.11.11

CONTENTS

목차

항목을 누르면 그 장으로 이동해요

01 실행 방법

03 실행 방법 한눈에

04 설치 ① 기본 도구

05 설치 ② Claude Code

06 API 키 (선택)

07 초기 설정

08 실행과 사용

09 결과 확인

10 자주 발생하는 오류

실행 방법

처음 쓰는 사람용 8단계

macOS 기준

01
준비물
Mac · 인터넷 · Claude 유료 계정

02
설치
Homebrew · Python 3.12 · ffmpeg · Claude Code

03
API 키 (선택)
OpenAI · 없으면 say 목소리

04
초기 설정
venv · 패키지 · .env

05
실행
폴더에서 claude

06
사용
한 문장 요청 → A~E 답


07
결과 확인
work/C-xxx · OUTPUTS.md

08
오류 해결
'거절:' 메시지 표

실행 방법

01·02 준비물과 기본 도구 설치

brew.sh 실제 화면 (2026-11-10 캡처)



`brew.sh` 터미널에 붙여 넣을 설치 명령

터미널(⌘ + Space → "터미널")에 한 줄씩


```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
brew install python@3.12 ffmpeg git
```

- 확인 · `python3.12 --version`, `ffmpeg -version`
- macOS 기본 · sips, say, Chrome(선택)

실행 방법

02 Claude Code 설치·로그인

공식 문서 code.claude.com/docs/en/setup 실제 화면



`docs` 설치 안내 · macOS 13 이상

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
claude --version
```

- 새 터미널에서 `claude` → 브라우저 로그인
- 필요 계정 · Pro·Max·Team·Enterprise·Console (무료 플랜 제외)
- 터미널이 낯설면 · Claude 데스크톱 앱의 Code 탭

실행 방법

03 OpenAI API 키 — 선택

make_shorts.openai_key() · 환경변수 OPENAI_API_KEY

캡처 필요

platform.openai.com/api-keys — 로그인 후 화면이라 직접 캡처하지 못함

1. platform.openai.com 로그인
2. API keys → Create new secret key
3. 나온 키를 복사 (다시 볼 수 없음)
4. 04단계의 `.env`에 붙여 넣기

- 키 없으면 · macOS say(Yuna)로 대체 + check.md에 표시
- 키는 채팅·.env.example·제출 파일에 넣지 않기

실행 방법

04 프로젝트 받기와 초기 설정

README · .env.example · requirements.txt

```
git clone https://github.com/jexists/travel-content-maker.git   # 비공개 저장소 — 접근 권한 필요
cd travel-content-maker
python3.12 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r .claude/skills/travel-content/scripts/requirements.txt   # Pillow, openpyxl
cp .env.example .env          # .env를 열어 OPENAI_API_KEY= 뒤에 키 (선택)
.venv/bin/python -m unittest discover -s .claude/skills/travel-content/tests    # 확인
```

실제 출력

```
Ran 17 tests in 5.157s

OK
```

- .env는 git 제외 (.gitignore)
- 예제 사진 · examples/가우도/ 7장

실행 방법

05·06 실행 — 한 문장 요청, 다섯 번 답

SKILL.md 흐름 · review --stage 카드

```
cd travel-content-maker
claude
```

캡처 필요

Claude Code 대화 화면 — 요청 입력 예:
"examples/가우도 사진으로 여행 콘텐츠 만들어줘. 장소는 가우도"

지점	보는 것	답 예시
A	사진 순서 시트 · 표지 · 캡션 · 검색 정보	이대로 / 내가 고를게
B	영상 제목 · 장면별 대본	이대로 / 고칠 문장
C	블로그 제목 5개 · 미리보기	2번 제목으로 이대로
D	세 채널 체크리스트	대표 승인 전부
E	올린 뒤 링크 칸	링크 3개 한 번에

실행 방법

07 결과물 위치

```
work/C-002_가우도/
 ├── instagram/v1/  card_01~06.jpg · caption.txt
 ├── youtube/v1/    shorts.mp4 · voice.m4a
 │                  subtitles.srt · script.txt
 ├── tistory/v1/    post.html · article.md
 │                  preview.html · images/
 ├── usage.md       사진 사용표
 └── OUTPUTS.md     결과물 링크 ✅/❌
work/ledger.xlsx   콘텐츠대장
```

tc.py status 실제 출력 (일부)

```
결과물 (✅ 실제 파일 있음 · ❌ 없음)
  [인스타 v1]
    ✅ 카드 이미지: 6개
    ✅ 표지(썸네일): …/instagram/v1/card_01.jpg
    ✅ 캡션: …/instagram/v1/caption.txt
  [유튜브 v1]
    ✅ 최종 MP4: …/youtube/v1/shorts.mp4
    ✅ TTS 음성: …/youtube/v1/voice.m4a
  [티스토리 v1]
    ✅ 블로그 글(HTML): …/tistory/v1/post.html
    ✅ 블로그 이미지: 7개
```

실행 방법

08 자주 발생하는 오류

스크립트 실제 메시지

상황	실제 메시지	해결
캡션 정하기 전 build	거절: content.json이 없습니다 (표지·순서·캡션을 먼저 정하세요).	확인 지점 A부터 진행
빈 insta_mine 폴더	…/insta_mine 에 사진이 없습니다. 사진을 넣은 뒤 다시 알려 주세요.	사진을 넣고 "넣었어"
메인 주소를 링크로	거절: 게시물 링크가 아닙니다 (메인 주소가 아닌 게시물 주소를 주세요)	게시물 ··· → 링크 복사
사진 20장 초과	사진이 N장이라 20장을 골라야 합니다.	AI가 후보 시트로 20장 선택
OpenAI 키 없음	⚠️ OpenAI 키가 없어 예비 엔진으로 만들었어요	.env에 키 저장 후 다시 build
Chrome 확장 미연결	업로드 자동 입력 불가	업로드 묶음으로 직접 올리기