Dokumentacja 26.01 2026 angular

```
C:\cmder
λ cd C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026 (main -> origin)
λ node -v
v24.13.0

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026 (main -> origin)
λ npm install -g @angular/cli

changed 298 packages in 15s

69 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026 (main -> origin)
λ
```

```
C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026 (main -> origin)
λ ng new projekt --standalone=false
✔ Which stylesheet system would you like to use? CSS             [ https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS                    ]
✔ Do you want to enable Server-Side Rendering (SSR) and Static Site Generation (SSG/Prerendering)? No
✔ Which AI tools do you want to configure with Angular best practices? https://angular.dev/ai/develop-with-ai None
CREATE projekt/angular.json (2242 bytes)
CREATE projekt/package.json (954 bytes)
CREATE projekt/README.md (1519 bytes)
CREATE projekt/tsconfig.json (990 bytes)
CREATE projekt/.editorconfig (331 bytes)
CREATE projekt/.gitignore (666 bytes)
CREATE projekt/tsconfig.app.json (444 bytes)
CREATE projekt/tsconfig.spec.json (451 bytes)
CREATE projekt/.vscode/extensions.json (134 bytes)
CREATE projekt/.vscode/launch.json (490 bytes)
CREATE projekt/.vscode/mcp.json (188 bytes)
CREATE projekt/.vscode/tasks.json (1020 bytes)
CREATE projekt/src/main.ts (205 bytes)
CREATE projekt/src/index.html (306 bytes)
CREATE projekt/src/styles.css (81 bytes)
CREATE projekt/src/app/app-routing-module.ts (255 bytes)
CREATE projekt/src/app/app-module.ts (457 bytes)
CREATE projekt/src/app/app.spec.ts (831 bytes)
CREATE projekt/src/app/app.ts (246 bytes)
CREATE projekt/src/app/app.css (0 bytes)
CREATE projekt/src/app/app.html (20446 bytes)
CREATE projekt/public/favicon.ico (15086 bytes)
✔ Packages installed successfully.
    Directory is already under version control. Skipping initialization of git.

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026 (main -> origin)
λ
```

```
C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026 (main -> origin)
λ ls
projekt/

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026 (main -> origin)
λ cd projekt

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\projekt (main -> origin)
λ ng g c components/Start
CREATE src/app/components/start/start.spec.ts (552 bytes)
CREATE src/app/components/start/start.ts (199 bytes)
CREATE src/app/components/start/start.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/start/start.html (21 bytes)
UPDATE src/app/app-module.ts (520 bytes)

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\projekt (main -> origin)
λ
```

```
C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\projekt (main -> origin)
λ ng g c components/aniacjapierwsza
CREATE src/app/components/aniacjapierwsza/aniacjapierwsza.spec.ts (622 bytes)
CREATE src/app/components/aniacjapierwsza/aniacjapierwsza.ts (239 bytes)
CREATE src/app/components/aniacjapierwsza/aniacjapierwsza.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/aniacjapierwsza/aniacjapierwsza.html (31 bytes)
UPDATE src/app/app-module.ts (623 bytes)

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\projekt (main -> origin)
λ ng g c components/aniacjadruga
CREATE src/app/components/aniacjadruga/aniacjadruga.spec.ts (601 bytes)
CREATE src/app/components/aniacjadruga/aniacjadruga.ts (227 bytes)
CREATE src/app/components/aniacjadruga/aniacjadruga.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/aniacjadruga/aniacjadruga.html (28 bytes)
UPDATE src/app/app-module.ts (714 bytes)

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\projekt (main -> origin)
λ ng g c components/aniacjatrzecia
CREATE src/app/components/aniacjatrzecia/aniacjatrzecia.spec.ts (615 bytes)
CREATE src/app/components/aniacjatrzecia/aniacjatrzecia.ts (235 bytes)
CREATE src/app/components/aniacjatrzecia/aniacjatrzecia.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/aniacjatrzecia/aniacjatrzecia.html (30 bytes)
UPDATE src/app/app-module.ts (813 bytes)

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\projekt (main -> origin)
λ
```





File Edit Selection View Go Run Terminal Help

projekt

EXPLORER

PROJEKT
- .vscode
- node_modules
- public
  - zdjecia
    - t1.jpg
    - t2.jpg
    - t3.jpg
  - favicon.ico
- src
  - app
    - components
      - aniacjadruga
      - aniacjapierwsza
      - aniacjatrzecia
      - start
    - app-module.ts
    - app-routing-module.ts
    - app.css

angular.json | app-routing-module.ts

src > app > app-routing-module.ts > routes > path

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
import { Start } from './components/start/start';
import { Aniacjapierwsza } from './components/aniacjapierwsza/aniacjapierwsza';
import { Aniacjadruga } from './components/aniacjadruga/aniacjadruga';
import { Aniacjatrzecia } from './components/aniacjatrzecia/aniacjatrzecia';

const routes: Routes = [
  {path: '', component: Start},
  {path: 'animacjapierwsza', component: Aniacjapierwsza},
  {path: 'animacjadruga', component: Aniacjadruga},
  {path: 'animacjatrzecia', component: Aniacjatrzecia},
];

@NgModule({
  imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
  exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { }
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

projekt

EXPLORER

PROJEKT
- .angular
- .vscode
- node_modules
- public
  - zdjecia
    - t1.jpg
    - t2.jpg
    - t3.jpg
  - favicon.ico
- src
  - app
    - components
      - aniacjadruga
      - aniacjapierwsza
      - aniacjatrzecia
      - start
    - app-module.ts
    - app-routing-module.ts
    - app.css
    - app.html

angular.json | app-routing-module.ts | app.html

src > app > app.html > router-outlet

Go to component

```
<h1>Animacje chopie</h1>
<ul>
  <li><a routerLink="" routerLinkActive="active">Start</a></li>
  <li><a routerLink="animacjapierwsza" routerLinkActive="active">Animacja Pierwsza</a></li>
  <li><a routerLink="animacjadruga" routerLinkActive="active">Animacja Druga</a></li>
  <li><a routerLink="animacjatrzecia" routerLinkActive="active">Animacja trzecia</a></li>
</ul>
<router-outlet/>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

projekt

EXPLORER

PROJEKT
- .angular
- .vscode
- node_modules
- public
  - zdjecia
    - t1.jpg
    - t2.jpg
    - t3.jpg
  - favicon.ico
- src
  - app
    - components
      - aniacjadruga
      - aniacjapierwsza
        - aniacjapierwsza.css
        - aniacjapierwsza.html

angular.json | app-routing-module.ts | app.html | aniacjapierwsza.ts | aniacjapierwsza.html

src > app > components > aniacjapierwsza > aniacjapierwsza.html > p

Go to component

```
<p>aniacjapierwsza works!</p>
{{nazwaanimacji}}
{{nazwaefektu}}
<img [src]="foto" alt="nazwaanimacji" [class.zoom] = 'zoom' (click)="toggleZoom()">
<p>Kliknij na foto aby powiekszyc</p>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXPLORER

PROJEKT

- .angular
- .vscode
- node_modules
- public
  - zdjecia
    - t1.jpg
    - t2.jpg
    - t3.jpg
  - favicon.ico
- src
  - app
    - components
      - aniacjadruga
        - aniacjadruga.css
        - aniacjadruga.html
        - aniacjadruga.spec.ts
        - aniacjadruga.ts
      - aniacjapierwsza
        - aniacjapierwsza.css

aniacjapierwsza.ts | aniacjadruga.ts | aniacjapierwsza.html

src > app > components > aniacjapierwsza > aniacjapierwsza.css > .zdjecia.z

```
.zdjecia{
    width: 250px;
    border: 1px solid greenyellow;
    border-radius: 20px;
    padding: 15px;
    height: auto;
    cursor: pointer;
    transform: mojaanimacja 0.4s ease;
}
.zdjecia.zoom{
    transform: scale(2);
}
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXPLORER

PROJEKT

- .angular
- .vscode
- node_modules
- public
  - zdjecia
    - t1.jpg
    - t2.jpg
    - t3.jpg
  - favicon.ico
- src
  - app
    - components
      - aniacjadruga
        - aniacjadruga.css
        - aniacjadruga.html
        - aniacjadruga.spec.ts
        - aniacjadruga.ts
      - aniacjapierwsza
        - aniacjapierwsza.css
        - aniacjapierwsza.html
        - aniacjapierwsza.spec.ts
        - aniacjapierwsza.ts

aniacjapierwsza.ts | aniacjadruga.ts | aniacjapierwsza.html | an

src > app > components > aniacjapierwsza > aniacjapierwsza.ts > Aniacjapierwsza

```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-aniacjapierwsza',
  standalone: false,
  templateUrl: './aniacjapierwsza.html',
  styleUrl: './aniacjapierwsza.css',
})
export class Aniacjapierwsza {
nazwaanimacji: string = 'animacja Pierwsza - PZSNR 1'
nazwaefektu: string = 'powiekszenie zoom'
foto: string = 'public/zdjecia/t1.jpg'

zoom: boolean = false;
toggleZoom(){
  this.zoom = !this.zoom
}

}
```


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
projekt
EXPLORER
PROJEKT
.angular
.vscode
node_modules
public
zdjecia
t1.jpg
t2.jpg
t3.jpg
favicon.ico
src
app
components
aniacjadruga
aniacjadruga.css
aniacjadruga.html
aniacjapierwsza.ts
aniacjadruga.ts
aniacjapierwsza.html
aniacjadruga.html
aniacjapierwsza.css
aniacjadruga.css
src > app > components > aniacjadruga > aniacjadruga.html > p
Go to component
aniacjapierwsza works!
{{nazwaanimacji}}
{{nazwaefektu}}
<img [src]="foto" alt="nazwaanimacji" class="zdjecia" [class.opacity] = 'opacity' (click)="toggleOpacity()">
Kliknij na foto aby uzyc opacity


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EXPLORER
PROJEKT
.angular
.vscode
node_modules
public
zdjecia
t1.jpg
t2.jpg
t3.jpg
favicon.ico
src
app
components
aniacjadruga
aniacjadruga.css
aniacjapierwsza.ts
aniacjadruga.ts
aniacjapierwsza.html
aniacjadruga.html
src > app > components > aniacjadruga > aniacjadruga.css > .zdjecia.opacity
.zdjecia{
width: 250px;
border: 1px solid greenyellow;
border-radius: 20px;
padding: 15px;
height: auto;
cursor: pointer;
opacity: 0.33;
}
.zdjecia.opacity{
opacity: 1;
}


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EXPLORER
PROJEKT
.angular
.vscode
node_modules
public
zdjecia
t1.jpg
t2.jpg
t3.jpg
favicon.ico
src
app
components
aniacjadruga
aniacjadruga.css
aniacjadruga.html
aniacjadruga.spec.ts
aniacjadruga.ts
aniacjapierwsza
aniacjapierwsza.ts
aniacjadruga.ts
aniacjapierwsza.html
src > app > components > aniacjadruga > aniacjadruga.ts > Aniacjadruga > toggleOpac
import { Component } from '@angular/core';
@Component({
selector: 'app-aniacjadruga',
standalone: false,
templateUrl: './aniacjadruga.html',
styleUrl: './aniacjadruga.css',
})
export class Aniacjadruga {
nazwaanimacji: string = 'animacja Druga - PZSNR 1'
nazwaefektu: string = 'zmiana opacity'
foto: string = 'public/zdjecia/t2.jpg'
opacity: boolean = false;
toggleOpacity(){
this.opacity = !this.opacity
}
}