Dokumentacja zadania owoce

```
C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026 (main -> origin)
λ cd C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\zadanko

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\zadanko (main -> origin)
λ npm install -g @angular/cli

changed 298 packages in 17s

69 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.6.2 -> 11.8.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.8.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.8.0
npm notice

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\zadanko (main -> origin)
λ ng new projekt --standalone=false
✔ Which stylesheet system would you like to use? CSS             [ https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS                    ]
✔ Do you want to enable Server-Side Rendering (SSR) and Static Site Generation (SSG/Prerendering)? No
✔ Which AI tools do you want to configure with Angular best practices? https://angular.dev/ai/develop-with-ai None
CREATE projekt/angular.json (2242 bytes)
CREATE projekt/package.json (954 bytes)
CREATE projekt/README.md (1519 bytes)
CREATE projekt/tsconfig.json (990 bytes)
CREATE projekt/.editorconfig (331 bytes)
CREATE projekt/.gitignore (666 bytes)
CREATE projekt/tsconfig.app.json (444 bytes)
CREATE projekt/tsconfig.spec.json (451 bytes)
CREATE projekt/.vscode/extensions.json (134 bytes)
CREATE projekt/.vscode/launch.json (490 bytes)
CREATE projekt/.vscode/mcp.json (188 bytes)
CREATE projekt/.vscode/tasks.json (1020 bytes)
CREATE projekt/src/main.ts (205 bytes)
CREATE projekt/src/index.html (306 bytes)
CREATE projekt/src/styles.css (81 bytes)
CREATE projekt/src/app/app-routing-module.ts (255 bytes)
CREATE projekt/src/app/app-module.ts (457 bytes)
CREATE projekt/src/app/app.spec.ts (831 bytes)
CREATE projekt/src/app/app.ts (246 bytes)
CREATE projekt/src/app/app.css (0 bytes)
CREATE projekt/src/app/app.html (20446 bytes)
CREATE projekt/public/favicon.ico (15086 bytes)
✔ Packages installed successfully.
    Directory is already under version control. Skipping initialization of git.

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\zadanko (main -> origin)
λ
```

```
C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\zadanko (main -> origin)
λ cd projekt

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\zadanko\projekt (main -> origin)
λ ng g c components/Start
CREATE src/app/components/start/start.spec.ts (552 bytes)
CREATE src/app/components/start/start.ts (199 bytes)
CREATE src/app/components/start/start.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/start/start.html (21 bytes)
UPDATE src/app/app-module.ts (520 bytes)

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\zadanko\projekt (main -> origin)
λ ng g c components/Banan
CREATE src/app/components/banan/banan.spec.ts (552 bytes)
CREATE src/app/components/banan/banan.ts (199 bytes)
CREATE src/app/components/banan/banan.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/banan/banan.html (21 bytes)
UPDATE src/app/app-module.ts (583 bytes)

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\zadanko\projekt (main -> origin)
λ ng g c components/Ananas
CREATE src/app/components/ananas/ananas.spec.ts (559 bytes)
CREATE src/app/components/ananas/ananas.ts (203 bytes)
CREATE src/app/components/ananas/ananas.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/ananas/ananas.html (22 bytes)
UPDATE src/app/app-module.ts (650 bytes)

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\zadanko\projekt (main -> origin)
λ ng g c components/Truskawka
CREATE src/app/components/truskawka/truskawka.spec.ts (580 bytes)
CREATE src/app/components/truskawka/truskawka.ts (215 bytes)
CREATE src/app/components/truskawka/truskawka.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/truskawka/truskawka.html (25 bytes)
UPDATE src/app/app-module.ts (729 bytes)

C:\Users\programista\Desktop\4Ct\JakubMoliński\Programowanieaplikacji-praktyka4Ct\26.01.2026\zadanko\projekt (main -> origin)
λ
```

wchodzimy do VS przez code .


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EXPLORER
PROJEKT
.vscode
node_modules
public
zdjecia
favicon.ico
src
app
components
ananas
banan
start
truskawka
app-module.ts
app-routing-module.ts
app.css
app.html
app.spec.ts
app.ts
index.html
main.ts
styles.css
.editorconfig
.gitignore
angular.json
angular.json > { } projects > { } projekt > { } architect
"projects": {
"projekt": {
"schematics": {
"@schematics/angular:compone
"standalone": false
},
"@schematics/angular:directi
"standalone": false
},
"@schematics/angular:pipe":
"standalone": false
}
},
"root": "",
"sourceRoot": "src",
"prefix": "app",
"architect": {
"build": {
"builder": "@angular/build
"options": {
"browser": "src/main.ts"
"tsConfig": "tsconfig.ap
"assets": [
{
"glob": "**/*",
"input": "public",
"output": "public"


PROJEKT
.vscode
node_modules
public
zdjecia
a1.jpg
b1.jpg
t1.jpg
favicon.ico

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXPLORER

PROJEKT

- .vscode
- node_modules
- public
  - zdjecia
  - favicon.ico
- src
  - app
    - components
      - ananas
      - banan
      - start
      - truskawka
    - app-module.ts
    - app-routing-module.ts
    - app.css
    - app.html
    - app.spec.ts
    - app.ts

angular.json | app-routing-module.ts | app-module.ts

src > app > app-routing-module.ts > routes

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
import { Truskawka } from './components/truskawka/truskaw
import { Banan } from './components/banan/banan';
import { Ananas } from './components/ananas/ananas';
import { Start } from './components/start/start';

const routes: Routes = [
  {path: '', component: Start},
  {path: 'ananas', component: Ananas},
  {path: 'banan', component: Banan},
  {path: 'truskawka', component: Truskawka}
];

@NgModule({
  imports: [RouterModule.forRoot(routes)],
  exports: [RouterModule]
})
export class AppRoutingModule { }
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXPLORER

PROJEKT

- .angular
- .vscode
- node_modules
- public
  - zdjecia
  - favicon.ico
- src
  - app
    - components
      - ananas
      - banan
      - start
        - start.css
        - start.html

angular.json | app-routing-module.ts | start.html

src > app > components > start > start.html > ul

Go to component

```
<p>Wybierz Owoc!!!!</p>
<ul>
    <li><a routerLink="">Start</a></li>
    <li><a routerLink="ananas">Ananas</a></li>
    <li><a routerLink="banan">Banan</a></li>
    <li><a routerLink="truskawka">Truskawka</a></li>
</ul>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXPLORER

PROJEKT

- .angular
- .vscode
- node_modules

angular.json | app-routing-module.ts | app.html

src > app > app.html > router-outlet

Go to component

```
<app-start></app-start>
<router-outlet/>
```


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
zadanko
EXPLORER
ZADANKO
projekt
.angular
.vscode
node_modules
public
src
app
components
ananas
ananas.css
ananas.html
ananas.spec.ts
ananas.ts
banan
banan.html
ananas.html
truskawka.css
truskawka.ts
truskawka.html
projekt > src > app > components > ananas > ananas.html > p
Go to component
<h1>{{nazwaanimacji1}}</h1>
<img [src]="foto1" alt="nazwaanimacji" class="zdjecia" [class.animacja1] = 'animacja1' (click)="toggleAnimacja1()">
Kliknij na foto aby zobaczyc animacje
<h1>{{nazwaanimacji2}}</h1>
<img [src]="foto2" alt="nazwaanimacji" class="zdjecia" [class.animacja2] = 'animacja2' (click)="toggleAnimacja2()">
Kliknij na foto aby zobaczyc animacje
<h1>{{nazwaanimacji3}}</h1>
<img [src]="foto3" alt="nazwaanimacji" class="zdjecia" [class.animacja3] = 'animacja3' (click)="toggleAnimacja3()">
Kliknij na foto aby zobaczyc animacje


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EXPLORER
ZADANKO
projekt
.angular
.vscode
node_modules
public
src
app
components
ananas
ananas.css
ananas.html
ananas.spec.ts
ananas.ts
banan
banan.css
banan.html
banan.spec.ts
banan.ts
start
truskawka
truskawka.css
truskawka.html
truskawka.spec.ts
truskawka.ts
app-module.ts
app-routing-module.ts
app.css
app.html
app.spec.ts
app.ts
banan.html
ananas.html
ananas.ts
projekt > src > app > components > ananas > ananas.ts > ...
import { Component } from '@angular/core';
@Component({
selector: 'app-ananas',
standalone: false,
templateUrl: './ananas.html',
styleUrl: './ananas.css',
})
export class Ananas {
nazwaanimacji1: string = 'Rotate - x ananasa'
foto1: string = 'public/zdjecia/a1.jpg'
nazwaanimacji2: string = 'Rotate - y ananasa'
foto2: string = 'public/zdjecia/a2.jpg'
nazwaanimacji3: string = 'rotate - 360 ananasa'
foto3: string = 'public/zdjecia/a3.jpg'
animacja1: boolean = false;
toggleAnimacja1(){
this.animacja1 = !this.animacja1
}
animacja2: boolean = false;
toggleAnimacja2(){
this.animacja2 = !this.animacja2
}
animacja3: boolean = false;
toggleAnimacja3(){
this.animacja3 = !this.animacja3
}
}

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXPLORER

ZADANKO

- projekt
  - .angular
  - .vscode
  - node_modules
  - public
  - src
    - app
      - components
        - ananas
          - ananas.css
          - ananas.html
          - ananas.spec.ts
          - ananas.ts
        - banan
          - banan.css
          - banan.html
          - banan.spec.ts
          - banan.ts
        - start
        - truskawka
          - truskawka.css

banan.html | ananas.html | ananas.css | truskawka.css

projekt > src > app > components > ananas > ananas.css > ...

```
.zdjecia {
    width: 250px;
    border: 1px solid greenyellow;
    border-radius: 20px;
    padding: 15px;
    height: auto;
    cursor: pointer;

    transition: transform 0.4s ease;
}

.zdjecia.animacja1 {
    transform:  rotateX(50deg);
}

.zdjecia.animacja2 {
    transform:  rotateY(50deg);
}

.zdjecia.animacja3 {
    transform: rotate(360deg);
}
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

zadanko

EXPLORER

ZADANKO

- projekt
  - .angular
  - .vscode
  - node_modules
  - public
  - src
    - app
      - components
        - ananas
          - ananas.css
          - ananas.html
          - ananas.spec.ts
          - ananas.ts
        - banan
          - banan.css
          - banan.html
          - banan.spec.ts
          - banan.ts

banan.html | ananas.html | ananas.css | truskawka.css | truskawka.ts | truskawka.html

projekt > src > app > components > banan > banan.html > ...

Go to component

```
<h1>{{nazwaanimacji1}}</h1> <br>
<img [src]="foto1" alt="nazwaanimacji" class="zdjecia" [class.animacja1] = 'animacja1' (click)="toggleAnimacja1()"><br>
<p>Kliknij na foto aby zobaczyc animacje</p><br>

<h1>{{nazwaanimacji2}}</h1> <br>
<img [src]="foto2" alt="nazwaanimacji" class="zdjecia" [class.animacja2] = 'animacja2' (click)="toggleAnimacja2()"><br>
<p>Kliknij na foto aby zobaczyc animacje</p><br>


<h1>{{nazwaanimacji3}}</h1> <br>
<img [src]="foto3" alt="nazwaanimacji" class="zdjecia" [class.animacja3] = 'animacja3' (click)="toggleAnimacja3()"><br>
<p>Kliknij na foto aby zobaczyc animacje</p>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXPLORER

ZADANKO
- projekt
  - .angular
  - .vscode
  - node_modules
  - public
  - src
    - app
      - components
        - ananas
          - ananas.css
          - ananas.html
          - ananas.spec.ts
          - ananas.ts
        - banan
          - banan.css
          - banan.html
          - banan.spec.ts
          - banan.ts
        - start
        - truskawka
          - truskawka.css
          - truskawka.html
          - truskawka.spec.ts
          - truskawka.ts
      - app-module.ts
      - app-routing-module.ts
      - app.css
      - app.html
      - app.spec.ts
      - app.ts

banan.html | banan.ts | ananas.html | truskawka.css | truskawka.ts

projekt > src > app > components > banan > banan.ts > Banan > toggleAnimacja1

```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-banan',
  standalone: false,
  templateUrl: './banan.html',
  styleUrl: './banan.css',
})
export class Banan {
nazwaanimacji1: string = 'Blur Banan'
foto1: string = 'public/zdjecia/b1.jpg'

nazwaanimacji2: string = 'Scale Banan'
foto2: string = 'public/zdjecia/b2.jpg'

nazwaanimacji3: string = 'Tilt Banan'
foto3: string = 'public/zdjecia/b3.jpg'

animacja1: boolean = false;
toggleAnimacja1(){
  this.animacja1 = !this.animacja1
}

animacja2: boolean = false;
toggleAnimacja2(){
  this.animacja2 = !this.animacja2
}

animacja3: boolean = false;
toggleAnimacja3(){
  this.animacja3 = !this.animacja3
}
}
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

zadanko

EXPLORER

ZADANKO
- projekt
  - .angular
  - .vscode
  - node_modules
  - public
  - src
    - app
      - components
        - ananas
          - ananas.css
          - ananas.html
          - ananas.spec.ts
          - ananas.ts
        - banan
          - banan.css
          - banan.html
          - banan.spec.ts
          - banan.ts
        - start
        - truskawka
          - truskawka.css
          - truskawka.html
          - truskawka.spec.ts
          - truskawka.ts

banan.html | banan.css | ananas.html | truskawka.css | truskawka.ts | truskaw

projekt > src > app > components > banan > banan.css > .zdjecia.animacja1

```
.zdjecia {
    width: 250px;
    border: 1px solid greenyellow;
    border-radius: 20px;
    padding: 15px;
    height: auto;
    cursor: pointer;
    filter: blur(0);
    transform: scale(1);
    transition: transform 0.4s ease;
}

.zdjecia.animacja1 {
    filter: blur(10px);
}

.zdjecia.animacja2 {
    transform:  scale(1.2)
}

.zdjecia.animacja3 {
    transform: rotate(-10deg) scale(1.05);
}
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

zadanko

EXPLORER

ZADANKO

- projekt
  - .angular
  - .vscode
  - node_modules
  - public
  - src
    - app
      - components
        - ananas
          - ananas.css
          - ananas.html
          - ananas.spec.ts
          - ananas.ts
        - banan
          - banan.css
          - banan.html
          - banan.spec.ts
          - banan.ts
        - start
        - truskawka
          - truskawka.css
          - truskawka.html
          - truskawka.spec.ts
          - truskawka.ts
      - app-module.ts
      - app-routing-module.ts
      - app.css
      - app.html
      - app.spec.ts
      - app.ts
    - index.html

banan.html | banan.css | ananas.html | truskawka.css | truskawka.ts | truskawka.html

projekt > src > app > components > truskawka > truskawka.ts > Truskawka > toggleAnimacja1

```
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-truskawka',
  standalone: false,
  templateUrl: './truskawka.html',
  styleUrl: './truskawka.css',
})
export class Truskawka {
nazwaanimacji1: string = 'Hue-Rotate Truskawka'
foto1: string = 'public/zdjecia/t1.jpg'

nazwaanimacji2: string = 'SkewX Truskawka'
foto2: string = 'public/zdjecia/t2.jpg'

nazwaanimacji3: string = 'Brightness Truskawka'
foto3: string = 'public/zdjecia/t3.jpg'

animacja1: boolean = false;
toggleAnimacja1(){
  this.animacja1 = !this.animacja1
}

animacja2: boolean = false;
toggleAnimacja2(){
  this.animacja2 = !this.animacja2
}

animacja3: boolean = false;
toggleAnimacja3(){
  this.animacja3 = !this.animacja3
}
}

```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

zadanko

EXPLORER

ZADANKO

- projekt
  - .angular
  - .vscode
  - node_modules
  - public
  - src
    - app
      - components
        - ananas
          - ananas.css
          - ananas.html
          - ananas.spec.ts
          - ananas.ts
        - banan

banan.html | banan.css | ananas.html | truskawka.css | truskawka.ts | truskawka.html

projekt > src > app > components > truskawka > truskawka.html > p

Go to component

```
<h1>{{nazwaanimacji1}}</h1> <br>
<img [src]="foto1" alt="nazwaanimacji" class="zdjecia" [class.animacja1] = 'animacja1' (click)="toggleAnimacja1()"><br>
<p>Kliknij na foto aby zobaczyc animacje</p><br>

<h1>{{nazwaanimacji2}}</h1> <br>
<img [src]="foto2" alt="nazwaanimacji" class="zdjecia" [class.animacja2] = 'animacja2' (click)="toggleAnimacja2()"><br>
<p>Kliknij na foto aby zobaczyc animacje</p><br>


<h1>{{nazwaanimacji3}}</h1> <br>
<img [src]="foto3" alt="nazwaanimacji" class="zdjecia" [class.animacja3] = 'animacja3' (click)="toggleAnimacja3()"><br>
<p>Kliknij na foto aby zobaczyc animacje</p>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

zadanko

EXPLORER

ZADANKO

- projekt
  - .angular
  - .vscode
  - node_modules
  - public
  - src
    - app
      - components
        - ananas
          - ananas.css
          - ananas.html
          - ananas.spec.ts
          - ananas.ts
        - banan
          - banan.css
          - banan.html
          - banan.spec.ts
          - banan.ts
        - start
        - truskawka
          - truskawka.css
          - truskawka.html
          - truskawka.spec.ts
          - truskawka.ts
      - app-module.ts
      - app-routing-module.ts

banan.html | banan.css | ananas.html | truskawka.css | truskawka.ts | truskawka.ht

projekt > src > app > components > truskawka > truskawka.css > .zdjecia.animacja3

```
.zdjecia {
    width: 250px;
    border: 1px solid greenyellow;
    border-radius: 20px;
    padding: 15px;
    height: auto;
    cursor: pointer;
    transform: scale(1);
    transition: transform 0.4s ease;
}

.zdjecia.animacja1 {
    filter: hue-rotate(180deg);
}

.zdjecia.animacja2 {
    transform:  skewX(15deg)
}

.zdjecia.animacja3 {
    filter: brightness(0.5);
}
```