Diagrama de Clases

ESSERI Data Core

73 clases · 9 módulos · 128 relaciones


Cómo leer el diagrama

- Cada página muestra un módulo del sistema; los módulos grandes ocupan más de una. Cada recuadro es una clase, con atributos y operaciones.
- **+ atributo: tipo** es el tipo declarado en el modelo. **[0..1]** indica que admite nulo.
- **{id}** identifica la clase; **{unique}** marca un valor único.
- Las operaciones son propiedades derivadas del modelo. Si la clase no tiene, el compartimento queda vacío.
- Cada línea es una asociación, con su multiplicidad en cada extremo.
- Los recuadros grises con borde punteado son clases de otro módulo, mostradas solo con su nombre y el módulo al que pertenecen, para no cortar la asociación.
- Toda clase tiene una tabla homónima en el DER: la correspondencia es uno a uno.


Contenido

2	Autenticación y Roles	6 clases
3	Familias y Alumnos	3 clases
4	Académico (1/2)	10 clases
5	Académico (2/2)	2 clases
6	Inscripciones	5 clases
7	Facturación y Cobranza (1/3)	11 clases
8	Facturación y Cobranza (2/3)	8 clases
9	Facturación y Cobranza (3/3)	1 clases
10	Proveedores y Compras	10 clases
11	Motor de Workflows y Notificaciones	9 clases
12	Comunicaciones	4 clases
13	Núcleo compartido e IA	4 clases


Autenticación y Roles




Familias y Alumnos




Académico (1/2)




Académico (2/2)




Inscripciones




Facturación y Cobranza (1/3)




Facturación y Cobranza (2/3)




Facturación y Cobranza (3/3)




Proveedores y Compras



Motor de Workflows y Notificaciones



Comunicaciones



Núcleo compartido e IA

