Productions de cartes des voiliers virtuels du Vendée Globe dans Google Earth

JF44 - jean.fruitet@free.fr

Une application en ligne pour créer des carte G.E de vos bateaux dans VR

Page d'accueil:



http://voilevirtuelle.free.fr/vgv2020/cartes_rkn/

Saisie des positions :

Formulaire en ligne pour l'enregistrement des positions et des trajectoires des voiliers... http://vgv2020/cartes-rkn/cartes-rkn.html

isie des paramètres	Saisie des positions de votre bateau et de vos amis
ommencer par saisir le nom de votre bateau. (En respectant la casse !) Im [rozo C-RIN] Choise	Installer Foxtonsion Chrome VR Dashboard Lancer Vritual Regatta Vendée Globe virtuel dans le navigateur Chrome Activez Festension VR Dashbord Selectionars Tonglet "Felec" et les filtres "Friends" et "Team" Quand les données sont affichées copier / coller le tableau entier dans le formulairs dessous
iis sélectionnez les paramètres indispensables à la génération des fichiers KMZ. Team C-RKN Echelle (entre 5 et 15) 15	RI Skipper Last Undats Rank DIF DIU BRG Sail State Position HDS INA INS Speed Factor Foils Options
Jou de paramètres choisis Vov2020,C-RKN,15 Efficier Validor Votre configuration Course:VGv2020 Team:C-RKN Echelle:15	# ROLLMONERUS 7:30:00 UTC 56:417 15000.29 32.3 5.7° CO (AUC) 86.618 40:2212.027 576:2516.85°E 19.627 85.478 11.9 13.06 1.000 288 Full Pack # DNAM C-ERN 1.000 188 Full Pack 200.4° CO (AUC) 563601 15065.36 -166.8 200.4° CO (AUC) 7:30:00 UTC 56:3601 15065.36 -168.8 201.0° CO HESTIN 7:30:00 UTC 56:121 14993.88 52.2 11.4 12.73 1.0000 no REAUX,140H.TEGAD,**EMI 200.001 10.819 11.4 12.73 1.0000 no REAUX,140H.TEGAD,**EMI 200.001 10.819 11.0 12.77 1.0000 no REAUX,140H.TEGAD,**EMI 200.001 10.819 12.0 12.77 1.0000 no REAUX,140H.TEGAD,**EMI 200.001 10.819
	Effacer Valider

Récupération des positions et allures des voiliers

J'utilise VR Dashboard (extension Google Chrome)

 $\underline{https://chrome.google.com/webstore/detail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknejaogpekncjekiaolgldbejjan/related?hl=endetail/vr-dashboard/amknejaogpekncjekiaolgldbejjan/relatedail/vr-dashboard/amknejaogpekncjekiaolgldbejjan/relatedail/vr-dashboard/amknejaogpekncjekiaolgldbejjan/relatedail/vr-dashboard/amknejaogpekncjekiaolgldbejjan/relatedail/vr-dashboard/amknejaogpekncjekiaolgldbejjan/relatedail/vr-dashboard/amknejaogpekncjekiaolgldbejjan/relatedail/vr-dashboard/amknejaogpekncjekiaolgldbejjan/relatedail/vr-dashboard/amknejaogpekncjekiaolgldbejoan/relatedail/vr-dashboard/amknejaogpekncjekiaolgldbejoan/relatedail/vr-dashboard/amknejaogpekncjekiaolgldbejoan/relatedail/vr$

---> Menu « Fleet » avec les filtres « Team » et « Friends »

Le tableau « Fleet »de VR Dashboard



—> Copier / coller le tableau dans une page Web qui génère un fichier de positions CSV et enregistre les trajectoires des bateaux sélectionnés.

Le stockage des positions deux fois par jour permet de disposer des trajectoires des bateaux qui n'est plus accessible directement depuis VR (en tout cas je ne sais pas le faire).

Choix des couleurs de voiles

Une page Web permet aux skippers de sélectionner une palette de 5 couleurs pour la coque, le pont la GV, les voiles d'avant et les spi. http://voilevirtuelle.free.fr/vgv2020/carte_rkn/color_picker.html

La palette sélectionnée est utilisée pour afficher les bateaux dans G.E.



Génération des cartes

Une page Web permet de sélectionner les paramètres d'affichage :

- —> nom du bateau qui effectue la récupération ;
- —> Echelle d'affichage des bateaux sur Google Earth. Pour les parcours océanique une valeur de 15 est correcte. Dans les chenaux 6 ou moins est suffisant ;
- —> liste des bateaux à afficher : on peut associer les bateaux à des « teams » pour générer des cartes différentes.

On peut aussi envisager des modèles de bateaux 3D différents pour chaque groupe.

Création des fichiers kml / kmz

Un script PHP génère des cartes au format .kml et au format comprimé .kmz. En plus des modèles 3D et des textures, les fichiers .kmz embarquent le tracé de la ZEA, les balises de départ et

d'arrivée et un « tour de la flotte » (à améliorer). Ces fichiers KMZ (compression ZIP) sont indépendant du serveur.

```
Noms des fichiers : COURSE_TEAM_BOAT_aaaammjj_hh.kmz --> vgv2020_rkn_jf44RKN_20201211_18.kmz
```

Affichage dans Google Earth

La seule version de Google Earth capable d'afficher ces cartes est **Google Earth Professional** (Desktop version). Les autres versions de G.E., que ce soit pour tablette ou téléphone mobile ou Web ne supportent pas le format de fichier 3D Collada.

https://support.google.com/earth/answer/21955

https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html

Modélisation 3D

Avec SketchUp j'ai repris une modélisation de 2008 due à Kobis et Xolub. J'ai ajouté des foils et repris la forme de certaines voiles. Ce sont des modèles très simplifiés pour éviter de trop charger la carte.

Les fichier .skp sont exportés en fichiers collada .dae, avec 4 jeux complets pour chaque amure :

- FOC_TRIBORD.dae, FOC_BABORD.dae
- GENNOIS_TRIBORD.dae, GENNOIS_BABORD.dae
- GENNAKER_TRIBORD.dae, GENNAKER_BABORD.dae
- SPI_TRIBORD.dae, SPI_BABORD.dae

Pour la gestion des couleurs j'utilise des textures génériques c.PNG (coque), der.PNG (dérives et pont), gv.PNG (grand'voile), vav.PNG (voiles d'avant et spi). Lors de la création du fichier .kml ces textures génériques sont associées à la palette de couleur de chaque bateau.

Après l'export des fichiers collada depuis SketchUp il faut reprendre ceux-ci sous éditeur de texte type Notepad (ce sont des fichiers XML) pour supprimer les liens absolus généré pas SketchUp

Voir par ailleurs la doc sur la création des fichiers .dae et les liens relatifs entre modèle 3D et textures.

Export et publication des fichiers

Les fichiers .kmz sont sauvegardés dans un dossier en ligne sur un serveur public (http://voilevirtuelle.free.fr/vgv2020/cartes_rkn/webservice/kmz/)
Captures d'écrans significatives transformées en images .JPG avec le logiciel Paint.net dans le dossier http://voilevirtuelle.free.fr/vgv2020/cartes_rkn/images/.

Architecture LAMP / WAMP

Cette chaîne de traitement n'a guère évolué depuis sa première réalisation en 2009 à l'occasion du Vendée Globe virtuel 2008/2009

Les scripts sont en HTLM, Javascript et PHP. Leur conversion en Python ne ferait pas gagner grand'chose car je n'ai pas mis ces traitements en libre accès sur un serveur public pour éviter des problèmes de charge.

Améliorations

Se débarrasser de la partie manuelle de la collecte des positions en utilisant le serveur NMEA de VR Dashboard.

J'y ai renoncé car les messages MNEA et AIS de VR Dashboard ne fournissent pas les données TWS, TWA et type de voile des voiliers amis. Or ce sont des informations essentielles pour représenter à peu près correctement les voiliers à la bonne amure. J'ai suggéré aux créateur de VR Dashboard de fournir ces informations mais les messages AIS ne sont pas le bon support.

Autre approche serait de réécrire un serveur proxy en mixant des sources de VR Dashboard et du serveur de Zezo. J'y travaille mais je dois d'abord maîtriser Python et les Webservices.

Création des modèles 3D

Un dossier par type de bateau. Attention de maintenir des fichiers aux noms génériques dans leurs dossiers respectifs.

Les modèles 3D génériques des bateaux sont nommés selon le schéma "TYPE VOILE AMURE".extension :

```
RKN_COQUE_SANS_VOILE.skp
RKN_FOC_BABORD.skp
RKN_FOC_TRIBORD.skp --> symétrie axiale du précédent
RKN_GENOIS_BABORD.skp
RKN_GENOIS_TRIBORD.skp --> symétrie axiale du précédent
RKN_GENNAKER_BABORD.skp
RKN_GENNAKER_TRIBORD.skp --> symétrie axiale du précédent
RKN_SPI_BABORD.skp
RKN_SPI_BABORD.skp --> symétrie axiale du précédent
```

Ces modèles sont créés sous SketchUp dans des dossiers 3D spécifiques, par exemple "Imoca Foils", "Trimaran Rkn", etc.

Le type correspond à la forme du bateau. L'IMOCA à foils est de type « RKN ». Le dossier des voiliers Imoca à Foils pour affichage dans G.E. est :

JF/Voile/Sketchup/Imoca Foils/RKN Imoca-foils

Lors de la conception des modèles 3D veiller à n'utiliser ques le couleurs "*Utilisées dans le Modèle*" et qui doivent être exclusivement définies par des fichiers de matières / textures de type .PNG

C'est la garantie que les couleurs des coques, voiles, etc. pourront être instanciées à la volée lors de la création des fichiers KML / KMZ par le programme de génération (vgv2020_2_kml.php par exemple).

Si d'autres textures sont présentes il faut les supprimer et recolorier les éléments avec les textures et matières disponibles :

- c.PNG: pont de couleur verte,
- det.PNG : coque et appendices de couleur jaune,
- gv.PNG : Grand'voile et capot de couleur bleu ciel translucide 80%,
- vav.PNG: voiles d'avant et roof de couleur rose tyrien translucide 80%.

Ces textures sont stockées dans les dossiers ./textures/

A partir de ces modèles spécifiques (Imoca, Trimaran, etc.) sauvegarder les 9 versions génériques. (RKN est le nom du type de bateau à afficher, chaque type doit avoir ses fichiers génériques particuliers).

Puis exporter chaque fichier générique depuis SketchUp en 3D au format DAE (format XML qu'on peut éditer "manuellement" sous NotePad+++)

```
RKN_COQUE_SANS_VOILE.dae
RKN_FOC_BABORD.dae
RKN_FOC_TRIBORD.dae --> symétrie axiale du précédent
RKN_GENOIS_BABORD.dae
RKN_GENOIS_TRIBORD.dae --> symétrie axiale du précédent
RKN_GENNAKER_BABORD.dae
RKN_GENNAKER_TRIBORD.dae --> symétrie axiale du précédent
RKN_SPI_BABORD.dae
RKN_SPI_TRIBORD.dae --> symétrie axiale du précédent
```

Ce sont ces fichiers qui serviront à l'intégration des modèles de bateaux dans des fichiers KML / KMZ pour G.E.

Génération des fichiers KML / KMZ

Attention de maintenir des fichiers aux noms génériques dans leurs dossiers respectifs

```
./sources_3d/models
./sources_3d/textures
./sources_3d/marques
```

- 1. Après l'export 3D des fichiers collada (dae) depuis Sketchup :
- 2. Veiller à remplacer partout dans ces fichier (sous éditeur Notepad++) le chemin des images de texture (par exemple "RKN_COQUE/c.png" par "c.PNG" pour que le chemin des textures soit correctement initialisé lors de la production des fichiers KML/KMZ.
- 3. Renommer toutes les extension .png en .PNG
- 4. Remplacer toutes les textures parasites par des textures des fichier autorisées :

```
texture_coque --> det
texture_pont --> c
texture_voile --> gv ou vav selon la voile
```

Affichage dans Google Earth

Utiliser la version desktop de Google Earth Professional. C'est la seule permettant d'afficher les fichiers Collada (.dae) utilisés pour modéliser les voiliers.

Si des couleurs manquent lors de l'affichage dans G.E. vérifier les chemins des modèles et les extensions de noms de fichier ".PNG" et pas ".png"!


Si les textures ne sont pas placées directement dans le dossier des modèles il faut indiquer le chemin relatif par rapport au dossier des modèles.

Si par exemple les modèles collada sont situés dans le dossier "models" et les textures dans le dossier "textures" le lien des textures à placer dans le fichier collada est "../textures/"

Exemple de code sources à produire :

```
<MultiGeometry>
      <Point>
            <extrude>1</extrude>
            <altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
            <coordinates>70,-47,0</coordinates>
      </Point>
      <Model id="model 70">
            <altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
            <Location>
                  <longitude>70</longitude>
                  <latitude>-47
                  <altitude>1800</altitude>
            </Location>
            <Orientation>
                  <heading>90</heading>
                  <tilt>1</tilt>
                  <rol1>-4</rol1>
            </Orientation>
            <Scale>
                  < x > 13 < / x >
                  <v>13</v>
                  < z > 13 < /z >
            </Scale>
            <Link id="Clipper Tromeul">
                  <href>models/GSB jf44-RKN gennaker.dae</href>
            </Link>
            <ResourceMap>
                  <Alias>
                        <targetHref>../textures/c 0 0 120.PNG</targetHref>
                        <sourceHref>c.PNG</sourceHref>
                  </Alias>
                  <Alias>
                        <targetHref>../textures/c 240 84 255.PNG</targetHref>
                        <sourceHref>der.PNG</sourceHref>
                  </Alias>
                  <Alias>
                        <tarqetHref>../textures/c 180 186 255.PNG</tarqetHref>
                        <sourceHref>qv.PNG</sourceHref>
                  </Alias>
                  <Alias>
                        <targetHref>../textures/c 247 168 255.PNG</targetHref>
                        <sourceHref>vav.PNG</sourceHref>
                  </Alias>
            </ResourceMap>
      </Model>
</MultiGeometry>
```

Exemple de textures



Les textures sont générées par programme et leur nom indique la proportion de composantes Rouge, Verte, Bleue.

Les textures sont instanciées par programme à partir des couleurs choisies par les utilisateurs pour leur voilier.

Dossiers des modèles

Les modèles et marques sont recopiés depuis le dossier ./sources_3d

./sources_3d/models: les modèles types

Dossier des cartes produites

./rkn3d : Cartes générées par programme.

./rkn3d /models : modèles générés par programme pour chaque bateau en tenant compte de l'amure et de l'allure du voilier.

./rkn3d /textures : textures générés par programme pour chaque bateau en tenant compte des couleurs des voiles et de la coque.

./rkn3d /margues : fichier KML des margues de course.

./kmz/: fichier KMZ générés.

Dossier des fichiers produits KMZ. Ces fichiers sont indépendant du serveur.

./kmz/

Sources de l'application

Les sources en l'état sont placées sur un GitHub personnel sous licence Creative Commons. https://github.com/jf44/cartesrkn

Serveurs

Pour des motifs d'efficacité j'utilise un serveur local Xampp sur localhost. Cela permet de tester les scripts et de générer les cartes.

Pour la distribution des fichiers kmz j'utilise un serveur gratuit chez Free. Mais ce ne peut être le lieu de créer les fichiers car il n'a pas la puissance nécessaire et ne supporte pas le protocole SMTP pour alerter les utilisateurs par mail en cas de disponibilité des cartes.


Vous pouvez télécharger l'ensemble des sources et installer votre propre serveur local.


Quelques illustrations


Le « Marion Tromeul » en assistance course de la flotte RKN aux approches des îles Kerguelen en 2020.



En encart l'image de la flotte RKN à l'arrivée du VGvirtuel en 2009







Liens

https://github.com/jf44/cartesrkn → Sources de l'application

https://www.virtualregatta.com/fr/ → Virtual Regatta

https://www.virtualregatta.com/fr/offshore-jeu/ → Virtual Regatta Offshore

http://zezo.org/ → ZeZo Sailing Simulator

<u>http://zezo.org/forum/</u> → Forum ZeZo Sailing Simulator

https://chrome.google.com/webstore/detail/vr-dashboard/amknkhejaogpekncjekiaolgldbejjan?hl=en

→ Michael Kappert's VR Dashboard

https://www.google.com/earth/ → Google Earth (version Web et tablettes inutilisable)

 $\underline{https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html} \rightarrow Google\ Earth\ (version\ desktop)$

<u>https://regattaforum-secours.xooit.org/index.php</u> → RegattaForum

https://www.python.org/ → Python.org

https://developers.google.com/kml/ → API Google KML

 $\underline{https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/kml} \ \rightarrow \ Google \ Maps \ Javascript \ API$