统计学: 决策的科学项目说明

说明:点此查看此文档的英文版本。

背景信息

在一个 Stroop (斯特鲁普)任务中,参与者得到了一列文字,每个文字都用一种油墨颜色展示。参与者的任务是将文字的打印颜色大声说出来。这项任务有两个条件:一致文字条件,和不一致文字条件。在一致文字条件中,显示的文字是与它们的打印颜色匹配的颜色词,如"红色"、"蓝色"。在不一致文字条件中,显示的文字是与它们的打印颜色不匹配的颜色词,如"紫色"、"橙色"。在每个情况中,我们将计量说出同等大小的列表中的墨色名称的时间。每位参与者必须全部完成并记录每种条件下使用的时间。

调查问题

作为一般说明,请确保记录你在创建项目时使用或参考的任何资源。作为项目提交的一部分,你将需要报告信息来源。

- 1. 我们的自变量是什么?因变量是什么?
 - 自变量有两个分别是
 - 一致任务(颜色和文字的一致性)
 - 不一致任务 (颜色和文字的不一致性)

因变量是执行任务的耗时

- 2. 此任务的适当假设集是什么? 你需要以文字和数学符号方式对假设集中的零假设和对立假设加以说明,并对数学符号进行定义。你想执行什么类型的统计检验? 为你的选择提供正当理由(比如,为何该实验满足你所选统计检验的前置条件)。假设集:
 - H0: $\mu = \mu_I$ (两种任务平均耗时一致,不具有显著统计意义)
 - Ha: $\mu < \mu_I$ (不一致任务平均耗时比一致任务要多,具有显著统计意义)数学符号定义:

 μ : 一致任务执行的平均耗时

 μ_{I} :不一致任务的执行平均耗时

检验方式:

t检验-单尾检验

选择理由:

因为我们拥有的是抽样数据所以采用T检验,因为我们的样本属于相依数据样本所以采用配对T检验,我们的目标是判断不一致任务是否比一致任务更耗时,所以采用单尾检验。我们采用alpha-level = 0.05。

现在轮到你自行尝试 Stroop 任务了。前往此链接,其中包含一个基于 Java 的小程序,专门用于执行 Stroop 任务。记录你收到的任务时间(你无需将时间提交到网站)。现

在<u>下载此数据集</u>,其中包含一些任务参与者的结果。数据集的每行包含一名参与者的 表现,第一个数字代表他们的一致任务结果,第二个数字代表不一致任务结果。

3. 报告关于此数据集的一些描述性统计。包含至少一个集中趋势测量和至少一个变异 测量

集中趋势:

差异数据集:

均值

$$d_{mean} = \frac{\sum_{i=1}^{n} xi}{n} = 22.340$$

中位数

$$d_{median} = \frac{x_{n+1}}{2} = 8.134$$

ps:中位数样本为偶数时使用计算公式:
$$\frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

变异测量

IQR

先算出数据集的四分位分别是多少,然后执行公式 IOR = O3 - O1

标准偏差

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n - 1}} = 4.784$$


差异的标准误差

$$SEM = \frac{s}{\sqrt{n}} = 0.957$$

差异点估计

$$Point_{estimate} = \bar{x}_i - \bar{x}_c$$

4. 提供显示样本数据分布的一个或两个可视化。用一两句话说明你从图中观察到的结果。



不一致性耗时明显比一致性耗时更多

- 5. 现在,执行统计测试并报告你的结果。你的置信水平和关键统计值是多少? 你是否成功拒绝零假设? 对试验任务得出一个结论。结果是否与你的期望一致?
 - a) 抽样数据均值

i. 一致性: 14.209

ii. 不一致性: 22.265

b) 差异点估计

i. Point estimate: 8.055

c) 差异的标准偏差

i.
$$D_{sd} = 4.784$$

d) 差异的标准误差

i.
$$D_{se} = 0.957$$

e) T统计量

i.
$$T = \frac{\bar{D}}{SEM} = 8.419$$

- f) T-critical
 - i. P值=(0.05/2)=0.025
 - ii. 自由度 = (25-1)=24
 - iii. 通过查找T-Table: *T-critical* = 2.064
- g) 结论
 - i. 因为t统计量已经超过了T临界值,位于临界区内,所以我们拒绝零假设,这意味着不一致性数据的耗时显著更多
- h) 效应量衡量指标

i.
$$D = \frac{\bar{d} - \mu}{S} = 1.684$$

ii. $r^2 = \frac{t^2}{t^2 + df} = 0.755$

6. 可选: 你觉得导致所观察到的效应的原因是什么? 你是否能想到会取得类似效应的替代或类似任务? 进行一些调查研究将有助于你思考这两个问题!

备注:

项目使用软件 mac numbers

IQR计算器: http://www.ab126.com/shuxue/3543.html

一开始没有思路,没能很好的把所学知识整理起来,一篇很棒的博客,给了我很大帮助: https://zhuanlan.zhihu.com/p/26617385

感觉老师讲的很棒,我也十分认真的对待每一节课,感觉收获很多了。有不足之处请 指教,谢谢审阅!

陈俊甫

2017年12月1日