# TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 Estado de la arboleda en el sur de Buenos Aires

Farizano, Juan Ignacio

Mellino, Natalia

# ${\rm \acute{I}ndice}$

1.	Introducción	3
2.	Análisis univariado	4
	2.1. Altura	4
	2.2. Diámetro	
	2.3. Inclinación	7
	2.4. Especie	
	2.5. Origen	
	2.6. Brotes	
3.	Análisis bivariado	12
	3.1. Altura/Especie	12
	3.2. Diámetro/Especie	
	3.3. Inclinación/Especie	14
	3.4. Origen/Especie	
4.	Conclusiones	16

## 1. Introducción

## Motivación del problema:

En el año 2011 se realizó un Censo Forestal Urbano Público en dos comunas del sur de Buenos Aires y esta será nuestra fuente de información a lo largo del informe. En éste analizaremos los datos de dicho censo con el objetivo de determinar el estado actual del arbolado urbano público. Las variables incluidas en la base de datos dada se describen a continuación.

Nombre	Descripción	Tipo de variable
ID	Identificación del árbol.	-
Altura	Altura de cada árbol, medida en metros (m). Obser-	Cuantitativa continua
	vación: si un árbol mide 12,7 m se tomará como dato	
	"12", truncando los valores a la unidad.	
Diámetro	Diámetro de cada árbol, medido en centímetros (cm).	Cuantitativa continua
Inclinación	Ángulo que forma el tronco del árbol respecto a una	Cuantitativa continua
	perpendicular al suelo, medido en grados (°). Indica el	
	grado de inclinación del árbol.	
Especie	Especie a la que pertenece el árbol, dentro de las si-	Cualitativa nominal
	guientes categorías: Eucalipto, Jacarandá, Palo Borra-	
	cho, Casuarina, Fresno, Ceibo, Ficus, Álamo, Acacia.	
Origen	Procedencia de la especie: Exótico, Nativo/Autóctono,	Cualitativa nominal
	No Determinado.	
Brotes	Número de brotes jóvenes crecidos durante el último	Cuantitativa discreta
	año.	

#### Análisis univariado 2.


#### 2.1. Altura

## Altura de los árboles en metros

Intervalos (en m)	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
(0,5]	34	34	0.0971	0.0971
(5,10]	79	113	0.2257	0.3229
(10,15]	92	205	0.2629	0.5857
(15,20]	84	289	0.2400	0.8257
(20,25]	53	342	0.1514	0.9771
(25,30]	5	347	0.0143	0.9914
(30,35]	3	350	0.0086	1.0000
Total	350		1	

Tabla 1

## ALTURA DE LOS ÁRBOLES



#### ALTURA DE LOS ÁRBOLES




Figura 1

El gráfico 1a es unimodal y asimétrico hacia la derecha, donde se puede observar que el intervalo modal es de 10 a 15 mts. Si se observa la figura 1b junto con la tabla 1 se puede ver que aproximadamente el 97% de la arboleda presenta una altura inferior a 25 mts. La altura promedio es de 14.02mts.


## 2.2. Diámetro

## Diámetro de los árboles en centímetros

Intervalos (en cm)	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
(0,20]	83	83	0.2371	0.2371
(20,40]	147	230	0.4200	0.6571
(40,60]	69	299	0.1971	0.8543
(60,80]	35	334	0.1000	0.9543
(80,100]	12	346	0.0343	0.9886
(100,120]	2	348	0.0057	0.9943
(120,140]	2	350	0.0057	1.0000
Total	350		1	

Tabla 2

#### DIÁMETRO DE LOS ÁRBOLES



## DIÁMETRO DE LOS ÁRBOLES




Figura 2

Como se puede observar en el gráfico de la figura 2a, éste es asimétrico a la derecha, mostrando que el intervalo modal es de 20 a 40 cm. El diámetro promedio resultó ser de 37.61 cm. Observando la figura 2b se puede comprobar que aproximadamente el  $80\,\%$  de los árboles tienen un diámetro menor a 60cm.

#### 2.3. Inclinación

#### Inclinación de los árboles en grados

Intervalos (inclinación en °)	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
[0,7)	294	294	0.8400	0.8400
[7,14)	34	328	0.0971	0.9371
[14,21)	13	341	0.0371	0.9743
[21,28)	4	345	0.0114	0.9857
[28,35)	2	347	0.0057	0.9914
[35,42)	3	350	0.0086	1.0000
Total	350		1	

Tabla 3

#### INCLINACIÓN DE LOS ÁRBOLES




Figura 3

En el gráfico 3 se observa que la mediana es de 0 grados y además observando la tabla 3 se ve que los valores adyacentes que van de una inclinación de 0 a 7 grados, siendo este el intervalo

modal, componen el  $84\,\%$  de la arboleda. Fuera de este rango, se encuentran 52 observaciones outliers.

## 2.4. Especie

## Cantidad de árboles por especie

Especie	Frecuencia absoluta
Acacia	25
Álamo	59
Casuarina	55
Ceibo	17
Eucalipto	67
Ficus	12
Fresno	30
Jacarandá	44
Palo borracho	41
Total	350

Tabla 4




Figura 4

Si se observa el gráfico de la figura 4, se puede ver que la especie con más ejemplares en el censo resultó ser el eucalipto con una cantidad total de 67, seguido por Álamo con 59 y Casuarina con 55.

## 2.5. Origen

## Origen de los árboles

Especie	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa
Exótico	241	0.6886
Nativo/Autóctono	109	0.3114
Total	350	1

Tabla 5

#### ORIGEN DE LOS ÁRBOLES




Figura 5

Observando la figura 5 se puede ver que el  $68.86\,\%$  de los árboles es de origen exótico y  $31.14\,\%$  de origen Nativo/Autóctono.


## 2.6. Brotes

## Árboles por su cantidad de brotes


Cantidad de brotes	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
0	1	1	0.0029	0.0029
1	16	17	0.0457	0.0486
2	65	82	0.1857	0.2343
3	100	182	0.2857	0.5200
4	87	269	0.2486	0.7686
5	47	316	0.1343	0.9029
6	25	341	0.0714	0.9743
7	7	348	0.0200	0.9943
8	2	350	0.0057	1.0000
Total	350		1	

Tabla 6

## BROTES CRECIDOS POR ÁRBOL EN EL ÚLTIMO AÑO



(a)



En el gráfico de la figura 6a se observa que existe una mayor cantidad de árboles que presentaron 3 brotes crecidos durante el último año. La cantidad de brotes promedio resultó ser 3.5 con una

Figura 6

desviación estandar de 1.40.

## 3. Análisis bivariado

## 3.1. Altura/Especie

## Altura de los árboles (en metros) según su especie

Especie	Mínimo	Máximo	Promedio	Mediana	Primer cuartil	Tercer cuartil
Acacia	3	19	10.7200	12	6.00	14.00
Álamo	4	35	15.3729	15	12.00	18.00
Casuarina	5	24	14.8909	15	11.50	18.50
Ceibo	2	17	7.6471	6	5.00	10.00
Eucalipto	1	35	19.4627	21	17.00	22.00
Ficus	1	18	9.0833	10	5.75	11.50
Fresno	5	22	10.7333	10	8.00	12.00
Jacarandá	3	25	12.2045	13	7.00	16.25
Palo borracho	3	24	12.4390	12	9.00	16.00

Tabla 7

#### ALTURA DE LOS ÁRBOLES SEGÚN SU ESPECIE




Figura 7

En el gráfico de la figura 7 se observa que la especie Eucalipto es la que presenta una mayor altura con observaciones que alcanzan los 35m de altura, sin embargo se han observado valores extremos de esta especie que presentan una altura muy baja. Por otro lado, el Ceibo resultó presentar una altura más baja que el resto de las especies donde prácticamente no se han observado valores extremos.

## 3.2. Diámetro/Especie

#### Diámetro de los árboles (en centímetros) según su especie

Especie	Mínimo	Máximo	Promedio	Mediana	Primer cuartil	Tercer cuartil
Acacia	4	83	30.9600	24	18.00	38.00
Álamo	3	9	26.7966	26	14.50	34.00
Casuarina	1	83	42.7091	45	24.50	60.00
Ceibo	5	68	28.2941	26	20.00	30.00
Eucalipto	20	135	49.1642	38	32.00	57.50
Ficus	7	46	21.8333	16	13.50	27.50
Fresno	12	72	29.6667	24	19.25	32.75
Jacarandá	3	97	34.3182	33	20.00	46.25
Palo borracho	6	130	49.3415	50	36.00	64.00

Tabla 8

#### DIÁMETRO DE LOS ÁRBOLES SEGÚN SU ESPECIE




Figura 8

Observando la tabla 8 y el gráfico de la figura 8, se observa que el Eucalipto es la especie que presenta mayor diámetro donde sus valores adyacentes se aproximan a los 100cm, aunque se observan algunos valores extremos que llegan a alcanzar los 135cm de diámetro. Por otro lado, el Ficus resultó ser la especie con menor diámetro, donde sus ejemplares apenas alcanzan los 46cm.

## 3.3. Inclinación/Especie

## Inclinación de los árboles (en grados) según su especie

Especie	Mínimo	Máximo	Promedio	Mediana	Primer cuartil	Tercer cuartil
Acacia	0	15	3.4000	0	0	6.0
Álamo	0	3	0.1017	0	0	0.0
Casuarina	0	25	1.1273	0	0	0.0
Ceibo	0	35	7.7059	0	0	11.0
Eucalipto	0	40	3.4328	0	0	1.5
Ficus	0	4	0.3333	0	0	0.0
Fresno	0	15	2.7000	0	0	4.0
Jacarandá	0	25	6.6136	6	0	10.0
Palo borracho	0	15	2.0488	0	0	3.0

Tabla 9

#### INCLINACIÓN DE LOS ÁRBOLES SEGÚN SU ESPECIE




Figura 9

Observando la tabla de la figura 9 junto con el gráfico de la figura 9, se puede ver que el Jacarandá fue la especie que mayor inclinación presentó, alcanzando una inclinación máxima de 25°. Por el contrario, el Álamo resultó ser la especie con menor inclinación, donde todos sus ejemplares no superan los 0°, a excepción de una observación extrema que alcanzó una inclinación de 3.°

## 3.4. Origen/Especie

Origen de los árboles según su especie

Especie	Exótico	Nativo/Autóctono	Total
Acacia	18	7	25
Álamo	59	0	59
Casuarina	55	0	55
Ceibo	0	17	17
Eucalipto	67	0	67
Ficus	12	0	12
Fresno	30	0	30
Jacarandá	0	44	44
Palo borracho	0	41	41
Total	241	109	350

Tabla 10




Figura 10

En la figura 10 se puede notar fácilmente las especies que son exclusivamente nativas o exóticas, excepto por la Acacia que es tanto nativa como exótica. La mayoria de las especies resultan ser de origen exótico.

## 4. Conclusiones

xd