

DEFINICIÓN FUNCIONAL Y TÉCNICA DEL MVP

Agente de IA para Hunting de Alianzas

Producto mínimo viable centrado en la búsqueda automática de prospectos y la generación de citas calificadas

INTER.MX · ALIANZAS ESTRATÉGICAS

DEFINICIÓN CENTRAL La IA no espera que una persona cargue empresas. Su función principal es buscar, detectar, analizar, enriquecer y calificar prospectos en fuentes autorizadas para construir continuamente el pipeline comercial.

DOCUMENTO	DEFINICIÓN
Versión	1.0 - Definición del MVP
Fecha	13 de agosto de 2026
Estado	Propuesta para validación de negocio, tecnología y cumplimiento
Audiencia	Dirección, Alianzas, Producto, Tecnología, Seguridad y Legal

La carga manual, CSV, CRM, referidos y cross-selling se conservan únicamente como entradas complementarias; no constituyen el flujo principal.

Resumen ejecutivo

El proyecto busca construir un agente de IA que realice de manera continua la búsqueda inicial de empresas con potencial para convertirse en aliados B2B2C de Inter.mx. El agente consulta fuentes autorizadas, analiza el modelo de negocio, enriquece la información, aplica un scoring explicable, identifica al posible decisor y prepara el primer contacto.

El Hunter humano no desaparece del proceso. Define los criterios comerciales, valida los leads recomendados, aprueba el contacto, atiende las conversaciones, realiza la reunión y conserva la responsabilidad sobre negociación, cierre e implementación.

RESPONSABLE	FUNCIÓN PRINCIPAL
IA	Descubrir, analizar, calificar, redactar y clasificar.

RESPONSABLE	FUNCIÓN PRINCIPAL
Sistema tradicional	Consultar fuentes, aplicar reglas, automatizar, integrar, registrar y auditar.
Hunter humano	Definir criterios, validar, aprobar, conversar, negociar y cerrar.

RESULTADO DEL MVP Un pipeline construido automáticamente y una cita calificada registrada. Una alianza cerrada no es el resultado del MVP.

1. Propósito y enfoque del MVP

1.1 Enfoque operativo

El flujo comienza cuando el área de Alianzas define el perfil ideal de empresa, los sectores, los cargos, los territorios y las exclusiones. A partir de ahí, el sistema y la IA buscan empresas en fuentes autorizadas, reúnen evidencia, determinan su encaje e identifican a las personas relevantes.

1.2 Entradas complementarias

- Referidos internos o de socios.
- Clientes actuales con potencial de cross-selling.
- Leads históricos existentes en el CRM.
- Carga manual de una empresa puntual detectada por una persona.
- Archivos autorizados para una campaña específica.

LÍMITE CONCEPTUAL Estas entradas complementan la búsqueda automática; no deben convertirse en una condición para que el agente encuentre prospectos.

1.3 Distribución correcta de responsabilidades

CAPACIDAD	TECNOLOGÍA PRINCIPAL	RAZÓN
Descubrimiento de empresas	Sistema + IA	Consulta fuentes y reconoce candidatos de acuerdo con el ICP.
Análisis del negocio	IA	Interpreta información pública y comercial no estructurada.
Scoring	Reglas + IA	Las reglas controlan; la IA aporta contexto y explicación.
Deduplicación y estados	Sistema	Requiere comportamiento determinístico.
Mensaje personalizado	IA + plantilla	Adapta el contenido sin salir de afirmaciones aprobadas.
Aprobación y negociación	Persona	Existe responsabilidad comercial y reputacional.
Envío, agenda y CRM	Sistema	Son integraciones y transacciones verificables.

4. Definición del MVP

4.1 Nombre funcional

Agente de IA para Hunting de Alianzas B2B2C.

4.2 Objetivo

Construir automáticamente un pipeline de empresas con potencial de alianza, identificar a los decisores relevantes y facilitar contactos y citas calificadas para que el Hunter concentre su tiempo en conversar, negociar, cerrar e implementar.

4.3 Problema que resuelve

Actualmente la búsqueda, investigación, calificación y contacto dependen del tiempo disponible de una persona. Eso limita el volumen, dificulta el seguimiento y hace que el Hunter combine actividades operativas con cierre e implementación.

4.4 Usuario principal

El usuario principal es el Hunter o responsable de Alianzas Estratégicas. La gerencia utiliza las métricas para evaluar el proceso; Tecnología, Seguridad y Legal intervienen en configuración, control y operación.

4.5 Resultado final del MVP

El resultado final es una cita calificada, confirmada y registrada, generada a partir de un prospecto descubierto o incorporado por una fuente complementaria. El cierre de la alianza queda fuera del MVP.

5. Alcance funcional obligatorio

ID	CAPACIDAD	RESULTADO
M01	Configurar ICP, sectores, cargos, territorios y exclusiones	Criterios de búsqueda versionados.
M02	Consultar fuentes autorizadas de forma programada	Empresas detectadas sin carga humana previa.
M03	Analizar modelo, canal y potencial B2B2C	Prospectos candidatos.
M04	Enriquecer datos y conservar fuentes y fechas	Expediente empresarial trazable.
M05	Aplicar scoring explicable	Priorizar, revisar o descartar.
M06	Identificar cargos y posibles decisores	Contacto relevante localizado.
M07	Presentar el lead al Hunter para validación	Lead aprobado o rechazado.
M08	Generar borrador personalizado	Mensaje sustentado en datos verificables.
M09	Aprobar y enviar por un canal autorizado	Contacto enviado y auditado.
M10	Gestionar seguimiento y clasificar respuestas	Conversación escalada o cerrada correctamente.

ID	CAPACIDAD	RESULTADO
M11	Proponer horarios y sincronizar calendario/CRM	Cita calificada y registrada.
M12	Mostrar métricas, costos, errores e incidencias	Piloto medible y operable.

5.1 Fuera del alcance

- Negociar condiciones de manera autónoma.
- Cerrar o firmar alianzas.
- Implementar técnica u operativamente la alianza.
- Extraer información mediante mecanismos no autorizados.
- Enviar mensajes masivos sin límites ni control.
- Realizar promesas comerciales o regulatorias no aprobadas.
- Operar sin posibilidad de auditoría, exclusión o pausa global.

FRONTERA DEL MVP La IA construye el pipeline y facilita la cita. El Hunter construye la relación y toma las decisiones comerciales.

6. Flujo operativo

PASO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RESULTADO
1	Definir búsqueda	Persona + sistema	Criterios activos
2	Buscar prospectos en fuentes autorizadas	Sistema + IA	Empresas detectadas
3	Analizar empresas y potencial B2B2C	IA	Prospectos candidatos
4	Enriquecer datos y señales	Sistema + IA	Expediente enriquecido
5	Aplicar scoring explicable	Reglas + IA	Priorizar, revisar o descartar
6	Identificar cargos y decisores	Sistema + IA	Decisor identificado
7	Validar evidencia y autorizar lead	Hunter humano	Lead aprobado
8	Preparar mensaje personalizado	IA	Mensaje propuesto
9	Aprobar y enviar contacto	Hunter + sistema	Contacto enviado
10	Clasificar respuestas y agendar	IA + sistema + Hunter	Cita calificada
11	Negociar y cerrar - fuera del MVP	Hunter humano	Alianza cerrada
12	Implementar - fuera del MVP	Hunter + equipos internos	Alianza activa

6.1 Tratamiento de fuentes complementarias

Cuando existe un referido, un cliente para cross-selling, un lead histórico o una empresa cargada manualmente, el registro entra al mismo proceso a partir de depuración, enriquecimiento y scoring. Esta ruta no sustituye la búsqueda automática.

7. Reglas de negocio y control humano

EVENTO	ACCIÓN AUTOMÁTICA	CONTROL HUMANO
Empresa detectada	Crear candidato y reunir evidencia	No es necesario en esta etapa.
Score alto	Priorizar y presentar en bandeja	Hunter decide si autoriza contacto.
Score intermedio	Solicitar datos adicionales	Hunter puede revisar manualmente.
Primer mensaje	Generar borrador	Aprobación obligatoria.
Respuesta positiva	Clasificar y alertar	Hunter continúa la conversación.
Respuesta ambigua o sensible	Detener automatización	Hunter decide la respuesta.
Solicitud de baja	Bloquear inmediatamente	Revisión solo si hay incidencia.
Cita	Proponer espacios autorizados	Hunter participa en la reunión.

7.1 Guardrails mínimos

- No inventar datos, cifras, casos de éxito ni beneficios.
- Cada dato crítico debe conservar fuente y fecha.
- No contactar empresas o personas incluidas en exclusiones.
- Detener la cadencia ante cualquier respuesta o solicitud de baja.
- Escalar asuntos legales, quejas, condiciones comerciales o baja confianza.
- Mantener registro de búsquedas, scoring, versiones, aprobaciones y envíos.

8. Arquitectura técnica recomendada

Para el MVP no propongo múltiples microservicios ni dos agentes autónomos. Una aplicación web con backend modular, trabajos asíncronos y conectores desacoplados es suficiente y reduce el costo operativo.

COMPONENTE	RESPONSABILIDAD
Aplicación web	Bandeja de leads, expediente, aprobación, configuración y métricas.
API modular	Usuarios, roles, ICP, leads, scoring, mensajes, actividades y auditoría.
Workers y colas	Búsquedas programadas, enriquecimiento, envíos, reintentos y sincronización.
Motor de reglas	Exclusiones, umbrales, estados, límites y condiciones de detención.
Servicio de IA	Análisis, síntesis, scoring asistido, redacción y clasificación.
Base relacional	Empresas, contactos, fuentes, evaluaciones, mensajes, actividades y citas.
Conectores	Fuentes B2B, fuentes internas, correo, calendario y CRM.

COMPONENTE	RESPONSABILIDAD
Observabilidad	Logs, métricas, trazas, alertas, costos y pausa operativa.

8.1 Decisiones pendientes

- Fuentes autorizadas y modalidad de acceso: API, exportación o consulta permitida.
- CRM definitivo y capacidad de integración.
- Correo y calendario corporativos.
- Proveedor de IA autorizado y política de datos.
- Volumen y frecuencia de búsqueda y contacto.
- Infraestructura, identidad, región y retención.

9. Viabilidad real y recursos

DIMENSIÓN	EVALUACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Impacto	Alto	Ataca el cuello de botella de búsqueda y preparación del pipeline.
Viabilidad técnica	Media-alta	Las capacidades existen, pero dependen de integraciones y acceso a fuentes.
Viabilidad operativa actual	Media	Faltan responsables, línea base, fuentes, reglas y operación definida.
Riesgo reputacional	Alto	Un contacto incorrecto o invasivo puede afectar la marca.
Riesgo de proveedor	Medio-alto	Los términos, precios y accesos pueden cambiar.
Recomendación	Preparar y pilotear	No autorizar autonomía plena antes de obtener evidencia.

9.1 Equipo mínimo

- Product Owner del área de Alianzas.
- Hunter usuario del piloto.
- Tech Lead o responsable técnico.
- Desarrollo backend y frontend.
- Capacidad de integración y evaluación de IA.
- QA.
- Participación por hitos de Seguridad y Legal/Compliance.

10. Métricas y criterios de decisión

TIPO	MÉTRICA	QUÉ DEMUESTRA
Norte	Citas calificadas aceptadas por el Hunter	Valor real generado por el sistema.
Descubrimiento	Empresas nuevas detectadas y válidas	Capacidad de construir pipeline sin carga manual.

TIPO	MÉTRICA	QUÉ DEMUESTRA
Calidad	Leads recomendados aceptados	Precisión del análisis y scoring.
Datos	Campos críticos corregidos	Calidad del enriquecimiento.
Conversión	Respuesta positiva y cita por contacto	Efectividad del contacto.
Eficiencia	Horas humanas por cita	Ahorro operativo real.
Negocio	Cita a oportunidad o alianza	Que el volumen no reduzca calidad.
Riesgo	Quejas, bloqueos y contactos indebidos	Impacto reputacional y cumplimiento.
Costo	Costo por lead válido y cita calificada	Sostenibilidad económica.

10.1 Decisión al finalizar el piloto

DECISIÓN	CONDICIÓN
Escalar	Más citas calificadas, pipeline nuevo, calidad estable, ahorro verificable y sin incidentes graves.
Ajustar	Descubre empresas, pero presenta baja aceptación, datos pobres, demasiadas correcciones o baja conversión.
Pausar	Existen incidentes, incumplimiento, acceso inestable a fuentes o el costo supera el beneficio.

11. Plan de implementación

FASE	DURACIÓN ORIENTATIVA	ENTREGABLE
0. Preparación	2 semanas	ICP, línea base, fuentes, permisos, responsables y criterios legales.
1. Fundaciones	2 semanas	Datos, autenticación, roles, leads, auditoría y conectores base.
2. Descubrimiento	2-3 semanas	Búsqueda programada, análisis, enriquecimiento y scoring.
3. Activación	2-3 semanas	Aprobaciones, mensajes, envíos, respuestas, calendario y CRM.
4. Piloto	4 semanas	Cohorte limitada, monitoreo, soporte y ajuste.
5. Evaluación	1 semana	Comparación con línea base y decisión.

La duración de 10 a 14 semanas es orientativa. No debe presentarse como compromiso contractual hasta confirmar integraciones, permisos, alcance técnico y disponibilidad del equipo.

12. Criterios de aceptación

- El sistema descubre empresas nuevas sin requerir que el Hunter las cargue previamente.

- Cada prospecto muestra evidencia, fuente, fecha y explicación del scoring.
- El Hunter puede aprobar o rechazar un lead antes de generar el contacto definitivo.
- Ningún primer mensaje se envía sin aprobación durante el piloto.
- Las solicitudes de baja y exclusiones detienen el contacto.
- Las integraciones no generan registros duplicados y los fallos son visibles.
- La cita queda sincronizada con el calendario y el CRM.
- El dashboard permite comparar el piloto con la línea base.
- Legal, Seguridad y usuarios clave aprueban la operación controlada.

RECOMENDACIÓN FINAL Aprobar una fase de preparación y un piloto del Hunter-Orquestador centrado en descubrimiento automático. No aprobar todavía negociación autónoma, cierre automático ni un segundo agente independiente.

Anexo. Fuentes internas utilizadas

- Agentes_IA_Hunting_Alianzas_V3.pptx.
- Canvas_Metricas_Exito_Agentes_IA_Hunting.docx.
- Canvas_Riesgo_Impacto_Agentes_IA_Hunting.docx.
- Flujo_Agente_Conversacional_B2B2C.docx.
- proyecto ia plataformas.pdf.
- Service Blueprint - Agentes de IA para Hunting de Alianzas.

No se incorporaron cifras, licencias, permisos, capacidades internas ni resultados que no estuvieran documentados o que no requieran confirmación. Las decisiones pendientes se presentan expresamente como pendientes.