大學甄試入學工具箱

作者	ifcherng@gmail.com
原始碼	https://github.com/jfcherng/CAAC-Toolkit

目錄

<u> </u>	環境	章安裝	2
二、		依照作業系統的位元數下載 Python 3.6	
	2.	安裝 Python	2
	3.	雙擊 install_requirements.bat 安裝所需的 Python 套件	2
<u> </u>	第-	-階段-篩選結果	3
	1.	修改 do_crawl.bat 中的參數設定	3
	2.	抓取網站內容並建立本地資料庫	3
	3.	修改 do_lookup.bat 中的參數設定	4
	4.	從資料庫取出資料	4
三、	第二	二階段-交叉查榜	6
	1.	先執行過 第一階段-篩選結果	6
	2.	將要查詢的准考證號碼寫入 admission_ids.txt 中	6
	3.	雙擊 do_cross.bat	6
	4.	等待抓取當年度的網站內容,直到看見 [Done] It takes XXX seconds. 後關閉	6
	5.	result_xxx.xlsx 即為結果,准考證的順序將與 admission_ids.txt 中的順序相同。	6

一、 環境安裝

• Python 3

1. 依照作業系統的位元數下載 Python 3.6


※備註:其他版本的 Python 3 或許也可以,但我沒做過測試。


● 32 位元: https://www.python.org/ftp/python/3.6.4/python-3.6.4.exe

● 64 位元: https://www.python.org/ftp/python/3.6.4/python-3.6.4-amd64.exe

如果不確定作業系統的位元數,你總是可以安裝 32位元 的版本。

2. 安裝 Python





3. 雙擊 install_requirements.bat 安裝所需的 Python 套件

二、 第一階段-篩選結果

- 1. 修改 do crawl.bat 中的參數設定
 - i. 對 do_crawl.bat 按 右鍵→編輯
 - ii. 打開網頁瀏覽器,找到當年度 第一階段篩選結果 的網頁



107 學年度大學個人申請入學招生 第一階段篩選結果

(001)國立臺灣大學	招生名額 外加名額	(002)國立臺灣師範大學	招生名額 外加名額	(003)國立中興大學	招生名額 外加名額
(004)國立成功大學	招生名額 外加名額	(005)東吳大學	招生名額 外加名額	(006)國立政治大學	招生名額 外加名額
(007)高雄醫學大學	招生名額	(008)中原大學	招生名籍	(009)東海大學	招生名額

iii. 複製該網頁的網址,貼上到 do crawl.bat 中的 projectBaseUrl



- iv. 儲存並關閉檔案
- 2. 抓取網站內容並建立本地資料庫
 - i. 雙擊 do crawl.bat
 - ii. 等待抓取當年度的網站內容,直到看見 [Done] It takes XXX seconds. 後關閉

```
| Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/common/apply/151192.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/151028.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/151028.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/151032N.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/151032N.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/151052N.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/151062N.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/151062N.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/151082N.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/151102N.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/151102N.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/151102N.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/151132N.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/151132N.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/151132N.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/15112N.htm | Local | https://www.caac.ccu.edu.tw/caac106/106apply_Sieve_3fg65egf3/html_sieve_5k8w/ColPost/extra/apply/15102N.htm | Local | https://www.caac
```

此過程視網路環境的不同,可能耗費5至40分鐘。

- iii. 如果想要<u>完全</u>重新抓取網站內容,可以先刪除 <u>crawler XXX</u> 資料夾
- 3. 修改 do lookup.bat 中的參數設定
 - i. 對 do_lookup.bat 按 右鍵→編輯
 - ii. 修改參數設定
 - department NthuEe Jia 為當年度的 清大電機甲組 的系所編號(6位數)
 - department_NthuEe_Yi 為當年度的 清大電機Z組 的系所編號(6位數)

```
| do_lookup.bat * \( \text{S} \) | 1 @ECHO OFF | 2 | 3 REM The department ID of NTHU EE "Jia" Group 改為當年的 清大電機 甲錐 的系所編號 | SET department_NthuEe_Jia=011322 | TYi" Group | 改為當年的 清大電機 乙鉗 的系所編號 | SET department_NthuEe_Yi=011332 | 改為當年的 清大電機 乙鉗 的系所編號 | Operation | Operation
```

- iii. 儲存並關閉檔案
- 4. 從資料庫取出資料
 - i. 雙擊 do lookup.bat

如果跑出如上圖一堆數字,那麼表示正確執行,可關閉該視窗。

- ii. 產生的三個 .csv 檔案即為結果
 - NTHU-EE-A.xlsx 為報名 清大電機甲組 者
 - NTHU-EE-B.xlsx 為報名 清大電機乙組 者
 - NTHU-EE-AB.xlsx 為報名 清大電機甲組 或 清大電機乙組 者

🎉 mylibs	2017/4/20下午 09:	檔案資料夾	
crawler.py	2017/4/19下午 04:	Python File	1 KB
do_crawl.bat	2017/4/12 下午 04:	Windows 批次檔案	1 KB
do_lookup.bat	2017/4/20下午10:	Windows 批次檔案	1 KB
🔋 lookup.py	2017/4/20下午10:	Python File	4 KB
NTHU-EE-A.xlsx	2017/4/20下午 10:	Microsoft Excel ∑	7 KB
NTHU-EE-AB.xlsx	2017/4/20下午 10:	Microsoft Excel	14 KB
NTHU-EE-B.xlsx	2017/4/20 下午 10:	Microsoft Excel	14 KB

\square	A	В	C	D	E
1	准考證號	校名與系所			
	10000903	國立臺灣大學	國立臺灣大學	國立臺灣大學	中山醫學大學
2		化學工程學系	材料科學與工程學系	財務金融學系	醫學系
	10004236	國立臺灣大學	國立臺灣大學	國立清華大學	
3		機械工程學系	材料科學與工程學系	物理學系物理組	
	10004334	國立臺灣大學	國立臺灣大學	國立交通大學	國立交通大學
4		機械工程學系	資訊工程學系	電子工程學系	電子工程學系
	10004405	國立臺灣大學	國立臺灣大學	國立成功大學	國立交通大學
5		機械工程學系	電機工程學系	機械工程學系	電機工程學系
		國立臺灣大學	國立臺灣大學	國立交通大學	國立清華大學

三、 第二階段-交叉查榜

本階段的資料來源為:http://freshman.tw

1. 先執行過 第一階段-篩選結果

如果以前已經做過 第一階段-篩選結果 可以跳過此步驟。

※ 主要是 data/crawler xxx/sqlite3.db 必須已經產生

2. 將要查詢的准考證號碼寫入 admission_ids.txt 中

adm	ission_ids.txt 💢	
1	10005024	
2	10008233	
3	10008815	如左圖,一行一個准考證號。
4	10010241	可以直接從 Excel 那邊選取整列後直接複製
5	10023427	1次且该位 2.000. 加及应水亚/1次且该及农
6	10033342	
7	10033542	

- 3. 雙擊 do cross.bat
- 4. 等待抓取當年度的網站內容,直到看見 [Done] It takes XXX seconds. 後關閉
- 5. result_xxx.xlsx 即為結果,准考證的順序將與 admission_ids.txt 中的順序相同。若 admission_ids.txt 中有重複的准考證號,此處也會有重複以保證資料筆數相同。

	A	В	C	D	Е	F	G	Н	
1	准考證號	考生姓名	校系名稱	榜單狀態					
2	10123821	Mark Co.	國立臺灣大學 機械工程學系	正14	國立臺灣大學 電機工程學系	正24	國立交通大學 電子工程學系(甲組)	備3	國立: 電機:
3	10131724	NEW	國立臺灣大學 資訊工程學系	正57	國立交通大學 電機資訊學士班	正	國立交通大學 資訊工程學系資訊工程組	藩	國立 資訊
4	10292915	RES.	國立臺灣大學 哲學系	正7	國立臺灣大學 財務金融學系	正38	國立臺灣大學 資訊工程學系	正32	國立: 電機:
5	10142339	MEG	國立臺灣大學 材料科學與工程學系	正11	國立臺灣大學 電機工程學系	正43	國立臺灣大學 資訊工程學系	落	國立 電機
б	10049438	HIRT	國立清華大學 電機工程學系甲組	正	國立涛華大學 電機工程學系乙組	落			
7	10005024	District	國立臺灣大學 機械工程學系	備75	國立臺灣大學 電機工程學系	落	國立交通大學 電子工程學系(甲組)	備4	國立 電機
8	10105503	700.00	國立臺灣大學 物理學系	正13	國立臺灣大學 電機工程學系	落	國立交通大學 電子工程學系(甲組)	備15	國立
	10260518		高雄醫學大學	備137	高雄醫學大學	禁	中國醫藥大學		