

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:

1. Instalar GIT
2. Configura el cliente de GIT
3. Crear un repositorio local
4. Agregar archivos al repositorio local
5. Realizar un commit manualmente al repositorio local
6. Sincronizar con un repositorio GITHUB
7. Crear una rama (branch)
8. Conectar el repositorio local con el repositorio remoto
9. Grabar los cambios del repositorio local al remoto
10. Automatizar los cambios.

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor(es)	JOSE FERNANDO GALINDO SUAREZ	INSTRUCTOR	CGMLTI	18/03/2025

PRACTICA

INSTALAR GIT

Descarga e instala [Git desde su página oficial](#).

CONFIGURAR GIT

Abre una terminal (o Git Bash) y configura tu nombre y correo electrónico:

```
git config --global user.name "JOSE FEGASU"
git config --global user.email "fegasu@gmail.com"
```

CREAR UN REPOSITORIO LOCAL

1. Abre una terminal y entrar hasta el directorio donde quiera crear tu repositorio. Si quiere crearlo en un nuevo directorio, usa:

```
md CPSI-BASICO
cd CPSI-BASICO
```

2. Inicializa un repositorio de Git dentro de este directorio:

```
git init
```

AGREGAR ARCHIVOS AL REPOSITORIO LOCAL

1. Crea los archivos que desees agregar al repositorio en el directorio. Puedes agregar cualquier archivo, como un README.md, código, o cualquier documento.
2. Después, agrega todos los archivos al repositorio local:

```
git add .
```

REALIZAR COMMIT MANUALMENTE EN EL REPOSITORIO LOCAL

Haz un commit para registrar los archivos en tu repositorio local:

```
git commit -m "Primer commit en CPSI-BASICO"
```

SINCRONIZAR CON UN REPOSITORIO GITHUB

CREAR REPOSITORIO EN GITHUB

1. Entrar [GitHub](#) y haga login con su cuenta.
2. Haga clic en el botón verde **"New"** (Nuevo) en la página principal o en su perfil para crear un nuevo repositorio.
3. En el formulario:
 - **Repository name (Nombre del repositorio):** Escribe CPSI-BASICO.
 - **Description (Descripción):** Puede agregar una breve descripción si lo deseas (opcional).
 - **Public/Private:** Decide si el repositorio será público o privado.
 - **Initialize this repository with a README:** **NO** marque esta opción porque ya tienes un repositorio local.
 - Haz clic en **"Create repository"**.

CONECTAR EL REPOSITORIO LOCAL CON EL REPOSITORIO REMOTO DE GITHUB

1. GitHub te dará un enlace para conectar tu repositorio local al repositorio remoto en GitHub, algo como:
2. <https://github.com/tu-usuario/CPSI-BASICO.git>
3. Regresa a la terminal y vincula el repositorio local con el remoto utilizando el siguiente comando:



Centro de Producción de Soluciones
Inteligentes

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
CENTRO DE PRODUCCIÓN DE SOLUCIONES INTELIGENTES
TALLER MANEJO DE GIT

```
git remote add origin https://github.com/tu-usuario/CPSI-BASICO.git
```

CREAR UNA RAMA DENTRO DEL REPOSITORIO LOCAL Y REMOTA

Crear las ramas “main” y “PROG1”, la primera para el líder del proyecto (el que aprueba los cambios) y la segunda el programador.

```
git branch -M main
```

CONECTAR EL REPOSITORIO LOCAL CON EL REPOSITOR REMOTO

Regresar a la terminal y vincula su repositorio local con el remoto utilizando el siguiente comando:

```
git remote add origin https://github.com/tu-usuario/CPSI-BASICO.git
```

GRABAR LOS CAMBIOS DEL REPOSITORIO LOCAL AL REMOTO

Suba el contenido de tu repositorio local al remoto con:

```
git push -u origin main
```

VERIFIQUE EN GITHUB QUE SE HAN SUBIDO LOS CAMBIOS

Ingresa a su repositorio en GitHub en la URL <https://github.com/tu-usuario/CPSI-BASICO> y debes ver tus archivos cargados.

Automatizar los cambios.

Crear un archivo llamado “grabar.bat”, que permite hacer commit automatizados hacia la rama PROG1:

```
git add .  
git commit -m "commit %date%%time%"  
git push -u origin PROG1
```