

Claude Desktop **GRATIS** y sin atarte a un proveedor

Desbloquéalo con Ollama y aprende a cambiar el gateway para conectar OpenRouter, DeepSeek, OrcaRouter, Groq y más.

Al terminar podrás:

- Activar Claude Desktop con Ollama en un clic
- Entrar al modo desarrollador
- Cambiar gateway y API key sin depender de Ollama
- Elegir rutas directas o mediante un adaptador local

PARA PERSONAS NO TÉCNICAS



Lo que vas a conseguir con esta guía

Una ruta clara para usar Claude Desktop con modelos abiertos y APIs externas, sin convertirte en especialista en infraestructura.

RESULTADO 1

Ollama en un clic

Activarás la integración oficial para usar modelos locales o cloud de Ollama.

RESULTADO 2

Modo desarrollador

Sabrás dónde está el panel de Third-Party Inference y qué significa cada campo.

RESULTADO 3

Gateways externos

Conectarás rutas directas como OpenRouter o DeepSeek y entenderás cuándo hace falta un adaptador.

RESULTADO 4

Plan B real

Tendrás alternativas gratuitas o de bajo coste para no depender de una sola compañía.

La promesa real detrás de "gratuito e ilimitado"


Con modelos locales en tu propio ordenador no hay una cuota de peticiones del proveedor: el límite práctico es tu hardware. Las APIs gratuitas en la nube SÍ tienen rate limits, disponibilidad y condiciones. Esta guía las llama "gratuitas con límites", no infinitas.

Cómo está organizada

- Primero activamos Claude Desktop con la nueva integración de Ollama.
- Después abrimos el modo desarrollador y entendemos el gateway.
- Por último conectamos proveedores directos y rutas avanzadas con adaptador.

Claude Desktop abierto en 90 segundos

La idea importante no es Ollama: es que Claude Desktop puede hablar con un gateway compatible con el protocolo Anthropic Messages.



GATEWAY BASE URL

La dirección del servicio. Claude añadirá las rutas de su API Anthropic.

API KEY

La credencial del proveedor. No la publiques ni la incluyas en capturas.

AUTH SCHEME

Cómo se envía la clave: bearer o x-api-key, según el proveedor.

ADAPTADOR

Traduce Anthropic ↔ OpenAI cuando un proveedor no habla el protocolo que espera Claude.

Tu recorrido completo: de Ollama a cualquier gateway

Sigue este orden. Así sabrás en todo momento qué pieza estás cambiando y podrás volver atrás.

1**Actualizar Ollama y Claude Desktop**

Necesitas las versiones recientes que incluyen Third-Party Inference.

2**Activar Claude dentro de Ollama**

Ollama configura el gateway automáticamente.

3**Comprobar que Claude responde**

Elige un modelo local o cloud de Ollama y haz una prueba.

4**Habilitar Developer Mode**

Help > Troubleshooting > Enable Developer Mode.

5**Abrir Third-Party Inference**

Developer > Configure Third-Party Inference...

6**Cambiar gateway y credencial**

Usa OpenRouter, DeepSeek, OrcaRouter o un proxy local.

7**Reiniciar y probar**


Cierra Claude Desktop por completo, vuelve a abrir y elige Continue with Gateway.

Punto clave

Una vez configuras un gateway externo, la inferencia ya no necesita pasar por Ollama. Ollama fue la puerta de entrada, no tiene por qué ser la dependencia permanente.

Activa Claude Desktop con Ollama en un clic

La actualización de Ollama publicada el 25 de agosto de 2026 añade soporte oficial para configurar Claude Desktop como gateway de terceros.



1. Abre Ollama

En la sección Apps selecciona Claude.

2. Activa el interruptor

Turn Claude on. Ollama configura el third-party gateway por ti.

3. Abre Claude Desktop

Elige un modelo de Ollama y prueba una conversación.

4. Cambia de modelo cuando quieras

Puedes usar modelos locales o modelos cloud disponibles en Ollama.

Cómo volver a Anthropic

Ollama indica que basta con apagar el interruptor de Claude para restaurar la configuración previa. Si has creado después un gateway personalizado, recuerda que volver a tocar este interruptor puede reescribir esa configuración.

Entra al panel que Ollama configura por debajo

Esta es la parte que te da independencia: puedes editar el gateway directamente desde Claude Desktop.

1 Activa Developer Mode

Help

Troubleshooting

Enable Developer Mode

Ruta exacta: Help > Troubleshooting

2 Abre Third-Party Inference

Developer

**Configure Third-Party
Inference...**

Aparece un nuevo menú "Developer".

¿Tengo que iniciar sesión en Anthropic?

No necesariamente. La guía oficial de OpenRouter indica que puedes abrir Claude Desktop, activar Developer Mode y luego iniciar con "Continue with Gateway / Local configuration" sin una cuenta de Anthropic. Al guardar un gateway externo, Claude Desktop llama a ese proveedor: Ollama deja de ser el intermediario.

No es MCP

MCP conecta herramientas y datos. El gateway cambia el modelo/backend que genera la respuesta.

No es Claude Code

Claude Code también usa APIs Anthropic, pero esta guía se centra en la app Claude Desktop.

Qué poner en cada campo — y por qué

Claude Desktop usa el protocolo Anthropic Messages. No basta con pegar cualquier endpoint “compatible con OpenAI”.

BACKEND

Gateway

Usa el modo de gateway compatible con Anthropic.

GATEWAY BASE URL

Depende del proveedor

OpenRouter usa /api; DeepSeek usa /anthropic; otros pueden usar solo el host.

GATEWAY API KEY

Tu clave

La credencial que generas en el proveedor.

GATEWAY AUTH SCHEME

bearer

En esta guía: bearer para OpenRouter, DeepSeek, OrcaRouter y LiteLLM.

CREDENTIAL KIND

Static API key

Evita que Claude busque otra fuente de credenciales.

OIDC / SSO

Vacío salvo que lo necesites

Para los proveedores de esta guía no hace falta.

Regla anti-error con las URLs

No añadas “/v1/messages” manualmente a menos que la documentación lo pida: Claude genera esa ruta. Usa exactamente la base URL publicada para la integración Anthropic del proveedor.

OpenRouter: la integración mejor documentada

OpenRouter tiene una guía oficial específica para Claude Desktop y no necesita proxy local.

CONFIGURACIÓN

Backend

Gateway

Gateway base URL

<https://openrouter.ai/api>

Gateway API key

sk-or-v1-*****

Gateway auth scheme

bearer

Credential kind

Static API key

Paso a paso

- Genera una API key en OpenRouter.
- En Claude Desktop abre Developer > Configure Third-Party Inference...
- Pega los valores de arriba y deja los campos OIDC vacíos.
- Pulsa Apply Changes / Apply locally.
- Cierra Claude Desktop completamente y vuelve a abrirlo.
- Elige Continue with Gateway / Local configuration y selecciona modelo.

CREAR API KEY →

openrouter.ai/keys

OpenRouter gratis: útil, pero no lo prometas como infinito

OpenRouter mantiene modelos :free y un router gratuito, pero la integración de Claude Desktop tiene una advertencia importante.

LÍMITE ACTUAL

Plan Free

A fecha de esta guía, la página de precios indica 50 peticiones/día y acceso a modelos gratuitos.

RUTA

Free Models Router

La ruta `openrouter/free` selecciona automáticamente un modelo gratuito disponible.

Compatibilidad: la letra pequeña que importa

OpenRouter avisa expresamente que Claude Desktop solo está garantizado con el proveedor Anthropic first-party. Los modelos gratuitos de otras familias pueden funcionar, pero no son una ruta que debamos vender como 100% compatible o estable.

Cómo lo usaría yo en la guía

- Usa OpenRouter como opción directa y sencilla para entender el gateway.
- Prueba modelos gratuitos como experimento, no como dependencia de producción.
- Si Claude Desktop no muestra modelos, revisa saldo/créditos y reinicia la app.

VER MODELOS GRATIS →

openrouter.ai/pricing

DeepSeek: ya conecta directamente con Claude Desktop

Esto cambió en 2026: DeepSeek ofrece una API en formato Anthropic y documenta explícitamente el uso con el Developer Mode de Claude Desktop.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Backend	Gateway
Gateway base URL	https://api.deepseek.com/anthropic
Gateway API key	Tu clave de DeepSeek
Gateway auth scheme	bearer
Credential kind	Static API key

COMPATIBILIDAD

Mapeo automático

Claude Opus → deepseek-v4-pro. Claude Sonnet/Haiku → deepseek-v4-flash. DeepSeek hace el mapeo para superar las restricciones de nombre de modelo de la app.

COSTE

No es una API gratis permanente

DeepSeek cobra por tokens. Es una alternativa de bajo coste y puede usar saldo promocional concedido si tu cuenta lo tiene.

Por qué esta ruta es especialmente interesante

Aquí sí eliminas la dependencia de Ollama sin introducir otro proxy local: Claude Desktop habla Anthropic y DeepSeek responde Anthropic. Solo cambias base_url + api_key.

[CREAR API KEY →](#)api-docs.deepseek.com/guides/anthropic_api/

OrcaRouter: ruta gratuita con protocolo Anthropic

OrcaRouter expone /v1/messages y publica una base específica para Anthropic SDK. Eso lo hace candidato natural para el Gateway de Claude Desktop.

CONFIGURACIÓN PARA PROBAR

Backend	Gateway
Gateway base URL	https://api.orcarouter.ai
Gateway API key	Tu clave de OrcaRouter
Gateway auth scheme	bearer
Credential kind	Static API key

FREE

Ruta gratuita

orcarouter/free enruta entre los modelos gratuitos de tu workspace y no toca tu saldo. Está limitado por tasa de solicitudes.

IMPORTANTE

Qué no está documentado

No he encontrado una guía oficial específica "Claude Desktop + OrcaRouter". Por eso esta ruta la marco como experimental, aunque el protocolo es compatible.

Si no aparece orcarouter/free en el selector


No fuerces la configuración. Usa LiteLLM como adaptador y crea un alias que Claude Desktop acepte; así LiteLLM puede enviar ese alias a orcarouter/free.

OBTENER API KEY →

orcarouter.ai/models/orcarouter/free

Groq gratis: usa LiteLLM como traductor local

Groq ofrece una API gratuita con rate limits, pero su endpoint principal habla formato OpenAI. Claude Desktop espera Anthropic, así que añadimos un adaptador.



1. Instala LiteLLM Proxy

```
uv tool install 'litellm[proxy]'
```

2. Guarda tu clave de Groq

```
export GROQ_API_KEY="gsk_..."
```

3. Lanza el proxy con un modelo de Groq

```
litellm --model groq/openai/gpt-oss-120b
```

El proxy queda normalmente en `http://127.0.0.1:4000`

En Claude Desktop

- Gateway base URL: `http://127.0.0.1:4000`
- API key: anything (si no has configurado master key en LiteLLM)
- Auth scheme: bearer · Credential kind: Static API key
- Si hay conflicto con nombres de modelo, usa un `config.yaml` con alias.

GROQ API KEY →

docs.litellm.ai

Otras APIs gratuitas que puedes colocar detrás de un adaptador

El patrón es siempre el mismo: Claude Desktop → gateway Anthropic local → API del proveedor.

Groq

FREE TIER

Muy rápido; límites por modelo. Ej.: muchos modelos tienen 30 RPM y 1.000 RPD.

console.groq.com/keys

Gemini API

FREE TIER

Google mantiene un nivel gratuito para ciertos modelos; las cuotas dependen del proyecto/modelo.

aistudio.google.com/apikey

NVIDIA NIM

GRATIS PARA PROTOTIPOS

Miembros del NVIDIA Developer Program tienen acceso gratuito a endpoints NIM para prototipado.

build.nvidia.com

Ollama local

SIN COSTE POR PETICIÓN

No necesita una API cloud si ejecutas el modelo en tu máquina. El límite es tu hardware.

ollama.com/download

No pegues el endpoint OpenAI directamente en Claude Desktop

Si el proveedor solo documenta `/v1/chat/completions`, necesitas traducción. LiteLLM es una de las formas más sencillas de crear esa capa Anthropic local.

Qué puedes conectar directo y qué necesita adaptador

Esta tabla evita el error más habitual: confundir "OpenAI-compatible" con "compatible con Claude Desktop".

PROVEEDOR	¿DIRECTO?	BASE / RUTA	NOTA
Ollama	SÍ	Automático	Oficial; un clic
OpenRouter	SÍ	https://openrouter.ai/api	Oficial; mejor con Anthropic 1P
DeepSeek	SÍ	https://api.deepseek.com/anthropic	Oficial; auth bearer
OrcaRouter	PROBAR	https://api.orcarouter.ai	Anthropic API; Claude Desktop no documentado
Groq	NO	LiteLLM → Groq	API principal OpenAI-compatible
Gemini	NO	LiteLLM → Gemini	Free tier disponible
NVIDIA NIM	NO	LiteLLM → NVIDIA	Gratis para prototipado

Mi criterio Para una guía pública, separaría "rutas verificadas" de "rutas experimentales". Te ahorra soporte y evita que un cambio de API convierta el lead magnet en obsoleto.

Mi stack para no depender de una sola empresa

Pocas piezas, cada una con una función clara. No necesitas conectar diez proveedores "por si acaso".

NIVEL 1

PRIVACIDAD

Ollama local

Base privada y sin cuota de peticiones del proveedor.

NIVEL 2

VELOCIDAD

Groq Free + LiteLLM

Cloud rápida y gratuita con límites.

NIVEL 3

VARIEDAD

OpenRouter

Gran catálogo y ruta directa bien documentada.

NIVEL 4

ECONOMÍA

DeepSeek

Ruta directa Anthropic y coste muy bajo.

RESPALDO

FALLBACK

OrcaRouter Free

Interesante para experimentar con routing gratuito.

CONTROL

INDEPENDENCIA

Developer Mode

La pieza que te permite cambiar de ruta sin reinstalar nada.

LOCAL → GRATIS CLOUD → ROUTER → BAJO COSTE

Empieza local. Cuando necesites más potencia, salta a Groq. Para catálogo/fallback usa OpenRouter. Si necesitas estabilidad económica, DeepSeek es una ruta directa muy limpia.

No conviertas la redundancia en complejidad

Dos o tres rutas bien probadas valen más que diez API keys que nadie revisa.

Soluciona los errores más frecuentes

Busca el síntoma y aplica primero la causa más probable.

No aparece Developer	Developer Mode no está activo	Help > Troubleshooting > Enable Developer Mode.
Continue with Gateway no aparece	Cambios no aplicados / app no reiniciada	Apply Changes y cierre completo de Claude Desktop.
401/ 403	Clave o auth scheme incorrectos	OpenRouter/DeepSeek=bearer. Regenera la key si hace falta.
404 / endpoint incorrecto	Base URL mal formada	No añadas /v1/messages salvo que el proveedor lo pida.
No models appearing	Descubrimiento/saldo/proveedor	Comprueba créditos, modelos disponibles y reinicia.
429 Too Many Requests	Has alcanzado el free tier	Espera al reset o cambia de proveedor/modelo.
LiteLLM connection refused	Proxy local no está arrancado	Vuelve a ejecutar litellm y deja la terminal abierta.

Consejo de soporte

Cambia una sola variable cada vez. Si modificas URL + key + modelo a la vez, no sabrás qué arregló o rompió la conexión.

Protege tus claves, tus datos y tu presupuesto

Cambiar el gateway también cambia quién recibe tus prompts. La comodidad no sustituye estas reglas.

1

No publiques API keys

Nunca las dejes visibles en vídeos, capturas, repositorios o documentos compartidos.

2

Revisa dónde viajan los datos

Modelo local = procesamiento local. Gateway cloud = el proveedor recibe el contenido necesario para responder.

3

Empieza con free tiers

Pero revisa límites y condiciones. "Gratis" puede cambiar y no garantiza disponibilidad.

4

Pon límites al gasto

Si activas billing, usa alertas, límites o saldos prepagados cuando el proveedor lo permita.

5

Separa pruebas de trabajo sensible

No envíes información confidencial a un proveedor nuevo sin revisar su política de datos.

6

Guarda un camino de vuelta

Anota tu configuración anterior o usa el toggle de Ollama para restaurarla cuando corresponda.

Privacidad ≠ "la app está en local"

Lo que importa es dónde corre el modelo final. Si el gateway reenvía a una API cloud, tu petición sale del ordenador.

URLs y accesos en una sola página

Guarda esta página. Son los enlaces que más vas a repetir cuando cambies de proveedor.

Ollama + Claude Desktop

<https://ollama.com/blog/claude-desktop>

Integración oficial y descarga

OpenRouter API key

<https://openrouter.ai/keys>

Ruta directa / bearer

OpenRouter gateway

<https://openrouter.ai/api>

Pegar en Gateway base URL

DeepSeek API key

https://platform.deepseek.com/api_keys

Ruta directa

DeepSeek gateway

<https://api.deepseek.com/anthropic>

Pegar en Gateway base URL

OrcaRouter API key

<https://www.orcarouter.ai/console/token>

Ruta gratuita experimental

OrcaRouter Anthropic

<https://api.orcarouter.ai>

Base para Anthropic SDK

Groq API key

<https://console.groq.com/keys>

Free tier + LiteLLM

LiteLLM

<https://docs.litellm.ai/>

Adaptador local

Gemini API key

<https://aistudio.google.com/apikey>

Free tier + adaptador

Recuerda

Las APIs cambian. Si una URL deja de funcionar, vuelve a la documentación oficial antes de probar endpoints encontrados en foros.

Fuentes oficiales y fecha de verificación

Todos los endpoints y límites importantes de esta edición se contrastaron el 30 de agosto de 2026.

01 Ollama — Claude Desktop support

ollama.com/blog/claude-desktop

02 OpenRouter — Claude Desktop integration

openrouter.ai/docs/cookbook/coding-agents/claude-desktop-integration

03 OpenRouter — Pricing / free limits

openrouter.ai/pricing

04 DeepSeek — Anthropic API

api-docs.deepseek.com/guides/anthropic_api/

05 DeepSeek — Claude model mapping

api-docs.deepseek.com/quick_start/agent_integrations/claude_code/

06 DeepSeek — API authentication

api-docs.deepseek.com/api/deepseek-api/

07 OrcaRouter — Free route

orcarouter.ai/models/orcarouter/free

08 Groq — Rate limits

console.groq.com/docs/rate-limits

09 LiteLLM — Gateway / proxy

docs.litellm.ai

10 Gemini — Pricing

ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing

11 NVIDIA NIM — Prototyping access

docs.api.nvidia.com/nim/re/docs/run-anywhere

Diseñada para ser evergreen

El ebook evita depender de cifras fijas salvo donde ayudan a entender el estado actual. Para publicar nuevas ediciones, revisa siempre las páginas de pricing/rate limits antes de actualizar el texto.

Aprende haciendo, no memorizando endpoints

Esta guía resuelve una configuración. El siguiente nivel es saber elegir y aplicar la IA adecuada a cada proyecto real.

D**DESCUBRIR**

Entender qué hace cada herramienta.

E**ENSAYAR**

Probarlo en un caso real.

A**APRENDER**

Quedarte con el patrón, no con el botón.

C**CONSEGUIR**

Convertirlo en resultado útil.

PROGRAMA INTENSIVO DE IA GENERATIVA

De 0 a un dominio real de la IA en 8 semanas

Formación en directo, grupos reducidos, talleres prácticos y acceso a las grabaciones y recursos. Más de 60 herramientas, automatizaciones, agentes, creación de apps y casos reales.

DESCUBRIR EL PROGRAMA INTENSIVO →



**ESCANEA PARA VER
EL PROGRAMA**

También encontrarás formación especializada en **AcademIArtificial**.

academiartificial.com

Ya tienes el sistema.

Ahora úsalo para crear algo útil.

La ventaja no está en depender menos de una marca por llevar la contraria. Está en poder elegir la mejor ruta para cada trabajo.



**Programa Intensivo
de IA Generativa**

academiartificial.com/curso-ia/