warmi ventures

SESIÓN 14 · VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

¿Y si los datos llegaran siempre limpios?

Funciones de texto, fecha y matemáticas; n8n frente a Make

1 Por qué → 2 Funciones → 3 n8n o Make → 4 Práctica



warmi ventures

OBJETIVO DE LA SESIÓN 14

¿Cómo limpio datos en el flujo y qué herramienta elijo?

1. ¿Qué son las funciones y dónde se escriben?
2. ¿Cómo arreglo textos, fechas y números?
3. ¿En qué se parecen y en qué no Make y n8n?
4. ¿Cuál conviene para mi negocio?

¿POR QUÉ FUNCIONES?

¿Qué llega cuando no limpias?

LLEGA ASÍ	FUNCIÓN	QUEDA ASÍ
“ ANA quispe ” Espacios y mayúsculas al azar	→ `startcase(trim(lower(nombre)))` →	**“Ana Quispe”**
“25/11/26” Dos formatos para la misma fecha	→ `parseDate(fecha; “DD/MM/YY”)` →	**25 nov 2026**
“S/ 1,250.00” Texto con símbolo, no se suma	→ `parseNumber(replace(monto; “S/ ”; “”))` →	**1250**

Las funciones se escriben en el mismo campo donde van las burbujas: función(burbuja).

DÓNDE SE ESCRIBEN

¿Dónde encuentro las funciones en Make?

Clic en un campo

En el panel de mapeo que ya conoces, arriba están las pestañas de funciones.

Pestañas por tipo

General, Matemáticas, Texto y binario, Fecha y hora, y Arrays. Clic en una función y se inserta.

Sintaxis

nombre(argumento; argumento). Las burbujas van dentro. Se pueden anidar sin límite.

Si el campo se pone rojo, cuenta los paréntesis: casi siempre falta uno.

TEXTO

¿Qué funciones de texto uso más?

FUNCIÓN	QUÉ HACE	EJEMPLO
trim	Quita espacios al inicio y al final	trim(“ Ana ”) → “Ana”
lower · upper · capitalize	Cambia mayúsculas	capitalize(“ana”) → “Ana”
replace	Reemplaza un texto por otro	replace(“S/ 45”; “S/ ”; “”) → “45”
split · get	Separa por un carácter y toma una parte	get(split(“Ana Quispe”; “ ”); 1) → “Ana”
length · substring	Cuenta letras o corta un pedazo	substring(“Pedido 1234”; 7; 11) → “1234”
contains	Dice si incluye un texto (true/false)	contains(“café molido”; “café”) → true

Anida: startcase(trim(lower({{nombre}}))) convierte “ ANA quispe ” en “Ana Quispe”.

FECHAS

¿Cómo trabajo con fechas sin volverme loca?

FUNCIÓN	QUÉ HACE	EJEMPLO
now	La fecha y hora actual	now → 2026-11-27T10:30
formatDate	Convierte una fecha en texto con el formato que quieras	formatDate(now; “DD/MM/YYYY”) → 27/11/2026
parseDate	Convierte un texto en fecha real, diciendo su formato	parseDate(“25/11/26”; “DD/MM/YY”)
addDays · addHours	Suma o resta tiempo	addDays(now; 3) → dentro de 3 días
dateDifference	Días entre dos fechas	dateDifference(entrega; now; “days”)
Zona horaria	Se define en el perfil y en el escenario	America/Lima en Settings

Texto → parseDate → fecha real → addDays o filtro → formatDate → texto. Siempre en ese orden.

NÚMEROS Y CONDICIONES

¿Cómo calculo y decido dentro de un campo?

FUNCIÓN	QUÉ HACE	EJEMPLO
parseNumber	Texto a número, indicando el separador decimal	parseNumber(“1,250.00”; “.”) → 1250
round · ceil · floor	Redondea	round(45.678; 2) → 45.68
sum · average · max	Operan sobre varios valores	sum(45; 30; 25) → 100
formatNumber	Número a texto con decimales y separadores	formatNumber(1250; 2; “.”; “,”) → 1,250.00
if	Si la condición se cumple, un valor; si no, otro	if(monto > 100; “mayorista”; “minorista”)
ifempty	Si está vacío, usa un valor por defecto	ifempty(ciudad; “Lima”)

if() resuelve decisiones pequeñas en un campo. El router es para decisiones con acciones distintas.

ERRORES COMUNES

¿Por qué mi función devuelve algo raro?

Paréntesis o punto y coma

El campo se pone rojo. Cuenta los paréntesis y separa argumentos con “;”.

Texto que parece número

“1,250.00” sigue siendo texto hasta que pasa por parseNumber.

Formato de fecha al revés

parseDate con DD/MM cuando llegó MM/DD: fechas absurdas o vacías.

Zona horaria

Correos con 5 horas de diferencia: revisa America/Lima en perfil y escenario.

Mira la burbuja de salida: ahí está el valor calculado y el tipo de dato.

COMPARACIÓN

¿En qué se diferencian Make y n8n?

	MAKE	N8N
Cómo cobra	Por operación (cada módulo que corre)	Por ejecución (cada workflow completo)
Plan gratis	1 000 operaciones al mes, 2 escenarios	Community Edition autoalojada; la nube no tiene plan gratis
Curva de aprendizaje	Más suave, interfaz muy visual	Más técnica, pide entender JSON y expresiones
Apps conectadas	Más de 3 000 módulos listos	Más de 1 000 nodos, y HTTP para el resto
IA y agentes	Módulos de IA y AI Agents	Agentes con memoria y herramientas
Datos y privacidad	En servidores de Make	Pueden quedarse en tu servidor

Make cobra por módulo ejecutado; n8n por workflow ejecutado. Esa es la diferencia que más pesa.

¿CUÁL ELEGIR?

¿Make o n8n para tu negocio?

Elige Make si...

- Estás empezando y quieres resultados hoy.
- Tus flujos son cortos y usan muchas apps conocidas.
- Nadie en el equipo quiere administrar servidores.
- Prefieres pagar poco y no pensar en infraestructura.

Elige n8n si...

- Tus flujos son largos o corren miles de veces al mes.
- Necesitas agentes de IA con memoria y herramientas.
- Los datos no pueden salir de tu servidor.
- Tienes a alguien técnico o quieres aprender a serlo.

Todo lo que aprendiste en Make sirve en n8n. Cambia la herramienta, no el oficio.

CASO GUIADO

¿Cómo limpio el pedido antes de guardarlo?

- Nombre: quitar espacios y poner mayúsculas iniciales.
- Monto: quitar “S/ ” y convertir a número; calcular IGV.
- Fecha de entrega: convertir a fecha real y sumar 3 días.
- Número de pedido: generado con la fecha y la hora.

Sheets · Add a row

```
# Nombre
startcase(trim(lower({{1.nombre}})))
# Monto
parseNumber(replace({{1.monto}}; "S/ "; ""); ".")
# IGV
round({{monto}} * 0.18; 2)
# Entrega
formatDate(addDays(parseDate({{1.fecha}}; "DD/MM/YYYY");
3); "YYYY-MM-DD")
# Pedido
formatDate(now; "YYYYMMDD-HHmm")
```

Prueba con el dato más sucio que se te ocurra. Si sale limpio, el flujo aguanta.

TALLER

¿Puedes limpiar tus datos antes de guardarlos?

Paso 1 Elige tres campos sucios de tu formulario: un texto, un monto y una fecha.

Paso 2 En el módulo que guarda, limpia el texto con trim, lower y startcase.

Paso 3 Convierte el monto con replace y parseNumber. Calcula un porcentaje.

Paso 4 Convierte la fecha con parseDate y súmale días con addDays.

Paso 5 Envía un dato sucio y revisa la fila. Opcional: abre n8n Cloud y mira el lienzo.

¿Quieres ver n8n?

Crea una cuenta de prueba en n8n.io. Arma el mismo flujo de dos nodos y compara cómo se siente.

warmi ventures

CIERRE · PREGUNTAS Y RETO

¿Qué dato sucio te hacía perder tiempo cada semana?

Las funciones limpian en el flujo lo que antes limpiabas a mano. Y ahora conoces las dos herramientas: elige por tu negocio, no por moda.

RETO Agrega limpieza a todos los campos de texto, monto y fecha de tus escenarios. En la sesión 15 procesamos listas enteras con iteradores.