



International Standards for Fruit and Vegetables

CITRUS FRUITS

Normes internationales pour les fruits et légumes

AGRUMES




TRADE AND AGRICULTURE
ÉCHANGES ET AGRICULTURE



Typical of the variety / Typique de la variété

Definition of Product Définition du produit

Oranges – Washington Navel






Typical of the variety / Typique de la variété

Definition of Product
Définition du produit

Oranges - Moro

1



2




Typical of the variety / Typique de la variété

Definition of Product
Définition du produit

Oranges - Sangrinelli

1




3





Typical of the variety / Typique de la variété



Definition of Product
Définition du produit
Oranges - Shamouti



Typical of the variety / Typique de la variété

1



2




3



Definition of Product
Définition du produit

Oranges - Navelate

4



5






Typical of the variety / Typique de la variété

Definition of Product
Définition du produit

Oranges - Lane Late Navel


3



2



1



4



5



6





Typical of the variety / Typique de la variété

Definition of Product
Définition du produit
Oranges - Navelina

3



2



1



5



4






Typical of the variety / Typique de la variété

Definition of Product
Définition du produit

Easy Peelers / Petits agrumes
Or






Typical of the variety / Typique de la variété

Definition of Product

Définition du produit

- 1
2
3
4
5
- Easy Peelers / Petits agrumes
Clemenules






Typical of the variety / Typique de la variété

Definition of Product


Définition du produit

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
- Easy Peelers / Petits agrumes
Nova





Typical of the variety / Typique de la variété


- Definition of Product**
Définition du produit
- 3 Easy Peelers / Petits agrumes
Satsumas
- 



Typical of the variety / Typique de la variété

Definition of Product
Définition du produit


Lemons / Citrons
Eureka Allen





Typical of the variety / Typique de la variété

Definition of Product
Définition du produit
Grapefruit / Pamplemousses
Star Ruby





Typical of the variety / Typique de la variété

Definition of Product

Définition du produit

Grapefruit / Pamplemousses
Oroblanco / Sweetie

3


2

1




5

4





Typical of the variety / Typique de la variété




Definition of Product
Définition du produit
Pummelos / Pomelos
Chandler






Typical of the variety / Typique de la variété



Definition of Product
Définition du produit
Pummelos / Pomelos
Goliath




External Colour / Couleur externe



Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
External Colour Couleur externe	Non-Tropical/Non tropicales : 1, 2, 3, 4, 5			6, 7, 8	Progressive Uniformity: only 3 adjacent colour degrees allowed within the same consignment Évolutif
	Tropical/Tropicales : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7			8	Homogénéité : seuls 3 degrés de couleur voisins sont admis dans le même colis



Defects in Shape / Défauts de forme



Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Defects in Shape Défauts de forme	1, 2	3, 4	5, 6, 7	8	

Protruding NavelS / OmbriliCs proéminents


Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Protruding NavelS OmbriliCs proéminents	1, 2	3	4, 5	6	

1 **2** **3** **4** **5** **6**

Limit allowed
Extra Class
Limite admise
Cat. «Extra»


Limit allowed
Class I
Limite admise
Cat. I

Internal Navel / Ombril internes




Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Internal Navel Ombilics internes	1, 2, 3	4, 5, 6	7	8	

Ribbed Navels / Ombilics à côtes




Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Ribbed Navels Ombilics à côtes		1, 2, 3, 4, 5, 6			Uniformity: only 3 adjacent fruit allowed within the same consignment. Homogénéité : limitation à 3 fruits adjacents dans un même colis.

Skin texture-smooth/rough / Texture de l'écorce - lisse/rugueuse




Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Skin texture-smooth/rough Texture de l'écorce - lisse/rugueuse	1	2, 3, 4, 5	6	7, 8	Uniformity: only 3 adjacent fruit allowed within the same consignment. Homogénéité : limitation à 3 fruits adjacents dans un même colis.

Scratching / Égratignures




Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Scratching Égratignures	1, 2	3, 4, 5	6, 7	8	This illustration used for both Oranges and Easy Peelers. Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes.

Rubbing / Frotttement




Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Rubbing Frottement	x	1	2, 3, 4	5, 6	Colour may change (light to dark) within a few days of packing. La couleur peut évoluer (de clair à foncé) dans les jours qui suivent le conditionnement.

Superficial Light Coloured Silver Scurfs / Incrustations argentées superficielles de teinte claire




Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Superficial Light Coloured Silver Scurfs Incrustations argentées superficielles de teinte claire	1, 2	3, 4, 5, 6	7	8	Can also be caused by pests. Peuvent aussi avoir une origine parasitaire.

Superficial Dark Coloured Silver Scurfs Incrustations argentées superficielles de teinte foncée



Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Superficial Dark Coloured Silver Scurfs	1, 2	3, 4, 5	6, 7	8	Can also be caused by pests.
Incrustations argentées superficielles de teinte foncée					Peuvent aussi avoir une origine parasitaire.

Creasing / Aspect plissé




30

Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Creasing Aspect plissé	x	1, 2	3	4, 5, 6	<ul style="list-style-type: none"> *This may result in split peel during transport & handling *This illustration used for both Oranges and Easy Peelers *Peut provoquer la fissure de l'écorce en cours de transport ou de manutention *Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes




Sunburn / Brûlures du soleil



Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Sunburn Brûlures du soleil	X	1, 2	3, 4	5, 6	

Hail damage / Marques de grêle




Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Hail damage Marques de grêle	1	2, 3, 4	5, 6, 7	8	<ul style="list-style-type: none"> • Superficial, flesh must not be affected • This illustration used for both Oranges and Easy Peelers • Superficiel ; la chair ne doit pas être touchée • Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes



Stalks / Pédoncules


1



2



3





Limit allowed
Limite admise

Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Stalks Pédoncules		1, 2		3	This illustration used for all product groups. Illustration utilisée pour tous les groupes de produits.

Torn stem-ends / Pédoncules arrachés

Limit allowed
Limite admise



Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Torn stem-ends Pédoncules arrachés		1, 2		3, 4	If the fruit was not disinfected in a timely manner, this defect may lead to rotting. This illustration used for both Oranges and Easy Peelers. Faute d'une désinfection en temps opportun, peut entraîner le pourrissement du fruit. Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes.



Unclean / Souillures

1 Limit allowed
Class I
Limite admise
Cat. I



3



2

4 Limit allowed
Class II
Limite admise
Cat. II



5

6



Oranges

Sooty Mould ("Unclean")

Fumagine (« souillures »)

Extra Class
Cat. «Extra»Class I
Cat. IClass II
Cat. IIOut of Grade
Non conforme

Notes

x	1	2, 3, 4	5, 6
---	---	---------	------

x	1	2, 3, 4	5, 6
---	---	---------	------

Oranges

Sooty Mould ("Unclean")

Fumagine (« souillures »)

Extra Class
Cat. «Extra»Class I
Cat. IClass II
Cat. IIOut of Grade
Non conforme

Notes


x	1	2, 3, 4	5, 6
---	---	---------	------

x	1	2, 3, 4	5, 6
---	---	---------	------



Presence of Foreign matter (copper/soiling) / Présence de matière étrangère (cuivre/terre)

Soiling / Terre




Copper / Cuivre



Oranges / Easy Peelers / Lemons -- Oranges/Petits agrumes/Citrons Presence of Foreign matter (copper/soiling) Présence de matière étrangère (cuivre/terre)	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
	X			1 - 6	This illustration used for all product groups. Illustration utilisée pour tous les groupes de produits.




Pitting (Superficial) / Pitting (superficiel)



Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Pitting (Superficial)	X	1, 2	3, 4	5, 6, 7	This illustration used for both Oranges and Easy Peelers.
Pitting (superficiel)					Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes.




Torn navels / Ombilics déchirés



Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Torn navels Ombilics déchirés	X	1	2	3, 4	This illustration used for both Oranges and Easy Peelers. Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes.



Oil spotting (Oleocellosis) / Taches d'oléocellose





39

Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Oil spotting (Oleocellosis) Taches d'oléocellose	x	1, 2, 3	4, 5, 6, 7	8	Colour may change (light to dark) within a few days of packing. La couleur peut évoluer (de clair à foncé) dans les jours qui suivent le conditionnement.




Internal frost damage / Dommages internes dus au gel



Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Internal frost damage Dommages internes dus au gel	X		1, 2, 3	4, 5, 6	




Pitting (Non-Superficial) / Pitting (non superficiel)



Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Pitting (Non-Superficial) Pitting (non superficiel)		X		1 - 7	This illustration used for both Oranges and Easy Peelers. Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes.




Rust mite damage / Attaques de phytopte



Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Rust mite damage Attaques de phytopte	x	1	2	3, 4	This illustration used for both Oranges and Easy Peelers. Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes.




Thrips damage / Attaques de thrips



Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Thrips damage Attaques de thrips	X	1	2, 3, 4	5	This illustration used for both Oranges and Easy Peelers. Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes.


Fruit fly damage (Infertile) / Attaques de mouche des fruits (stérile)



Oranges	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Fruit fly damage (Infertile), Attaques de mouche des fruits (stérile)	x	1	2, 3	4	<ul style="list-style-type: none"> Flesh must not be affected. This illustration used for both Oranges and Easy Peelers. La chair ne doit pas être touchée. Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes.



Brown rot / Pourriture brune



45

Oranges / Easy Peelers -- Oranges / Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Brown rot Pourriture brune	X			1 - 4	<ul style="list-style-type: none">•No tolerance•This illustration used for all product groups•Tolérance : aucune•Illustration utilisée pour tous les groupes de produits

Green Mould / Moisissure verte

1




2



Oranges / Easy Peelers -- Oranges / Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Moulds Moisissures	X			1, 2	<ul style="list-style-type: none">No toleranceThis illustration used for all product groupsTolérance : aucuneIllustration utilisée pour tous les groupes de produits


External Colour / Couleur externe



Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
External Colour Couleur externe	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9			10, 11, 12	<ul style="list-style-type: none"> •Progressive •Uniformity: only 3 adjacent colour degrees allowed within the same consignment •Évolutif •Homogénéité : seuls 3 degrés de couleur voisins sont admis dans le même colis




Defects in Shape / Défauts de forme



Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Defects in Shape Défauts de forme	X	1	2	3, 4	


Skin texture-smooth/rough / Texture de l'écorce - lisse/rugueuse



Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Skin texture-smooth/rough Texture de l'écorce - lisse/rugueuse	1	2	3, 4	5, 6	Uniformity: only 3 adjacent fruit allowed within the same consignment. Homogénéité : limitation à 3 fruits adjacents dans un même colis.




Ribbing / Côtes



63

Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Ribbing Côtes		1, 2, 3, 4, 5, 6			Uniformity: only 3 adjacent fruit allowed within the same consignment. Homogénéité : limitation à 3 fruits adjacents dans un même colis.

Rings / Anneaux



Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Rings Anneaux	x	1, 2, 3, 4, 5	6, 7	8	

Rubbing / Frotttement

Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Rubbing Frotttement	1	2, 3	4, 5	6	Colour may change (light to dark) within a few days of packing. La couleur peut évoluer (de clair à foncé) dans les jours qui suivent le conditionnement.
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				




Superficial Light Coloured Silver Scurfs / Incrustations argentées superficielles de teinte claire

Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Superficial Light Coloured Silver Scurfs Incrustations argentées superficielles de teinte claire	1	2, 3, 4, 5	6, 7	8	

The image shows eight oranges arranged in two columns of four. Each orange is labeled with a number from 1 to 8. Orange 1 has a small, faint, irregular spot of silver scurf. Orange 2 has a larger, more prominent, and slightly more widespread area. Orange 3 shows a distinct horizontal band of scurf. Orange 4 has a large, roughly circular area of scurf. Orange 5 has a very large, almost full-circumference band of scurf. Orange 6 has a large, somewhat irregular area. Orange 7 has a large, roughly circular area. Orange 8 has a very large, almost full-circumference band of scurf, similar to orange 5.



Superficial Dark Coloured Silver Scurfs / Incrustations argentées superficielles de teinte foncée




Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Supernatural Dark Coloured Silver Scurfs Incrustations argentées superficielles de teinte foncée	1	2, 3, 4, 5	6, 7	8	

Sunburn / Brûlures du soleil



Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Sunburn Brûlures du soleil	X	1	2, 3, 4	5, 6	

Healed injuries / Blessures cicatrisées




Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Healed injuries Blessures cicatrisées	x	1	2, 3, 4	5, 6	<ul style="list-style-type: none"> • Superficial, flesh must not be affected • This illustration used for both Oranges and Easy Peelers • Superficiel ; la chair ne doit pas être touchée • Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes

Unclean / Souillures

1

Limit allowed
Class I
Limite admise
Cat. I




2

Limit allowed
Class II
Limite admise
Cat. II



3

Limit allowed
Class II
Limite admise
Cat. II



70

Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Sooty Mould ("Unclean") Fumagine (« souillures »)	x	1	2	3	


Spray damage / Dommages dus aux pulvérisations



Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Spray damage Dommages de pulvérisation	X	1, 2	3	4	This illustration used for both Oranges and Easy Peelers. Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes.



Drying damage of the skin (Aging) / Altération de l'écorce due au séchage (sénescence)



3


2

1



4

5




Limit allowed
Limite admise
Class II
Cat. II

Easy Peelers Pétils agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Drying damage of the skin Altération de l'écorce due au séchage	X		1, 2, 3, 4	5	




Unhealed injuries / Blessures non cicatrisées




Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Unhealed injuries Blessures non cicatrisées		x		1-7	This illustration used for both Oranges and Easy Peelers. Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes.

Oil spotting (Oleocellosis) / Taches d'oléocellose



Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Oil spotting (Oleocellosis) Taches d'oléocellose	x	1, 2, 3, 4	5, 6, 7	8	Colour may change (light to dark) within a few days of packing. La couleur peut évoluer (de clair à foncé) dans les jours qui suivent le conditionnement.


External frost damage / Dommages externes dus au gel



Easy Peeler Petits agrumes Dommages externes dus au gel	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
		X			1 - 8




Internal frost damage / Dommages internes dus au gel




Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Internal frost damage Dommages internes dus au gel		X			1 - 6



Puffed fruit (internal) / Boursoiflures (interne)





Puffed fruit (external) / Boursoiflures (externe)




Easy Peelers Petits agrumes						Notes			
	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme					
Puffed fruit – Internal Boursoiflures - interne	Easy Peeler Grading Classification des petits agrumes.	x	1*	2, 3	4	This illustration used for both Oranges and Easy Peelers	Cette illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes		
	Oranges Grading Classification des oranges	x	1*	2 - 4	* Detachment must not exceed 50%	La classification se rapporte aux photos de la ligne supérieure (intérieure) * La séparation de la peau ne doit pas excéder 50 %			
Puffed fruit – external Boursoiflures - externe		-	-	-	This illustration is ungraded, just for demonstration	Cette illustration n'est pas classifiée, pour seulement			
					Puffed fruit may easily become deformed and damaged	Le fruit boursouflé peut devenir facilement déformé et endommagé			

Stem-end breakdown / Affaissement pédonculaire



Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Stem-end breakdown Affaissement pédonculaire	X	1, 2	3	4, 5, 6	<ul style="list-style-type: none"> • Superficial, flesh must not be affected • This illustration used for both Oranges and Easy Peelers • Superficiel ; la chair ne doit pas être touchée • Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes


Shriveling/Wrinkles (Aging) / Flétrissement/Rides (sénescence)



Easy Peelers Petits agrumes Shriveling/Wrinkles (Aging) Flétrissement/Rides (sénescence)	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
		X		1 - 4	This illustration used for both Oranges and Easy Peelers Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes



Chilling injuries / Dommages des basses températures




Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Chilling injuries Dommages des basses températures		X		1-6	<ul style="list-style-type: none">• 10% tolerance for fruit # 1, 2, 3 in Class II• This illustration used for both Oranges and Easy Peelers• Tolérance de 10% pour les fruits 1, 2, 3 dans la cat. II• Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes

Presence of scale insects / Présence de cochenilles




Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Scale insects (presence) Cochenilles (présence)	x	1, 2	3	4, 5	This illustration used for both Oranges and Easy Peelers.
					Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes.

Scale insects damage / Dommages dus aux cochenilles




Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Scale insects (damage) Cochenilles (dégâts)	1	2, 3, 4	5, 6, 7	8	This illustration used for both Oranges and Easy Peelers. Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes.

Cicada damage / Attaques de cicadelles




Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Cicada damage Attaques de cicadelles	x	1, 2	3, 4	5	This illustration used for both Oranges and Easy Peelers. Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes.

Alternaria damage / Dommages dus à *Alternaria*



Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
<i>Alternaria</i> damage Dommages dus à <i>Alternaria</i>	1	2, 3	4, 5, 6	7, 8	This illustration used for both Oranges and Easy Peelers. Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes.


Fruit fly damage (fertile) / Attaques de mouche des fruits (fertile)



Easy Peelers Petits agrumes	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Fruit fly damage (fertile) Attaques de mouche des fruits (fertile)		x		1 - 3	This illustration used for both Oranges and Easy Peelers. Illustration utilisée pour les oranges et les petits agrumes.



External Colour / Couleur externe




Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
External Colour Couleur externe	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9			10	<ul style="list-style-type: none">•Progressive•Uniformity: only 3 adjacent colour degrees allowed within the same consignment•Évolutif•Homogénéité : seuls 3 degrés de couleur voisins sont admis dans le même colis






Defects in Shape / Défauts de forme




Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Defects in Shape Défauts de forme	X	1	2	3, 4, 5	

Shape of Styler End / Forme de l'extrémité stylaire





Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Shape of Styler End Forme de l'extrémité stylaire	1, 2	3, 4, 5	6, 7	8	

Green Styler End / Extrémité stylaire verte




Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Green Styler End Extrémité stylaire verte	1, 2, 3, 4, 5, 6				This parameter is NOT included in the Standard. Uniformity: only 3 adjacent colour degrees allowed within the same consignment. Ce paramètre NE figure PAS dans la norme. Homogénéité : seuls 3 degrés de couleur voisins sont admis dans le même colis.

Skin texture-smooth/rough / Texture de l'écorce - lisse/rugueuse




Lemons Citrons	Extra Class Cat. <Extra>	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Skin texture-smooth/rough Texture de l'écorce - lisse/rugueuse	1, 2	3, 4, 5	6, 7, 8, 9	10	Uniformity: only 3 adjacent fruit degrees allowed within the same consignment. Homogénéité : limitation à 3 fruits adjacents dans un même colis.

Superficial Light Coloured Silver Scurfs / Incrustations argentées superficielles de teinte claire



Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Superficial Light Coloured Silver Scurfs Incrustations argentées superficielles de teinte claire	1	2, 3, 4	5, 6	7, 8	

Healed injuries / Blessures cicatrisées



Limit allowed
Class I
Limite admise
Cat. I

Limit allowed
Class II
Limite admise
Cat. II

4


3

2

1

Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Healed injuries Blessures cicatrisées	x	1	2	3, 4	Flesh must not be affected. La chair ne doit pas être touchée.

Unclean / Souillures




Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Unclean ("Sooty Mold") Souillures (Fumagine)	X	1, 2	3, 4, 5	6, 7	




Unhealed injuries / Blessures non cicatrisées

1




2



Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Unhealed injuries Blessures non cicatrisées		x		1,2	




Oil spotting (Oleocellosis) – green peel / Taches d'oléocellose - écorce verte



Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Oil spotting (Oleocellosis) – green peel Taches d'oléocellose - écorce verte	x	1, 2, 3, 4	5, 6, 7	8	Colour may change (light to dark) within a few days of packing. La couleur peut évoluer (de clair à foncé) dans les jours qui suivent le conditionnement.

Oil spotting (Oleocellosis) – yellow peel / Taches d'oléocellose - écorce jaune



Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Oil spotting (Oleocellosis) – yellow peel Taches d'oléocellose - écorce jaune	x	1, 2, 3, 4	5, 6	7, 8	Colour may change (light to dark) within a few days of packing. La couleur peut évoluer (de clair à foncé) dans les jours qui suivent le conditionnement.


External frost damage / Dommages externes dus au gel



Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
External frost damage Dommages externes dus au gel		x		x	1 - 3

Internal frost damage / Dommages internes dus au gel

1




2




3



4



5




6




Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Internal frost damage Dommages internes dus au gel	x				1, 2, 3, 4, 5, 6

Aging fruit / Sénescence



Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Aging fruit Sénescence		x		1 - 8	<ul style="list-style-type: none"> •Progressive •Pre-harvest defect (satisfactory external appearance, very light fruit, low juice content) •Évolutif •Défaut antérieur à la récolte (aspect extérieur satisfaisant, fruit très léger, à faible teneur en jus)


Presence of scale insects / Présence de cochenilles



Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Scale insects (presence) Cochenilles (présence)	1	2, 3	4, 5, 6	7, 8	




Canker (Xanthomonas) / Chancre (Xanthomonas)



Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Canker (Xanthomonas) Chancre (Xanthomonas)		x		x	1, 2, 3, 4, 5

Black pit / Black-pit des agrumes



Lemons Citrons	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Black pit Black-pit des agrumes		x		x	1, 2, 3, 4, 5, 6



Illustration numbers 117-119 reserved for future use

**Les numéros 117-119 des illustrations sont réservés à
un usage ultérieur**



Grapefruit & Pummelos Illustrations and Grades


Pamplemousses et Pomelos Illustrations et catégories






External Colour / Couleur externe

1 2 3 4



5 6 7 8


Limit
allowed
Limite
admise

Grapefruit Pamplemousse Star Ruby	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
External colour Couleur externe	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7		8		<ul style="list-style-type: none">•Progressive•Uniformity: only 3 adjacent colour degrees allowed within the same consignment in Extra class and Class I. No colour uniformity limitations in class II•Évolutif•Homogénéité : dans les cat. « Extra » et cat. I, seuls 3 degrés de couleur voisins admis dans le même collis. Aucune restriction dans la cat. II






External Colour / Couleur externe



Grapefruit - Oroblanco Pamplemousse - Oroblanco	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
External colour Couleur externe	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8				<ul style="list-style-type: none">•Progressive•Uniformity: only 3 adjacent colour degrees allowed within the same consignment in Extra class and Class I. No colour uniformity limitations in class II•Évolutif•Homogénéité : dans les cat. « Extra » et cat. I, seuls 3 degrés de couleur voisins admis dans le même colis. Aucune restriction dans la cat. II




External Colour / Couleur externe



Pummelo - Chandler Pomelo - Chandler	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
External colour Couleur externe	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8				<ul style="list-style-type: none">ProgressiveUniformity: only 3 adjacent colour degrees allowed within the same consignment in Extra class and Class I. No colour uniformity limitations in class IIÉvolutifHomogénéité : dans les cat. «Extra» et cat. I, seuls 3 degrés de couleur voisins admis dans le même colis. Aucune restriction dans la cat. II




External Colour / Couleur externe



Pummelo – Goliath Pomelo - Goliath	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
External colour Couleur externe	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7			8	<ul style="list-style-type: none"> Progressive Uniformity: only 3 adjacent colour degrees allowed within the same consignment in Extra class and Class I. No colour uniformity limitations in class II Évolutif Homogénéité : dans les cat. « Extra » et cat. I, seuls 3 degrés de couleur voisins admis dans le même colis. Aucune restriction dans la cat. II


Internal Colour / Couleur interne



Pummelo – Chandler Pomelo - Chandler	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Internal colour Couleur interne	1, 2, 3, 4, 5, 6			7, 8	<ul style="list-style-type: none"> •This parameter is NOT included in the Standard •10% of fruit #7 allowed in Class II •Ce paramètre NE figure PAS dans la norme •Tolérance de 10 % pour le fruit 7 dans la cat. II




Defects in Shape / Défauts de forme



Grapefruit - Star Ruby Pamplemousse - Star Ruby	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Defects in Shape Défauts de forme	1	2, 3, 4	5, 6	7	



Defects in Shape / Défauts de forme




1	Limit allowed Extra Class Limite admise Cat. «Extra»
2	Limit allowed Class I Limite admise Cat. I
3	Limit allowed Class I Limite admise Cat. I
4	Limit allowed Class II Limite admise Cat. II
5	Limit allowed Class II Limite admise Cat. II

Pummelo - Chandler Pomelo - Chandler	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Defects in Shape Défauts de forme	1	2	3, 4	5	






Defects in Shape / Défauts de forme



Pummelo - Goliath Pomelo - Goliath Defects in Shape Défauts de forme	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
	x	1	2, 3	4	

Peel thickness / Épaisseur de l'épiderme



Calculation method
Mode de calcul

Pummelo – Chandler Pomelo - Chandler	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Peel thickness Épaisseur de l'épiderme	1,2			3	<ul style="list-style-type: none"> This parameter is NOT included in the Standard Peel thickness greater than 30% of total fruit diameter should not be accepted Ce paramètre NE figure PAS dans la norme Une épaisseur de l'épiderme supérieure à 30 % du diamètre total du fruit n'est pas acceptable



Peel thickness

Peel thickness is determined by the ratio of the internal fruit (pulp) diameter to the external fruit diameter (pulp & peel).

Fruit should be cut across the equatorial section.

Diameters should be measured across the fruit at the point where the peel is thinnest.

$$\frac{\text{External } \varnothing - \text{Internal } \varnothing}{\text{External } \varnothing} \times 100$$


Épaisseur de l'épiderme

Ce paramètre est déterminé par le rapport entre le diamètre interne du fruit (pulpe) et le diamètre externe du fruit (pulpe et épiderme).

Le fruit doit être coupé à hauteur et dans le sens de la section équatoriale.

Les diamètres sont mesurés au départ du point où l'épiderme est le plus fin.

$$\frac{\varnothing_{\text{externe}} - \varnothing_{\text{interne}}}{\varnothing_{\text{externe}}} \times 100$$





Pips-Seeds / Pépins



Pummelo – Chander / Goliath Pomelo - Chandler / Goliath	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Pips-Seeds Pépins					<ul style="list-style-type: none">This parameter is NOT included in the StandardToo many pips/seeds affects the eating qualityCe paramètre NE figure PAS dans la normeUn nombre trop élevé de pépins affecte la qualité gustative




Scratching / Égratignures



Grapefruit - Star Ruby Pamplemousse - Star Ruby	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Scratching Égratignures	1, 2	3, 4	5, 6, 7	8	




Silver Scurfs / Incrustations argentées



Grapefruit - Star Ruby Pamplemousse - Star Ruby	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Superficial Silver Scurfs Incrust. argentées superficielles	1	2, 3	4, 5, 6	7, 8	Can also be caused by pests. Peuvent aussi avoir une origine parasitaire.



Silver Scurfs / Incrustations argentées



Pummelo - Chandler Pomelo - Chandler	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Superficial Silver Scurfs Incrust. argentées superficielles	1	2, 3, 4	5, 6, 7	8	Can also be caused by pests. Peuvent aussi avoir une origine parasitaire.

Silver Scurfs / Incrustations argentées



Limit allowed
Extra Class
Limite admise
Cat. «Extra»

1

Limit allowed
Class I
Limite admise
Cat. I

5

Limit allowed
Class II
Limite admise
Cat. II

6

8

Limit allowed
Class II
Limite admise
Cat. II

7

4


3

2

1

Pummelo - Goliath	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Pomelo - Goliath	1	2, 3, 4, 5	6, 7	8	Can also be caused by pests. Peuvent aussi avoir une origine parasitaire.
Superficial Silver Scurfs					
Incrust. argentées superficielles					


Sunburn / Brûlures du soleil



Grapefruit - Star Ruby Pamplemousse - Star Ruby	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Sunburn Brûlures du soleil	x	1, 2, 3	4, 5, 6	7, 8	



Sunburn / Brûlures du soleil



Limit allowed
Class I
Limite admise
Cat. I



Limit allowed
Class II
Limite admise
Cat. II



4

5

6

Pummelo - Goliath Pomelo - Goliath	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Sunburn Brûlures du soleil	x	1, 2	3, 4, 5	6	





Healed injuries / Blessures cicatrisées

Limit allowed
Class I
Limite admise
Cat. I

2

3

1

Limit allowed
Class II
Limite admise
Cat. II

4

6



5

3

Grapefruit - Star Ruby Pamplemousse - Star Ruby	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Healed injuries Blessures cicatrisées	x	1, 2	3, 4	5, 6	Flesh must not be affected. La chair ne doit pas être touchée.



Torn stem-ends / Pédoncules arrachés


Limit allowed
Limite admiseLimit allowed
Limite admise

Grapefruit II - Oroblanco/Sweetie Pamplemousse - Oroblanco/ Sweetie	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Torn stem-ends Pédoncules arrachés		1, 2		3, 4	






Unclean / Souillures



Grapefruit - Star Ruby Pamplemousse - Star Ruby Sooty Mould ("Unclean") Fumagine (« souillures »)	Extra Class Cat. «Extra» X	Class I Cat. I 1	Class II Cat. II 2, 3, 4	Out of Grade Non conforme 5	Notes
--	----------------------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------





Unhealed injuries / Blessures non cicatrisées



Grapefruit - Star Ruby Pamplemousse - Star Ruby	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Unhealed injuries Blessures non cicatrisées		x		1 - 4	



Rubbing / Frotttement



Grapefruit - Star Ruby Pamplemousse - Star Ruby	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Rubbing Frottement	X	1, 2, 3, 4	5, 6, 7	8	Colour may change (light to dark) within a few days of packing. La couleur peut évoluer (de clair à foncé) dans les jours qui suivent le conditionnement.



Oil spotting (Oleocellosis) / Taches d'oléocellulose

Limit allowed
Class I
Limite admise
Cat. I

4

3

2

1

8

7

6



5

Limit allowed
Class II
Limite admise
Cat. II

Grapefruit Pamplemousse Oroblanco/Sweetie	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Oil spotting Taches huileuses	X	1, 2, 3, 4	5, 6	7, 8	Colour may change (light to dark) within a few days of packing. La couleur peut évoluer (de clair à foncé) dans les jours qui suivent le conditionnement.



Oil spotting (Oleocellosis) / Taches d'oléocellose




Pummelo - Goliath Pomelo - Goliath	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Oil spotting Taches huileuses	X	1, 2, 3	4, 5	6	Colour may change (light to dark) within a few days of packing. La couleur peut évoluer (de clair à foncé) dans les jours qui suivent le conditionnement.



External frost damage/Water Spots

Dommages externes dus au gel/taches aqueuses

1 2 3




Grapefruit - Star Ruby Pamplemousse - Star Ruby	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
External frost damage/Water Spots		x		x	1, 2, 3
Dégâts externes du gel/taches aqueuses					





Internal frost damage/Water Spots

Dommages internes dus au gel/taches aqueuses

Limit allowed
Limite admise**1****2****3****4**

Grapefruit - Star Ruby Pamplemousse - Star Ruby	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Internal frost damage/Water spots Dégâts internes dus au gel/taches aqueuses	X		1	2, 3, 4	

Miner-fly damage / Attaques de mineuse des agrumes



Grapefruit/ Pummelo Pamplemousse / Pomelo	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Miner-fly damage Attaques de mineuse des agrumes	x	1, 2	3, 4, 5	6	




Mealy bugs (damage) / Cochenilles farineuses (dommages)



Grapefruit – Oroblanco Pamplemousse Oroblanco	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Mealy bugs (damage) Cochenilles farineuses (dommages)	x	1, 2	3	4	



Presence of scale insects / Présence de cochenilles



Grapefruit - Star Ruby Pamplemousse - Star Ruby	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Scale insects (presence) Cochenilles (présence)	x	1, 2, 3	4, 5	6	







Presence of scale insects / Présence de cochenilles



Pummelo - Chandler Pomelo - Chandler	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Scale insects (presence) Cochenilles (présence)	x	1, 2	3	4	



Moth damage / Attaques de teigne



Grapefruit - Star Ruby Pamplemousse - Star Ruby	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Moth damage Attaques de teigne		X		1 - 3	





Moth damage / Attaques de teigne



2

1

Pummelo - Chander & Goliath Pomelo - Chandler et Goliath Moth damage Attaques de teigne	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
		X		1, 2	

Windscar / Cicatrices dues au vent

Grapefruit Pamplemousse	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Windscar Cicatrices dues au vent	1	2, 3, 4	5, 6	7, 8	

Limit allowed
Extra Class
Cat. «Extra»

Limit allowed
Class I
Cat. I

Limit allowed
Class II
Cat. II

1

2

3

4

5

6

7

8

The image shows eight photographs of grapefruits arranged in two columns. The left column contains four grapefruits labeled 1 through 4, representing increasing severity of wind scar. The right column contains four grapefruits labeled 5 through 8, also representing increasing severity. Each grapefruit is shown from a slightly elevated angle, highlighting the texture and color variations on its surface. The background is plain white.


Melanose / Mélanose

Grapefruit Pamplemousse	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Mélanose Mélanose	1	2, 3, 4	5, 6	7, 8	

Limit allowed
Extra Class
Cat. «Extra»



Limit allowed
Class I
Cat. I

Limit allowed
Class II
Cat. II







Greasy Spot / Maladie des taches graisseuses



Grapefruit Pamplemousse	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Greasy Spot Maladie des taches graisseuses	1	2, 3	4, 5	6	

Rust Mite / Attaques de phytopte

Grapefruit Pamplemousse	Extra Class Cat. «Extra»	Class I Cat. I	Class II Cat. II	Out of Grade Non conforme	Notes
Rust Mite Attaques de phytopte	1	2, 3	4, 5	6	



V. Presentation:
Extra Class

V. Présentation :
Catégorie « Extra »





V. Presentation: Class I



Oranges

V. Présentation : Catégorie I



Oranges



Easy Peelers
Petits agrumes



V. Presentation: Class II



Oranges

V. Présentation : Catégorie II



Easy Peelers / Petits agrumes



V. Presentation
Other



V. Présentation
Autres



V. Présentation
Emballages de vente
(3 Kg ou moins)



VI. Marking - Marquage



Packer/Dispatcher - Emballeur/Expéditeur : Mehadrin Tnuport Export
Nature of Produce/Nature du produit : Oranges Navel
Origin/Origine : Israel
Class/Catégorie : I
Size Code/Code de calibre : 7