

سجل المحادثات — zzz.txt

الجزء 1 من 11

الصفحات 80-2 من أصل 913 • 13 محادثة

مخ المشروع — 1	6
مخ المشروع — 2	6
gpt-6-sol — 3	6
gpt-5.5-instant — 4	6
gpt-5.5-instant — 5	6
gpt-5.5-instant — 6	7
gpt-5.5-instant — 7	12
gpt-5.5-instant — 8	25
gpt-5.5-instant — 9	39
gpt-5.5-instant — 10	46
gpt-5.5-instant — 11	57
gpt-5.5-instant — 12	74
gpt-5.5-instant — 13	77

الفهرس

عدد الأقسام: 131 • رقم الصفحة على اليسار

6	مخ المشروع — 1
6	مخ المشروع — 2
6	gpt-6-sol — 3
6	gpt-5.5-instant — 4
6	gpt-5.5-instant — 5
7	gpt-5.5-instant — 6
12	gpt-5.5-instant — 7
25	gpt-5.5-instant — 8
39	gpt-5.5-instant — 9
46	gpt-5.5-instant — 10
57	gpt-5.5-instant — 11
74	gpt-5.5-instant — 12
77	gpt-5.5-instant — 13
81	gpt-5.5-instant — 14
95	gpt-5.5-instant — 15
100	gpt-5.5-instant — 16
101	gpt-5.5-instant — 17
112	gpt-5.5-instant — 18
119	gpt-5.5-instant — 19
124	gpt-5.5-instant — 20
133	gpt-5.5-instant — 21
138	gpt-5.5-instant — 22
141	gpt-5.5-instant — 23
143	gpt-5.5-instant — 24
145	gpt-5.5-instant — 25
147	gpt-5.5-instant — 26
148	gpt-5.5-instant — 27
151	gpt-5.5-instant — 28
153	gpt-5.5-instant — 29
154	gpt-5.5-instant — 30
155	gpt-5.5-instant — 31
156	gpt-5.5-instant — 32
159	gpt-5.5-instant — 33
163	gpt-5.5-instant — 34
165	gpt-5.5-instant — 35
168	gpt-5.5-instant — 36
173	gpt-5.5-instant — 37
175	gpt-5.5-instant — 38
185	gpt-5.5-instant — 39
195	gpt-5.5-instant — 40
205	gpt-5.5-instant — 41
208	gpt-5.5-instant — 42

214	gpt-5.5-instant — 43
219	gpt-5.5-instant — 44
221	gpt-5.5-instant — 45
226	gpt-5.5-instant — 46
234	gpt-5.5-instant — 47
237	gpt-5.5-instant — 48
246	gpt-5.5-instant — 49
256	gpt-5.5-instant — 50
257	gpt-5.5-instant — 51
260	gpt-5.5-instant — 52
265	gpt-5.5-instant — 53
278	gpt-5.5-instant — 54
282	gpt-5.5-instant — 55
305	gpt-5.5-instant — 56
310	gpt-5.5-instant — 57
319	gpt-5.5-instant — 58
320	gpt-5.5-instant — 59
321	gpt-5.5-instant — 60
323	gpt-5.5-instant — 61
325	gpt-5.5-instant — 62
328	gpt-5.5-instant — 63
332	gpt-5.5-instant — 64
334	gpt-5.5-instant — 65
355	gpt-5.5-instant — 66
368	gpt-5.5-instant — 67
373	gpt-5.5-instant — 68
378	gpt-5.5-instant — 69
379	gpt-5.5-instant — 70
385	gpt-5.5-instant — 71
389	gpt-5.5-instant — 72
397	gpt-5.5-instant — 73
397	gpt-5.5-instant — 74
405	gpt-5.5-instant — 75
412	gpt-5.5-instant — 76
415	gpt-5.5-instant — 77
417	gpt-5.5-instant — 78
426	مع المشروع — 79
426	مع المشروع — 80
426	مع المشروع — 81
426	gpt-5.4-mini-high — 82
428	gpt-5.5-instant — 83
429	gpt-5.5-instant — 84
429	gpt-5.5-instant — 85
430	gpt-5.5-instant — 86

439	gpt-5.5-instant — 87
445	gpt-5.5-instant — 88
467	gpt-5.5-instant — 89
477	gpt-5.5-instant — 90
485	gpt-5.5-instant — 91
499	gpt-5.5-instant — 92
512	gpt-5.5-instant — 93
514	gpt-5.5-instant — 94
518	gpt-5.5-instant — 95
533	gpt-5.5-instant — 96
544	gpt-5.5-instant — 97
561	gpt-5.5-instant — 98
568	gpt-5.5-instant — 99
570	gpt-5.5-instant — 100
571	gpt-5.5-instant — 101
585	gpt-5.5-instant — 102
591	gpt-5.5-instant — 103
597	gpt-5.5-instant — 104
598	gpt-5.5-instant — 105
599	gpt-5.5-instant — 106
610	gpt-5.5-instant — 107
621	gpt-5.5-instant — 108
637	gpt-5.5-instant — 109
648	gpt-5.5-instant — 110
661	gpt-5.5-instant — 111
675	gpt-5.5-instant — 112
688	gpt-5.5-instant — 113
701	gpt-5.5-instant — 114
707	gpt-5.5-instant — 115
715	gpt-5.5-instant — 116
716	gpt-5.5-instant — 117
731	gpt-5.5-instant — 118
737	gpt-5.5-instant — 119
748	gpt-5.5-instant — 120
757	gpt-5.5-instant — 121
767	gpt-5.5-instant — 122
779	gpt-5.5-instant — 123
795	gpt-5.5-instant — 124
815	gpt-5.5-instant — 125
836	gpt-5.5-instant — 126
854	gpt-5.5-instant — 127
870	gpt-5.5-instant — 128
884	gpt-5.5-instant — 129
894	gpt-5.5-instant — 130

مخ المشروع

Older
Auditor المشروع

بدنا نعمل تطبيق وهي فكرتو ، لاتنفذ هلق شي انما عم نربط الفكرة شغلي الفكره وقلي شو لمشاكل المحتمله وح...

هي مشروعي

...https://github.com/jfjdjdieifne/b/blob/main/trading_project_stage4b2_private_imports_patc]

في مشروع الي سكرو شاتاتي القديمه هي شاتي تبع المخ في مخ عقل مدير وفي بيلدر وفي اوديتور فهام كلشي ه...

شوف مشروعي وافهمو شو عم نشغل وشوف وين وصلنا وشو باقي [https://github.com/jfjdjdieifne/b/blob/main]

لح ابعثك دستور شغلك معي القديم والجديد المحدث انت خود اخر ابدت وخود الاساسيات ركز وممنوع تجاوب قب

انت اوديتور مدقق محلل للتايج وتصيد المساكل المحتمله والخطاء اللي ماحدا اتبهاها وتنشيد بلشغل ال...

شوف مشروعي ضخم ويحتاج تفكير عميق وقمه الذكاء والتفكير سحيو وافهمو لثلك شو تعمل [https://github.com]

arena ai عطوني وصول ل مفتاح giving We've extended the deadline, Try the Arena Router for Free api...

بدي اقصى قدراتك التحليليه الرؤيه التحليليه الموضوع جدا دقيق ومهم ويحتاج تحليل دقيق للصوره مسابقه ع...

بدي اقصى قدراتك التحليليه الرؤيه التحليليه الموضوع جدا دقيق ومهم ويحتاج تحليل دقيق للصوره مسابقه ع...

عملي مثل هي لصوره تبين حقيقه ناخوده بثلغون ماتيين ابا انو ai او شي بس غيرها تكون عملي وحده تكون م...

هلي كلشيبي مثل ماهو بس شيل الناس يلي ورا

بدي تربط الصوره بدون ماتيين انو مزبطه يعني تضل حقيقه وطبيعيه بدنا نصفه وجهي شوي بس يبين شوي صافي ون...

لح اعطيك صور مثال ماخصوني بس هذول الستاندرد المطلوبه مني لاعمل متلن ولح اعطيك اللوغو تبغي وبغدين بر...

عندي فكره وعندي مشاكل للفكره بدي تلاقيلي حلول انا بسوريا وبدي اعمل تطبيق للجامعه طب اسنان بحيث بيع

سحاب لمشروع هاد مشروع اتمته فيفيديوهاات يوتيوب من خلال الارينا بشكل اوتوماتيكي يومي بدون اي تدخل بشري...

saradakota1999@gmail.com

مخ المشروع

gpt-6-sol

ممتاز طب كلشي حكينا هلق فوق هاد عن الموجات والاساليب ولتفاصيل هي موجوده بالبرومات يلي بعثتها لليلدر اخر شي ؟!

gpt-5.5-instant

Something went wrong with this response, please try again.

ممتاز طب كلشي حكينا هلق فوق هاد عن الموجات والاساليب ولتفاصيل هي موجوده بالبرومات يلي بعثتها لليلدر اخر شي ؟!

gpt-5.5-instant

Something went wrong with this response, please try again.


ممتاز طب كلشي حكيناه هلق فوق هاد عن الموجات والاساليب ولتفاصيل هي موجوده بالبرومبات يلي بعنتها لليبلدر اخر شي ؟!

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: هذا تحديداً هو قلب المشكلة التي صُمِّم MUF لحلها. لكن التصميم لم يختَر بعد سياسة التأكيد، ولذلك لا يوجد اليوم ادعاء أن النظام يعرف «قاع القاع» أو «قمة القمة». وخوفك صحيح: لو تعاملنا مع كل انعكاس شمعة كتأرجح، سنحوّل ضوضاء السوق إلى آلاف الموجات الوهمية.

خذ حركة صاعدة حقيقية بشكل مبسط:

[text]



السعر صاعد، لكنه طوال الطريق يعمل:

[text]

↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

إذا قلنا إن كل انخفاض صغير = قاع، سيصبح النظام أعمى تقريباً.

لكن الحل أيضاً ليس أن نسأل:

«أي شمعة هي القاع الحقيقي الوحيد؟»

لأنه قد يكون عندنا في نفس المكان:

[text]

قاع صغير

داخل تصحيح صغير

داخل موجة متوسطة

داخل موجة كبيرة

والشمعة ذات LOW معين قد تكون قاعاً مهماً على درجة صغيرة، لكنها لا تعني شيئاً على الدرجة الكبيرة.

الفكرة الصحيحة هي فصل ثلاثة أشياء:

[text]

Extreme

Candidate turning point

Confirmed turning point

كل شمعة تعمل LOW جديداً تستطيع أن تكون:

[text]

Extreme جديد للحركة الجارية

لكن هذا لا يجعلها قاعاً مؤكداً.

مثلاً:

[text]

100

↓

98

↓

96

↓

94

↑

95

: نحن نعرف فقط 94 عند

[text]

أدنى سعر مرصود حالياً = 94

لا نقول:

[text]

94 هو القاع.

قد تأتي بعدها:

[text]

93

91

88

وقتها 94 لم يكن Turning Point أصلاً؛ كان مجرد Extreme مؤقت أثناء الهبوط.

لكي يصبح 94 قاعاً، نحتاج شيئاً يحدث بعده يثبت أن الحركة المعاكسة أصبحت كافية حسب Policy شرعية.

وهنا يأتي الفصل:

[text]

Origin = شمعة 94

Confirmation = شمعة لاحقة

النظام بعد التأكيد يستطيع أن يقول:

«الTurning Point الذي أصله عند شمعة 94 أصبح معروفاً الآن.»

ولا يعود للماضي ليتظاهر أنه عرفه عند 94.

أما الذيل، نفس المبدأ.

لو شمعة:

[text]

Open = 100

High = 102

Low = 94

Close = 101

فال94 حقيقة:

[text]

السوق تداول عند 94 خلال هذه الدقيقة.

لكن لا نستطيع من OHLC أن نقول إنه «قاع موجة مهم» لمجرد وجود ذيل.

يمكن فقط أن يكون:

[text]

extreme candidate

ثم السياق والحركة التالية يحددان إن كان سيصبح Turning Point مؤكداً على درجة معينة.

وهناك مشكلة أخرى: داخل الشمعة نفسها لا نعرف chronology.

لو:

[text]

High = 105

Low = 94

نحن لا نعرف من OHLC وحدها:

[text]

هل وصل 94 أولاً ثم 105؟

أم 105 ثم 94؟


مشروعنا أساساً يمنع اختراع هذا الترتيب.


عندنا AggTrades أدق من الشمعة، لكن حتى هناك اكتشفنا ties زمنية؛ لذلك نحافظ على الغموض بدل الادعاء.

الجزء الأقوى يأتي مع تعدد الدرجات.

تخيل مساراً:

[text]





قد يكون:

[text]

a, b, c, d

حركات صغيرة.

بينما:

[text]

البداية $A \rightarrow$

موجة أكبر.

و:

[text]

$A \rightarrow B$

موجة أكبر هابطة.

نحن لا نحذف الحركات الصغيرة.

نقول:

[text]

هذه موجودة على Scale صغير.

لكن Parent Wave الأكبر

لم تنته بسبب كل pullback صغير.

وهنا بالضبط يصبح النظام قادراً على التفريق بين:

[text]

Noise داخل موجة

و:

[text]

Turning Point على مستوى أعلى

لكن لاحظ: لا نفرق باستخدام رقم من رأسنا مثل:

[text]

إذا الارتداد أقل من 0.5% تجاهله.

هذا ما نحاول تجنبه.

نحتاج سياسة تأكيد تتعلم من TRAIN أو representation ذات persistence متعددة الدرجات.

الفكرة الأقوى بالنسبة لي هي النظر إلى «استمرارية القمة/القاع عبر المقاييس».

افترض شمعة Low عند:

[text]

74,000

على أصغر درجة قد تتأكد كقاع.

نرفع درجة التحليل.

إذا ظلت هذه النقطة نفسها هي القاع الذي يحدد حركة أكبر رغم تجاهل التذبذبات الأصغر، تكتسب Persistence أعلى.

مثلاً:

[text]

74,000

✓ Scale 1: قاع

✓ Scale 2: قاع

✓ Scale 3: قاع

✓ Scale 4: قاع

✓ Scale 5: قاع

بينما Low صغير آخر:

[text]

75,120

✓ Scale 1: قاع

Scale 2: اختفى

Scale 3: لا

...

الـ 74,000 إذن نقطة أكثر ثباتاً عبر مستويات التمثيل.

لا أحتاج أن أقول:

[text]

REAL LOW = 74,000

بل:

[text]

74,000 لديه Structural Persistence أعلى.

وهذه كمية نستطيع اختبار ثباتها لاحقاً.

وهذا قريب جداً مما يراه المتداول الخبير بصرياً عندما يقول:

«هذا قاع مهم، أما هذه مجرد نكشة.»

لكن نحوله إلى شيء قابل للقياس.

وكمان يمكن أن نستخدم معلومات «المسار» وليس فقط مقدار الارتداد.

مثلاً ارتداد 100 دولار قد يكون مختلفاً تماماً إذا حصل:

[text]

خلال 10 ثوانٍ

بتنفيذ قوي

وكسر حركة صغيرة

واستمر

مقابل:

[text]

100 دولار wick سريع

ثم رجع فوراً

بدون follow-through

لذلك Turning Point candidate يمكن وصفه بـ:

[text]

ما مقدار reversal؟

كم استمر؟

ما كفاءة الحركة المعاكسة؟

هل أنتج بنية على المستوى الأصغر؟

كيف تغير executed flow؟

ما القلب؟

هل الحركة استمرت أم رجعت؟

لكن نتبه: هذه Descriptors، وليست قواعد سحرية.

النظام لاحقاً يتعلم أيها فعلاً يفرق بين Turning Points المفيدة والضوضاء.

والأهم من كل ذلك: «قمة القمة» لا نعرفها فوراً.

لا يوجد نظام سببي يستطيع عند أعلى Tick أن يقول يقيناً:

[text]

خلص، هذه القمة النهائية.

لأن المستقبل قد يكمل:

[text]

80k → 81k → 83k
أي شخص يدعي أنه يعرف القمة لحظتها يستخدم إما احتمالاً أو يرى المستقبل.
النظام الصحيح يقول:

عند 80k:

[text]

current extreme = 80k
.forming

بعد انعكاس كافٍ:

[text]

origin high = 80k
.confirmed turning point at later time
ثم قد يتأكد على Scale صغير.

وبعد حركة أكبر:

[text]

نفس 80k أصبح أيضاً
turning point على Scale أعلى.
يعني أهمية القمة نفسها يمكن أن تنضج بمرور الوقت.
وهذا ممتاز للتداول، لأننا نريد معرفة:

[text]

ماذا كان يمكن معرفته وقت القرار؟
وليس رسم Perfect ZigZag بعد نهاية الشهر.
في رأيي، هناك أربع طبقات يجب أن تمنع النظام من اعتبار كل شمعة موجة:

[text]

1. Extreme tracking
كل Low جديد مجرد extreme حالي.
2. Candidate turning point
حدث انعكاس، لكن غير مؤكد بعد.
3. Confirmed turning point
السياسة السببية أعطت دليلاً كافياً.
4. Persistence / hierarchy
هل النقطة تبقى مهمة عبر درجات أعلى؟
ثم:

[text]

Turning Points
↓
Waves
↓
Parent/Child Waves
↓
Structure لكل Scale
. نعالجها بدون غش Equal Highs/Lows وحتى

مثلاً شمعتان لهما نفس Low:

[text]

74,000

74,000

لا نقول الأولى هي القاع لأن رقم الصف أصغر.

يبقيهما النظام مرشحين مرتبطين بعلاقة تعادل إلى أن يوجد دليل شرعي يفرق بينهما، أو تبقى العلاقة غير محسومة.

وفي الشارت الذي ستراه أنت لاحقاً، أريد الرسم تقريباً:

[text]

خط رفيع:
الحركات الصغيرة

خط متوسط:
الحركات المحلية

خط عريض:
الحركات الأعلى persistence

دوائر فارغة:
candidate

دوائر ممتلئة:
confirmed

خط متقطع إلى النهاية:
forming wave
وعند الضغط على قاع:

[text]

Origin:

2026-... 14:12

Confirmed Micro:

14:17

Confirmed Local:

14:36

Confirmed Higher Scale:

15:22

فتشاهد كيف «أهمية القاع» نضجت مع وصول معلومات جديدة.

هذا أصدق وأقوى بكثير من مؤشر يرسم نقطة تحت شمعة ويقول:

[text]

SWING LOW

وخلص.

لذلك خوفك في مكانه، وهو بالضبط سبب أننا لم نشغل الـ Swing الحالي بقيمة Quantile عشوائية. لو كنا مستعجلين، كان ممكن نضع 0.5 ونحصل على آلاف النقاط ونقنع أنفسنا أن النظام «فاهم».

الهدف في التصميم الجديد أن التذبذب نفسه يصبح معلومة هرمية، لا مشكلة نحاول حذفها. الشارت متذبذب بطبيعته، والموجة الكبيرة هي في النهاية تنظيم لموجات أصغر داخلها. النظام يجب أن يمثل الاثنين معاً، وليس يختار واحدة ويمسح البقية.

المشكلة خايف يعتبر كل شمعه نازله عن لتانيه انو هي قاع ولا كل ذيل نازل شلون بدو يميز انو شمعه بالزبط هيه قمه القمه او قاع القاع ! بتعرف الشارت ماييمشي بخط مستقيم انما متذبذب سواء للاعلى او الاسفل !

gpt-5.5-instant


الحالة الرسمية: الذي عند البيلدز الآن هو التصميم النهائي لطريقة «فهم حركة السعر والموجات». لم نبناها بعد، لذلك النظام الحالي لا يعرف الموجات بهذا المستوى حتى الآن. إذا نفذنا التصميم كما يجب، الهدف أن يصبح عنده تمثيل دقيق جداً للموجات، لا مجرد Swing Detector واحد.

الجواب على سؤالك: نعم، هذا بالضبط ما نريد الوصول إليه، لكن كلمة «يعرف» لازم نفهمها صح. لن نعطيه قاعدة واحدة تقول له «هذه موجة وهذه ليست موجة». سنجعله يبني خريطة كاملة للحركة على عدة درجات في نفس الوقت.

خليني أمشي معك من الصفر.

تخيل أن الشارت أمامك هكذا:

[text]



وبالتالي سؤال:

«وين الموجة الكبيرة؟»

يصبح له جواب موضوعي ضمن التمثيل:

[text]

Wave A هي الأب.

A1 وA2 وA3 أولادها.

A1.1 أصغر.

لا يعني أن A هي «الموجة الحقيقية» والباقي كاذب.

كل واحدة حركة على درجة مختلفة.

وهذا يحل مشكلة مهمة جداً كنت تسأل عنها: الموجة الكاذبة.

أنا لا أحب كلمة «موجة كاذبة» كحقيقة أولية.

مثلاً حركة صغيرة:

[text]

↑ 50 دولار

↓

قد تكون بلا أهمية بالنسبة لموجة 4 ساعات.

لكن بالنسبة لتحليل الدقيقة هي حركة حقيقية تماماً.

فنقول:

[text]

Micro wave موجودة.

لكنها Child داخل Local Wave.

ولم تغير Major Structure.

بدل:

[text]

Fake wave.

ثم لاحقاً البيانات تتعلم إن كانت Micro Waves من هذا النوع تفيد في القرار أم لا.

الآن: كيف يعرف أين تبدأ الموجة؟

هذه نقطة أساسية.

نفترض السعر بدأ من قاع عند:

[text]

10:05

ثم ارتفع.

النظام يرى أن أصل الحركة عند:

[text]

10:05

لكن عند 10:05 نفسها قد لا يعرف بعد أنها قاع.

لذلك يحفظ شيئين مختلفين:

[text]

Origin:
10:05

Known At:

10:12

يعني:

«القاع حصل عند 10:05، لكن لم يكن لدي دليل كافٍ لتسميته Turning Point مؤكداً إلا عند 10:12.»
وهذا بالغ الأهمية لمنع الغش.

على الشارت النهائي تستطيع أن ترى:

[text]

● قاع عند 10:05

confirmed at 10:12

فلا يخدعك الرسم وكأنه عرف القاع لحظتها.

ثم يبدأ كيان Wave.

مثلاً:

[text]

Wave W17

Start Origin:

10:05

Start Known:

10:12

Direction:

UP

Status:

FORMING

طالما الحركة مستمرة:

[text]

End = UNKNOWN

النظام ممنوع يضع نهاية مستقبلية.

إذا لاحقاً عند 10:37 تكونت قمة، ولم تتأكد إلا 10:44:

[text]

End Origin:

10:37

End Known:

10:44

Wave Status:

CONFIRMED

وهكذا أصبح عنده:

[text]

Wave W17

10:05 → 10:37

لكن الحقيقة الكاملة عن نهايتها

لم تكن معروفة إلا 10:44.

هذا أقرب بكثير لطريقة التداول الحقيقي.

الآن ما الذي يعرفه عن الموجة غير البداية والنهاية؟

هنا يبدأ الغنى.

لكل Wave نسجل مثلاً:

[text]

اتجاهها:

UP / DOWN

كم تحرك السعر:

Amplitude

كم استغرقت:

Duration

كم كان المسار الداخلي متعرجاً:

Path Length

كم كانت كفاءة اتجاهياً:

Efficiency

سرعتها:

Velocity

كيف تغيرت سرعتها:

Acceleration descriptors

أقصى ارتداد داخلها:

Retracement

التقلب خلالها:

Volatility context

حجم التنفيذ خلالها:

Executed Volume

BUY initiated:

...

SELL initiated:

...

Delta:

...

عدد الموجات الصغيرة داخلها:

...

ما FVG التي أنشأتها:

...

ما Structure الذي كسرته:

...

مثلاً موجتان صاعدتان تحركتا 500 دولار.

الأولى:

[text]

500\$ خلال 10 دقائق

مسار شبه مستقيم

شراء منفذ قوي

ارتدادات قليلة

والثانية:

[text]

500\$ خلال ساعتين

صعود وهبوط كثير

مسار متعرج

تنفيذ متضارب

من ناحية:

[text]

start → end

نفس 500 دولار.

لكن شخصيتهما مختلفة جداً.

النظام سيحتفظ بهذا الاختلاف.

هنا يبدأ «قراءة الشارت» بمعنى حقيقي قابل للقياس.

كمان سيفهم التصحيح بطريقة أفضل.

افتراض:

[text]

Major Wave:
70,000 → 80,000

ثم السعر:

76,000 → 80,000

الحركة من 80 إلى 76 قد تكون:

[text]

Down Wave

على درجة Local.

لكنها أيضاً:

[text]

Retracement

بالنسبة للأب الصاعد الأكبر.

إذن نفس الحركة تحمل علاقيتين:

[text]

Local:

DOWN wave

Parent context:

retracement inside UP wave

وهذا بالضبط النوع من السياق الذي الإنسان الخبير يراه والشارت الحالي للمشروع لا يمثله جيداً بعد.

ثم لو الهبوط استمر:

[text]

76k
↓
74k
↓
70k
↓
68k
، وحصلت أدلة جديدة، قد يتغير توصيف الحالة

لكن ممنوع يرجع النظام للماضي ويقول:

«آه، من البداية كانت موجة هابطة كبرى.»

لا.

الماضي يبقى:

[text]

في T1:

كان معروفاً فقط Local Down داخل Parent Up.

في T2:

ظهرت معلومات إضافية.

في T3:

تأكدت موجة أكبر هابطة.

هذا الفرق بين نظام سببي وشارت يعيد رسم نفسه بعد أن يعرف النهاية.

كمان سيكون عنده مفهوم الحركة الجارية.

مثلاً الآن:

[text]

Current Wave:

UP

FORMING

start = معلوم

current extreme = معلوم حتى الآن

end = UNKNOWN

إذا السعر عمل قمة جديدة، تتطور الموجة.

لكن لا يقول:

[text]

القمة النهائية هنا.

إلا بعد confirmation قانوني.

هذا مهم جداً للتداول الحي.

ثم يأتي موضوع:

[text]

Impulse

Retracement

Range

لا أريد أن نبرمجه هكذا:

[text]

إذا الحركة أكبر من 2 impulse = ATR.

لأن 2 رقم اخترعناه.

بدل ذلك نسجل صفاتها:

[text]

efficiency

speed

overlap

retracement

roughness

volatility

flow

duration

ثم لاحقاً نستطيع أن نتعلم:

«الحركات التي لها هذه الصفات عادة تتصرف كـdirectional expansion».

بدل أن نفرض تعريفنا.

كذلك الـRange.

بدل أن يقول:

[text]

السوق Ranging

لأن مؤشر أعطاه قيمة، يمكن أن يرى:

[text]

directional efficiency منخفضة

overlap مرتفع

alternation مرتفع

net displacement صغير

path length كبير

وهذه صفات موضوعية لمسار متذبذب.

لاحقاً Label مثل:

[text]

RANGE_LIKE

يكون مجرد وصف تشغيلي، وليس حقيقة مقدسة.

ثم تأتي البنية.

اليوم عندنا:

[text]

HH

HL

LH

LL

لكن بعد MUF نريد:

[text]

Scale 0:

HH / HL

Scale 1:

LH / LL

Scale 2:

HH / HL

وهذا ليس تناقضاً.

مثلاً:

[text]

الموجة الكبيرة صاعدة.


التصحیح الوسطي هابط.

داخل التصحيح الصغير

بدأ ارتداد صاعد.

بالشارت:

[text]



هذا شيء طبيعي جداً.

ثم BOS وCHoCH أيضاً يصبح لهما مستوى.

بدل:

[text]

!BOS

فقط:

[text]

Micro BOS UP

لكن:

Local structure لم تتغير.

Major structure لم تتغير.

هذه معلومة أقوى بكثير.

لذلك حركة صغيرة لن تجعل النظام فجأة يقول إن الاتجاه الكبير انعكس.

ثم السيولة.

بعد ما يعرف Extremes لكل Scale، يقدر يقول:

[text]

هذا High تابع لموجة Micro.

هذا High تابع لموجة Local.

هذا High تابع لموجة Major.

ولما يوجد Liquidity Level عندها، يحمل سياقه.

بدل:

[text]

سيولة فوقنا.

تحصل على:

[text]

Liquidity L91

created from:

Local wave high

age:

...

touches:

...

wick breach:

...

close breach:

...

reclaimed:

...

parent structure:

Major UP

والمهم: لا نفترض أن Major Liquidity «أهم» فقط لأن الاسم Major.

لاحقاً البيانات تختبر ذلك.

ثم FVG الموجودة حالياً.

عندنا 18,560 واحدة.

حالياً نعرف:

[text]

هنا FVG.

بعد hierarchy سنعرف:

[text]

FVG #819

أنشأتها:

Wave W17

داخل:

Parent W4

وقت الإنشاء:

الحركة كانت directional expansion-like

Scale:

Local

عمرها:

...

coverage:

...

reclaim:

...

وبالتالي 18 ألف FVG لن تعود كلها متساوية.

قد نكتشف لاحقاً أن 90% منها ضوضاء معلوماتياً، و Subset صغير فقط مهم في سياق معين.

وهذا ممتاز.

Order Block نفس الشيء.

لا:

[text]

.OB = institutional order

بل:

[text]

OB candidate

مرتبط بكسر بنيوي معين

ناتج داخل موجة معينة

على درجة معينة

له lifecycle معين


ثم البيانات تقرر فائدته.

الآن الأكثر تعقيداً: الشارت كله سيصبح Graph.

يعني في لحظة معينة:

[text]

Wave A



FVG 22 created_by Wave B

Liquidity 7 created_by Wave A high

OB 4 related_to BOS on Wave B

HTF context aligned_with Wave A

النظام لا يرى Lists منفصلة.

يرى شبكة علاقات.

وهذا قريب من الشيء الذي تريد أن تسميه:

«فاهم الشارت.»

ثم إذا سألت عند 15:32:

[text]

شو وضع السوق؟
الاستعلام من Graph قد يعطي بمعناه:

[text]

الحركة الأكبر المؤكدة:
UP

الحركة المحلية:
DOWN — داخل الأب الصاعد

الحركة الدقيقة الحالية:
UP — FORMING

Local downswing أعادت 38% مثلاً
من Parent move
ملاحظة: الـ 38% هنا Descriptor محسوب، ليس threshold فيبوناتشي مقدس.
ثم:

[text]

Executed sellers كانوا أقوى
في بداية التصحيح
لكن price response لكل وحدة execution
تراجعت قرب نهاية الحركة المحلية

FVG #...

داخل Parent Wave

...Liquidity
هذه تصبح قصة مترابطة بدلاً من Indicator 50.
وبعدين يأتي شيء أذكى: النظام يحفظ «ما تغير».
مثلاً قبل عشر دقائق:

[text]

Micro DOWN
Volatility rising
SELL flow dominant
الآن:

[text]

Micro DOWN → UP forming
Volatility rising → stable
SELL flow remains high
لكن price response أضعف
هذه Transition نفسها معلومة.
المتداول الخبير كثيراً ما يتداول التغير، لا الحالة المطلقة.
ثم عندنا Competing Explanations.

النظام قد يرى:

[text]

:Explanation A
هذا مجرد تصحيح داخل الاتجاه الأكبر.

:Explanation B
هذا بداية انعكاس أكبر.

:Explanation C
السوق ينتقل إلى توازن.
ولا يجبر نفسه فوراً أن يختار.

كل حدث جديد قد:

[text]

يدعم وقائع أحد السيناريوهات
يناقض آخر
أو لا يحسم شيئاً.
لكن قبل التعلم، لا نعطي:

[text]

A = 70%

B = 20%

هذه تأتي لاحقاً فقط من البيانات.

ثم Dependency.

لو حصلت دفعة واحدة أنتجت:

[text]

BOS

FVG

ارتفاع executed flow

liquidity breach

لن يقول:

[text]

أربع تأكيدات مستقلة.

بل Graph يعرف أنها مرتبطة بـ:

[text]

Causal Episode X

وبالتالي لاحقاً العقل لا يعدها أربع شهادات مستقلة.

هذه نقطة من أهم الفروق بين «بوت إشارات» والنظام الذي نريده.

لكن هل كل هذا يعني أنه سيعرف الموجة «100% صح»؟

لا.

وهذه النقطة أريدها واضحة.

لا يوجد غالباً جواب واحد مثل:

[text]

هذه هي الموجة الوحيدة الصحيحة.
الهدف أقوى:

[text]

في Representation A:

هذه hierarchy.

في Representation B:

هذه hierarchy أخرى.

كلتاهما causal.

ثم TRAIN/OOS يحدد أي representation

يحمل معلومات أكثر للمستقبل.

يعني حتى تعريف الشارت نفسه يدخل المنافسة العلمية.

وهنا نقدر تتفوق على إنسان يقول:

«أنا بخبرتي شايف هاي الموجة.»

نسأله:

[text]

تعريفك هذا إذا طبقناه على 500 ألف حالة،

هل فعلاً يحمل معلومة؟

إذا نعم، ممتاز.

إذا لا، الشكل الجميل لا يكفي.

لكن فيه شيء لم يُحل بعد في التصميم الحالي:

السياسة التي تؤكد Turning Points.

هذا هو:

[text]

Swing Quantile / Policy

لن نختارها الآن.

سنستخدم TRAIN تاريخي.

مثلاً لاحقاً:

[text]

:TRAIN

عدة أشهر/سنوات قديمة

نحرب representations/policies قانونية محدودة

نختار/نتعلم السياسة وفق estimand محدد

Freeze

ثم:

:OOS

لا نغيرها

وهذا هو الذي يجعل النظام يتعلم معنى درجات الموجات من التاريخ بدلاً من رأيي أو رأيك.

لذلك بعد تنفيذ هذا التصميم، الصورة النهائية ليست:

[text]

كمبيوتر يرسم ZigZag.

بل:

[text]

كل حركة لها:

أصل

وقت معرفة

اتجاه

حالة

بداية

نهاية

درجة

أب

أطفال

صفات

سياق

كيانات مرتبطة

أحداث نتجت عنها

تغيرات حصلت خلالها

وعند أي لحظة تاريخية نستطيع إعادة بناء:

[text]

بالضبط ماذا كان يعرف النظام عن الشارت هنا؟

هذا هو الأساس الصحيح.

ثم بعده فقط يأتي الذكاء الإحصائي:

[text]

رأيت هذه الحالة.
ما الحالات التاريخية المشابهة؟
ماذا حصل بعدها؟
هل هذه العلاقات مستقرة؟
هل معلوماتي كافية؟
ما السيناريوهات؟
هل يوجد Edge؟
ثم أبعد من ذلك يأتي التداول:

[text]

هل Edge يستحق؟
أين الدخول؟
أين الإبطال؟
ما الهدف؟
كم الحجم؟
فالجواب النهائي لسؤالك:
إذا نُفذ MUF كما يجب، نعم، سيصبح عند النظام تمثيل مفصل جداً للموجات والشارت: أين بدأت الحركة، أين انتهت عندما تتأكد، متى عرف كل طرف، كيف تتداخل الحركات الصغيرة والكبيرة، ما الذي ما زال جارياً، وما علاقة FVG والسيولة والبنية والتدفق بكل حركة.

لكن لا نريد منه «عدم التخریط» عن طريق ادعاء اليقين. نريد العكس: عندما يوجد أكثر من تفسير أو Scale، يحتفظ بهم بطريقة منظمة ويقول ما هو مؤكد وما هو جاري وما هو غير محسوم. هذه بالضبط خاصية المتداول الناضج التي نريد تحويلها إلى نظام قابل للاختبار.

عم استنا البيلدر ولين ما يخلص تعال اشرحلي يعني هيك المفروض خلص يعرف يطلع الموجه ويفهم الشارت والموجات وكلشي بيخص هلموضوع وتفاصيلو بلتفصيل بشكل مفصل ودقيق بدون ما يخریط ؟ اشرح بطريقه سلسه ومفهومه افهم عليك

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: تصميم Market Understanding Foundation وصل كاملاً، وهو نقلة صحيحة من «كواشف منفصلة» إلى تمثيل السوق كهرمية حركات مترابطة. لكن لا أعطي BUILD بعد كما هو؛ قبل أن نصرف وقتاً كبيراً عليه، فيه عدة مشاكل مفاهيمية يجب إصلاحها مرة واحدة، لا نكتشفها أثناء S5 أو S8.

تقييمي العام: الاتجاه قوي جداً، لكن التصميم الحالي لا يجعل النظام بعد «قارئ شارت خارق». هو يبني العمود الفقري المناسب لذلك. وأفضل شيء فيه أنه رفض مفهوم «الموجة الحقيقية الواحدة» واستبدله بموجات متداخلة ذات بداية ونهاية وحالة وأبناء وآباء وتوقيت معرفة.

المشكلة الأولى مهمة: عبارة «كل ما في 16.1 يمكن بناؤه فوراً فوق CLOSED» تتعارض مع بلوكر السياسة نفسه. Turning-point lattice متعدد الدرجات لا يستطيع إنتاج موجات مؤكدة ذات معنى بلا policies للدرجات. يمكن بناء العقود والهياكل، لكن ليس ملء Hierarchy حقيقية قبل Calibration. لذلك S2 وما بعدها ليست فعلياً BUILD READY على بيانات السوق إلا في وضع عقود/NOT_CONFIGURED.

المشكلة الثانية أكبر: SUPERSEDED كما وُصف يمكن أن يتحول إلى إعادة كتابة للماضي إذا «سياسة أعمق أعادت تثبيت البنية». يجب أن يكون supersession حدثاً جديداً عند وقت توفره، لا تغييراً في سجل Wave القديم. السجل القديم يبقى حقيقة تاريخية كما كان، ثم تأتي حافة جديدة:

SUPERSEDES

بـedge_available_position لاحق. وإلا يصبح State Graph اليوم قادراً على تغيير ما كان يعتقد أنه أمس.

المشكلة الثالثة: عبارة available_start للموجة تحتاج تشديداً. بداية الموجة قد تكون origin قديم، لكن لا نستطيع دائماً معرفة أنها «بداية موجة» عند حدوثها. أريد الفصل بين:

origin_start

wave_identity_available_at

لأن معرفة نقطة Turning Point شيء ومعرفة أن زوج Turning Points يشكل موجة Confirmed شيء آخر.

المشكلة الرابعة: retracement_ratio وأشياء مثل price_response_per_activity تحتاج سياسة denominator صفر واضحة. لا inf ولا defaults. إذا المقام صفر: UNAVAILABLE/UNDEFINED مع سبب.

المشكلة الخامسة: acceleration_desc ذكر «نوافذ left-anchored ثابتة العقد». هذا يفتح باب رقم سحري جديد. لا أريد نافذة 5 أو 10 أو 20 bars مخبأة داخل Descriptor. التسارع يجب أن يشتق من boundaries البيئية للموجة أو من policy artifact متعلم، وإلا يؤجل.

المشكلة السادسة: الاقتراح بأن parent-child nesting يستخدم interval containment قد يكون غير متاح أثناء FORMING. لا نريد أن يعرف الطفل أباه النهائي قبل أن تتأكد الحدود. يجب أن يسمح graph بعلاقة candidate منفصلة عن confirmed containment.

المشكلة السابعة: Union-find لا يثبت منع الدورات في رسم موجه عام. Union-find مناسب أكثر للمكونات غير الموجهة، وليس إثبات DAG ancestry. نحتاج تحقق ancestry/topological مناسب أو تصميم containment يجعل الدورة مستحيلة بنيوياً.

المشكلة الثامنة مهمة جداً بالنسبة لطموحك: التصميم جيد في «هندسة الشارت»، لكنه ما زال ضعيفاً في مفهوم Narrative reasoning الذي تكلمنا عنه: عدة تفسيرات متنافسة للحالة، ما الذي تغيّر، ما المتوقع ولم يحدث، التناقضات، واعتماد الأدلة. هذه لا يجب أن تضع لمرحلة Model. نحتاج عقوداً فوق State Graph قبل التعلم.

أريد إضافة أربع طبقات عقلية للعقد النهائي:

[text]

```
State
↓
Transition
↓
Competing Explanations
↓
Evidence Dependence / Surprise
مثلاً النظام لا يخزن فقط
```

Local wave = DOWN

بل:

[text]

قبل 8 دقائق:

Local UP confirmed

ثم:

efficiency هبطت

executed sells زادت

micro structure تغيرت

الآن هناك تفسيران:

parent UP داخل A: retracement

B: بداية reversal أكبر

لا يوجد دليل كافٍ لحسم أحدهما

لا احتمال ولا وزن الآن؛ فقط كيانات/فرضيات/تفسيرات وحالاتها.

ثم نحتاج Expectation Violation لاحقاً. إذا حالات تاريخية مشابهة عادة تستجيب بطريقة معينة ولم تفعل، «عدم حدوث المتوقع» يصبح معلومة. لكن المتوقع يجب أن يأتي من TRAIN، لذلك العقد يُبنى الآن والتنفيذ التقديري لاحقاً.

كمان أريد Dependence Graph داخل أساس الفهم، وليس بعده. FVG وBOS وflow spike الناتجون من نفس impulse يجب أن يحملوا causal_episode_id أو ancestry مشتركاً حتى لا يتحولوا لاحقاً لثلاثة أصوات مستقلة. هذا يعالج الدين 024 من جذره دون الادعاء أننا أثبتنا استقلالاً.

ونحتاج Change/Transition descriptors لأن المتداول المحترف يهتم غالباً بما تغير أكثر من القيمة الحالية:

[text]

volatility: stable → expanding

flow: buy-dominant → neutral
wave efficiency: high → falling
local structure: continuation → conflict
قانونية، بدون مستقبل snapshots ومبنية من factual يجب أن تكون transitions هذه

وأخيراً، أريد فصل «خبرة الشارت» إلى ثلاث ذاكرات:

[text]

الحالة الحالية

ما الذي أوصلنا إليها

ما الحالات التاريخية المشابهة

الثالثة لا تنفذ الآن، لكن Snapshot contract يجب أن يحفظ State + Transition history بصورة قابلة للمقارنة، لا vector للحظة فقط.

لذلك بدلاً من إرسال عشر Patch requests لاحقاً، أعط البيلدر جولة DESIGN PATCH أخيرة واحدة تجمع هذه التصحيحات. انسخ له:

[text]

MARKET UNDERSTANDING FOUNDATION V1 FINAL DESIGN HARDENING — DESIGN PATCH ONLY

التصميم العام مقبول معمارياً، لكن BUILD غير مصرح به بعد.

المطلوب جولة تصميم أخيرة واحدة فقط لمعالجة النقاط التالية وإصدار:
MUF-V1-FINAL-DESIGN

لا كود.

1. WAVE IMMUTABILITY

أي WaveRecord صدر تاريخياً لا يُعاد طلاؤه لاحقاً.

SUPERSEDED لا يعدّل سجل الماضي.

يجب أن يكون حدث/edge جديداً عند supersession availability.

market_state_at (T الماضي) يجب أن يبقى byte-identical بعد إضافة مستقبل قانوني.

2. THREE TIMES, NOT TWO

افصل لكل Wave على الأقل:

origin_start
turning_point_start_available_at
wave_identity_available_at

وكذلك النهاية:

origin_end
turning_point_end_available_at
wave_end_confirmed_available_at

حدد أي حقول تكون null قبل كل مرحلة.

لا تسمح أن معرفة turning point تعني تلقائياً معرفة Wave relation.

3. FORMING RELATIONS

افصل:

candidate containment

عن

confirmed parent-child containment.

لا parent نهائي لموجة FORMING قبل توفر الدليل.

كل candidate relation موسومة CANDIDATE_NOT_FACTUAL أو خارج factual graph.

4. DIRECTED GRAPH ACYCLICITY

أزل claim أن union-find وحده يمنع دورات graph الموجهة.

صمّم ancestry/containment invariant يجعل parent-child DAG غير دوري بنيوياً، مع اختبار صريح لمحاولة cycle injection.

5. DESCRIPTOR DOMAIN ERRORS

لكل ratio/normalization

عرّف denominator=0 semantics.

.UNDEFINED/UNAVAILABLE + reason

.inf لا

لا epsilon سحري.

6. NO HIDDEN WINDOWS

احذف أي fixed left-anchored window غير مشتق من عقد بنيوي.

خصوصاً acceleration/speed profiles.

إما:

wave-boundary-derived

policy-artifact-derived

أو .NOT_CONFIGURED

7. POLICY/CALIBRATION DEPENDENCY

صح BUILD READY.

S0/S1 يمكن بناؤهما بلا swing calibration إذا factual حقاً.

+S2 التي تحتاج confirmed hierarchy

إما contract-only/NOT_CONFIGURED

أو تنتظر policy artifacts TRAIN-only.

لا تدع BUILD READY على market-populated hierarchy قبل حل policy source.

صمّم policy artifact contract

policy_id/hash

training dataset identity

TRAIN cutoff

representation hypothesis

parameters

fit code/version

freeze time

applicable market/timeframe scope

NO OOS refit.

8. CONTINUOUS/MULTISCALE QUESTION

لا تفترض quantile واحداً لكل scale.

احتفظ بثلاثة $\alpha/\beta/\gamma$ competing hierarchy families.

أضف على الأقل candidate family لا يعتمد على اختيار K مقدس إن كان سببي وقابل للتنفيذ.

حدد ما يحتاج Calibration لكل family.

9. CAUSAL EPISODE / DEPENDENCE GRAPH

أضف طبقة تحفظ أصل الأدلة المشترك.

CausalEpisodeRecord:

episode_id

origin/availability

source wave/event

member evidence/entity IDs
derivation ancestry
status.

هدفها:

منع العد الساذج لـ FVG+BOS+flow كأدلة مستقلة إذا نتجت من episode واحد.

لا تدّع statistical independence.

هذا accounting/conservative dependence representation فقط.

اربطها صراحة بـ RESEARCH-DEBT-024 الذي يبقى OPEN حتى الإثبات الإحصائي.

10. STATE TRANSITIONS

أضف MarketStateTransition:

from_snapshot_id
to_snapshot_id
available_at
changed_fields/relations
direction of factual change.

أمثلة:
volatility stable→expanding
wave state forming→confirmed
structure aligned→conflicted
flow regime descriptor changed

لكن لا threshold ذوقي:

التغير إما literal state transition أو factual delta descriptor.

11. COMPETING EXPLANATIONS

أضف Explanation/Hypothesis layer فوق graph، قبل predictive model.

مثلاً:

parent-trend retracement
larger reversal candidate
range continuation

لكن لا تجعل هذه التسميات market truth.

كل Explanation:

explanation_id
creation availability
required factual relations
supporting facts
opposing facts
contradicting facts
missing facts

state:

MONITORING / CONTRADICTED / SUPERSEDED / FACTUALLY_ESTABLISHED_WHERE_POSSIBLE

لا probability

لا weights

لا score

لا predictive SUPPORT قبل المعايرة.

حدد كيف يعاد استخدام 6.1B الحالي ولا يبنى narrative engine موازٍ بلا داع.

12. EXPECTATION / SURPRISE CONTRACT

صمّم العقد فقط، لا التنفيذ الآن.

Expectation يأتي لاحقاً من TRAIN-only historical model.

Observed response factual.

Surprise/expectation violation لا يوجد دون frozen expectation artifact.

لا hand-written expected move.

13. STATE HISTORY

StateSnapshot لا يحفظ اللحظة فقط.

أضف: bounded-by-events transition history references

recent causal episodes

wave ancestry

state transitions

بدون "fixed" last 20 bars.

history boundary يأتي من structural/event boundaries أو policy artifact.

14. HUMAN CHART

الـ chart النهائي يجب أن يقدر إظهار:

كل hierarchy concurrently

Wave start/end

forming endpoint

origin time

turning-point-known time

wave-relation-known time

parent/children

causal episodes

structure per scale

FVG/OB/liquidity/range links

actual/proxy flow separate

state transitions

competing explanations

بحيث الإنسان يقدر يعمل audit بصري كامل.

15. DETECTION REALITY AUDIT

لا تثبت sample count تعسفي مثل 24.

sample size = owner parameter موثق غير مقدس

أو متعلم/قوة إحصائية لاحقاً.

الاختيار نفسه deterministic pre-output.

أضف stratification قانونية لا ترى detector outcomes إن أمكن:

time coverage + source volatility context المعروف مسبقاً.

16. PERFORMANCE

Million-bar target.

كل طبقة:

حدد complexity worst-case/amortized.

ممنوع recursive segmentation بعيد قراءة مسارات بطريقة $O(n^2)$.

إذا γ يحتاج recursion:

صمم incremental indexes أو أعلن performance blocker.

17. BUILD ORDER FINAL

أعد ترتيب Sn..S0 بصدق بحيث:
فقط الأشياء غير المعتمدة على calibration تُبنى أولاً.
ثم policy artifact/calibration infrastructure.
ثم competing representations على TRAIN.
ثم freeze.
ثم OOS hierarchy.
ثم State Graph/Reality Audit.
ثم Information Edge Gate.
لا تجعل OOS يشارك في اختيار hierarchy.

18. PROJECT INTERACTION

حدد بوضوح:
ما يعاد استخدامه من CLOSED.
ما يبنى جديداً.
ما يحتاج PATCH فعلاً.
لا استيراد private symbols من CLOSED.

19. FINAL DELIVERY

أعد وثيقة واحدة فقط:

MARKET UNDERSTANDING FOUNDATION V1 — FINAL HARDENED DESIGN

وتتضمن:
- schema النهائية.
- invariants.
- policy artifact.
- causal episode/dependence.
- transitions.
- explanation layer.
- expectation contract.
- corrected performance design.
- final build order.
- BUILD READY - الحقيقي لكل مرحلة.
- blockers.
- OUT OF SCOPE.
DESIGN ONLY.
STOP.

بعد هذا التصميم النهائي، لا أريد جولات فلسفية إضافية. نثبت الخريطة ونبدأ التنفيذ حسب ترتيبها.

لكن فيه قرار إداري منفصل ما لازم ننساه: رقع الأداء الخمس ما زالت غير مغلقة و MACHINE_VALIDATION عندك يثبت 10 stale entries. قبل أن نبني MUF إنتاجياً فوقها، لازم نعمل إعادة التدقيق الموحد الذي أعطيتك عقده سابقاً ثم إغلاق Performance V2. هذا ليس تطويراً جديداً؛ هو تثبيت الأرضية السريعة التي أثبت جهازك عملياً أنها حولت الشهر من أكثر من ساعة إلى دقيقتين.

MARKET UNDERSTANDING FOUNDATION V1 — CONSOLIDATED MASTER DESIGN

الحالة: DESIGN ONLY — MASTER AUTHORIZATION — لا BUILD، لا quantile مُختار، لا model، لا strategy، لا PnL، لا توصية.

الإصدار: MUF-V1-DESIGN-2026-09-29

النطاق: تمثيل سببي متكامل للشارت كحركات/موجات متداخلة متعددة المقاييس — قاعدة فهم سوق قبل أي predictive model أو strategy.

الدستور (مُلزم لكل سطر في هذا التصميم)

availability bar. — ZERO LOOKAHEAD لا descriptor ولا كيان ولا حدث يقرأ ما بعد
 Origin ≠ Availability — كل turning point يحمل origin_position/time و
 2.1A: «A candidate has an origin (هذا موجود أصلاً في confirmation/availability_position/time منفصلين)
 position where its current extreme occurred. A confirmed swing becomes visible only on the later
 «confirmation row» — نعممه على كل الكيانات).
 الحركة الجارية لا تأخذ terminal endpoint مؤكداً قبل توفره — end_price/end_position = null أثناء FORMING.
 لا chronology داخلية مخترعة داخل الشمعة — TIE_ORDER_CONTRACT = NOT_PROVEN؛ التعادل يبقى تعادلاً.
 لا repaint / لا zigzag يعيد طلاء الماضي / لا centered windows / لا future extrema.
 لا threshold سحري — أي parameter: (أ) بنيوي رياضي، (ب) عقد factual، (ج) مُتعلّم على TRAIN ومُجمّد ومُنَبّث
 hash، أو (د) NOT_CONFIGURED. لا fixed 1% / 20 bars / ATR multiple بلا مصدر.
 المخرجات CLOSED لا تُعاد كتابتها خلسة — أي PATCH حقيقي يُذكر صراحة ويمر ببوابة old==new.
 لا تسويق «فهم» كوعي أو يقين (القسم R).
 ACTUAL و PROXY لا يُجمعان في رقم واحد — في كل descriptor وكل context.
 FAIL CLOSED — أي غياب مصدر/معلّمة = NOT_CONFIGURED/missingness مُعلّن، لا اختراع.
 مخطط المعمارية (نصي)
 text

GATES (لا تُبنى إلا بعقودها) |
 [L] Detection Reality Audit [M] Competing Representations |
 [N] TRAIN-only Calibration [O] Information Edge Gate |

▲ تُختبّر فوق فقط

| origin-time + known-at-time يحمل marker كل P/H Human Chart Surface |

J State Snapshot / Analogs (contract-ready) K External Context |
 Registry | future labels) استرجاع حالات متشابهة تاريخياً - بلا |

| T MARKET STATE GRAPH — nodes/edges — as-of extraction عند كل |

G LIQUIDITY IN CONTEXT H FVG / OB / DEALING RANGE IN CONTEXT |
 | :بموجاتها CLOSED ربط الكيانات) + lifecycle + كيانات) |
 scale context) created_by / inside / tested_by) |

F MULTISCALE STRUCTURE — HH/HL/LH/LL و BOS/CHoCH بـ scale_id مربوطة |
 | (أسماء لدرجات تمثيل - لا مقاييس مقدسة = Micro/Local/Major) |

| E IMPULSE/RETRACTION/RANGE DESCRIPTORS، لا labels ذوقية |

| C WAVE ENTITY + D NESTING/FRACTAL — موجات متداخلة متعددة الدرجات |

B CAUSAL TURNING-POINT LATTICE — كل pivot: مرشحون متعددون، |
 | مقسّد scale، لا repaint، لا origin + availability، |

| A PRICE PATH PRIMITIVES — وقائع حركية أولية لكل segment قانوني |

L0 CLOSED WITNESSES (تبقى كما هي - أدلاء تشغيلية لا تُعاد كتابتها) |
sources cross-witness	timeline/InformationKey	volatility				
sessions	swing 2.1A + EmpiricalConfirmationPolicy	sequence				
structural breaks	liquidity	FVG	OB	dealing range	HTF	
executed flow (PROXY/ACTUAL)	evidence	narrative	visibility			

قاعدة الانسياب: كل طبقة تقرأ فقط ما هو متاح وقتها (InformationKey / visibility as-of). كل كيان في الأعلى يُشتق من شهادات الأسفل + descriptors جديدة — لا يُغيّر مخرجاتها.

كيان Wave الرسمي (C)

2.1 السجل WaveRecord (حقول إلزامية)

المجموعة الحقول القاعدة

الهوية wave_id = wave_id, representation_id, scale_id, wave_version

canonical_sha256(domain="MUF_WAVE_V1", payload={representation_id, scale_id, anchor_identity})

deterministic — بلا أرقام عشوائية

الزمن origin_start_position, origin_start_time, available_start_position, (origin/availability)

available_start_time, origin_end_position?, origin_end_time?, available_end_position?,

FORMING end = null دائماً! *available_end_time? available_* ≥ origin

الاتجاه FLAT direction ∈ {UP, DOWN, FLAT_UNRESOLVED} direction حالة وصفية قانونية — لا إجبار على اتجاه

الأسعار extreme extreme_available_position extreme_position extreme_price, end_price?, start_price =

حقيقة وقعت عند origin؛ إعلانها المؤكد عند availability

القياسات amplitude, duration_bars, path_length, efficiency, velocity_mean, acceleration_desc,

retracement_ratio, volatility_context, roughness descriptors كلها — القسم 6

التدفق {proxy: {...}, actual: {...}} flow_context = flow_context منفصلان من executed-flow sources فقط؛ لا ضغط شراء ولا

institutional

البنية structural_consequences [] = مراجع أحداث BOS/CHoCH المنسوبة لهذه الموجة مراجع فقط — الأحداث تبقى

ملك CLOSED

النسب عبر جدول حواف (القسم 2.3) لا قوائم متداخلة

الأصل provenance = {source_hashes, engine_versions, policy_hash?} + record_hash فوق كامل السجل

الحالة status ∈ {FORMING, CONFIRMED, SUPERSEDED} انظر 2.2

2.2 دلالات الحالة (غير مستقبلية مطلقاً)

FORMING: الطرف النهائي لم يتوفر بعد — end = null، ولا يدخل في أي «سطح مؤكد factual» إلا كـ forming state.

CONFIRMED: available_end تحقق (بحسب سياسة التأكيد المجمّدة) — يدخل السطح المؤكد من ذلك البار فصاعداً، مع

الاحتفاظ بأصله الأقدم.

SUPERSEDED: موجة لاحقة/سياسة أعمق أعادت تثبيت البنية على نفس المدى — تُشطب من السطح النشط ولا تُمحي

(edge superseded_by).

ممنوعات صريحة: لا WILL_CONFIRM، لا INVALIDATED_BY_FUTURE، لا إعادة تسمية ماضية.

2.3 النسب — جدول حواف مُطَبَّع (D)

text

wave_edges(parent_wave_id, child_wave_id, edge_type, edge_available_position)

edge_type ∈ {CONTAINS, OVERLAPS_CANDIDATE, SUPERSEDES, ALTERNATES_WITH}

العمق غير محدود: عدد الدرجات ينبع من البيانات (انظر 4)، لا 3 «hard-code مستويات».

كل حافة تأخذ edge_available_position = أول بار حيث العلاقة كانت قابلة للإثبات — لا علاقة تُعلن قبل أن تصبح حقيقة.

2.4 التمثيل المادي

جدول waves + wave_edges (normalized) (Wide أو EAV مُطَبَّع) — قابل للـ streaming و

million-bars (القسم 14). hash لكل سجل عبر research/hashing.py (CANONICAL_SHA256_V1) — بعد

PATCH-4 أسرع (byte-identical).

مرشحات Turning-Point السببية (B)

3.1 المرشح TurningPointCandidate

text

(candidate_id, scale_id, extrema_type ∈ {HIGH, LOW},

origin_position, origin_price,

available_position?, available_price,

status ∈ {PENDING, CONFIRMED, SUPERSEDED, UNCONFIRMED_UNKNOWN})

PENDING: أصله معروف، تأكيده غير متاح — خارج factual confirmed surface.

UNCONFIRMED_UNKNOWN: بقي معلقاً إلى الأبد (نهاية البيانات/السياسة) — يبقى كذلك؛ لا يُصاغ كمؤكد ولا كمرفوض.

المرشح عند تعادل قيمتين (equal highs/low): مرشحان بـ originين منفصلين وعلاقة ALTERNATES_WITH — لا أولوية

مختصرة (TIE_ORDER_CONTRACT).

3.2 ما يُعاد استخدامه من العقود الحالية (2.1A + EmpiricalConfirmationPolicy)

الموجود إعادة الاستخدام

نمط confirmation → candidate مع فصل origin/confirmation rows القالب reusable كما هو — MUF يعمّمه على كل درجات المرشحات
 SwingConfirmationPolicy protocol (assess(reversal_fraction), episodes, priors) واجهة السياسة لكل scale —
 كل درجة = policy instance مستقلة
 EmpiricalConfirmationPolicy (priors, continuation/confirmed episodes) المرشح للتعميم — حالياً سياسة واحدة؛
 التصميم يسمح K سياسات (الكل NOT_CONFIGURED حتى N)
 ConfirmedSwingSequenceEngine._classification (HH/HL/LH/LL) witness قابل لإعادة الاستخدام ك-classifier
 sequence مرتبة (القسم F) فوق أي
 CausalStructuralBreakEngine (BOS_UP/CHoCH_UP... بالاعتماد على close) يبقى witness CLOSED؛ الطبقة الجديدة تربط أحداثه بالدرجات فقط
 3.3 ما يحتاج طبقة Descriptor جديدة
 ربط المرشحين بـ (A) path primitives، مقاييس الكفاءة/السرعة، retracement relations، وسياق التقلب/التدفق — كلها خارج 2.1A اليوم.

3.4 ما يحتاج Calibration لاحقاً (ولا يُحسم الآن)

معلومات التأكيد لكل درجة (الشكل الحالي NOT_CONFIGURED swing_quantile مالك) — مسار القسم N.

3.5 منع إعادة الرسم (صيغة قابلة للاختبار)

للكل pivot معلن عند bar t: available_position ≥ origin_position، والقيمة المُعلّنة عند t مطابقة bit-for-bit لما سيقى عليه عند أي t' > t (اختبار prefix-truncation + future-append في T). أي خرق = فشل البوابة.

بدائل بناء التدرج (C/D) — لا اختبار الآن

الفرضية Scale-Indexed Policies — α: درجات ثابتة العدد تُعرّف بسياسات تأكيد متتالية الأصرار (persistence thresholds من TRAIN). بسيطة، O(Kn)، لكنها تفرض K مسبقاً.

الفرضية Persistence-Continuous Nesting — β: لا K؛ الموجات تتشكل بأصل extremum وتؤكد reversal-fraction مستمر؛ التدرج ينبع من الاحتواء الزمني للـ segments المؤكدة (interval nesting على stack). درجات «تظهر» عندما تثبت البيانات segments متداخلة. أقرب لـ «ينبع من البيانات»، لكن مفهوم «الدرجة» يصبح نسبياً.

الفرضية Recursive Anchored Segmentation — γ: بعد تأكيد موجة، تُعاد قراءة مسارها الداخلي بنفس السياسة (recursion محدود العمق بـ max_depth بنيوي) — fractal صريح، لكن كلفة أعلى وتكرار محسوب مسبقاً.

المشترك إلزامياً: كلها causal، كلها origin/availability، كلها تنتج نفس WaveRecord. القرار يؤجّل إلى [N]+[M] (منافسة + TRAIN). «Micro/Local/Major» في كل مكان = أسماء مستعار لدرجات 0..K-1 scale_id أو لأوائل ثلاثة ترتيبات — لا ثوابت مقدسة في الكود (تُمرّر كـ scale_labels metadata).

إطار التمثيلات المتنافسة (M)

text

} RepresentationSpec

representation_id # hash كامل المواصفة

hierarchy_hypothesis # α | β | γ | ...

policy_bindings # لكل scale: policy artifact hash أو NOT_CONFIGURED

descriptor_set_version

nesting_rules_version

causal_guarantees # شهادات: no-repaint, origin/availability, tie handling

{

كل تمثيل يمر ببوابات T السببية قبل أن يشارك.

التقييم اللاحق TRAIN/OOS فقط بمحك معلوم (information edge — O) — لا اختبار لأن تمثيلاً «أجمل بصرياً».

السجلات تحمل representation_id دائماً؛ أي مقارنة تاريخية (J) تتم فقط داخل نفس التمثيل أو عبر جدول ترجمة مُعلن.

6 سجل الـ (A + E) Descriptors — وقائع لا أحكام

كل descriptor: تعريف + صيغة + availability + تعقيد + مصدر العقد. «impulse/retracement/range» تبقى أوصافاً إجرائية (operational descriptive labels) أو تُعلّم لاحقاً — لا market truth.

6.1 حركات مسارات (A) — لكل segment قانوني (من origin حتى آخر bar متاح)

Descriptor التعريف Availability التعقيد

price_displacement close_end — start_price عند O(1) end availability تدفقي
 |path_length Σ|close_i — close_{i-1} داخل المدي متاح جزئياً؛ نهائي عند O(1)/bar
 سجل البيانات 2.22.txt

duration_time / duration_time عدد الأشرطة/الزمن ينمو تدفقياً $O(1)$
velocity displacement/duration تدفقي (وصفياً للمسار الجاري) $O(1)$
acceleration_desc فروق velocity بين نوافذ left-anchored ثابتة العقد تدفقي $O(1)$
|displacement| / path_length efficiency — بلا threshold تدفقي + نهائي $O(1)$
retracement_depth أقصى عودة مقابل حركة والدة مؤكدة (نسب وصفية) بعد توقّر الطرفين $O(1)$ بسجل extreme
realized_vol_desc جميع volatility ضمن المدى (witness: dynamic_volatility CLOSED) as-of نفس المحرك $O(1)$ تدفقي

wick_body_geometry مجاميع wick/body fractions — حيث يكون القانوني (لا اختراع OHLC داخل المبهم) شريطاً $O(1)$
executed_base_volume / executed_quote_volume من executed-flow source فقط as-of المصدر $O(1)$
buy_initiated / sell_initiated / flow_delta EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT — PROXY
منفصل as-of المصدر $O(1)$

price_response_per_activity Δ price / executed volume نافذة left-anchored وصفية، لا سببي $O(1)$
ممنوعات التسمية: لا bullish pressure، لا absorption مؤسسي، لا whale، لا market-wide — إلا بالعقود الموجودة فعلاً
(executed flow semantics).

6.2 أوصاف السلوك (E) — أوصاف factual تكفي لتعلّم الفرق لاحقاً
directional_efficiency, retracement_ratio (threshold لا descriptor), overlap_ratio (تداخل المدى الأب/الابن)،
alternation_count, speed_profile (vector سرعة محدود البعد — بنيوي)، persistence (نسبة الأشرطة المؤيدة
للاستمرار داخل نافذة left-anchored)، volatility_adjusted_displacement (displacement / realized_vol) — عقد
القاسم مُعلن)، flow_response (6.1 الأخير)، time_symmetry (زمن الصعود/الهبوط داخل المسار)، path_roughness
path_length/displacement — 1) أو عدد انقلابات السعر — بنيوي)، break_consequences (عدّاد أحداث BOS/CHoCH
المنسوبة — witness من CLOSED).

الـlabel الاختياري $\text{behavioral_class} \in \{\text{IMPULSE_LIKE}, \text{RETRACEMENT_LIKE}, \text{RANGE_LIKE}\}$: إما operational
descriptive (تعريف = شروط على الـdescriptors أعلاه، تُثبّت في descriptor_set_version)، أو learned
later (فقط). ممنوع: REAL_WAVE / FAKE_WAVE / أي تصنيف ذوقي.

التكامل مع witness — CLOSED (F/G/H) لا إعادة بناء

CLOSED (witness) يبقى يُنتج طبقة MUF فوقه (بدون لمس)

2.1A CausalAdaptiveSwingDetector candidates/swings origin/confirmation مصدر المرشحين لدرجة

policy-0: lattice يضيف درجات عبر policies مستقلة

ConfirmedSwingSequenceEngine sequence_class (HH/HL/LH/LL) per row يُعاد استدعاء الـclassifier على
sequences لكل درجة (مُعلن كـderived view) — Micro/Local/Major BOS = أحداث structural_breaks مربوطة
بـscale_id الذي أنتجها

CausalStructuralBreakEngine BOS/CHoCH events structure_events تُثبّت بشاهدها + scale_context يُملأ من
الـlattice (لا يُعاد تعريف BOS داخل MUF)

CausalLiquidityMapEngine levels + lifecycle (touch/wick/close breach/reclaim) كل level يأخذ

creating_wave_id, scale_id, age, cluster_id «كل swing = سيولة مهمة» مرفوض — السيولة كيان بحياته وموقعه
في التدرج فقط

CausalFVGE engine events/lifecycle (creation/coverage/reclaim/... + origin/middle/creation positions +
coverage/age descriptors) created_by_wave_id (موجة active عند origin_position)، inside_wave_id (تحتية
وقت الحدث)، operational = {directional_expansion, retracement, range_like} ∈ created_during من قيم
الـdescriptors وقت الإنشاء، structure_scale_id

CausalOrderBlockEngine candidates + touch/breach/reclaim counts (بلا institutional claim) نفس الربط:

created_by_wave_id عبر created_ob_source_break_event ومواقع origin/creation + سياق search_boundary
CausalDealingRangeEngine ranges (pending endpoint حسب العقد) range_scale_id = درجة الموجة الأصل؛

الـendpoint المعلق يبقى FORMING-analog

CausalHTFAggregator HTF bars/states (فقط CLOSE_TIME) عُقد HTFStateNode في الرسم البياني + context
لكل موجة عند availability

volume_delta / absorption أدلتها التشغيلية (PROXY/ACTUAL) flow_context للموجة — منفصلان دائماً

evidence_vector / narrative أسطحها المغلقة لا تُلمس؛ consequences تُسجّل كمراجع فقط

visibility + information_time as-of projection + InformationKey أساس القسم I/|: «خريطة كما كانت معروفة
وقتها» = استعلام as-of فوق الرسم

record hashes و research/hashing.py canonical sha256 IDs

قاعدة عدم التعديل الصامت: أي حاجة لقراءة سطر إضافي من CLOSED تتطلب PATCH مُبرّر + بوابة old==new (مثل

سجل المعادلات zzz.txt

منهج EXACT PERFORMANCE V2؛ وإلا يُبنى فوق المخرجات العامة كما هي.

Market State Graph (I)

8.1 Nodes

WaveNode, TurningPointNode, LiquidityNode, FVGNode, OBNode, RangeNode, HTFStateNode — كل node: node_id (hash), origin_, available_, status, payload_ref (السجل الكامل في جدولته).

Edges 8.2 (كلها بـ edge_available_position)

parent/child (CONTAINS), created_by, inside, tested_by (lifecycle events), superseded_by, conflicts_with (equal extrema/تناقض أوصاف), aligned_with, temporal_before, chronology قانونية (origin positions متباعدة بقرار عقد — وعند التعادل: لا حافة زمنية، فقط ALTERNATES_WITH).

8.3 الاستخراج as-of

market_state_at(T) = subgraph induced by nodes/edges with available_position ≤ T — تنفيذاً نفس منطق visibility (masks + projections)؛ التعقيد O(size of extracted subgraph) بفهارس position. منع الدورات: الحاويات الزمنية للـ waves تُبنى استرجاعاً (interval containment)؛ أي إدخال حافة parent يتحقق topologically عند الإدراج — O(1) amortized union-find على الفروع النشطة.

الذاكرة / (J) — Analogs — عقود فقط

StateSnapshotRecord عند كل T (أو عند أحداث):

information_key (InformationKey — timeline_id, bar_position, event_time_utc, phase, sequence — timeline_id, bar_position, event_time_utc, phase, sequence). descriptor_vector (إصدار مجمّد من 6 + إحصاءات الرسم: أعداد waves لكل status/درجة، ملخصات كيانات، volatility, HTF context).

missingness_map صريح + policy_hash + representation_id.

عقد المقارنة: تشابه التاريخ يُحسب فقط بين snapshots بنفس representation_id + descriptor_set_version + policy_hash.

policy_hash — وإلا النتيجة NOT_COMPARABLE (لا مزج نسب من عوالم مختلفة).

ممنوع في الميزات: أي label مستقبلي، أي outcome، أي «ماذا حدث بعد T». التنفيذ (nearest-neighbor إلخ) ليس الآن.

External Market Context Registry (K) — عقود مستقبلية بلا تنفيذ

10.1 قالب العقد لكل مصدر

text

} ExternalSourceSpec

source_id, provider, instrument_scope,

semantic_type ∈ {ACTUAL, PROXY}, # لا دمج

availability_lag_contract, # متى يُعرف تاريخياً

provenance_requirement, # بصمة/مصدر موثق إلزامي

missingness_policy, # NOT_CONFIGURED افتراضي — لا اختراع

granularity_contract

{

10.2 المسجل المقترح (الكل NOT_CONFIGURED حتى توقّر مصدر موثوق)

BTC dominance | ETH/BTC | total crypto breadth | funding | open interest | basis | liquidations | order

book/depth (تاريخي بجودة موثقة فقط) | mark/index prices.

10.3 DOMINANCE — توضيح إلزامي

لا تُشتق من BTCUSDت وحده. dominance = حصة BTC من capitalization سوق كريبتو كله؛ تحتاج سلسلة تاريخية مستقلة المنشئ (provider ينشر capitalization مرجّحة/مركّبة) بعقد provenance وavailability خاص بها. أي محاولة اشتقاقها من سعر/حجم BTCUSDت وحده = مخالفة مفاهيمية مرفوضة. حتى ذلك الحين: NOT_CONFIGURED — لا بديل مُختَرع، لا proxy صامت.

Detection Reality Audit (L) — بوابة قبل أي Edge claim

اختبار timestamps deterministic قبل رؤية أي output: قاعدة مثبّنة مسبقاً (مثلاً: || sha256(audit_seed

bar_position مُرتّب صعوداً، مع audit_seed منشور في audit manifest قبل التشغيل) + طبقات إجبارية

(بداية/وسط/نهاية الشهر + محيط أحداث كثيفة) — معيار الاختيار لا يرى detector outputs إطلاقاً.

لـ (OHLC) chart context: sample + كل الـ waves المؤكدة بدرجاتها + FVG + forming wave state + flow + HTF

لاحقاً liquidity/OB/ranges) + كل marker بـ origin-time وknown-at-time.

المحك: التمثيل يطابق operational definitions المنشورة — لا «الجميل منها». نسبة التوافق تُسجّل كما هي (لا نسبة نجاح

مُصطنعة). المخرج: DETECTION_AUDIT_MANIFEST (عينات + بصمات + نتيجة المطابقة).

العدد الإلزامي من العينة: مُثبّت في العقد (مثلاً 24 عينة) — لا إختيار يدوي بعد الرؤية.

Information Edge Gate (O) — عقد تجربة فقط (لا تنفيذ)

text

} ExperimentContract

experiment_id, representation_id(s), dataset_identity (TRAIN/OOS cutoffs),

baseline: "price + volatility simple context (عقد محدود)",

candidate: "MUF representation snapshot (J)",

ablations: [-wave_hierarchy, -executed_flow, -FVG, -liquidity, -HTF, ...],

metric_slots: [... تُملاً لاحقاً بمحك واحد مُعلن ...],

freezing: "كل policies مجمّدة من TRAIN قبل أي قياس",

forbidden: "لا اختيار بعد رؤية OOS، لا مقارنة بمقاييس متعددة بلا تصحيح"

{

لا تُنفَّذ هنا. أي نتيجة مستقبلية = معلومة إحصائية تحت عقدها، لا ادعاء Information Edge مفتوح النطاق.

(13 مخرجات الإنسان (P)

لكل timestamp على الشارت:

السعر الحالي + الحالة: micro/local/major (أو أسماء الدرجات المرسله) — confirmed waves و forming waves

مرسومة بأطرافها: start → end (ونهاية مفتوحة أثناء FORMING) + اتجاه + status + parent/children.

structure labels لكل درجة (HH/HL/LH/LL, BOS/CHOCH) — كل label يحمل scale_id.

liquidity / FVG / OB / range — كل كيان بحالته (...forming/filled/reclaimed) وعمره.

context شريط: executed flow (PROXY/ACTUAL مفصولان بصرياً)، HTF، volatility.

والأهم — قوس المعرفة على كل (witness = InformationKey) T_o | known-at: T_k. marker: origin: هدف العرض

أن يرى الإنسان بعينه أن النظام لم ير المستقبل: كل مرسوم قدامه يحمل متى وقع ومتى عُرف.

(14 الأداء (Q)

الخوارزمية التصميم التعقيد

Path primitives (A) تدفقي per-bar، تجميعات O(n) incrementally كامل، O(1)/bar

Turning-point lattice (B) لكل درجة: monotone stack على extrema (نمط candidate/confirmation الحالي)

O(Kn) = O(n) عند K ثابت لكل تمثيل

Wave nesting (D) موجات نشطة؛ إدراج/إغلاق amortized O(n) amortized

Descriptors (E) نوافذ left-anchored بحدود عقد، مجاميع جزئية O(1)/bar لكل descriptor

State graph (I) إدراج حواف عند الأحداث + فهرس position + union-find للنشط amortized O(1) حدث؛ as-of

query O(m) لحجم الناتج

Hash/IDs research/hashing (PATCH-4 بعد vectorized) O(size record)

Snapshot extraction (J/L) إسقاط visibility بنقاط مفهرسة O(m)

Million-bars ككل streaming بلا تخزين مسارات خام ذاكرة O(active state + K stacks)

قواعد: لا O(n²)؛ لا cache كبديل لتعقيد سيئ؛ أي خوارزمية تُرفق بتعقيدها عند التنفيذ؛ benchmark مليون bar إلزامي في

بوابة الأداء (T).

ما هو «(R) Understanding» — تعريف صريح

Market Understanding في هذا المشروع يعني حصراً:

تمثيل سببي منظّم + تدرج + علاقات + سياق + uncertainty/unknown + قابلية المقارنة التاريخية.

ليس وعياً بشرياً، ليس يقيناً 100%، ليس «قراءة نية السوق».

كل «فهم» هنا = استعمال قابل للتكرار على state graph عند T بمعلومات T فقط.

ممنوع تسويق المخرجات كـ «النظام يفهم السوق» — الصياغة المسموحة: «causal structured market

representation».

(16 خطة الملفات/الوحدات (S)

16.1 وحدات جديدة (فوق CLOSED — لا تعديل)

text

src/trading_system/market_understanding/

init.py

contracts.py # WaveRecord/TurningPoint/edges/status enums + validation

path_primitives.py # A

turning_point_lattice.py # B (يستهلك 2.1A كـ witness)

wave_hierarchy.py # C بناء الموجات

nesting.py # D

wave_descriptors.py # E
 multiscale_structure.py # F (ربط HH/HL/LH/LL و BOS/CHoCH بالدرجات)
 context_binding.py # G/H (liquidity/FVG/OB/range ↔ waves)
 state_graph.py # I
 snapshot_memory.py # J (عقود + بنية فقط)
 external_registry.py # K (عقود فقط — لا بيانات)
 reality_audit.py # L
 representations.py # M (RepresentationSpec + registry)
 اختبارات: tests/test_muf_*.py لكل وحدة + tests/test_muf_adversarial_battery.py
 tests/test_muf_perf_millionBars.py (benchmark)

16.2 ما يمكن بناؤه فوق CLOSED فوراً
 16.1 كل ما في — استهلاك المخرجات العامة فقط.

16.3 ما يحتاج PATCH حقيقي (مُبَرَّر + old==new — وليس الآن)
 إمكانية قراءة history counters من policies أثناء التشغيل (إن تعذر عبر API العام) — مؤجل.
 hooks لتسجيل structural_consequences مباشرة من structural_breaks إن ثبت أن الربط الخارجي غير كافٍ — مؤجل بدليل.

16.4 مؤجل إلى Calibration/Estimand
 سياسات الدرجات (N)، labels المُتعلَّمة (E)، تقييم التمثيلات (M/O).

الديون والتفاعلات مع RESEARCH-DEBT-020..025
 020..025 تبقى OPEN (مرفوعة في trajectory stages) — MUF لا يُغلقها ولا يرثها بصمت.
 سطوح التقاطع: trajectory/research تستهلك (J) snapshots لاحقاً؛ أي دمج يبقى خلف علامات الدينون البحثية نفسها.
 hashing/manifest_identity/visibility تُعاد استخدامها — سجلاتها المُثَبِّتة (PATCH-4/5) هي المرجع؛ لا إعادة كتابة.
 dataset/eligibility/outcome_observer (عقود fold/train) هي مسار N — لا نبنى نظام calibration موازياً.

OUT OF SCOPE (صريح)
 لا BUILD في هذا التقرير | لا quantile/قيمة معلمة مختارة | لا model | لا strategy | لا PnL | لا توصية | لا Information
 Edge claim | لا تنفيذ external context أو تنزيل بياناته | لا nearest-neighbor | لا إعادة بناء أي CLOSED detector
 لا REAL_WAVE/FAKE_WAVE | لا «وعي/يقين» | لا تعديل CLOSED بلا PATCH مُبَرَّر | لا Reality analysis.

Blockers (الصريحة)
 سياسات التأكيد swing_quantile — NOT_CONFIGURED الحالي (معامل مالك) يتحول إلى policy artifact مُتعلَّم TRAIN فقط؛ حتى ذلك الحين الدرجات الزائدة على witness-0 تبقى NOT_CONFIGURED.
 مصادر السياق الخارجي غير موجودة (dominance إلخ) — K عقود فقط.
 RESEARCH-DEBT-020..025 OPEN — تتقاطع مع research surfaces.
 بيانات المالك لازمة لأي تشغيل حقيقي (owner PC فقط).
 اعتماد [M] يحتاج عقد TRAIN/OOS cutoffs مُصادقاً عليه قبل أي قياس.
 BUILD READY لكل substage + ترتيب التنفيذ الكامل (بلا ترقيعات)

Substage المدخلات المخرجات بوابات القبول الحالة
 S0 عقود (contracts.py + docs) MUF هذا التصميم enums/schemas/validation + update docs مراجعة مالك
 READY
 adversarial: future-append, prefix, تدفقية S1 path_primitives (A) timeline/flow/vol witnesses descriptors
 same-bar, missing source بعد S0 READY
 no-repaint proof, متعدد الدرجات S2 turning_point_lattice (B) 2.1A witness + policies slots candidates
 origin/availability split بعد S1 READY
 S3 wave_hierarchy + nesting (C/D) S2 WaveRecord + edges
 nested/unfinished/equal-extremes/flat/violent-reversal battery بعد S2 READY
 S3 no-magic-threshold AST gate + determinism READY أوصاف S4 wave_descriptors (E) S1+S3
 S5 multiscale_structure + context_binding (F/G/H) S3 + CLOSED entities ربط HH/BOS والكيانات
 cross-scale consistency + tie cases بعد S4 READY
 S6 state_graph + as-of (I) S5 market_state_at(T) cycle prohibition, deterministic IDs, mutation integrity
 S5 بعد READY
 S6 audit manifest + samples timestamp rule frozen pre-output READY بعد S7 reality_audit (L)
 S8 representations + snapshot_memory (M/I) S3-S6 RepresentationSpec + snapshots comparability سجل المعادلات — zzz.txt

S7 بعد contract tests READY
 S9 external_registry (K) — عقود فقط docs review READY (لا بيانات)
 S10 calibration harness (N) dataset contracts fit/freeze/apply pipeline
 S9 بعد tests READY
 S7+S8 contract review READY spec عرض عقد تجربة S11 edge gate contract (O) + human surface (P)
 S10 بعد
 S12 perf benchmark مليون O(n log n) ceiling S1-S6 bench report (Q) bar ذهبي مع S6→S12
 S0→S12 صارم — كل substage يدخل التالي مغلقاً ببواباته؛ لا «ترقيع نكشة نكشة»؛ أي ارتداد يتطلب إعادة بوابة. لا يُبدأ أي BUILD قبل مراجعة المالك لهذا التصميم.
 END OF DESIGN — لا إجراء آخر.

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: لدينا الآن قراءة حقيقية ناجحة لبيانات BTC، مصدر تداولات منفذة + شموع رسمية + FVG + تقلب + HTF + تدفق فعلي/تقريبي، وسرعة عملية. النقص الأكبر معروف: طبقة الفهم البنيوي متعدد المقاييس لم تُبنَ بعد، ولذلك Structure/Liquidity/OB/Range لم تدخل الصورة. التصميم الشامل الذي جهزناه لهذه الطبقة هو الأساس الصحيح.
 إذا كان السؤال: «ما الذي أضيفه فوق ذلك حتى يصبح النظام داهية في قراءة السوق، وليس كمبيوتر يحفظ أسماء مؤشرات؟» فأنا سأبنيه على سبع قدرات عقلية. والتميّز لن يأتي من إضافة 200 مؤشر، بل من طريقة تمثيل المعلومات وربطها واختبارها. أولاً: أريده يفهم الشارت كقصة زمنية، لا كصورة ثابتة.

المتداول الضعيف يرى:

[text]

FVG موجودة

OB موجود

سيولة موجودة

المتداول الأقوى يرى:

[text]

كيف وصل السعر إلى هنا؟

ما الذي بدأ الحركة؟

ماذا كسرت؟

ماذا فشلت في كسره؟

أين تباطأت؟

أين تسارعت؟

ماذا حصل للتنفيذ أثناء ذلك؟

ما الذي تغير منذ خمس دقائق؟

لذلك يجب أن يكون عندنا ليس فقط Market State، بل:

Market State Transition

أي الفرق بين الحالة السابقة والحالية.

النظام يحتاج ذاكرة أحداث:

[text]

A حدث

↓

B ثم

↓

C ثم فشل

↓

D ظهر ثم

، بلا ترتيب Features وليس حقية

ثانياً: يحتاج سببية فرضيات، وليس مجرد ارتباطات.

أريده يحتفظ بعدة تفسيرات للسوق في نفس اللحظة.

مثلاً:

[text]

الفرضية A:

هذا تصحيح داخل اتجاه صاعد أكبر.

الفرضية B:

الاتجاه الأكبر يفقد زخمه وينبأ انعكاساً.

الفرضية C:

السوق دخل توازناً ولا توجد أفضلية اتجاهية.

ثم كل معلومة جديدة لا تقول مباشرة:

[text]

!BUY

بل تعدل حالة الفرضيات:

[text]

A أصبحت أقوى وصفيّاً.

B حصلت على دليل.

C تناقض معها حدث معين.

لكن «أقوى» هنا لا يعني وزن 0.8 نختاره. في البداية يكون انتقالاً دلاليّاً؛ لاحقاً الاحتمالات تُعاير من TRAIN.

هذا يجعل النظام أقرب إلى محقق منه إلى مؤشر.

ثالثاً: يحتاج أن يعرف ما إذا كانت المعلومات الخمس هي بالحقيقة معلومة واحدة.

هذه مهمة هائلة.

مثلاً:

[text]

BOS

FVG

زيادة volume

delta

liquidity sweep

قد تحدث كلها بسبب impulse واحد.

المبتدئ يقول:

[text]

5 confirmations.

النظام الذكي يقول:

[text]

هذه عائلة سببية واحدة تقريباً.

لا أعدها خمس مرات.

فحتاج Dependence Graph يربط الأدلة بأصل الحركة/الحدث الذي ولدها.

وهذا عندك أصلاً دين بحثي 024، ويجب أن يصبح جزءاً مركزياً لا ملاحظة جانبية.

رابعاً: أريده يفهم «الغياب» مثلما يفهم الحضور.

هذه قدرة غالباً مهمة.

مثلاً:

كان هناك executed buying ضخ.

المتوقع في حالات مشابهة أن السعر يندفع.

لكنه لم يفعل.

المعلومة هنا ليست:

[text]

BUY volume كبير.

بل:

[text]

الاستجابة المتوقعة لم تحدث.

وهذا قد يكون أغنى.

نحتاج تمثيل:

[text]

Expected Response

vs

Observed Response

لكن «Expected» يأتي من التاريخ المتعلم، لا من رأينا.

نفس الأمر:

[text]

حصل Sweep

لكن لم يحصل displacement.

حصل BOS صغير

لكن لم يتبعه continuation.

وصل السعر إلى FVG

لكن التفاعل كان مختلفاً تاريخياً.

هذه «مفاجأة السوق» يمكن أن تصبح descriptor قوي.

خامساً: يحتاج ذاكرة تشابه تاريخية.

عندما تكون الحالة الحالية:

[text]

Major wave ↑

Local retracement ↓

مرتفع Executed sells

Price response ضعيفة

Volatility يتقلص

FVG تحت السعر

Liquidity فوقه

نريد للنظام أن يسأل:

[text]

متى رأيت حالات مشابهة فعلاً؟

ثم لا يعطينا قصة فقط.

يعطينا:

[text]

وجدت N حالات مناسبة.

هذه درجة التشابه.

هذه الاختلافات.

هذا ما حصل بعدها كتوزيع.

هذه نسبة censoring.

وهذه الحالة الحالية خارج نطاق معرفتي جزئياً.

المتداول البشري عنده ذاكرة محدودة وانتقائية.

النظام يمكن أن يقارن مئات آلاف الحالات بلا تعب.

هذه أحد الأماكن الواقعية التي يمكن أن يصبح فيها أقوى من الإنسان.

سادساً: يحتاج مفهوم «لا أعرف».

أريد أن يكون عنده Epistemic State.

ليس فقط:

[text]

السوق صاعد.

بل:

[text]

المعلومة كافية؟

التاريخ المشابه كافي؟

المصادر متفقة؟

البيانات ناقصة؟

هذه الحالة خارج التوزيع؟

الفرضيات متقاربة؟

ثم:

[text]

KNOWN

UNCERTAIN

CONFLICTED

OUT_OF_DISTRIBUTION

INSUFFICIENT_EVIDENCE

وبالنهاية:

[text]

NO_TRADE

قد يكون أكثر القرارات ذكاءً.

سابعاً: يحتاج فصل «فهم السوق» عن «اختيار المال».

حتى لو فهم الحالة جيداً، لا نريده يقفز:

[text]

إذن LONG.

طبقة الفهم تقول:

[text]

هذه حالة السوق.

هذه السيناريوهات.

هذه الأدلة.

هذه التناقضات.

طبقة التوقع لاحقاً تقول:

[text]

هذه توزيعات المستقبل.

طبقة القرار تقول:

[text]

هل هذا يستحق رأس المال؟

هذا الفصل يمنعنا من تلويث الفهم لكي يجعل Backtest يريج.

وفوق هذه القدرات السبع، أضيف أشياء تجعل المشروع أقرب لما تتخيله.

نحتاج «قاموس تغير الحالة». ليس فقط قيمة التقلب الآن، بل:

[text]

التقلب:

منخفض → يرتفع بسرعة.

Executed flow:

SELL-dominant → متوازن.

Structure:
local down → failed continuation.

:Wave efficiency

كانت قوية → تنهار.

المشتقات الزمنية أحياناً أغنى من الحالة نفسها.

ونحتاج «العلاقات النسبية». السعر المطلق لـ BTC غالباً أقل أهمية من:

[text]

Amplitude بالنسبة لتقلبه الحالي.

سرعة الموجة بالنسبة لتاريخ هذا regime.

Flow بالنسبة للنشاط المعتاد في هذه الساعة.

FVG بالنسبة للموجة التي أنشأتها.

Retracement بالنسبة للأب.

لكن normalization يجب أن يكون سبباً من الماضي فقط.

ونحتاج Cross-Market Intelligence لاحقاً.

مثلاً:

[text]

BTC

ETH

ETH/BTC

BTC dominance

Spot/Futures

ليس لنقول إن dominance «مؤشر سحري».

بل قد يتعلم مثلاً أن حركة BTC لها دلالة مختلفة عندما:

[text]

BTC يرتفع منفرداً

مقابل:

[text]

السوق كله يشارك.

أو أن Futures تقود Spot في حالات معينة.

ثم مشتقات الكريبتو:

[text]

Funding

Open Interest

Basis

Liquidations

تعطي سياق الرافعة والتمركز.

هذه معلومات لا يستطيع OHLC وحده إعطاؤها.

ثم Order Book إذا حصلنا مستقبلاً على تاريخ موثوق:

[text]

Spread

Depth

Book imbalance

Microprice

Add/cancel behavior

لكن لا أجعله شرطاً للمشروع الآن.

ونحتاج «نظام تناقضات».

مثلاً:

[text]

Price structure ↑

Executed flow ↓

HTF neutral

Volatility expanding

بدل إجبار كل شيء على نتيجة واحدة، يسجل:

[text]

CONFLICT

ثم التاريخ يقرر هل هذا النوع من conflict مفيد.

ونحتاج Counterfactual Testing لاحقاً.

النظام يقول:

[text]

أعتقد أن executed flow مهم لهذه الحالة.

نحذفه.

إذا التوقع لم يتغير:

[text]

كان يتظاهر بأهميته.

هذه Ablation بشكل أعمق.

ونحتاج Calibration حقيقية للنقطة.

لا أريد:

[text]

Confidence = 92%

لأن النموذج شعر بذلك.

إذا قال 70% تاريخياً، يجب أن تحدث النتيجة المقصودة تقريباً 70% ضمن التعريف المعايير للفئة، مع نطاقات عدم يقين.

ونحتاج Regime Change Detection.

ليس:

[text]

هذا Trend لأن $ADX > 25$.

بل مراقبة أن توزيع السوق نفسه تغير:

[text]

volatility distribution shifted

flow behavior shifted

wave-duration distribution shifted

correlations shifted

وعندها يخفض ثقته إلى أن تتوفر أدلة جديدة.

ونحتاج «نسياً منظماً».

خبرة 2019 ليست بالضرورة مساوية لخبرة 2026.

لكن لا نستخدم decay ذوقي.

نقيس:

[text]

هل العلاقة مستقرة زمنياً؟

ثم نتعلم مدى صلاحية المعرفة أو نقسم regimes.

ونحتاج Explanation Trace.

كل قرار مستقبلي يكون قابل لإعادة البناء:

[text]

لماذا اعتبرت هذه Wave؟

متى تأكدت؟

أي facts استخدمت؟
أي hypotheses كانت موجودة؟
ما الذي رفضته؟
أي نموذج؟
أي نسخة؟
أي بيانات؟

لو ما قدرنا نفسر lineage القرار، ما أسمح له بالمال.

ويوجد عنصر آخر مهم: النظام يجب أن يكون قادراً على اكتشاف أن قاموسنا نفسه ناقص.

مثلاً قد نجد Cluster من الحالات التي لا يشرحها:

[text]

FVG

Liquidity

Structure

Flow


لكن لها مستقبل مميز.

بدل إجبارها داخل ICT، ننشئ سؤال بحث جديد.

هذا يمنع المشروع من أن يصبح سجين المدرسة التي بدأ منها.

لو أجمع كل هذا، صورة «الداھية» التي أريدها تصبح:

[text]



هل سيصبح «أذكى من أفضل متداول بشري»؟ لا أستطيع ضمان ذلك، وهذه ليست مقارنة قابلة للإثبات بسهولة. لكن يمكن تصميمه ليتفوق على الإنسان في أشياء محددة بوضوح: الذاكرة، الاتساق، فحص آلاف الحالات، عدم التعب، قياس عدم اليقين، عدم عد الأدلة المكررة، والالتزام الصارم بالماضي المتاح.

والإنسان يبقى أقوى في أشياء أخرى إلى أن تثبت العكس: فهم أحداث جديدة تماماً، سياق العالم، اكتشاف خطأ بيانات غريب، وإعادة صياغة المشكلة.

المنتج الأقوى ليس «AI يلغي الإنسان». هو نظام يجعل ما يسمى «خبرة المتداول» قابلاً للقياس والاختبار، ثم يضيف فوقها ذاكرة وحساباً لا يستطيع الإنسان مجاراتهما.

والأهم بالنسبة لمسارنا: لا ترسل الآن بروميثاً جديداً فوق MARKET UNDERSTANDING FOUNDATION السابق. أغلب ما شرحتة هنا يجب أن يكون الطبقات التي تأتي فوق تصميمه، لا أن نحشر كل الكون في V1. نحتاج أولاً استلام التصميم الشامل

للموجات والـ Market State Graph. بعدها أراجعه مقابل هذه الرؤية، وأعطيك «الخريطة النهائية للذكاء» مرة واحدة: ما يُبنى الآن، ما يأتي بعد إثبات Edge، وما هو مصدر بيانات خارجي نضيفه فقط إذا أثبت قيمة. شو كمان لازم نعمل ليصير خارق ك فهم وسرديه وقراءه شارت ومطيات وربط وترباط ودمج كلشي مع بعض ويكون داهيه بكل معنى الكلمة ويكون اذكا من المتداول البشري المحترف !

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: أول تشغيل حقيقي اكتمل: البيانات والمصادر والتدفق و FVG والتقلب و HTF اشتغلوا، والسرعة صارت عملية. الثغرة المركزية التي كشفناها ليست «نقص مؤشر»؛ النظام لا يملك بعد تمثيلاً متكاملًا لهندسة حركة السعر متعددة المقاييس، ولذلك Structure/Liquidity/OB/Range بقيت غير مهيأة. والربحية لم تُختبر بعد.

وأنا متفق مع جوهر فكرتك، مع تصحيح واحد: ما في طريقة نجعله «يفهم الشارت صح 100%» مثل حقيقة مطلقة، لأن مفهوم الموجة الكبيرة/الصغيرة والتذبذب يعتمد على المقياس. الحل الأقوى ليس زراً يقرر «هذه الموجة الحقيقية»، بل تمثيل الشارت كله كهرمية حركات متداخلة، مع بداية ونهاية وتأكيد لكل حركة، ثم يتعلم لاحقاً أي مستوى مهم في أي سياق.

ولا أريد ترقيعات نكشة نكشة. المرحلة القادمة يجب أن تكون مشروعاً واحداً اسمه مثلاً:

MARKET UNDERSTANDING FOUNDATION

هدفه أن يعطي النظام «لغة قراءة الشارت» قبل أن نطلب منه التداول.

الشارت عنده يجب أن يتحول من شموع منفصلة إلى شيء مثل:

[text]

السوق
|
- موجة كبرى صاعدة
|
|
| موجة وسطى صاعدة |
- دفعة صغيرة |
- تصحيح صغير |
|
|
| تصحيح وسطي هابط |
- دفعة صغيرة هابطة |
- ارتداد صغير |
|
الحركة الحالية غير مكتملة |
:وكل موجة تحمل حقائق، مثلاً

[text]

بدايتها
نهايتها الحالية/المؤكدة
الاتجاه
متى أصبحت البداية معروفة
متى أصبحت النهاية معروفة
السعة السعرية
المدة
السرعة
التسارع
المسار الداخلي
الارتداد
الكفاءة
التقلب
حجم التنفيذ
فرق التنفيذ
عدد الموجات الأبناء
الأب
الأبناء
هل كسرت بنية على مستواها
ما الذي سبقها

ما الذي تلاها — بحثياً فقط

بهذا «الموجة الكاذبة» لا تحتاج قاعدة سحرية. قد تكون حركة حقيقية على المستوى الصغير لكنها غير مهمة على المستوى الأكبر. وهذا أدق بكثير.

لكن لا نخلط كل معلومة في الكون بالشارت. مثلاً Dominance ليس «جزءاً من BTC chart». هو Context خارجي. لاحقاً يمكن أن يكون لدينا:

[text]

BTC price structure

+

BTC executed flow

+

BTC volatility

+

BTC dominance / market breadth

+

ETH relative strength

+

funding

+

open interest

+

liquidations

كل واحدة بعقد مصدر مستقل. وقتها العقل يربط بينها. لا نخترع dominance من شموع BTC.

أما «خبرة 50 سنة»، لا نقدر نقل له وعياً بشرياً بطريقة سحرية. البديل الأقوى كمياً: نعطيه تمثيلاً غنياً، آلاف/ملايين الحالات التاريخية، ذاكرة قابلة للبحث، وعلاقات مثبتة خارج العينة. وقتها قد يتفوق على الإنسان في الثبات والذاكرة والقياس، حتى لو لم يكن لديه وعي متداول بشري.

وبما أنك تريد حزمة تعديل كاملة، أريد من البيلدر الآن تصميم هذه الطبقة كلها كوحدة معمارية واحدة، وليس أن يبدأ يكتب خمسة detectors من رأسه. وفي نفس المهمة نغلق الثغرات الصغيرة الحالية: Windows report تم، performance re-audit يبقى إجراء مستقلاً، ولا نفتح المزيد من تحسينات السرعة الآن.

أرسل للبيلدر النص التالي كاملاً:

[text]

MASTER DESIGN AUTHORIZATION

MARKET UNDERSTANDING FOUNDATION V1

MULTISCALE PRICE-ACTION / WAVE HIERARCHY / MARKET CONTEXT

DESIGN ONLY — COMPLETE ARCHITECTURE IN ONE PASS

الهدف

=====

نريد أن نتقل من:

"مجموعة detectors منفصلة فوق candles"

إلى:

"تمثيل سببي متكامل للشارت كله كحركات/موجات متداخلة متعددة المقاييس"

قبل بناء predictive model أو strategy.

النظام يجب ألا يتعامل مع نفسه كمبتدئ يرى شموعاً منفصلة.

يجب أن يمتلك تمثيلاً منظماً يجب تاريخياً عند كل t:

- أين نحن داخل الحركة الحالية؟

- ما الحركات المؤكدة التي أوصلتنا إلى هنا؟

- ما الحركة الصغيرة؟

- ما الحركة المحلية؟

- ما الحركة الأكبر؟
- ما أصل كل حركة؟
- أين انتهت الحركة المؤكدة؟
- ما الذي ما زال جارياً وغير مؤكد؟
- ما الأب وما الأبناء؟
- هل ما نراه impulse أو retracement أو range-like behavior كوصف تشغيلي، لا كحقيقة ميتافيزيقية؟
- كيف تغيرت السرعة/السعة/الكفاءة/التقلب والتنفيذ داخل الحركة؟
- ما الذي كان معروفاً وقتها تحديداً؟

لا نريد:

swing_quantile واحداً يصبح "الحقيقة".

لا نريد:

REAL_WAVE / FAKE_WAVE كتصنيف ذوقي.

نريد:

hierarchical multiscale representation.

الدستور

=====

ZERO LOOKAHEAD.

Origin != availability.

أي turning point:

يحمل origin position/time

وconfirmation/availability position/time منفصلين.

الحركة الجارية:

لا تُعطى terminal endpoint مؤكداً قبل توفره.

نفس الشمعة:

لا chronology داخلية مخترعة.

لا centered windows.

لا future extrema.

لا zigzag يعيد طلاء الماضي.

لا threshold سحري.

لا TRAIN-only, fixed 1%, 20 bars, ATR multiple, إلخ بلا عقد/تعلم.

أي parameter:

إما بنوي رياضي،

أو عقد factual،

أو متعلم على TRAIN ومجمد،

وإلا NOT_CONFIGURED.

المخرجات الحالية CLOSED لا تُعاد كتابتها خلسة.

المطلوب في DESIGN

=====

صمّم Market Understanding Foundation من الطبقات التالية:

A — PRICE PATH PRIMITIVES

حقائق الحركة الأولية التي لا تحتاج معنى "موجة مهمة":

لكل انتقال/segment قانوني اقترح descriptors مثل:

start origin

current/end observation

direction

price displacement
 path length
 duration
 velocity
 acceleration descriptors
 threshold efficiency = displacement/path length إن كان التعريف بلا
 retracement depth descriptors
 realized volatility descriptors
 wick/body geometry حيث قانوني
 executed base volume
 executed quote volume
 buy/sell initiated flow
 flow delta
 price response per executed activity

لكن:
 لا تسمها bullish pressure/absorption institutional إلا حسب العقود الموجودة.
 حدد availability لكل descriptor.

B — CAUSAL TURNING-POINT LATTICE

بدلاً من swing definition واحد:
 صمّم مجموعة مرشحين سببية turning-point على درجات متعددة.
 المطلوب:
 - لا repaint.
 - كل pivot له origin + availability.
 - الحركة غير المؤكدة تبقى provisional/unknown خارج factual confirmed surface حسب العقد.
 - لا scale واحد مقدس.
 ابحث في العقود الحالية 2.1A وسياسة EmpiricalConfirmationPolicy.
 حدد:
 ما الذي يمكن إعادة استخدامه؟
 ما الذي يحتاج Descriptor layer جديدة؟
 ما الذي يحتاج Calibration لاحقاً؟
 لا تختار quantiles الآن.

C — WAVE HIERARCHY

صمّم كيان Wave عام.
 كل Wave يجب أن يحمل على الأقل:
 wave_id
 scale_id / hierarchy level دون ادعاء أنه "true scale"
 direction
 origin_start
 available_start
 origin_end
 available_end
 status:
 FORMING / CONFIRMED / SUPERSEDED أو دلالات مناسبة غير مستقبلية
 parent_wave_id
 normalized edge table أو child_wave_ids

start_price
end_price
extreme_price facts
amplitude
duration
path_length
efficiency
retracement relations
volatility context
executed-flow descriptors
structural consequences
provenance
version/hash

يجب تمثيل:

micro wave
local wave
larger wave

لكن لا 3 levels "hard-code" إن كان عدد المستويات يجب أن ينبثق من البيانات.
اقتراح representation يسمح بعدد درجات متعدد.

D — NESTING / FRACTAL STRUCTURE

صمّم قواعد سببية لبناء parent-child relations.

الحركة الصغيرة يمكن أن تكون:
wave مستقلة على scale صغير
وفي نفس الوقت جزءاً من wave أكبر.
لا تسمها fake فقط لأنها صغيرة.

حدد كيف تتعامل مع:
nested retracements
overlapping candidates
equal highs/lows
flat movement
rapid reversals
range-like path
trend-like path
.unfinished terminal movement

E — IMPULSE / RETRACEMENT / RANGE DESCRIPTORS

لا أريد labels يدوية مقدسة.

صمّم factual descriptors تسمح لاحقاً بتعلم الفرق:
directional efficiency
retracement ratio لا descriptor threshold
overlap
alternation
speed
persistence
volatility-adjusted displacement
executed-flow response
time symmetry/asymmetry
path roughness

break consequences

إذا اقترحت: label

IMPULSE / RETRACEMENT / RANGE

يجب أن يكون إما:

operational descriptive label بعقد واضح

أو learned later.

لا ادعاء market truth.

F — MULTISCALE STRUCTURE

فوق hierarchy:

كيف نعيد تعريف/استهلاك:

HH / HL / LH / LL

BOS / CHoCH

بحيث كل حدث مربوط بـ scale/hierarchy context؟

مثلاً:

Micro BOS

Local BOS

Major BOS

لكن بدون اختراع scales ثابتة بلا أساس.

حدد كيف يمكن للمحركات CLOSED الحالية أن تبقى witnesses/operational definitions.

وكيف نبني layer جديدة فوقها دون تعديل صامت.

G — LIQUIDITY IN CONTEXT

بعد وجود hierarchy فقط:

اربط مستويات السيولة بـ:

wave extrema

scale

age

touches

wick breaches

close breaches

reclaims

cluster relations

parent/child structure.

لا تقل:

كل swing = liquidity مهمة.

نريد entity + lifecycle + scale context.

H — FVG / OB / DEALING RANGE IN CONTEXT

لا تعد بناء detectors الحالية.

اربط الكيانات الموجودة بـ wave hierarchy:

أي wave أنشأ FVG؟

أين تقع داخل parent wave؟

هل نشأت أثناء directional expansion أو retracement؟

عمرها

fill/coverage descriptors
ما structure scale المرتبط بها؟

:OB

أي structural/wave context أنتج candidate؟
لا institutional claim.

:Dealing Range

اربطه بال-wave/hierarchy المناسبة.

I — MARKET STATE GRAPH

اقترح تمثيل Graph/relational state:

Nodes:

waves

turning points

liquidity entities

FVG

OB

ranges

HTF states

Edges:

parent/child

created_by

inside

tested_by

superseded_by

conflicts_with

aligned_with

temporal-before عندما chronology قانونية فقط.

الهدف:

عند الزمن T نستطيع استخراج "خريطة السوق" كاملة كما كانت معروفة وقتها.

J — MEMORY / ANALOGS

صمّم لاحقاً، دون model الآن، كيف نمثل state snapshot لكي نستطيع البحث عن:

historically similar states

بدون future labels في features.

لا nearest-neighbor implementation الآن؛ فقط contract-ready representation.

K — EXTERNAL MARKET CONTEXT

افصل بوضوح بين فهم شارت BTC وبين context خارجي.

صمّم Source Registry مستقبلي لـ:

BTC dominance

ETH/BTC

total crypto market breadth

funding

open interest

basis

liquidations

order book/depth إذا توفر تاريخياً بجودة موثقة

.mark/index prices

لكل مصدر:

source contract

availability time

actual/proxy semantics

provenance

.missingness

لا تنفذ أو تدع بيانات غير موجودة.

:DOMINANCE

اشرح تحديداً أنه يحتاج مصدر تاريخي مستقل.

لا يُشتق من BTCUSDT وحده.

L — DETECTOR REALITY AUDIT

صمم بوابة قبل أي Edge claim.

من التشغيل الحقيقي لدينا:

bars 44,640

.18,560 FVG

نريد audit بصري/آلي للتمثيل.

اختيار: timestamps

deterministic قبل رؤية outputs.

لكل sample:

chart context

all visible confirmed waves by scales

forming wave state

FVG

flow

HTF

لاحقاً liquidity/OB/ranges.

الهدف:

التحقق أن detector outputs تطابق operational definitions.

وليس اختيار الجميل منها.

M — COMPETING REPRESENTATIONS

هذه نقطة مركزية.

لا نفترض أن Wave Hierarchy واحدة صحيحة.

صمم framework يسمح بمنافسة representations:

representation A

representation B

representation C

كلها causal.

ثم لاحقاً TRAIN/OOS يحدد:

أي representation يحمل معلومات أكثر.

لا تختَر representation لأنها أجمل بصرياً فقط.

N — CALIBRATION

صمّم مسار شرعي لتعلم scale/policies من TRAIN فقط.

TRAIN cutoff
fit
freeze policy
apply to future/OOS

لا calibration على الشهر نفسه ثم تقيّمه عليه.

حدد كيف يحل هذا swing_quantile الحالي.

السؤال:

هل quantile واحد لكل scale؟

هل policy learned per regime؟

هل hierarchy continuous أفضل؟

لا تحسم بلا تجربة؛ صمّم مساحة فرضيات مضبوطة لا combinatorial explosion.

O — INFORMATION EDGE GATE

بعد اكتمال Market Understanding:

أول امتحان إلزامي:

Baseline:
price/volatility simple context

مقابل:

market-understanding representation

ثم ablations:

remove wave hierarchy

remove executed flow

remove FVG

remove liquidity

remove HTF

إلخ.

لكن لا تنفذ الآن.

حدد experiment contract فقط.

P — OUTPUT FOR HUMAN

صمّم ما أريد رؤيته على الشارت:

لكل timestamp:

Current price

Micro/local/major or generalized hierarchy:

confirmed waves

forming waves

كل Wave:

start → end

direction

status

parent/children

structure labels per scale

liquidity

FVG
OB
range
executed flow context
volatility
HTF

والأهم:
كل marker يحمل:
origin time
known-at time

حتى أستطيع رؤية بعيني أن النظام لم ير المستقبل.

Q — PERFORMANCE

التصميم يجب أن يكون قابل للتنفيذ على ملايين bars.

$O(n^2)$.

استفد من درس Exact Performance V2.

كل algorithm:
اذكر complexity.

هدف:
online/incremental
 $O(n \log n)$ أو أفضل حيث عملي.
لا cache كيدل لل complexity السيئ.

R — WHAT IS "UNDERSTANDING"

عرّف صراحة:
النظام لا "يفهم" كوعي بشري.
Market Understanding في المشروع يعني:

causal structured representation
+
hierarchy
+
relationships
+
context
+
uncertainty/unknown
+
historical comparability.

ممنوع تسويقها كوعي أو يقين 100%.

S — FILE / MODULE PLAN

اقترح وحدات جديدة منفصلة.
الأصل:
لا تعديل CLOSED قبل سبب مثبت.
حدد:

ما يمكن بناؤه فوق CLOSED.
ما يحتاج PATCH حقيقي.
ما يجب تأجيله للـ Calibration/Estimand.

T — TEST PLAN

اختبارات سببية وعدائية تشمل:

future append
prefix truncation
turning point origin vs confirmation
unfinished wave
nested waves
same-bar ambiguity
equal highs/lows
flat market
violent reversal
long trend
range
missing source context
cross-timeline
parent-child consistency
graph في cycle prohibition
deterministic IDs
state mutation integrity
million-bar performance benchmark
no magic thresholds
.no hidden future-fit

U — REQUIRED DELIVERY

أعد تقريراً واحداً:

MARKET UNDERSTANDING FOUNDATION V1
CONSOLIDATED MASTER DESIGN

يشمل:

1. architecture diagram نصي
2. formal Wave entity
3. turning-point design
4. hierarchy construction alternatives
5. competing representations
6. descriptors registry proposal
7. integration with CLOSED structure/liquidity/FVG/OB/range
8. Market State Graph
9. external context registry
10. TRAIN-only calibration path
11. Detection Reality Audit
12. Information Edge Gate
13. human chart output
14. performance complexity
15. module/file plan
16. debts/interactions مع 020..025
17. ما هو OUT OF SCOPE
18. blockers

19. BUILD READY لكل substage على حدة
20. ترتيب التنفيذ الكامل بدون ترقيعات نكشة نكشة.

لا BUILD الآن.

لا quantile اختياري.

لا model.

لا strategy.

لا PnL.

لا توصية.

DESIGN ONLY.

STOP.

هذا هو النوع من الخطوة الذي أراه مناسباً لطموحك: ما نضيف «مؤشر موجة»؛ نبني طبقة فهم سوق كاملة.

وبعد أن يأتي التصميم، لن نجعله يبينها كلها دفعة واحدة عمياء. سنقسم تنفيذها داخلياً إلى مراحل لها عقد واضح، لكن ضمن خارطة واحدة نهائية حتى لا تشعر كل مرة أننا اكتشفنا ثغرة جديدة ونضيف نكشة.

والهدف النهائي مهم جداً: عندما تسأل النظام مستقبلاً:

«شو شايف على BTC الآن؟»

لا يجاب:

FVG=True.

بل يكون قادراً على تمثيل شيء بمعنى:

«الحركة المحلية الحالية تصحيح هابط داخل حركة أكبر صاعدة، وتتكون داخلياً من ثلاث حركات أصغر مؤكدة وحركة رابعة ما زالت تتشكل. التنفيذ البيعي ازداد أثناء التصحيح لكن كفاءة الهبوط تراجعت. توجد FVG من موجة التوسع السابقة ضمن النصف السفلي للحركة الأم، بينما الحقيقة البنيوية الكبرى لم تُبطل بعد.»

ثم لاحقاً، بعد التعلم، السؤال المختلف تماماً:

«هل هذا النوع من الحالات أعطى Edge تاريخياً؟»

وهنا فقط يتحول «فهم الشارت» إلى شيء يمكن أن يساهم فعلاً في توصية رقمية.

تمام وماتنقطني التعديلات بالقطاره نكشه نكشه عطيني تعديلات كامله ننهي الثغرات

وكمان لاتنسا انو لازم يعرف كل موجه وين بتبلس وين بتنتهي والالشارت كلو عباره عن موجات اصلا وشغللات معقده

لازم يكون فاهم الشارت ك اساس اصلا قبل ما يفوت بمواضيع السيوله ومدري شو

يعني لازم يكون مثل واحد بيعرف يقرأ الشارت ويفهم ويربطو بمعلومات ويفهم الموجه شو هيه ويفهم كرا شو هوه وشو هوه الدومينانس مثلا وشو هو المابعرف شو وكلشي اساسي وبايسكس مالاظم يكون مثل مبتدئ بحياتو مو شايف شارت ولكن هو

مبرمج كمبيوتر ! بدي ياه متداول محترف خارق ذو خبره 50 سنه

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: أول تشغيل ميداني كامل انتهى على جهازك بنجاح. مايو 2026 بالكامل دخل المشروع: 44,640 دقيقة، والمصدران تطابقا على 44,640 دقيقة. التشغيل انتهى خلال 120.623 ثانية تقريباً. لدينا 12 فرعاً اشتغلوا فعلياً و7 فروع بقيت NOT_CONFIGURED. رقع الأداء ما زالت مرشحة وغير مغلقة رسمياً، وهذا ظاهر بوضوح من 10 أسطر مانيفست قديمة؛ لذلك لا نحول نتائج هذه النسخة إلى شهادة نهائية قبل إعادة التدقيق، لكن لدينا الآن أول دليل ميداني حقيقي.

الآن أقدر أعطيك حكماً أوضح بكثير.

أولاً: ماذا نجح فعلاً؟

نجحت سلسلة البيانات بشكل ممتاز:

[text]

21,080,265 AggTrades

↓

44,640 دقيقة

↓	Klines 44,640 رسمية
↓	
Exact Cross-Witness	
↓	
	Timeline bars 44,640
	لا دقيقة ناقصة، ولا تناقض بين المصدرين في الحقول التي تعاقدنا على مقارنتها.
	هذا الجزء الآن ليس مجرد اختبارات صناعية؛ اشغل على ملفك الحقيقي.
	نجح أيضاً فصل نوعي التدفق:
	[text]
	:ACTUAL
	تداول منفذ بحسب جهة المبادر في Binance
	:PROXY
	استدلال من OHLCV
	ولم يخلطهما التقرير.
	الأرقام الفعلية للشهر:
	[text]
	إجمالي BTC المنفذ:
	BTC 425,331.03 تقريباً
BUY initiated:	
213,598.05 BTC	
	SELL initiated:
	211,732.98 BTC
	لكن هذه الأرقام وحدها لا تعطينا توصية.
	نجح FVG فعلياً أيضاً، وأنتج:
	[text]
	FVG 18,560 كيان
	على 44,640 دقيقة.
	هذا يعادل تقريباً:
	[text]
	FVG 416 لكل 1000 دقيقة
	والأهم أننا أصبحنا نملك دورة حياتها، لا مجرد True/False.
	الوسيط:
	[text]
	30 دقيقة
	ربعا تقريباً أقل من أو يساوي:
	[text]
	9 دقائق
	و75% تقريباً أقل من أو يساوي:
	[text]
	160 دقيقة
	لكن المتوسط:
	[text]
	611 دقيقة
	وهذا يدل على ذيل طويل من FVG تعيش وقتاً كبيراً.

بقي:

[text]

96

مفتوحاً عند نهاية الشهر.

هذه أول معلومة وصفية حقيقية مثيرة للاهتمام خرجت من المشروع.

ثانياً: السرعة الآن أصبحت ممتازة كبداية.

التشغيل الكامل:

[text]

$121 \approx$ ثانية

يعني دقيقتين تقريباً.

قارنه بالمحاولة الأولى التي تجاوزت الساعة ولم تكتمل.

والتحسن على نفس جهازك كان ضخماً:

[text]

Dynamic Volatility:

581 ثانية $\rightarrow$ 2.4 ثانية

FVG:

1594 ثانية $\rightarrow$ 5.3 ثانية

هذه قفزة هائلة.

أبطأ محرك الآن هو:

[text]

$HTF\ 1h \approx 35$ ثانية

لكن لا ألمسه الآن. دقيقتان للشهر أصبحت سرعة تسمح لنا فعلاً بالبحث.

ثالثاً: ماذا لم ينجح بعد؟

هنا المشكلة الأساسية الآن:

[text]

Swings غير مهيأة

HH/HL/LH/LL غير متاحة

BOS/CHoCH غير متاحة

Liquidity غير متاحة

Order Blocks غير متاحة

Dealing Range غير متاحة

والسبب واحد:

[text]

swing_quantile = null

وهذا أدى في النهاية إلى:

[text]

Hypotheses created = 0

مهم جداً: هذا لا يعني أن السوق لم يعط فرصاً.

ولا يعني أن Narrative فاشل.

يعني أن جزءاً مركزياً من مفردات السوق لم يكن موجوداً لكي يبني النظام فرضيات كاملة.

رابعاً: عندي ملاحظة صغيرة على التقرير نفسه.

في README_RESULT_AR.txt كتب:

[text]

عدد دقائق الحقائق: ?

بينما SUMMARY.json يعرف بوضوح:

[text]

minute_facts_count = 44640

هذه مشكلة Reporting تجميلية وليست مشكلة بحثية. لا أفتح Patch عليها الآن.

خامساً: MACHINE_VALIDATION يوضح أيضاً أن رقع الأداء ليست مغلقة بعد:

[text]

MANIFEST:

173 OK

10 stale

والـ10 هي بالضبط الملفات التي عُدت في Performance V2 وتسريع الاختبارات.

هذا متوقع في هذه الحالة وليس فساداً، لكن لازم لاحقاً نكمل إعادة التدقيق والإغلاق قبل اعتبار النسخة الجديدة baseline رسمي.

سادساً: الآن ماذا تعلمنا عن سؤال «هل المشروع ناجح؟»

أصبح بإمكاننا القول:

[text]

PASS البيانات

Binance integration PASS

Causality infrastructure PASS ميدانياً حتى الآن

Performance PASS عملياً بعد الرقع المرشحة

FVG execution	PASS
Validity/edge	UNKNOWN
Executed Flow	PASS
Predictive value	UNKNOWN
HTF factual	PASS

Evidence pipeline PASS جزئياً

Narrative engine RAN

لكن الصورة ناقصة

Structure NOT CONFIGURED

Liquidity NOT CONFIGURED

OB NOT CONFIGURED

Predictive Edge NOT TESTED

Profitability NOT TESTED

هذه ليست نتيجة سيئة إطلاقاً. بالعكس، الآن لأول مرة خرجنا من مرحلة «هل البرنامج يشتغل؟».

سابعاً: أكبر مشكلة بحثية أمامنا الآن هي فعلاً الموجات.

وأنا لا أوافق على نص الـREADME الذي يقول لك عملياً:

[text]

حط swing_quantile بنفسك.

لا.

أنت لا يجب أن تقرر مثلاً:

[text]

0.25

لأن شكله جميل على الشارت.

هذا الرقم سيحدد:

[text]

ما هي قمة؟

ما هو قاع؟

ما هو HH؟

ما هو HL؟

ما هو BOS؟

أين السيولة؟

ما هو OB؟

ما هو Range؟

يعني رقم واحد يستطيع تغيير نصف فهم النظام للسوق.

وهنا نصل للمشكلة التي سألتني عنها قبل أيام:

«كيف يعرف الموجة الكبيرة والصغيرة والكاذبة؟»

الجواب: لا نريد Quantile واحداً يقرر أن هناك «موجة حقيقية» واحدة.

أريد الاتجاه التالي:

[text]

السعر

↓

عدة درجات من الحركة

Micro structure

Local structure

Major structure

بحيث الحركة نفسها قد تكون:

[text]

موجة كاملة على Micro

لكن مجرد retracement

على Local

وضوءاء داخل Major

ثم لا نسمي واحدة منها «الحقيقية».

العقل لاحقاً يتعلم أي درجة تحمل معلومة للسؤال الذي نطرحه.

مثلاً:

[text]

Major = صاعد

Local = هابط

Micro = عاد صاعداً

قد يكون هذا وصفاً ممتازاً لتصحيح داخل اتجاه.

بدل أن نقول:

[text]

المحركات متعارضة.

ثامناً: لكن قبل أن نبني هذا، عندنا كنز لم نستخدمه بعد من التشغيل الحالي:

chart_overlay.csv

و:

entities_fvg.csv

و:

DETECTION_AUDIT.csv

هذه تسمح لنا الآن بفحص FVG فعلياً بصرياً وسببياً.

وأريد فعل ذلك قبل إضافة أي Detector جديد.

نستطيع أخذ مثلاً الحالات المئة المجمدة مسبقاً التي اختارها النظام بدون رؤية النتائج، ورسم الشارت حولها.

نرى:

[text]

ما FVG التي كان النظام يعرفها وقتها؟

متى ظهرت؟

متى امتلأت؟

هل الرسم يطابق تعريفنا؟

هذا بالضبط Detection Reality Audit الذي كنا نتكلم عنه.

تاسعاً: OUTCOME_FILM_SAMPLE.csv حالياً لن يعطينا الكثير على مستوى الفرضيات، لأن:

[text]

hypotheses = 0

فلا نحكم من هذا التشغيل على predictive edge.

عاشراً: ترتيبه من هنا، بدون دوامة بناء جديدة، هو:

[text]

1. إعادة تدقيق Performance V2 وإغلاقها

، رسمي baseline حتى تصبح السرعة الجديدة

2. فحص بصري سريع لمخرجات FVG الحالية.

ليس شهراً من العمل؛ نريد التأكد أن الكاشف يخرج ما يقول تعريفه

3. حل Swing/Scale بشكل علمي.

، وظيفي Blocker هذا أكبر

4. تشغيل مايو مرة أخرى مع Structure كامل.

5. وقتها:

Hypotheses + Outcome Film.

6. بعدها مباشرة:

Information Edge experiment. أول

وفي الخطوة 6 يبدأ الامتحان الذي سيحدد مستقبل المشروع فعلاً.

لا أريد بعد اكتمال Structure أن نبني عشرة أشياء أخرى.

نأخذ المعلومات الموجودة ونطرح سؤالاً بسيطاً:

[text]

هل حالة النظام عند الزمن T

تغير توزيع ما يحدث بعد T

مقارنة بـ Baseline؟

إذا لا، نعرف أن علينا إصلاح التمثيل قبل بناء AI.

إذا نعم، وقتها يصبح عندنا أول دليل أن كل هذه الهندسة بدأت تمسك معلومة قابلة للاستغلال.

فالنتيجة اليوم: المشروع لم يثبت الربح، لكنه عبر أول امتحان ميداني حقيقي بنجاح تقني قوي جداً. والعقدة التالية لم تعد «هل

البيانات أو الأنابيب تعمل؟»؛ أصبحت سؤالاً بحثياً حقيقياً: كيف نمثل بنية السوق عبر المقاييس من دون اختراع معنى الموجة؟

outdir:

C:\Users\pc\Desktop\usdt\35_BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_PACKAGE_WINDOWS_REPORTING_PATCHED\BTC_MAY2026_FIELD_PACKAGE\outputs\btc_may_2026_reality

timeline bars: 44640 | sample size: 100

branch statuses: {'RAN': 12, 'NOT_CONFIGURED': 7}

NOT_CONFIGURED items: ['swing_detector_2_1a', 'swing_sequence_2_1b', 'structural_breaks_2_1c', 'liquidity_2_2', 'order_blocks_4_1', 'dealing_range_4_2b', 'swings_branch_summary']

C:\Users\pc\Desktop\usdt\35_BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_PACKAGE_WINDOWS_REPORTING_PATCHED\BTC_MAY2026_FIELD_PACKAGE>

ملف MACHINE_VALIDATION.json:

```
{
  "config_used": {
```

```

"htf_durations": [
  "1h"
],
"parameter_status": "EXPLICIT_OWNER_PARAMETERS_NOT_SACRED",
"sample_size": 100,
"sessions": [],
"swing_prior_confirmed_reversals": [],
"swing_prior_continuation_reversals": [],
"swing_quantile": null,
"symbol": "BTCUSDT",
"year_month": "2026-05"
},
"engines_used": {
  "trading_system.decision.evidence_vector": {
    "module_file_sha256": "274dc4f0c26e39e036f1914f95952620773b824f1f58980fafe105a9d4ea4d58",
    "public_classes": [
      "ACTUAL",
      "CausalEvidenceVectorEngine",
      "ENV",
      "Enum",
      "EvidenceConfigError",
      "EvidenceDataError",
      "EvidenceVectorConfig",
      "EvidenceVectorError",
      "FVG",
      "FeatureSpec",
      "Final",
      "GROUPS",
      "LIQ",
      "MTF",
      "MissingnessPolicy",
      "OB",
      "Optional",
      "OrderFlowEvidenceMode",
      "PROXY",
      "RANGE",
      "S",
      "STRUCT",
      "SemanticType",
      "TEMP",
      "V1_CATALOG"
    ]
  },
  "trading_system.decision.narrative": {
    "module_file_sha256": "407c4d2f8be00cf66e22232b0da3d88de80a8068dad066aa7ed6a902b0dd24f9",
    "public_classes": [
      "CausalMarketNarrativeEngine",
      "Enum",
      "Final",
      "GROUPS",
      "HypothesisState",
      "HypothesisType",
      "NarrativeDataError",
      "NarrativeError",
      "NarrativeResult",
      "Optional",
      "RelationshipBearing",
      "V1_CATALOG"
    ]
  },
  "trading_system.environment.dynamic_volatility": {
    "module_file_sha256": "1f7ecc84214e9ff39655c6c6e32f456109f64648b6b4b2f3d1c5b6bd30648d07",
    "public_classes": [
      "CausalPercentileTracker",
      "DynamicVolatilityDataError",
      "DynamicVolatilityEngine",
      "DynamicVolatilityError",
      "Final",
      "OUTPUT_COLUMNS"
    ]
  },
  "trading_system.environment.session_context": {
    "module_file_sha256": "da96d353f1a75c8a235cf31d11c584262db9a62edd949386f9837cf6c85bae4c",
    "public_classes": [

```

```

"CausalSessionContextEngine",
"Final",
"Iterable",
"SessionConfigError",
"SessionContextDataError",
"SessionContextError",
"SessionDefinition",
"ZoneInfo",
"ZoneInfoNotFoundError"
],
},
"trading_system.liquidity.liquidity_map": {
"module_file_sha256": "fe84d915e0a87f8a661cc2803e3089e25bca64591117c68ec76418cac488bf9c",
"public_classes": [
"CausalLiquidityMapEngine",
"CausalPercentileTracker",
"Final",
"LiquidityMapDataError",
"LiquidityMapError",
"Optional"
]
},
"trading_system.multitimeframe.causal_hft": {
"module_file_sha256": "245c4eec53298cf7225d88b889e78b02e860787e7f1ed1e0760228782947aaea",
"public_classes": [
"BarTimestampSemantics",
"CausalHTFAggregator",
"Enum",
"HTFConfigError",
"HTFDataError",
"HTFError",
"TimeAggregationSpec"
]
},
"trading_system.orderflow.absorption": {
"module_file_sha256": "a16cc508591053dbdc7439482534a2f2d3e5d2eca175c177b243a24c783c6082",
"public_classes": [
"AbsorptionConfigError",
"AbsorptionDataError",
"AbsorptionError",
"CausalAbsorptionEvidenceEngine",
"CausalPercentileTracker",
"Final",
"OrderFlowMode"
]
},
"trading_system.orderflow.volume_delta": {
"module_file_sha256": "ce7de0258d5a02290e2ef84edf0dd939d8f011b415125b72d52355b106ef9739",
"public_classes": [
"CausalPercentileTracker",
"CausalVolumeDeltaEngine",
"Enum",
"Final",
"OrderFlowMode",
"VolumeDeltaConfigError",
"VolumeDeltaDataError",
"VolumeDeltaError"
]
},
"trading_system.research.trajectory.trajectory_contract": {
"module_file_sha256": "1ec538ba6235b69abe1e8206a41411a655e392ad04bc4511f7a31c0679d7d181",
"public_classes": [
"AsOfSnapshotKind",
"DECISION_ANCHOR_SOURCE_SNAPSHOT_VERSION",
"DecisionAnchor",
"Enum",
"FEATURE_SNAPSHOT_CONTRACT_VERSION",
"Final",
"FrozenDecisionFeatureSnapshot",
"INFORMATION_KEY_VERSION",
"INTERVAL_CONTRACT_VERSION",
"InformationKey",
"InformationPhase",
"MARKET_TIMELINE_SOURCE_VERSION",

```

```

"MarketObservationTimeline",
"OBSERVATION_ENVELOPE_CONTRACT_VERSION",
"ObservationEnvelope",
"ObservationKind",
"Optional",
"PositionalTimelineAdapter",
"REFERENCE_IS_EXECUTION_PRICE",
"REFERENCE_MARK_SOURCE",
"SNAPSHOT_CONTRACT_VERSION",
"TIMELINE_ADAPTER_KIND",
"TIMELINE_CAPABILITY",
"TIMELINE_SOURCE_CAPABILITY",
"TRAJECTORY_CONTRACT_VERSION",
"TimeIndexedTimelineAdapter",
"TimelineAdapter",
"TrajectoryContractError",
"TrajectoryDataError",
"TrajectoryInterval",
"TrajectoryProjector",
"VisibleAsOfTrajectorySnapshot"
]
},
"trading_system.research.trajectory.trajectory_stage2": {
"module_file_sha256": "827ddf9b51e0a4ffecd57e5f92a0b2ddfafbd5b9ddb3af61fc6ae8a9a4e8fd3f",
"public_classes": [
"DecisionAnchor",
"Final",
"InformationKey",
"InformationPhase",
"LIFECYCLE_SOURCE_CONTRACT",
"LifecycleObservationResult",
"MarketObservationTimeline",
"ObservationEnvelope",
"ObservationKind",
"Optional",
"PRICE_SOURCE_CONTRACT",
"PositionalTimelineAdapter",
"PriceTrajectoryPoint",
"PriceTrajectoryResult",
"STRUCTURE_SOURCE_CONTRACTS",
"StructureObservationResult",
"TIMELINE_SOURCE_CAPABILITY",
"TRAJECTORY_STAGE2_CONTRACT_VERSION",
"TimeIndexedTimelineAdapter",
"TimelineAdapter",
"TrajectoryContractError",
"TrajectoryDataError",
"TrajectoryInterval",
"TrajectoryStage2Result",
"Tuple"
]
},
"trading_system.sources.binance_executed_flow_source": {
"module_file_sha256": "1da6b8724be31d8cddfd9ce50d030697ea1f4f09e87ce1fb579f498f6730bfda",
"public_classes": [
"EXECUTED_FLOW_SEMANTIC_LABEL",
"EXECUTED_FLOW_VOLUME_UNIT",
"ExecutedFlowSource",
"MinuteFactsSource",
"SchemaViolationError",
"SourceArtifactIdentity"
]
},
"trading_system.sources.binance_spot_kline_ohlc_source": {
"module_file_sha256": "97b2afc3a2f6d7512cd24c6435bb3ec7c1e9aca526fa523a69333b3dcad45006",
"public_classes": [
"CanonicalMarketBundle",
"CoverageError",
"CrossWitnessResult",
"Decimal",
"EXECUTED_FLOW_SEMANTIC_LABEL",
"HISTORICAL_RESEARCH_SOURCE_CONTRACT",
"KLINES_COLUMNS",
"KLINES_FIELD_SEMANTICS",

```

```

"KLINES_SCHEMA_CONTRACT",
"KlineExpectedProvenance",
"KlineOhlcSource",
"KlineProvenance",
"MINUTE_US",
"MIN_SPOT_MICROSECONDS_2025",
"MinuteFactsSource",
"NON_COMPARABLE_PAIRS",
"PUBLISHED_KLINE_OHLC_LABEL",
"ProvenanceMismatchError",
"SchemaViolationError",
"SourceArtifactIdentity",
"SourceInconsistencyError",
"TIE_ORDER_CONTRACT",
"TIMESTAMP_UNIT_MICROSECONDS"
]
},
"trading_system.sources.binance_spot_minute_facts_source": {
"module_file_sha256": "7c4eac638a8f651c651e4f3d2f4ddb12496ea9ca54037f44ff430bffc71be7b",
"public_classes": [
"CoverageError",
"Decimal",
"HISTORICAL_RESEARCH_SOURCE_CONTRACT",
"INTERVAL_1M",
"MARKET_TYPE_SPOT",
"MINUTE_FACTS_COLUMNS",
"MINUTE_FACTS_SCHEMA_CONTRACT",
"MINUTE_US",
"MinuteFactsExpectedProvenance",
"MinuteFactsProvenance",
"MinuteFactsSource",
"ProvenanceMismatchError",
"SOURCE_CONTRACT_EXPECTED",
"SchemaViolationError",
"SourceArtifactIdentity",
"TIE_ORDER_CONTRACT",
"TIMESTAMP_UNIT_MICROSECONDS"
]
},
"trading_system.structure.structural_breaks": {
"module_file_sha256": "31e0382677e36a41bcca9b257e9a1b0110248ac78b86bd4884e68ab75aef1dfb",
"public_classes": [
"CausalPercentileTracker",
"CausalStructuralBreakEngine",
"Final",
"Optional",
"StructuralBreakDataError",
"StructuralBreakError"
]
},
"trading_system.structure.swing_detector": {
"module_file_sha256": "d743fa13921d8436b6e1111a4086f4617c64b6d3a30b39dc0b27d8ad0c40aff5",
"public_classes": [
"CausalAdaptiveSwingDetector",
"CausalPercentileTracker",
"ConfirmationAssessment",
"ConfirmedEpisodeDiagnostic",
"EmpiricalConfirmationPolicy",
"Final",
"Optional",
"Protocol",
"Real",
"SwingConfigError",
"SwingConfirmationPolicy",
"SwingConfirmationRuntime",
"SwingDataError",
"SwingDetectorError"
]
},
"trading_system.structure.swing_sequence": {
"module_file_sha256": "6cbf10f91e5d64bb327f3fafe31ad5984fd7aa2c95f3fea026513d1188d5900d",
"public_classes": [
"ConfirmedSwingSequenceEngine",
"Final",

```

```

"Integral",
"Real",
"SwingSequenceDataError",
"SwingSequenceError"
],
},
"trading_system.zones.dealing_range": {
"module_file_sha256": "fc190f080f294ef12c415fedc200e277d79ed0098ca2409edc47a27aac553da1",
"public_classes": [
"CausalDealingRangeEngine",
"Final",
"Optional",
"RangeDataError",
"RangeError"
]
},
"trading_system.zones.fvg": {
"module_file_sha256": "1df18e553557132788024168ed8b384c338476271cf08c436c23bc01d31dcd4b",
"public_classes": [
"CausalFVGEngine",
"CausalPercentileTracker",
"FVGDataError",
"FVGError",
"Optional"
]
},
"trading_system.zones.order_blocks": {
"module_file_sha256": "512fb75622435777d745f41d66f3639f626dd597b0fabeffbf7fca3e7a53ca76",
"public_classes": [
"CausalOrderBlockEngine",
"CausalPercentileTracker",
"Optional",
"OrderBlockDataError",
"OrderBlockError"
]
},
"failures": [],
"inputs_sha256": {
"klines_csv": "6d804daafd396cf7714830b369ba5a9dacf264979b353d988b2fc6685fbe1b3d",
"klines_zip": "62983d93c35e26ec6c29116c629e443b7ddfe3d301aca83331ff58112199d8d0",
"minute_facts_csv": "a6a06c4c583e64e7613ddca275533a15062ab13864482cacf30b2f125094601f",
"minute_facts_sidecar": "bdcf5d4d1cca85eb0c16lead2eb36ea080546c56b1481d5a20f6ed3b040689f8",
"raw_aggttrades_csv": null
},
"outputs_sha256": {
"DETECTION_AUDIT.csv": "4823763e8cbe57a65dd9c4cdd4d4364cd15b7dde4af9e2a1113463a59e7b6d4a",
"OUTCOME_FILM_SAMPLE.csv": "6ba6fd935a1aa672eefc92b0a6e4a9dd66e7b0cdd550496cfc044204a00536c0",
"README_RESULT_AR.txt": "988d9f7f34add8f9a0858010cae9389e5f146e4068ed9497caac7790ae5d4faf",
"SUMMARY.json": "f8e8902261782436b7517f36b346f03ef2d4faa6b67554d674e4494e9701d6f3",
"chart_overlay.csv": "1bb9e6e0597cceaaf00d8ce4b665b9d9dd4a1eddad1ddc4e85bf3acda0da10f1",
"entities_fvg.csv": "48b7783e9be0e987792241b46e48199281fc12a219fd016e0459a4df96f8c645",
"entities_fvg_events.csv": "379ccb37ed017f572e8dea283ffaa707b9a936ec7d1fbdd273e4165ba8614fe5"
},
"peak_memory": {
"method": null,
"platform": "Windows-10-10.0.19045-SP0",
"status": "NOT_AVAILABLE_ON_THIS_PLATFORM"
},
"project_manifest_validation": {
"bad": 10,
"bad_paths": [
"src/trading_system/core/causal_percentile.py",
"src/trading_system/decision/narrative.py",
"src/trading_system/research/hashing.py",
"src/trading_system/research/manifest_identity.py",
"src/trading_system/zones/fvg.py",
"tests/test_causal_percentile.py",
"tests/test_fvg.py",
"tests/test_narrative.py",
"tests/test_research_hashing.py",
"tests/test_research_manifest_identity.py"
]
},
"manifest_lines": 183,

```

```

"manifest_path": "MANIFEST.sha256",
"manifest_sha256": "7796a73fc30fc311902d7ba8e033eb1699a73c5db10e824d02653fbdd1681587",
"ok": 173
},
"runner_files_sha256": {
"field_runner/init.py": "96a5530651b4e3a5482150a695b68e0bb9496d70fb1c28c6baf0f4c0c4ff5ebe",
"field_runner/binance_kline_downloader.py":
"a15666c7c59beb879ff98f46d1d6aeddfe7542283d6694d3007a9c8c7c50aac6",
"field_runner/config/field_run_config.json":
"70540a0d79c8503d04c9e5a1f55b57ecdd164dd53070b23cf778bd7af751173c",
"field_runner/fixtures.py": "93766e8004f6b4fd48a7952198cbccf7c49372a8d20acfece08ff9f9c5086064",
"field_runner/pipeline.py": "9774b5e1809d841c0406dd535986095921fae554bf3b5b94b44fffc8a46e0b249",
"field_runner/reporting.py": "22e23e05be1da1ba61ec69ec642e23da55d0ec6c7afd13023afb627a5dc00869",
"field_runner/runner_btc_may_2026.py":
"254ce4c115b658f903457ec9536ccb994cb2289428062ccda39a9f0ca76bf396",
"field_runner/runner_tests/_reference_reporting_pre.py":
"aa2cfbfb3dfe9a628cec5509c018a03be22694dec575117f90a5018b49acbacc",
"field_runner/runner_tests/confest.py":
"c397cb2e2869e36e95a3409ef9a497f405d4812eafcc99c3d8dc9eddbd7b640e",
"field_runner/runner_tests/test_artifact_roles.py":
"0bd27cb4c77f262ab6036dfcf48f724d84b06d49b1eef7bc50197bf629edf2c3",
"field_runner/runner_tests/test_runner_failclosed.py":
"2bf2aff348ab36d084aae177636bce207aa5a6a822c46e1179c55d6996dc485a",
"field_runner/runner_tests/test_runner_guards.py":
"56339967d43018fc22ccd2d18623317943d85cb8909bde7b5c75a1f35b311336",
"field_runner/runner_tests/test_runner_integration.py":
"6450a9e78bcb61b3e41bfe0458001bb55ad80987bfb558e535d5ba90aeaf4217",
"field_runner/runner_tests/test_windows_reporting.py":
"fd64af84eac7041a13466896b5966c151ad4133f5b6022eadb334cd430beb91a",
"field_runner/sample.py": "3cd81c4f36a2608a35dea38033f902f40184076dbd26ec85591f592e498bf9c7"
},
"runner_status": "IMPLEMENTED_PENDING_OWNER_RUN",
"runner_version": "BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_V1",
"runtime_seconds": 120.623,
"source_adapter_closure_identity": {
"milestone": "docs/releases/MILESTONE_BINANCE_SOURCE_ADAPTER_V1_CLOSED.md",
"seal": "docs/releases/MODULE_BINANCE_SOURCE_ADAPTER_V1_ACCEPTED_SRC_TESTS.sha256",
"state": "CLOSED",
"tie_order_contract": "NOT_PROVEN"
},
"volatile_keys": [
"runtime_seconds",
"peak_memory"
],
"warnings": []
}

```

:README_RESULT_AR.txt ملف

05-2026 — BTCUSDT — تقرير تشغيل ميداني

ماذا شغلنا؟

شغلنا المحركات المغلقة الموجودة في المشروع كما هي، عبر واجهاتها العامة فقط، على

بيانات الدقيقة الرسمية + كائنات Binance الرسمية (1m) لشهر مايو 2026.

المصادر (Binance Source Adapter V1 المغلق): تحقق كامل + مطابقة exact cross-witness.

الـ OHLCV المعتمد (canonical) = كائنات Binance المنشورة حصراً.

عقد الترتيب: TIE_ORDER_CONTRACT = NOT_PROVEN — الدقيقة المبهمة تبقى مبهمة.

التدفق المنقذ/initiated يُحسب منفصلاً: EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT.

معناه هنا فقط: حساب الجهة المنقذة كما تنشره Binance Spot لهذا المصدر.

لا يعني: ضغط شراء، ولا حقيقة دفتر الأوامر، ولا نشاط مؤسسات، ولا حيتان، ولا تدفق السوق كله.

PROXY (من OHLCV) و ACTUAL (من التدفق المنقذ) لا يُجمعان في رقم واحد أبداً.

الأعداد المهمة:

عدد دقائق الحقائق: ?

عدد أعمدة timeline: 44640

التأكيدات: swings مرتفعة = None / منخفضة = None

أحداث البنية BOS/CHoCH: None

مستويات السيولة: None

كتل الأوامر (OB): None

الفجوات (FVG): 18560
 النطاقات (dealing ranges): None
 الفرضيات المنشأة: 0 — حالاتها عند نهاية البيانات: {}
 ماذا لم نستطع تشغيله؟
 العناصر المُعلَّنة غير المُهيَّأة في هذا التشغيل (NOT_CONFIGURED / NOT_AVAILABLE):
]
 swing_detector_2_1a",
 "swing_sequence_2_1b",
 "structural_breaks_2_1c",
 "liquidity_2_2",
 "order_blocks_4_1",
 "dealing_range_4_2b",
 ""swings_branch_summary
 [
 خصوصاً: سياسة تأكيد الـSwings تحتاج رقم quantile مُعابراً — لم يُخلق أي قيمة افتراضية.
 إن أردت تفعيل فرع الـSwings كاملاً: عدّل ملف الإعدادات وأعطِ swing_quantile قيمة صريحة منك (تُسجّل كمعامل مالِك، غير مُقدَّس)، ويمكنك أيضاً تزويد *_swing_prior.
 ماذا تعني الأعداد؟
 كل عدد هو عدد صفوف/أحداث أخرجها كاشف معيّن من كاشفات المشروع المغلقة على هذه البيانات. الكاشف = تعريف تشغيلي للمشروع (تعريفه المُصدّق داخل الكود المغلق)، وليس "الحقيقة السوقية الوحيدة". لا نقول "الـFVG يعمل" أو "يفشل" — بل: نسخة الكاشف X تحت هذا التشغيل أنتجت هذه البيانات.
 ما الذي لا تُثبته؟
 لا تُثبت أي أفضلية تنبؤية (Information Edge) إطلاقاً.
 لا تُثبت ربحية، ولا استراتيجية، ولا إشارات تداول، ولا احتمالات.
 إحصاءات الواقع هنا وصفية فقط: تغطية، تكرارات، أعمار كيانات، توزيعات رحلات سعرية موجودة في عقود trajectory المغلقة، ونسب الرصد/الإغلاق (censoring).
 لا اختيار أفضل horizon ولا أفضل threshold.
 ACTUAL هنا ليس ضغط شراء ولا حقيقة دفتر أوامر.
 الأصل التاريخي المُؤلّد للبيانات: NOT_CERTIFIED خارج ملفات المصدر المُربوطة بالبصمات.
 أين ملفات الرسم والفحص؟
 ملفات الكيانات (لرسمها على الشارت لاحقاً): entities_*.csv
 طبقة الرسم الجاهزة (لكل دقيقة): chart_overlay.csv
 لقطة القرار (ما كان متاحاً وقتها فقط): DETECTION_AUDIT.csv
 شريط ما حدث لاحقاً (منفصل عن القرار): OUTCOME_FILM_SAMPLE.csv
 الملخص الآلي: SUMMARY.json
 تحقق الآلة: MACHINE_VALIDATION.json
 أسماء الكاشفات والإصدارات في: SUMMARY.json (machine_statuses + engines_used في machine)
 تنبيه مهم: ملف DETECTION_AUDIT يحوي حقائق القرار فقط (بلا مستقبل)، وملف OUTCOME_FILM_SAMPLE يحوي ما بعد اللحظة في ملف منفصل — ممنوع خلطهما.
 تم التوليد آلياً بواسطة: BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_V1

ملف SUMMARY.json:

```
{
  "actual_means": "EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT per source semantics only; NOT order-book truth, NOT buying pressure, NOT institutional activity, NOT whale activity, NOT market-wide flow",
  "branch_statuses": {
    "absorption_actual_3_2": {
      "detail": "ACTUAL executed/initiated basis",
      "status": "RAN"
    },
    "absorption_proxy_3_2": {
      "detail": "PROXY basis (stays PROXY)",
      "status": "RAN"
    },
    "dealing_range_4_2b": {
      "detail": "blocked by unconfigured swing confirmation policy (no invented quantile)",

```

```

"status": "NOT_CONFIGURED"
},
"dynamic_volatility_1_1": {
  "detail": "",
  "status": "RAN"
},
"evidence_vector_6_1a_actual": {
  "detail": "flow_mode=ACTUAL; multiscale=False (5.2 outside owner run list)",
  "status": "RAN"
},
"evidence_vector_6_1a_proxy": {
  "detail": "flow_mode=PROXY; multiscale=False (5.2 outside owner run list)",
  "status": "RAN"
},
"fvg_4_2a": {
  "detail": "",
  "status": "RAN"
},
"htf_factual_aggregation_5_1": {
  "detail": "scales=['1h']",
  "status": "RAN"
},
"liquidity_2_2": {
  "detail": "blocked by unconfigured swing confirmation policy (no invented quantile)",
  "status": "NOT_CONFIGURED"
},
"narrative_hypotheses_6_1b_actual": {
  "detail": "",
  "status": "RAN"
},
"narrative_hypotheses_6_1b_proxy": {
  "detail": "",
  "status": "RAN"
},
"order_blocks_4_1": {
  "detail": "blocked by unconfigured swing confirmation policy (no invented quantile)",
  "status": "NOT_CONFIGURED"
},
"order_flow_actual_3_1": {
  "detail": "EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT \u2014 EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT
(source semantics only); NOT order-book truth, NOT buying pressure, NOT institutional activity, NOT
whale activity, NOT market-wide flow",
  "status": "RAN"
},
"order_flow_proxy_3_1": {
  "detail": "OHLCV_PROXY (stays PROXY)",
  "status": "RAN"
},
"session_context_1_2": {
  "detail": "session schedules NOT_CONFIGURED (calendar features still RAN)",
  "status": "RAN"
},
"structural_breaks_2_1c": {
  "detail": "blocked by unconfigured swing confirmation policy (no invented quantile)",
  "status": "NOT_CONFIGURED"
},
"swing_detector_2_1a": {
  "detail": "blocked by unconfigured swing confirmation policy (no invented quantile)",
  "status": "NOT_CONFIGURED"
},
"swing_sequence_2_1b": {
  "detail": "blocked by unconfigured swing confirmation policy (no invented quantile)",
  "status": "NOT_CONFIGURED"
},
"swings_branch_summary": {
  "detail": "swing confirmation policy requires an explicit quantile; none configured (owner parameter
swing_quantile)",
  "status": "NOT_CONFIGURED"
},
"counts": {
  "confirmed_swings_high": null,
  "confirmed_swings_low": null,

```

```

"confirmed_swings_total": null,
"dealing_ranges": null,
"evidence_vectors_actual_rows": 44640,
"evidence_vectors_proxy_rows": 44640,
"fvg_entities": 18560,
"hypotheses_created": 0,
"hypotheses_state_counts_at_data_end": {},
"liquidity_events_by_type": {},
"liquidity_levels": null,
"order_block_candidates": null,
"sequence_events_HH_HL_LH_LL": null,
"session_rows": 44640,
"session_schedules_configured": "session schedules NOT_CONFIGURED (calendar features still RAN)",
"structure_events_BOS_CHOCH": null,
"volatility_rows": 44640,
"volatility_states": null
},
"detector_validity_notice": "Detector output = operational project definition (module version bound per
entity). It does NOT mean 'the only market truth'. Entities are reported as 'detector version X under
this run', never as 'detector works/fails'.",
"flow_summaries_SEPARATE_NEVER_MERGED": {
"ACTUAL_executed_initiated": {
"label": "EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT",
"mean_delta_ratio": -0.003169341593186486,
"rows": 44640,
"semantic_scope": "EXECUTED_INITIATED_FLOW_FROM_BINANCE_SPOT per source semantics only; NOT order-book
truth, NOT buying pressure, NOT institutional activity, NOT whale activity, NOT market-wide flow",
"total_buy_volume": 213598.04666000005,
"total_sell_volume": 211732.98373000004,
"total_volume": 425331.03038999997
},
"PROXY_ohlcv_proxy": {
"label": "OHLCV_PROXY (stays PROXY)",
"mean_volume_pressure_proxy": -0.0016970790059499486,
"rows": 44640
}
},
"kline_identity": {
"acquisition": "DOWNLOADED_FROM_DATA_BINANCE_VISION_CHECKSUM_VERIFIED",
"checksum_path":
"C:\Users\pc\Desktop\usdt\35_BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_PACKAGE_WINDOWS_REPORTING_PATCHED\BTC_MAY2026_FIEL
D_PACKAGE\data\klines_cache\BTCUSDT-1m-2026-05.zip.CHECKSUM",
"contract": "BINANCE_SPOT_PUBLIC_DATA_KLINES_MONTHLY_1M_ZIP",
"csv_path":
"C:\Users\pc\Desktop\usdt\35_BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_PACKAGE_WINDOWS_REPORTING_PATCHED\BTC_MAY2026_FIEL
D_PACKAGE\data\klines_cache\BTCUSDT-1m-2026-05.csv",
"klines_csv_sha256": "6d804daafd396cf7714830b369ba5a9dacf264979b353d988b2fc6685fbeb1b3d",
"ohlcv_source_label": "PUBLISHED_KLINE_OHLC",
"source_url": "https://data.binance.vision/data/spot/monthly/klines/BTCUSDT/1m/BTCUSDT-1m-2026-05.zip",
"symbol": "BTCUSDT",
"year_month": "2026-05",
"zip_path":
"C:\Users\pc\Desktop\usdt\35_BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_PACKAGE_WINDOWS_REPORTING_PATCHED\BTC_MAY2026_FIEL
D_PACKAGE\data\klines_cache\BTCUSDT-1m-2026-05.zip",
"zip_sha256": "62983d93c35e26ec6c29116c629e443b7ddfe3d301aca83331ff58112199d8d0"
},
"minute_facts_count": 44640,
"not_configured_items": [
"swing_detector_2_1a",
"swing_sequence_2_1b",
"structural_breaks_2_1c",
"liquidity_2_2",
"order_blocks_4_1",
"dealing_range_4_2b",
"swings_branch_summary"
],
"reality_check_preview": {
"coverage": {
"timelineBars": 44640,
"timeline_end": "2026-06-01 00:00:00+00:00",
"timeline_start": "2026-05-01 00:01:00+00:00"
},
"entity_frequencies_per_1000_bars": {
"confirmed_swings": null,

```

```

"dealing_ranges": null,
"fvg_candidates": 415.7706,
"liquidity_levels": null,
"ob_candidates": null
},
"excursion_distributions": {
"status": "NOT_CONFIGURED"
},
"forbidden_absent": [
"no_horizon_selection",
"no_threshold_selection",
"no_combination_selection",
"no_strategy_optimization",
"no_profitability_claim"
],
"hypothesis_outcome_factual_distributions": {
"censoring_rate_note": "MONITORING at data end = still open under the closed lifecycle; not a loss and not a win",
"state_counts_at_data_end": {},
"terms": "CLOSED 6.1B literal states only (MONITORING / OBSERVED_DIRECTION_ESTABLISHED / CONTRADICTED / SUPERSEDED); no WIN/LOSS/PnL"
},
"lifecycle_durationsBars": {
"dealing_ranges": {
"status": "NOT_CONFIGURED"
},
"fvg": {
"durationBars_mean": 611.5802262931035,
"durationBars_median": 30.0,
"durationBars_p25": 9.0,
"durationBars_p75": 160.0,
"duration_note": "bars from creation to last terminal event, else to data end (censored)",
"entity_count": 18560,
"open_at_data_end_count": 96,
"status": "RAN"
},
"order_blocks": {
"status": "NOT_CONFIGURED"
}
},
"scope": "DESCRIPTIVE_ONLY_NO_INFORMATION_EDGE_CLAIM",
"report": "BTC_MAY_2026_FIELD_REPORT",
"sample_selection": {
"algorithm": "SHA256_TIMELINE_HASH_SLASH_K_MOD_BAR_COUNT_DISTINCT_ASCENDING",
"bar_count": 44640,
"parameter_status": "EXPLICIT_OWNER_PARAMETER_NOT_SACRED",
"positions": [
439,
480,
1971,
2075,
2328,
2330,
2431,
2585,
4090,
4237,
4370,
4578,
4626,
4774,
5202,
5552,
5593,
5673,
6158,
6579,
6618,
7272,
7953,
8081,
8162,
8203,

```

8516,
8565,
10627,
10657,
10746,
10862,
10876,
11015,
11094,
11852,
12891,
13178,
13447,
13498,
13590,
14193,
14726,
15683,
15822,
16828,
17135,
17212,
17718,
18051,
18415,
18880,
19841,
20051,
20470,
20642,
21324,
21596,
21696,
22313,
24737,
25214,
25293,
27014,
28366,
30009,
30188,
30840,
32495,
32964,
33046,
33544,
33907,
34389,
34917,
35034,
35237,
35424,
35508,
36013,
36191,
36421,
36733,
38275,
38502,
38655,
39071,
39169,
39183,
39391,
39478,
39750,
39874,
40855,
41486,
42085,
42402,
42435,
42704,
43869

```

],
"sample_size_parameter": 100,
"sample_size_realized": 100,
"timeline_hash": "a8578565bd4a3962734725b66cf5a961857327999e403ece54c8942fe53e6275"
},
"source_identity": {
"cross_witness": {
"compared_minutes": 44640,
"result": "EXACT_MATCH_FAIL_CLOSED_ENFORCED"
},
"facts_provenance": {
"converter_name": "aggtrades_to_minute_facts",
"minute_facts_sha256": "a6a06c4c583e64e7613ddca275533a15062ab13864482cacf30b2f125094601f",
"raw_source_sha256": "86d4f3d335ae244dcc143569bd1cc382320027c3fe4702e5d3ddf0757e8f1c04"
},
"minute_facts_csv":
"C:\Users\pc\Desktop\usdt\35_BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_PACKAGE_WINDOWS_REPORTING_PATCHED\BTC_MAY2026_FIEL
D_PACKAGE\data\minute_facts_BTCUSDT-aggTrades-2026-05.csv",
"minute_facts_sha256": "a6a06c4c583e64e7613ddca275533a15062ab13864482cacf30b2f125094601f",
"minute_facts_sidecar":
"C:\Users\pc\Desktop\usdt\35_BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_PACKAGE_WINDOWS_REPORTING_PATCHED\BTC_MAY2026_FIEL
D_PACKAGE\data\minute_facts_BTCUSDT-aggTrades-2026-05.sidecar.json",
"minute_facts_sidecar_sha256": "bdcf5d4d1cca85eb0c161ead2eb36ea080546c56b1481d5a20f6ed3b040689f8",
"raw_aggtrades_csv": null,
"raw_aggtrades_sha256": null
},
"status": "FIELD_RUN_OUTPUT",
"status_counts": {
"NOT_CONFIGURED": 7,
"RAN": 12
},
"tie_order_contract": "NOT_PROVEN",
"timeline": {
"bar_count": 44640,
"timeline_hash": "a8578565bd4a3962734725b66cf5a961857327999e403ece54c8942fe53e6275",
"timeline_id": "BINANCE_SPOT_BTCUSDT_1M_2026-05-01T00:00:00Z"
}
}

```

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: الحساب الحقيقي لمايو نجح بالفعل في النسخة السابقة، والخطأ الوحيد كان عند كتابة MACHINE_VALIDATION.json على Windows. البيلدر أصلحه خارج المشروع فقط. النسخة الجديدة هي رقم 35، والمشروع نفسه لم يتغير عن النسخة التي شغلناها.

هلق ما في داعي نشرح أكثر أو نبني شيء. نريد تشغيل نظيف كامل ينتهي للنهاية.

اعمل التالي:

فك هذا ZIP في مجلد جديد، لا فوق النسخة 34:

text

BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_PACKAGE_WINDOWS_REPORTING_PATCHED.zip_35

بصمته:

[text]

1dc0e13b24a93c76a64b7a7459c3eb8316efe4bfc7a13d29124771c20ad59861

انسخ إلى data الملفين الحقيقيين عندك:

text

minute_facts_BTCUSDT-aggTrades-2026-05.csv

و:

[text]

minute_facts_BTCUSDT-aggTrades-2026-05.sidecar.json

لا تحتاج ملف الـ 1.69GB.

افتح CMD داخل جذر الحزمة الجديدة وشغل:
cmd

python run_btc_may_2026.py
هذه المرة المفروض الحساب نفسه يكون سريعاً مثل السابق:

[text]
Volatility ≈ ثوانٍ
FVG ≈ ثواني
المحركات كلها ≈ أقل من دقيقة تقريباً
وقد يبقى HTF أكبر جزء، حوالي نصف دقيقة عند قياسك السابق.
وفي النهاية، بدل الخطأ:

[text]
'No module named 'resource'
يجب أن يكمل ويعطي رسالة نجاح وبرجع لسطر CMD.
داخل:

[text]
outputs\btc_may_2026_reality
نريد أن يظهر الآن أيضاً:

[text]
MACHINE_VALIDATION.json
وبالمناسبة، SUMMARY.json الذي حصلنا عليه من التشغيل السابق صالح جداً للتحليل المبدئي، وفعلاً تعلمنا منه الكثير. إعادة التشغيل هذه ليست لإعادة إثبات FVG أو Flow؛ فقط للحصول على Run مكتمل إدارياً بدون crash.
بعد نجاح رقم 35 لا أريد منك تشغيل أي شيء آخر.
أرسل لي:

[text]
MACHINE_VALIDATION.json
و:

[text]
README_RESULT_AR.txt
وبما أن SUMMARY.json وصلني بالفعل، لا تحتاج نسخه مرة ثانية إذا بقي مطابقاً.
بعدها نوقف موضوع الأنابيب والأداء مؤقتاً وننتقل للمشكلة البحثية الحقيقية التي كشفها التشغيل: كيف نجعل النظام يمثل الموجات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بطريقة علمية بدل اختيار swing_quantile من رأسنا. هذه هي العقدة التي تمنع حالياً Structure وLiquidity وOB والفرضيات الكاملة من العمل.

FIELD RUNNER WINDOWS REPORTING PATCHED — READY FOR OWNER RETRY — 35
الحالة: PATCHED — READY_FOR_OWNER_RETRY (التدقيق المستقل يبقى مفتوحاً لكل المرشحين)
النطاق: PATCH ONLY للـ field_runner الخارجي. trading_project لم يُلمس (مُثِّبَت أدناه).
الأمر نفسه: python run_btc_may_2026.py (أو run_btc_may_2026.bat).

العائق الحقيقي (من تشغيلك على Windows 10)
المحركات والحسابات انتهت فعلياً بنجاح (كل الأزمنة الحقيقية وصلت)، ثم فشل فقط عند MACHINE_VALIDATION:
text

File "field_runner/reporting.py", line 685
import resource

ModuleNotFoundError: No module named 'resource'
resource = stdlib Unix-only. السبب تقني بحث — لا علاقة له بأي محرك أو نتيجة.

الإصلاح — 3 ملفات خارجية + اختبارات
field_runner/reporting.py (أ

import resource صار اختيارياً (try/except ImportError) — MACHINE_VALIDATION يُنَّج على Windows بدون resource (الشرط 1 و4).

Unix/Linux — بلا أي تغيير بالبتة (الشرط 6): (ru_maxrss) <N> KiB "peak_memory" = والقيمة نفسها عند فشل

zzz.txt — سجل المحادثات

getrusage: "NOT_AVAILABLE".

Windows/أخرى — stdlib لا يملك معادلاً دقيقاً لقياس الـ peak RSS؛ حسب شرطك «ولا تخترع قياساً» سُجِّل صراحةً (بنفس شكلك حرفياً):

JSON

} : ""peak_memory

status": "NOT_AVAILABLE_ON_THIS_PLATFORM",

Windows-10-10.0.19045-SP0>"platform": "<platform.platform

"method": null

{

بلا dependency جديدة (الشرط 3): لا psutil ولا ctypes/psapi — مسار ctypes تم رفضه عمداً لأنه ليس stdlib-declared ولا «exact equivalent» (قياس $ru_maxrss \neq working_set$) ويصادق «لا تخترع قياساً».

قياس الذاكرة ليس شرط نجاح (الشرط 2): غيابه لا يضيف failure ولا warning — مُختبر اندازاً.

ب) field_runner/runner_btc_may_2026.py (رسالة فقط — لا semantics)

النص القديم "EXACT PERFORMANCE... expected TENS OF MINUTES... exact history scans ..." (صار قديماً بعد EXACT PERFORMANCE V2) استُبدل بالضبط بـ:

runtime depends on dataset and certified engine implementation; stage timings are reported below.

(الشرط 7 و8: تعديل رسالة فقط؛ SUMMARY.json والـ CSVs لم يُطلَّم — محركات كتابتها لم تُعدَّل).

ج) field_runner/runner_tests/test_windows_reporting.py (5 بوابات جديدة) + نسخة مرجعية مثبتة

runner_tests/_reference_reporting_pre.py =

aa2cfbfb3dfe9a628cec5509c018a03be22694dec575117f90a5018b49acbacc

البوابة الشرط

test_machine_validation_produced_without_resource_module - يحاكي غياب resource

(sys.modules["resource"]=None) → failures==[] + warnings==[] 1+2+4+5

test_pre_patch_reporting_crashes_without_resource_module - بنفس ImportError المثبتة ترتفع pre النسخة 5 المحاكاة (يُثبت أن الحارس يكشف الأمل)

test_machine_validation_resource_path_identical_to_pre_patch - differential old==new: مع resource

؛ ومسار (بالفعل volatile وهو) runtime_seconds القاموس كامل مطابق حرفياً عدا (مُثبت بقيمة معلومة getrusage)

فشل getrusage = "NOT_AVAILABLE" في الاثنتين؛ والصيغة الحقيقية

r
u
m
a
x
r
s
s
r
u
m

axrss\$ 6

test_progress_text_no_longer_claims_tens_of_minutes - منتهية والنص الجديد موجود «TENS OF MINUTES»

test_reference_reporting_snapshot_is_pinned - داخل الاختبار sha256 مثبتة بـ pre النسخة

(البوابات - كلها خضراء 3

سُجِّلَت من داخل الحزمة بعد استخراج نظيف - (جديدة 5 سابقة + 31) field_runner/runner_tests = 36/36

smoke. سُجِّلَت من داخل الحزمة بعد استخراج نظيف - (جديدة 5 سابقة + 31) field_runner/runner_tests = 36/36

resource → {'status': 'NOT_AVAILABLE_ON_THIS_PLATFORM', 'platform': 'Linux-6.1.158+-x86_64-with-glibc2.41', 'method': None} مع resource → 69336 KiB (ru_maxrss).

4) trading_project UNCHANGED (مباشرة patch مُثبت بعد الـ)

MANIFEST.sha256 = 7796a73fc30fc311902d7ba8e033eb1699a73c5db10e824d02653fbdd1681587 (183 لم يُعدَّل 183)

لا ملف جديد - (32/33 المرشحة من 5 tests + 5 src) موثقة - نفس المجموعة العشرة بالضبط 173 OK / 10 stale

تُغيَّر.

لُمس. output fact ولا semantics ولا performance patch ولا engine ولا CLOSED ولا

ZIP) الحزمة والـ 5

deliverables/35_BTC_MAY2026_FIELD_RUNNER_PACKAGE_WINDOWS_REPORTING_PATCHED.zip

sha256 = 1dc0e13b24a93c76a64b7a7459c3eb8316efe4bfc7a13d29124771c20ad59861 (238 ملفاً في FILE_INVENTORY -

238/238 (مطابقة بعد الاستخراج).

نفس بنية حزمة 34 + الملفات الخارجية المعدلة + الاختبارات +

.PATCH_NOTES_WINDOWS_REPORTING_2026-09-29.txt + reports/32+33 + perf_lab

الأمر كما هو: python run_btc_may_2026.py — لا flag جديد، لا إعداد جديد.

(6 الممنوعات (ثابتة)

لا allow-hash-mismatch--، لا تعطيل hash guards، لا تعديل trading_project، لا قياس ذاكرة مُختلَق، لا

dependency جديدة، لا تغيير أي نتيجة، SUMMARY/CSV، TIE_ORDER_CONTRACT = NOT_PROVEN،

سجل المحادثات — zzz.txt

PROXY≠ACTUAL. REAL OWNER RUN على جهازك فقط — والتشغيل السابق أثبت أن المحركات عندك تكمل؛ هذا patch يزيل آخر عائق إداري فقط.

gpt-5.5-instant

الحالة الرسمية: أول تشغيل حقيقي على BTC أثبت أن أجزاء كبيرة من النظام تعمل فعلياً على بيانات سوق حقيقية، وبسرعة أصبحت عملية. لكنه كشف أيضاً أن جزءاً مركزياً من المشروع غير مهياً بعد: فهم الموجات وما يتفرع منه. لذلك الجواب ليس «ناجح» أو «فاشل» بشكل مطلق.

إذا بدنا نحكم بدون مجاملة، عندنا ثلاث درجات مختلفة للنجاح.

أولاً: هل البنية الهندسية والسببية تعمل؟

الجواب: نعم، والدليل أصبح أقوى من الاختبارات الصناعية.

ملفك الحقيقي كان:

[text]

AggTrades 21,080,265

تحويل إلى:

[text]

44,640 دقيقة

وما فقدنا دقيقة واحدة.

ثم جلبنا شموع Binance الرسمية بشكل مستقل، وقارن النظام المصدرين على:

[text]

44,640 / 44,640 دقيقة

ونجح:

[text]

EXACT MATCH

ثم Timeline السببية بُنيت على كامل الشهر.

هذه نتيجة ناجحة جداً للجزء الخاص بالبيانات والسببية.

ثانياً: هل المحركات التي بنيناها تستطيع العمل على سوق حقيقي؟

الجواب لبعضها: نعم.

فعلياً اشتغل:

[text]

Volatility ✓

Session/calendar facts ✓

FVG ✓

Order Flow PROXY ✓

Executed Flow ACTUAL ✓

Absorption/Response ✓

HTF factual aggregation ✓

Evidence Vector ✓

✓ Narrative engine

مثلاً FVG لم تعطينا خطأ أو صفر كيانات بسبب fixture وهمية.

وجدت:

[text]

FVG 18,560

على BTC الحقيقي.

وحسب دورات حياتها:

[text]

Median ≈ 30 bars

P25 ≈ 9

P75 ≈ 160

96 بقيت مفتوحة عند نهاية الشهر
يعني Detector يعمل فعلياً على السوق ويُنتج كيانات ودورات حياة.
لكن هذا لا يثبت بعد أن تعريف FVG ممتاز أو أنها مفيدة للتداول.

يثبت:

[text]

FVG detector يعمل كما صُمم

على بيانات حقيقية.

وهذا نجاح تنفيذي، وليس نجاحاً اقتصادياً.

ونفس الشيء للتدفق.

استطعنا من 21 مليون سجل أن نخرج تنفيذ مبادر فعلي حسب عقد Binance:

[text]

BUY initiated ≈ 213,598 BTC

SELL initiated ≈ 211,733 BTC

وعمل محرك ACTUAL فوقه.

هذا نجاح مهم أيضاً، خصوصاً لأن المشروع سابقاً كان يعتمد كثيراً على Proxy من OHLCV.

ثالثاً: هل المشروع «يفهم السوق» كاملاً حتى الآن؟

لا.

وهذه أهم نقطة.

ما لم يعمل:

[text]

Swing detection X NOT_CONFIGURED

HH/HL/LH/LL X

BOS/CHoCH X

Liquidity X

Order Blocks X

X Dealing Range

لماذا؟

ليس لأن الكود تعطل.

لأننا رفضنا إعطاء Swing Detector رقماً اعتباطياً ليقرر ما هي الموجة المهمة.

وهذا أدى أيضاً إلى:

[text]

Hypotheses created = 0

لذلك لا يجوز أن نقول حالياً:

[text]

العقل فشل في إيجاد فرص.

العقل لم يحصل أصلاً على جزء كبير من صورة السوق.

تخيل سيارة:

[text]

المحرك يعمل

الفرامل تعمل

الكهرباء تعمل

الرادار يعمل

لكن نظام تحديد الطريق

لسا مش معايير.

لا تستطيع اختبار قدرتها على القيادة الذاتية كاملة حتى الآن.

سجل المحادثات — zzz.txt

وفي نقطة رابعة: هل FVG نفسها «صح»؟

لا نعرف بعد.

رقم:

[text]

18,560

مثير للاهتمام لأنه كثير.

قد يكون طبيعياً لتعريف 3 شموع على إطار الدقيقة.

وقد يعني أن detector واسع جداً ويلتقط أشياء صغيرة بلا معنى.

لهذا لازم نعمل Detection Audit بصري ووصفي قبل أن نحكم عليها اقتصادياً.

خامساً: هل المشروع أثبت أنه يستطيع توقع السوق؟

لا.

حالياً:

[text]

Predictive Edge = NOT TESTED

وليس:

[text]

PASSED

ولا:

[text]

FAILED

سادساً: هل المشروع أثبت أنه يربح؟

قطعاً لا حتى الآن.

[text]

Profitability = NOT TESTED

وهذا طبيعي وفق الخريطة.

إذا أردت Scorecard بسيط جداً للحالة الحالية:

[text]

جلب البيانات الحقيقية:

ناجح ✓

سلامة البيانات:

ناجح ✓

منع المستقبل:

ناجح بقوة ✓

توصيل Binance بالمشروع:

ناجح ✓

السرعة:

كانت فاشلة X

ثم تحسنت جذرياً ✓

Volatility:

يعمل فعلياً ✓

FVG:

يعمل فعلياً ✓

هل تعريفه مفيد؟ غير مثبت

Executed Flow:

يعمل فعلياً ✓

:Proxy Flow

✓ يعمل

:HTF الخام:

✓ يعمل

:Evidence

يعمل على المعلومات المتاحة ✓

:Narrative

يعمل تقنياً ✓

لكن المدخل البيوي ناقص

:الموجات:

غير مهياة بعد

:Structure

غير متاحة بسبب الموجات

:Liquidity

غير متاحة بسبب الموجات

:Order Blocks

غير متاحة بسبب الموجات

:Dealing Range

غير متاحة بسبب الموجات

:Hypotheses الكاملة:

غير متاحة عملياً الآن

:Predictive Edge

لم يُختبر

:الصفقات:

لم تبدأ

:الربحية:

لم تُختبر

هل أنا سعيد بما وصلنا له؟

نعم من ناحية الأساس.

ولسبب محدد: أول مرة أدخلنا بيانات حقيقية، المشروع لم ينهار ولم يخرج أرقاماً سحرية. عندما وصل لشيء لا يملك له سياسة شرعية، قال:

[text]

NOT_CONFIGURED

هذا سلوك صحي جداً لمشروع تداول بحثي.

لكن لو توقفنا هنا، المشروع لا يساوي نظام تداول.

القيمة المالية لم تثبت بعد.

أكبر سؤال أمامنا الآن ليس «نضيف AI؟».

هو:

كيف نمثل حركة السوق والموجات على أكثر من Scale بدون اختيار تعريف اعتباطي؟

لأن حل هذا يفتح دفعة واحدة:

[text]

Swings

↓

HH/HL/LH/LL

↓

BOS/CHoCH

↓