

Próximo:[Carregando](#), Anterior:[Macros](#), Acima:[Topo](#) [[Conteúdo](#)][[Índice](#)]

15 Configurações de Personalização

Os usuários do Emacs podem personalizar variáveis e faces sem escrever código Lisp, usando a interface Personalizar. Veja [Personalização Fácil](#) no Manual do GNU Emacs . Este capítulo descreve como definir *itens de personalização* com os quais os usuários podem interagir por meio da interface Personalizar.

Os itens de customização incluem variáveis customizáveis, que são definidas com a `defcustommacro`; faces personalizáveis, que são definidas com `def face`(descritas separadamente em [Definindo Faces](#)); e *grupos de customização* , definidos com `defgroup`, que atuam como contêineres para grupos de itens de customização relacionados.

- [Palavras-chave comuns](#) Argumentos de palavras-chave comuns para todos os tipos de declarações de personalização.
- [Definições de Grupo](#) Gravando definições de grupo de customização.
- [Definições de Variáveis](#) Declarando opções do usuário.
- [Tipos de personalização](#) Especificando o tipo de uma opção do usuário.
- [Aplicando personalizações](#) Funções para aplicar configurações de personalização.
- [Temas personalizados](#) Escrevendo temas personalizados.