Graficos iniciales

Juan felipe Múnera Vergara 10/6/2019

Los datos provienen de: https://geomedellin-m-medellin.opendata.arcgis.com/search?tags=movilidad

Carga librerias

```
library(dplyr)
##
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##
       filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
##
       intersect, setdiff, setequal, union
##
Carga de datos
##Lectura de las 6 bases de datos desde el drectorio
getwd() #CHECKEAR QUE EL DIRECTORIO SEA EL DONDE ESTA EL ARCHIVO
## [1] "C:/Users/JF_Mra/Documents/Unal S6/Series/Git_repo/series"
files_names= list.files(pattern="*.csv", path = paste(getwd(),"/Data",sep=""))
path <- paste(getwd(),"/Data/",files_names[-6],sep="")</pre>
df <- do.call(rbind, lapply(path, function(x) read.csv(x, stringsAsFactors = FALSE, encoding = "UTF-8",</pre>
#La base de datos del 2019 tiene una columna extra, ha de leerse aparte
#Contiene datos hasta Junio
df_2019 <- read.csv(paste(getwd(),"/Data/",files_names[6],sep=""), header=T,</pre>
                 encoding="UTF-8")
#Seleccionamos las columnas relevantes
cols <- c("FECHA", "HORA", "DIA", "MES", "PERIODO", "DIA_NOMBRE", "COMUNA")
df <- df[, cols]</pre>
df 2019 <- df 2019[,cols]
df_accidentes <- rbind(df, df_2019)</pre>
```

```
#Se toman solo las 16 comunas correspondientes al área metropolitana
#Que coinciden con ser las comunas con mayor accidentalidad
comunas <- count(df_accidentes, COMUNA)
comunas <- head(comunas[order(-comunas$n),][1], 16)

df_accidentes <- df_accidentes[df_accidentes$COMUNA %in% as.vector(unlist(comunas)),]

## Se transformas characters a String.
df_accidentes <- df_accidentes%>%
    mutate(
    DIA_NOMBRE = factor(DIA_NOMBRE),
    COMUNA = factor(COMUNA),
    FECHA= as.Date(FECHA, "%Y-%m-%dT00:00:00.000Z")
)
```

Agrupamiento a nivel Mensual


```
#Agrupación de los accidentes a escala mensual
df_mes <- df_accidentes%>%group_by(MES, PERIODO)%>%
    summarise(
    accidentes = n()
)

#Ordenamiento cronologico para crear la serie de tiempo:
df_mes <- df_mes[order(df_mes$PERIODO, df_mes$MES), ]


ts_mes <- ts(df_mes$accidentes, start=c(2014,1),frequency=12)

plot.ts(ts_mes, ylab="Numero de Accidentes",
    main="Numero de accidentes Mensuales en Medellín")</pre>
```

Numero de accidentes Mensuales en Medellín



#Componente estacional:
plot(diff(ts_mes))




Agrupamiento a nivel semanal

```
#Agrupación de los accidentes a escala semanal
df_sem <- df_accidentes%>%
  mutate(SEMANA= strftime(FECHA, format = "%V"))%>%
  group_by(SEMANA, PERIODO)%>%
  summarise(
    accidentes = n()
  )
#Ordenamiento cronologico para crear la serie de tiempo:
df_sem <- df_sem[order(df_sem$PERIODO, df_sem$SEMANA), ]</pre>
library(lubridate)
## Warning: package 'lubridate' was built under R version 3.6.1
##
## Attaching package: 'lubridate'
## The following object is masked from 'package:base':
##
##
       date
```

```
ts_semanal <- ts(df_sem$accidentes, freq=365.25/7,
    start=decimal_date(ymd("2014-01-01")))


plot.ts(ts_semanal, ylab="Numero de Accidentes",
    main="Numero de accidentes Semanales en Medellín")</pre>
```

Numero de accidentes Semanales en Medellín




```
plot(decompose(ts_semanal,type="additive"))
```

Decomposition of additive time series



plot(diff(ts_semanal))



Agrupamiento por dia

```
#Agrupación de los accidentes a escala diaria

df_dia <- df_accidentes%>%
    group_by(DIA, MES, PERIODO)%>%
    summarise(
    accidentes = n()
)


#Ordenamiento cronologico para crear la serie de tiempo:

df_dia <- df_dia[order(df_dia$PERIODO,df_dia$MES, df_dia$DIA),]

ts_dia <- ts(df_dia$accidentes, freq=365,
    start=decimal_date(ymd("2014-01-01")))

plot.ts(ts_dia[1:365], ylab="Numero de Accidentes",
    main="Accidentes diarios en Medellín 2014")</pre>
```

Accidentes diarios en Medellín 2014



Accidentes diarios en Medellín 2015

