



Réactivité : Technologies pré-lithium

Dans les technologies de stockage électrochimiques pré-lithium, trouver les demi-équations rédox associées à chacun des pôles (en décharge) et proposer une équation de réaction fictive modélisant la réaction. Les équations de réactions seront équilibrées en milieu aqueux.


Q. 1. Accumulateur au plomb : $\ominus \text{PbSO}_4(\text{s}) / \text{Pb}(\text{s})$, $\oplus \text{PbO}_2(\text{s}) / \text{PbSO}_4(\text{s})$, électrolyte aqueux H_2SO_4




Q. 2. Pile Leclanché, pile saline : $\ominus \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) / \text{Zn}(\text{s})$, $\oplus \text{MnO}_2(\text{s}) / \text{MnOOH}(\text{s})$, électrolyte aqueux NH_4Cl



Q. 3. Pile alcaline : $\ominus \text{Zn}(\text{OH})_2 / \text{Zn}$, $\oplus \text{MnO}_2 / \text{MnOOH}$, électrolyte aqueux basique



Q. 4. Nickel-Cadmium : $\ominus \text{Cd}(\text{OH})_2 / \text{Cd}$, $\oplus \text{NiO}(\text{OH}) / \text{Ni}(\text{OH})_2$, électrolyte aqueux basique



Q. 5. Nickel-métal-hydrure : $\ominus \text{M} / \text{MH}$, $\oplus \text{NiO}(\text{OH}) / \text{Ni}(\text{OH})_2$, électrolyte aqueux basique

