




PIONIERKA OBOZOWA





Łyk metodyki

Zastanów się do czego ci pionierka!

Czy do tego że bez pionierki nie ma puszczaństwa a zatem nie ma harcerstwa?

– otóż można sobie wyobrazić harcerstwo bez puszczaństwa a obóz bez pionierki bo są to jedno z elementów harcerskiej metody wychowania, wcale nie najważniejsze.

Czy do tego aby się potem chwalić, zyskać splendor mistrzów i aby niosła się sława głoszona słowami...ale extra obóz widziałem?...

Czy też do wychowania chłopca?

Najważniejszym zadaniem drużynowego jest wychowanie. Pionierka to świetna okazja do wychowania. Poprzez nią możemy w naszych harcerzach:

- Rozwijać umiejętności manualne
- Kształtować poczucie estetyki i harmonii
- Uczyć działania zespołowego
- Rozwijać myślenie przestrzenne
- Uczyć dobrego planowania i organizacji pracy

Pionierka zajmuje bardzo ważne miejsce w harcerskim systemie wychowania. Pusty namiot i per-

spektywa 26 obozowych dni i nocy w **POŚREDNI** sposób wymusza działanie. Widok siekiery powoduje że prawie każdemu harcerzowi **NATURALNIE** błyszczą się oczy. Młodzi wykonują prostsze prace, bardziej doświadczeni zabierają się na trudniejsze i w ten sposób **STOPNIUJEMY TRUDNOŚCI**.

Większe pracę wymagają roboty w zespole, podziału zadań i dobrego kierownika – przyda się **SYSTEM ZASTĘPOWY**. Całość zgrabnie spinamy klamrą **STOPNI I SPRAWNOŚCI**.

Pionierkę możemy – schrzanić, odwalić albo.. zrobić solidnie i estetycznie osiągając przy tym zamierzony cel wychowawczy, wreszcie polubić i się nią delektować.

Pionierka to czas pracy. Dobrej harcerskiej pracy. Musi więc być wykonana starannie, solidnie, estetycznie. Zakres prac musi odpowiadać możliwościom naszych harcerzy. Wykonujemy urządzenia prowizoryczne – szybko, sprawnie, tyle tylko ile jest nam niezbędne. Z tych względów **pionierka powinna trwać 1/11 obozu. W praktyce 2-2,5 dnia**. Jeśli trwa dłużej oznacza że budujecie rzeczy zbędne (bardziej na pokaz) i ponad siły waszych harcerzy (przeciętny nastoletni harcerz już po 2 dniach harówki ma dość).

Dobry drużynowy rozumie, że nie ogrom budowli świadczy o poziomie i wartości obozu.

Kilka luźnych porad

 Podstawą są sprawne narzędzia pracy. Jeśli nie potrafisz naostrzyć i oprawić siekiery tak aby nie spadała przez 10 dni, to naucz się albo oddaj to w ręce fachowca, nawet za opłatą.

 Pomaluj narzędzia jaskrawymi kolorami aby łatwiej było je dostrzec

 Wystrzegaj się „kurników”. Budowa ich zajmuje dużo czasu i pochłania dużo materiału. Są niefunkcjonalne. Zazwyczaj powstają tylko aby się pokazać. Lepsze wrażenia na przybyszach zrobisz nienagannym porządkiem – ubrania ułożone w kostkę, wszystko ma swoje miejsce oraz zdobni-

ctwem – oryginalny totem będzie świadczył o waszym kunszcie wycucia ducha lasu.





- ❧ Naucz chłopaków odkładania narzędzi na miejsce nie tylko po skończonym dniu pracy ale też każdej czynności
- ❧ Rozdziel sprzęt między zastępy. Niech oznakują go swoim logiem i przechowują we własnej skrzyni, wyznaczają gospodarza. Z praktyki wynika że najbardziej zadbane jest sprzęt będący własnością konkretnej osoby. „Państwowy” sprzęt jest zazwyczaj zaniedbywany i gubiony.
- ❧ Wyznacz plac do ciecicia i zaciosywania żerdzi, abyś potem nie zbierał wiórów po całym obozie. Na ziemi warto też położyć starą płachtę – ułatwia zbieranie wiórów.
- ❧ Zrób przed obozem ćwiczenia dla żółtodziobów, wykonajcie modelową pryzę i półkę, naucz wbijać gwoździe, robić zaciosy, ociosywać żerdzie. To ci zaprocentuje na pionierce
- ❧ Najważniejsze w wykonanej robocie jest to aby: nogi stały w pionie, żerdzie były starannie przycięte i ładnie osękowane, konstrukcja proporcjonalna, wyplot równy i sztywne
- ❧ Staraj się budować urządzenia stawiane. Gdy musisz już coś uziemić raczej wbijaj. Wkopywanie zajmuje za dużo czasu. Produkuje pył.
- ❧ Aby rozstawić obóz w idealnym kręgu ustaw w jego środku „sołtysa” (proporzec, łaskę skautową, tyczkę). Przy rozbijaniu namiotów bacz aby „sołtys” i maszty były w jednej linii, a pierwsze maszty namiotów były od sołtysa w tej samej odległości. Utrzymuj jednakowe odległości między namiotami.
- ❧ Odciągi boczne od namiotów powinny być w jednej linii
- ❧ Pamiętaj o drogowskazach do obozu. Sanepid i tak was znajdzie (znają miejsca obozowe od lat) za to pożądana goście będą mieli problem.
- ❧ Notuj jak najwięcej w książce pracy obozu. Za rok będziesz bogatszy o te doświadczenia. Stosuj przysłowie chińczyków – „papier pamięta – głowa nie”
- ❧ Używaj kartki i ołówka. Narysuj projekt, wytłumacz co i jak ma być zrobione i dopiero biec się do pracy.
- ❧ Używaj najpierw mózgu potem rąk
- ❧ Przypomnij sobie po co ludzi wymyślił miarę zwijaną, kątomierz, poziomnicę i po co harcerz ma znać wymiary swojego ciała, nosić sznurek w kieszeni.
- ❧ Jeśli musisz się wyżyć w budownictwie lepiej siły i środki wykorzystać w urządzeniach ogólnego przeznaczenia – np. wieży ciśnień, natryskach.
- ❧ Jesteśmy gośćmi w lesie. Staraj się w topic w jego otoczenie a nie narzucaj mu cywilizacyjną sztuczność.
- ❧ Zostaw las takim jakim go zastałeś




Wymiary podstawowe

Urządzenia obozowe wytwarzamy, aby nam służyły, dlatego muszą odpowiadać wymiarom naszego ciała. Do dobrego projektowania potrzebna jest też wiedza na temat otaczających nas przedmiotów. Istotna jest też znajomość minimalnej wielkości przestrzeni niezbędnej do wygodnego funkcjonowania.

Niniejszy materiał prezentuje standardy architektoniczne przyjęte jako norma w budownictwie zaadoptowane i przystosowane do potrzeb obozowych.

Projekt jest wersją rozwojową, obecnie obejmuje jedynie tematy podstawowe. Proszę o uwagi i opinie.





Orzeł

Leonardo da Vinci: kanon proporcji


Człowiek

wg. Podrecznik projektowanie architektonicznego, Ernst Neufert






Namiot typu „Dycha”



Inne



Rodzaje połączeń

Zacios

- Wymaga dokładności
- Głębokość zaciosu nie więcej niż $\frac{1}{2}$ grubości żerdki
- Długość zaciosu = szerokości żerdki współpracującej
- Obciążenie przenosi zacios (żerdka opiera się o jego wcięcie), NIE na głożdziu!
- Gwóźdź ma tylko spajać konstrukcję



Splaszczanie



- Łatwe do wykonania – wystarczy jedno cięcie toporkiem
- Stosujemy do nieznacznych obciążeń (np. półka na obrania)
- Splaszczanie zwiększa powierzchnię tarcia co wzmacnia sztywność połączenia



Każde połączenie wykonujemy na jeden gwóźdź!

Zastrzały

- Aby z połączenia nie tworzył się przegub stosujemy zastrzały
- Zastrzały przybijamy pod żerdkę lub na żerdkę
- Czym większy zastrzał (odległość miejsca mocowania zastrzału od usztywnianego połączenia) tym większą uzyskamy sztywność konstrukcji
- Zastrzał jest skuteczniejszy niż wkopywanie i kołkowanie.




typowe rozwiązania




wykorzystanie naturalnie zagiętych gałęzi jako wzmocnienie oszczędza miejsce pod stołem

Prycz





- Rozmiary pryczy (szerokość i długość) wyznaczają wymiary materaca (75 x 185 cm).





- 75x185 są to wymiary wnętrza względnie osi żerde
- Żerdki nabijamy od zewnątrz

- Wysokość górnej pryczy przy zabudowie „dziesiątki wysokiej”
- Przy burcie, do dachu zostaje jeszcze 45 cm

- Do każdej pryczy powinien być swobodny dostęp przynajmniej dwu boków (koniecznie z dłuższego)



Wyplot



Prosty




- Umożliwia poprawianie naciągu
- Szybki i prosty w wykonaniu
- Przeplot musi być gesty
- Dobry na półki z ubraniami

Trójkąty


- Rozwinięcie wyplotu prostego. Naprężniennie łączymy linki poprzecznych przeplotem wzdłużnym – tworzenie trójkątów
- Etapem wyjściowym może być jeszcze prostsze przeplatanie
- Poprawianie naciągu praktycznie jest niemożliwe
- Gęsta siatka
- Prawidłowo wykonany daje bardzo duży naciąg (sprężystość)
- Najlepszy do pryczy

Półki na ubrania


- Regały na ubrania powinny stać oddzielnie, tworzyć osobny mebel. Do ubrań musi być łatwy dostęp.
- Szerokość wyznacza ubranie złożone w kostkę (ok. 25x30 cm). Za szerokie lub za wąskie będą sprzyjać bałaganowi
- Długość powinna odpowiadać szerokości ubrania złożonego w kostkę pomnożoną przez ilość uczestników ($25 \text{ cm} + 5 \text{ cm}$ [odstęp] x osoby).
- Rzeczy drobne (slipy, skarpety) trzymaj w torbie (np. worek od śpiwora). Łatwiej je utrzymać razem. Dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie drużyny w jednolite worki płucienne na bieliznę.
- Plecaki na osobnym stojaku.
- Na regał z ubraniami wystarczy cienkie żerdki. Konstrukcja powinna być „lekka”. Mebel służy do składowania ubrań a nie jako zaporę przeciwczołgową.
- Minimalna odległość między półkami to 30 cm, praktyczniej lepiej wykonać większe ok. 45 cm
- W „wysokiej dziesiątce” przy burcie najlepiej sprawdzają się 3 poziomy
- Pod regałem dogodne miejsce na buty – minimum 35 cm



Półki magazynowe




Krzesło




Kosz


- Wymiary dla worka 120 l
- Obwód worka = obwód kosza
- Trzy nogi zapewniają stabilną konstrukcję
- pożądana pokrywa




Ołtarz




Umywalnia



Stołówka








Przygotownia kuchenna



Zagospodarowanie namiotu


- Do każdej pryczy powinien być swobodny dostęp przynajmniej z dwu boków (koniecznie z dłuższego)
- Najekonomiczniejsze jest ustawianie prycz „w podkowę” (pod połami namiotu)
- Swobodne przejście to minimum 120 cm.
- Mniej prycz - wykonujemy tylko prycze dolne
- Reczniki przechowujemy w zadaszonej suszarni, nie w namiocie

2P - dwa poziomy



Plotek - najprostsze rozwiązanie dla zastępu biszkoptów. Sprawdzi się w nieskiej dziesiątce. Szybkie w budowie.





Zabudowa licznej komendy.

Górna prycz przy stole jest rozkładana – w dzień służy jako oparcie ławy

Regał przedzielający namiot przeznaczony na materiały programowe



DLA AGRICOLA'12
DO UŻYTKU WEWNĄTRZORGANIZACYJNEGO.