

Ficha de anegamiento · Bajo rural en la planicie del Arroyo de Giles (ejemplo)


Riesgo MEDIO · por lluvia local: MEDIO-BAJO · por desborde del drenaje: MEDIO

Ubicación	-34.403760, -59.420480 · superficie 14.367 m ²
Cota del lote	35,7 – 36,53 m snm (DEM fabdem, 30 m)
Altura sobre el arroyo (HAND)	0,57 – 1,4 m
Cauce más cercano	a 134 m; cota 35,51 m (0,19 m por debajo del lote)
Pendiente media / hacia dónde escurre	0,51 % / NE (34°)
Depresión cerrada en el lote	no
Cuenca que aporta agua	0,99 – 9,45 ha
Agua vista por satélite (1984-2026)	ninguna sobre el lote
Lluvia simulada · 100 mm/24 h	máx 8 cm en el lote (8 % con > 5 cm), 3,6 h con más de 5 cm
Lluvia simulada · 150 mm/24 h, saturado	máx 167 cm en el lote (100 % con > 5 cm), 11,2 h con más de 5 cm
Lluvia simulada · 200 mm/24 h	máx 76 cm en el lote (96 % con > 5 cm), 8,3 h con más de 5 cm

Qué hacer con esto


- Nivelar en campo el punto más bajo del lote contra el fondo y la barranca del cauce (134 m): el DEM estima 0,57 m de desnivel.
- Cota de piso $\geq$ 0,5 m sobre el terreno natural y por encima de la cota de crecida que surja de esa nivelación.
- Revisar alcantarillas de caminos y rutas entre el lote y el arroyo, y preguntar a vecinos por los eventos de 2015, 2016 y 2025.
- Diagnóstico a 30 m de píxel, sin calibración ni microrrelieve: es orientativo, no reemplaza el relevamiento topográfico.

1 · Dónde está el lote y hacia dónde va el agua




El agua que cae en el lote sale hacia NE (34°) y llega al cauce más cercano a 134 m en línea recta (320 m siguiendo el terreno). La cuenca que aporta agua al lote es de 0,99 a 9,45 ha: recibe escurrimiento de arriba. Fuente: DEM fabdem (30 m) y OpenStreetMap.

2 · Cotas del terreno (curvas cada 0,5 m)



El lote está entre 35,7 y 36,53 m sobre el nivel del mar (media 36,02 m). El cauce más cercano está a cota 35,51 m, es decir 0,19 m por debajo del punto más bajo del lote. Alturas relativas al DEM fabdem (30 m, datum EGM2008/SRVN16): sirven para comparar puntos entre sí, no como cota IGN oficial; confirmar con nivelación en campo antes de fijar la cota de piso. Los 'cerritos' de curvas muy apretadas sobre galpones o arboledas son restos de edificios y copas que el modelo no eliminó del todo, no lomas reales.

3 · Cuánto tendría que subir el agua desde el arroyo para llegar




Cada color indica cuántos metros tendría que subir el agua desde el cauce más cercano, siguiendo el camino del agua, para llegar a ese punto. En el lote son 0,57 a 1,4 m. En el entorno de 500 m, el 48 % está a menos de 1 m y el 72 % a menos de 2 m. Desborde del arroyo: MEDIO.

4 · Lluvias extremas simuladas: dónde se junta el agua


100 mm en 24 h



150 mm en 24 h · suelo saturado



200 mm en 24 h



5 · Agua vista por satélite, 1984-2021



Landsat (30 m, 1984-2021): nunca vio agua sobre el lote. Radar Sentinel-1 (10 m): 10 escenas alrededor de los eventos de lluvia analizados, ninguna con agua abierta sobre el lote. Los satélites no ven agua bajo árboles ni la que dura menos que el intervalo entre pasadas.