

Aulas Dia 02 - VitrineCol

Compilação Técnica Editorial

Sumário

Capítulo 01 - Aula 4 – Wireframes das telas-chave

Capítulo 02 - Aula 5 – Protótipo navegável no Figma

Capítulo 03 - Aula 6 – Nome, identidade visual e guia de estilo

Capítulo 01: Aula 4 – Wireframes das telas-chave

Origem: dia02-aula04-wireframes-das-telas-chave.md

Aula 4 – Wireframes das telas-chave

Dia 2 · Qua 07/10/2026 · Aula 4 · UC3

- **Requisitos cobertos:** não se aplica (planejamento das telas; prepara RF-01, RF-06, RF-08 e RF-13)
- **Tempo:** 10 minutos de abertura, 40 de prática e 10 de fechamento (60 minutos)
- **Ponto de partida:** repositório da equipe no GitHub com README e Kanban; index.html provisório (Aulas 2 e 3). Papel e lápis, ou um aplicativo de desenho simples

Se você não terminou a aula anterior, refaça os passos dela (estão na seção Mão na Massa) antes de começar esta.

Objetivo da aula

Em 60 minutos você vai desenhar, em **baixa fidelidade**, as quatro telas-chave do sistema (catálogo, página da loja, página do produto e login), traçar o **caminho da cliente** do catálogo até o pedido e revisar os rascunhos com outra equipe.

Abertura (10 minutos). Retomada: já temos o backlog (Aula 1), o repositório e o Kanban (Aula 2) e uma primeira página em HTML (Aula 3). Antes de escrever mais código, vamos decidir **como as telas devem ser**. Olhe o seu Kanban: quais cartões Essenciais falam de telas? (RF-01 catálogo, RF-06 loja, RF-08 produto e RF-13 login.) Hoje desenhemos exatamente essas.

O Conceito

Termos desta aula

- **Wireframe:** um rascunho da tela feito só com retângulos, linhas e textos simples, sem cores nem fotos bonitas. Mostra **onde** cada coisa fica, não como ela vai parecer.
- **Baixa fidelidade:** rascunho rápido e feio de propósito, para ser fácil de jogar fora e refazer.
- **Mobile-first** (primeiro o celular): desenhar primeiro a tela pequena e só depois a grande. É mais fácil aumentar uma tela do que espremer uma tela grande no celular.
- **Fluxo (ou caminho):** a sequência de telas que a pessoa percorre para cumprir um objetivo, por exemplo "escolher uma roupa e fazer o pedido".

Analogia: o wireframe é a planta baixa de uma casa. Você decide onde ficam a sala e a cozinha antes de escolher cor de parede. Mudar uma parede na planta custa uma borracha; mudar depois de construída custa uma reforma.

Mão na Massa

Passo 1: preparem o material (5 minutos)

Cada integrante pega 4 folhas (ou 4 áreas de desenho) e escreve no topo: **Catálogo, Loja, Produto, Login**. Desenhem em formato de celular (retângulo alto, mais ou menos 9 cm por 16 cm). Se preferirem o computador, o Figma (Aula 5) também serve, mas **hoje o papel é mais rápido**.

Convenções para todas desenharem igual:

- retângulo com um "X" dentro = foto;
- linhas onduladas = texto;
- retângulo com texto = botão;
- retângulo vazio = campo de digitar.

Passo 2: desenhe o Catálogo (10 minutos)

Use esta ideia como ponto de partida. Cada equipe pode mudar, mas **tudo o que está aqui precisa existir**:

```

+-----+
| VitrineCol  Início Cat.. | <- cabeçalho: logotipo e menu
+-----+
| Catálogo | <- título da página
| Buscar pelo nome: [_____] |
| Loja: [Todas v] Tam.: [v] |
| (Todas)(Blusas)(Vestidos)... | <- tipos de roupa (chips)
+-----+
| +-----+ +-----+ |
| | [X] | | [X] | | <- cards de produto
| | Nome | | Nome | | foto, nome, preço e loja
| | R$ 99 | | R$ 49 | |
| | Loja A | | Loja B | |
| +-----+ +-----+ |
| [ Carregar mais produtos ] |
+-----+
| Rodapé: privacidade ... |
+-----+

```

Passo 3: desenhe a Loja, o Produto e o Login (20 minutos)

Página da loja (RF-06 e RF-07): nome da loja no topo; descrição; endereço; botões **Conversar no WhatsApp** e **Ver no mapa**; embaixo, os cards dos produtos da loja.

Página do produto (RF-08): foto grande; uma faixa de miniaturas das outras fotos; preço; "Vendido por [loja]" (um link); descrição; botões de **tamanho** (P, M, G...), um deles marcado como "sem estoque"; campo de **quantidade**; botão **Adicionar à sacola**.

Login (RF-13): título "Entrar"; campos **E-mail** e **Senha**; botão **Entrar**; links "Esqueci minha senha" e "Ainda não tem conta? Cadastre-se".

Faça um desenho por tela. Use setas para indicar "esta imagem leva a esta tela" (por exemplo, o card leva ao Produto; o nome da loja leva à Loja).

Passo 4: trace o caminho da cliente (5 minutos)

Em uma folha à parte, desenhe os quadradinhos das telas ligados por setas, do jeito que a Marina percorre:

```

Catálogo -> Produto -> Sacola -> (se não estiver logada) Login -> Pedidos enviados ->
WhatsApp da loja

```

Agora **conte as ações** da cliente, do catálogo ao pedido: (1) clicar em um produto, (2) escolher o tamanho, (3) clicar em **Adicionar à sacola**, (4) abrir a **Sacola**, (5) clicar em **Finalizar sacola**, (6) clicar no botão do WhatsApp. São **6 ações**: essa é a meta do projeto (uma cliente nova chega do catálogo ao pedido em até 6 ações). Se o seu desenho precisar de mais, simplifique.

Passo 5: revise com outra equipe (10 minutos)

Troquem os rascunhos com outra equipe. Quem recebe responde, em voz alta ou por escrito, estas perguntas e **não explica nada** para quem desenhou (se precisar explicar, o desenho não está claro):

1. Em cada tela, qual é o botão principal?
2. Dá para saber de qual loja é cada produto?
3. Dá para voltar ao catálogo a partir de qualquer tela?
4. O que aconteceria se a lista de produtos estivesse vazia?
5. O caminho tem mais de 6 ações?

Anote as respostas e ajuste os desenhos. Tire uma **foto** de cada wireframe final (com o celular) e guarde na pasta compartilhada da equipe.

Explicação do Código

Esta aula não tem código, então explicamos as decisões do desenho:

- **Cabeçalho igual em todas as telas** (logotipo e menu): assim a cliente nunca se perde. Mais adiante ele será escrito uma vez só e reaproveitado.
- **Filtros no topo do catálogo**: filtrar é a ação mais usada pela cliente (tipo, tamanho e loja), então fica antes dos produtos.
- **Botão "Carregar mais produtos"** em vez de várias páginas: no celular é mais natural continuar rolando.
- **Tamanho sem estoque aparece, mas desabilitado**: a cliente vê que existe e entende por que não pode escolher.
- **Nome da loja como link**: a cliente pode conhecer a loja e voltar para os outros produtos dela.
- **Login só na hora de finalizar** (e não no começo): a cliente monta a sacola sem barreira e só entra na conta quando precisa. Isso reduz abandono.

- **Contar as ações** é uma forma simples de medir facilidade de uso, e vamos repetir essa conta no teste com usuárias (Dia 27).

Validação

Confira:

- [] Existe um wireframe de cada uma das 4 telas (catálogo, loja, produto, login).
- [] Há um desenho do caminho com setas, do catálogo até o WhatsApp, e ele tem no máximo 6 ações da cliente.
- [] Outra equipe respondeu às 5 perguntas do Passo 5 e vocês anotaram os ajustes.
- [] As fotos dos wireframes estão salvas em um lugar que toda a equipe acessa.

Erros comuns

1. *Sintoma:* o desenho ficou parecido com uma tela pronta (cores, fotos reais, fontes). *Causa:* a equipe começou a decorar. *Correção:* volte para retângulos e linhas; as cores entram na Aula 6.
2. *Sintoma:* uma tela tem 12 botões do mesmo tamanho. *Causa:* tudo parece igualmente importante. *Correção:* escolha **um** botão principal por tela e deixe os outros como links ou botões menores.
3. *Sintoma:* a outra equipe não entendeu o desenho. *Causa:* faltam rótulos nos campos. *Correção:* escreva o nome de cada campo e botão; é isso que vira `label` no HTML.

Se travar

1. Releia o exemplo do Catálogo e copie a ideia, mudando só o que a sua equipe quer mudar.
2. Pergunte a outra integrante: "o que você esperaria ver aqui?" e desenhe a resposta.
3. Se a dúvida continuar, anote-a no quadro Kanban como um cartão "Dúvida de tela" e siga para o próximo passo. Só depois peça ajuda à sua equipe.

Seu projeto agora tem

- Nenhum arquivo novo no repositório (a aula é de desenho).
- Wireframes de 4 telas e o desenho do caminho da cliente, em fotos guardadas pela equipe.
- Uma lista de ajustes vindos da revisão com outra equipe.

Como saber que deu certo: uma pessoa de fora, olhando só os seus desenhos, consegue dizer onde clicar para ir do catálogo até o pedido.

Capítulo 02: Aula 5 – Protótipo navegável no Figma

Origem: dia02-aula05-prototipo-navegavel-no-figma.md

Aula 5 – Protótipo navegável no Figma

Dia 2 · Qua 07/10/2026 · Aula 5 · UC3

- **Requisitos cobertos:** não se aplica (planejamento das telas)
- **Tempo:** 10 minutos de abertura, 40 de prática e 10 de fechamento (60 minutos)
- **Ponto de partida:** wireframes das quatro telas-chave e o caminho da cliente, revisados (Aula 4). Uma conta gratuita no Figma (<https://www.figma.com>)

Se você não terminou a aula anterior, refaça os passos dela (estão na seção Mão na Massa) antes de começar esta.

Objetivo da aula

Em 60 minutos você vai transformar os wireframes em um **protótipo navegável no Figma**: três telas (catálogo, produto e sacola) desenhadas em quadros, com componentes reaproveitados e ligadas por cliques, e vai testá-lo com uma colega.

Abertura (10 minutos). Retomada da Aula 4: vocês têm o desenho em papel das 4 telas e o caminho Catálogo → Produto → Sacola. Hoje esse caminho vira algo em que se pode **clicar**. Escolham uma integrante para dividir a tela no projetor ou no computador e as outras acompanham, trocando de "piloto" a cada passo.

Sobre o idioma: o Figma funciona em inglês. Os nomes abaixo aparecem **exatamente como na tela**, seguidos da tradução em português para você entender o que cada item significa. Se um botão estiver em outro lugar na sua versão, use a busca de comandos do Figma (Ctrl+/ no Windows, Cmd+/ no Mac) e digite o nome do comando em inglês.

O Conceito

Termos desta aula

- **Protótipo:** uma simulação do sistema em que dá para clicar e "andar" pelas telas, mas que ainda não tem código nem banco de dados.
- **Frame** (em português: **quadro**): o retângulo que representa uma tela inteira (por exemplo, um celular).
- **Componente:** um elemento desenhado uma vez e reaproveitado em vários lugares (o cabeçalho, o card de produto). Se você muda o componente original, todas as cópias mudam.
- **Interação:** a ligação "ao clicar aqui, vá para aquela tela".

Analogia: um protótipo é a maquete de um prédio: você consegue andar pelos cômodos, mas não dá para morar ali. Serve para descobrir problemas antes de construir.

Por que fazer isso antes de programar? Mudar um botão de lugar no Figma leva 10 segundos. Mudar a mesma coisa depois de programada leva muito mais tempo.

Mão na Massa

Passo 1: crie o arquivo e os quadros (10 minutos)

1. Entre no Figma e crie um arquivo novo: no painel inicial, clique em **New design file** (em português: **Novo arquivo de design**). Dê o nome **VitrineCol - protótipo**.
2. Escolha a ferramenta **Frame** (em português: **Quadro**; atalho: tecla F). No painel da direita, em **Frame**, escolha o tamanho de celular (**Phone**, em português: **Celular**).
3. Crie **três quadros** lado a lado e renomeie-os (dois cliques no nome, na lista de camadas à esquerda): **Catálogo**, **Produto** e **Sacola**.

Passo 2: crie dois componentes (15 minutos)

1. No quadro **Catálogo**, desenhe o **cabeçalho**: um retângulo (ferramenta **Rectangle**, em português: **Retângulo**; atalho R) no topo com o texto (ferramenta **Text**, em português: **Texto**; atalho T) "VitrineCol" e os links "Início", "Catálogo" e "Sacola".
2. Selecione o cabeçalho e transforme em componente: botão direito > **Create component** (em português: **Criar componente**; atalho Ctrl+Alt+K no Windows, Cmd+Option+K no Mac).

3. Copie o componente (Ctrl+C, Ctrl+V; Cmd+C, Cmd+V no Mac) e cole nos quadros **Produto** e **Sacola**, no topo.
4. Desenhe o **card de produto**: retângulo para a foto (com um X), três linhas de texto (nome, preço e loja). Transforme em componente do mesmo jeito e coloque **quatro cópias** no quadro Catálogo, em duas colunas.

Passo 3: complete as telas Produto e Sacola (10 minutos)

- **Produto**: foto grande, preço, botões de tamanho (P, M, G), campo de quantidade e o botão **Adicionar à sacola**.
- **Sacola**: o título "Sacola", dois blocos "Loja A" e "Loja B" (cada um com um item e o subtotal), o texto "Total" e o botão **Finalizar sacola**.

Passo 4: ligue as telas (10 minutos)

1. No painel da direita, clique na aba **Prototype** (em português: **Protótipo**).
2. Selecione o primeiro card do catálogo. Aparece um pequeno círculo na lateral: arraste-o até o quadro **Produto**. Na janelinha que aparece, confirme **On click** (em português: **Ao clicar**) e **Navigate to** (em português: **Navegar para**) o quadro Produto.
3. No quadro Produto, ligue o botão **Adicionar à sacola** ao quadro **Sacola**.
4. No quadro Sacola, ligue o botão **Finalizar sacola** de volta ao quadro **Catálogo** (representa o pedido enviado).
5. Teste: clique no botão **Present** (em português: **Apresentar**; é o triângulo de "play" no canto superior direito). Clique no card, no botão e em **Finalizar sacola**. Aperte Esc para sair.

Passo 5: teste com uma colega (5 minutos)

Dê o link do protótipo (botão **Share**, em português: **Compartilhar**, com a opção de ver o protótipo) e peça a uma colega, **sem ajudar**, que cumpra a tarefa: "escolha uma peça e finalize a sacola". Anote onde ela hesitou ou clicou no lugar errado e corrija o protótipo.

Explicação do Código

Também não há código nesta aula. Veja por que cada passo existe:

- **Quadros do tamanho de um celular**: o sistema é mobile-first (Dia 5); desenhar já no tamanho certo evita surpresas.

- **Componentes:** o cabeçalho e o card aparecem em muitas telas. No código, isso vai virar uma coisa só: o cabeçalho será escrito em um único arquivo JavaScript (`cabecalho.js`) e o card em outro (`cards.js`). Pensar em componentes agora ensina a pensar assim no código.
- **Interações simples (On click**, em português: **Ao clicar**, e **Navigate to**, em português: **Navegar para**): o protótipo só representa o caminho; os dados são todos de mentira.
- **Teste com uma colega:** a primeira pessoa que usa o protótipo sempre encontra algo que a equipe não viu. É a forma mais barata de achar falhas.

Validação

1. O arquivo tem 3 quadros nomeados (Catálogo, Produto, Sacola) e pelo menos 2 componentes (cabeçalho e card).
2. No modo **Present** (em português: **Apresentar**), os cliques levam Catálogo → Produto → Sacola → Catálogo.
3. A colega concluiu a tarefa sem ajuda, e vocês anotaram pelo menos um ajuste.
4. O link de visualização do protótipo está colado no `README.md` ou no quadro Kanban, para a equipe achar depois.

Erros comuns

1. *Sintoma:* ao apresentar, o clique não leva a lugar nenhum. *Causa:* a interação foi criada no elemento errado (por exemplo, na camada do texto e não no card inteiro). *Correção:* selecione o card inteiro (clique na camada na lista à esquerda) e refaça a ligação.
2. *Sintoma:* ao mudar o card, só uma cópia muda. *Causa:* ela foi desenhada à mão em vez de ser cópia do componente. *Correção:* apague a cópia e cole de novo o componente.
3. *Sintoma:* a colega não consegue abrir o link. *Causa:* o arquivo está privado. *Correção:* em **Share** (em português: **Compartilhar**), permita que "qualquer pessoa com o link" possa **view** (em português: **visualizar**).

Se travar

1. Releia o passo em que parou e confira se está na aba certa (**Design** para desenhar, **Prototype**, em português: **Protótipo**, para ligar).
2. Use a busca de comandos (Ctrl+/ ou Cmd+/) para achar a ferramenta pelo nome em inglês.
3. Refaça só aquela parte, em um quadro novo, para não estragar o resto.

4. Só depois peça ajuda à sua equipe, dizendo em que passo parou.

Seu projeto agora tem

- Nenhum arquivo novo no repositório; o protótipo vive no Figma.
- Um protótipo navegável com 3 telas, 2 componentes e o link guardado pela equipe.

Como saber que deu certo: alguém de fora da equipe usa o protótipo e chega à tela final sem perguntar nada.

Capítulo 03: Aula 6 – Nome, identidade visual e guia de estilo

Origem: dia02-aula06-nome-identidade-visual-e-guia-de-estilo.md

Aula 6 – Nome, identidade visual e guia de estilo

Dia 2 · Qua 07/10/2026 · Aula 6 · UC3

- **Requisitos cobertos:** não se aplica (identidade visual; prepara RNF de contraste e acessibilidade nível AA)
- **Tempo:** 10 minutos de abertura, 40 de prática e 10 de fechamento (60 minutos)
- **Ponto de partida:** protótipo navegável no Figma testado com uma colega (Aula 5). Um navegador para abrir o verificador de contraste

Se você não terminou a aula anterior, refaça os passos dela (estão na seção Mão na Massa) antes de começar esta.

Objetivo da aula

Em 60 minutos você vai escolher o **nome** da plataforma, definir a **paleta de cores** (com contraste suficiente para ler), a **tipografia** e o estilo do **botão** e do **card**, e registrar tudo em um **guia de estilo** de uma página (**Marco 1** do curso).

Abertura (10 minutos). Retomada da Aula 5: o protótipo está em preto e branco. Hoje ele ganha identidade. Para você não ter que inventar tudo do zero em uma aula, este guia traz uma paleta pronta e testada. A equipe pode **trocar** as cores, desde que cada par de cor de texto e fundo passe no teste de contraste do Passo 3.

O Conceito

Termos desta aula

- **Identidade visual:** o conjunto de nome, cores, fonte e estilo dos elementos que faz o sistema ser reconhecido.
- **Guia de estilo:** uma página que registra essas escolhas, para qualquer integrante desenhar e programar do mesmo jeito.
- **Contraste:** a diferença de claridade entre a cor do texto e a cor do fundo. É medido por um número (por exemplo 7:1). Texto normal precisa de **pelo menos 4,5:1** (nível AA de acessibilidade).
- **Tipografia:** a escolha da fonte, dos tamanhos e dos pesos dos textos.

Analogia: o guia de estilo é o "manual da marca" de uma loja: define o uniforme, a cor da sacola e o jeito de falar com o cliente. Sem ele, cada pessoa da equipe vestiria a loja de um jeito.

Por que cuidar do contraste? Muita gente lê no celular sob sol forte, tem baixa visão ou daltonismo. Cores bonitas que não se leem não servem. E o nível AA é uma regra internacional de acessibilidade que vamos seguir no projeto.

Mão na Massa

Passo 1: escolha o nome (5 minutos)

O nome de trabalho do projeto deste curso é **VitrineCol**. Ele aparece nos textos e no código das aulas seguintes, então **use esse nome**. (Se a sua equipe preferir outro, anote-o agora e lembre-se de trocá-lo nos textos quando aparecer "VitrineCol" nas aulas.) Escreva também uma frase-slogan, por exemplo: "Moda das lojas do seu bairro".

Passo 2: monte a paleta (15 minutos)

No Figma, crie um quadro novo chamado **Guia de estilo**. Para cada cor abaixo, desenhe um quadradinho com o código da cor e o nome. A coluna **Nome no código** será usada no CSS, a partir da Aula 10 (por isso os nomes são em português, sem acento):

Nome no código	Cor	Para que serve
--cor-primaria	#8a2252	botões, links em destaque
--cor-primaria-escura	#6b1a40	títulos, logotipo, estado de passar o mouse
--cor-primaria-clara	#f7e6ee	fundos suaves de destaque
--cor-fundo	#fbf8f6	fundo da página
--cor-superficie	#ffffff	fundo de cartões e campos
--cor-texto	#2b2230	texto principal
--cor-texto-suave	#5d5365	textos secundários
--cor-texto-sobre-primaria	#ffffff	texto sobre botões coloridos
--cor-borda	#ddd5da	linhas e bordas leves
--cor-borda-campo	#7a6f82	borda dos campos de digitar
--cor-erro / --cor-erro-fundo	#b3261e / #fde8e6	aviso de erro
--cor-sucesso / --cor-sucesso-fundo	#1b6b3a / #e6f4ea	aviso de sucesso
--cor-info / --cor-info-fundo	#1d4e89 / #e3eefb	aviso de informação
--cor-neutro / --cor-neutro-fundo	#3d3a40 / #e6e6ee	selos neutros
--cor-foco	#1a5fb4	contorno de quem navega pelo teclado

Passo 3: teste o contraste (10 minutos)

1. Abra um verificador de contraste, por exemplo <https://webaim.org/resources/contrastchecker/> (em inglês: o campo **Foreground Color** é a cor do texto e **Background Color** é a cor do fundo).
2. Teste estes pares e anote o resultado. Todos devem dar **4,5 ou mais**:

Texto	Fundo	Contraste aproximado
#ffffff	#8a2252	8,6:1
#2b2230	#fbf8f6	14,4:1
#5d5365	#ffffff	7,3:1
#b3261e	#fde8e6	5,6:1

1. Se a sua equipe trocar uma cor, repita o teste com o novo par. Se der menos de 4,5, escureça o texto até passar.

Passo 4: defina a tipografia e os elementos (15 minutos)

Registre no guia:

- **Fonte:** a do próprio sistema, sem baixar nada: `system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif`. Ela é rápida e já está no computador e no celular da cliente.
- **Tamanhos:** pequeno 14 px (0,875 rem), normal 16 px (1 rem), médio 18 px (1,125 rem), grande 24 px (1,5 rem), título 28 px (1,75 rem).
- **Botão principal:** fundo `--cor-primaria`, texto branco, cantos arredondados (12 px), altura mínima de 44 px (fácil de tocar), texto em negrito. Ao passar o mouse, o fundo escurece para `--cor-primaria-escuro`.
- **Botão secundário:** fundo branco, borda e texto na cor primária escura.
- **Card de produto:** fundo branco, borda fina `--cor-borda`, cantos arredondados, foto na proporção 4:5, depois nome (negrito), preço (cor primária escura, negrito) e nome da loja (texto suave).
- **Espaçamentos:** use sempre múltiplos de 4 px (4, 8, 12, 16, 24, 32, 48).

Desenhe no guia um exemplo de cada um desses elementos.

Passo 5: aplique no protótipo e registre (5 minutos)

Pinte o protótipo da Aula 5 com a paleta (use as cores como **styles** do Figma se souber; se não, copie os códigos). Cole o link do guia de estilo no `README.md` do repositório e faça o commit:

```
git add .
git commit -m "Registra o link do protótipo e do guia de estilo no README"
git push
```

Explicação do Código

Mesmo sem código, estas decisões aparecem depois nos arquivos:

- **Nomes de cor em português, sem acento, com hífen** (`--cor-primaria`): seguem a convenção do projeto, e na Aula 10 viram variáveis CSS. Trocar uma cor no guia significa trocar uma linha só no CSS.
- **Uma cor para texto, outra para texto suave**: dois níveis de importância bastam.
- **Cores de estado (erro, sucesso, informação) sempre em pares texto/fundo**: o contraste já vem testado.
- **Fonte do sistema**: não há nada para baixar, a página carrega mais rápido e funciona sem internet.
- **Altura mínima de 44 px nos botões**: é o tamanho recomendado para o dedo no celular.
- **Múltiplos de 4 px**: dão ritmo à página e deixam o código previsível.

Validação

1. O guia de estilo tem: nome e slogan, paleta com código e nome de cada cor, tipografia, botão principal e secundário, card de produto e escala de espaços.
2. Os 4 pares de contraste do Passo 3 foram testados e anotados com resultado igual ou maior que 4,5.
3. O protótipo da Aula 5 usa a paleta.
4. O `README.md` no GitHub mostra o link do protótipo e do guia de estilo.

Erros comuns

1. *Sintoma*: texto cinza claro sobre fundo branco, bonito mas difícil de ler. *Causa*: o contraste não foi testado. *Correção*: teste o par no verificador e escureça o texto até passar de 4,5:1.
2. *Sintoma*: cada integrante pinta a tela com um tom de rosa diferente. *Causa*: as cores foram copiadas "a olho". *Correção*: use sempre os códigos hexadecimais da tabela.
3. *Sintoma*: o link do Figma abre pedindo login. *Causa*: o arquivo está privado. *Correção*: mude o compartilhamento para "qualquer pessoa com o link pode visualizar".

Se travar

1. Releia o passo e use as cores da tabela exatamente como estão; a tabela já foi testada.
2. Se o verificador de contraste estiver confuso, teste só o primeiro par da tabela e confira se o resultado bate (8,6:1).
3. Se o `git push` falhar, rode `git pull` e tente de novo.
4. Só depois peça ajuda à sua equipe, dizendo o que você já tentou.

Seu projeto agora tem

- O `README.md` com o link do protótipo e do guia de estilo.
- Um guia de estilo com a paleta de 15 grupos de cores (nomes em português), tipografia e componentes, testado quanto ao contraste.
- O **Marco 1** do curso: protótipo e guia de estilo prontos.

Como saber que deu certo: qualquer integrante consegue desenhar um botão novo, igual aos outros, só olhando o guia de estilo.