



JALESS ONE

Documentación técnica y registro de avance

Arquitectura, módulos, datos, seguridad, operación y hoja de ruta

USO INTERNO

Versión documentada: piloto multiusuario local

Fecha de corte: 16 de julio de 2026

Propietario funcional: Jaless Import SAC

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Alcance y objetivos
3. Arquitectura tecnológica
4. Estructura funcional y módulos
5. Motor inteligente de cotización (MIC)
6. Datos y modelo de negocio
7. Usuarios, roles y seguridad
8. Exportaciones e historial
9. Operación local y respaldos
10. Estado de calidad y pruebas
11. Limitaciones actuales
12. Hoja de ruta
13. Registro de hitos
14. Inventario de archivos clave

1. Resumen ejecutivo

JALESS ONE es un sistema comercial web desarrollado a medida para Jaless Import SAC. Nació como un cotizador inteligente y evolucionó a una plataforma multiusuario que centraliza clientes, productos, descuentos, vendedores, historial, reportes y generación de documentos comerciales.

Estado actual

El sistema se encuentra en fase de piloto operativo. Funciona en la computadora principal y puede ser usado por otros equipos conectados a la misma red local. El despliegue público por Internet aún está pendiente y deberá realizarse después de cerrar la autenticación y las políticas de acceso de Supabase.

- Catálogo operativo de aproximadamente 6,925 productos y 659 clientes en la etapa documentada.
- Cotizaciones en dólares estadounidenses, con IGV de 18% y descuentos por cliente/categoría.
- Identificación del vendedor activo y trazabilidad de cotizaciones.
- Exportación profesional a Excel y PDF.
- MIC especializado en la nomenclatura comercial de Jaless: O-rings, abrazaderas, seguros, pines, cordones, bonded seal, billas y pasadores.

2. Alcance y objetivos

2.1 Objetivo general

Reducir el tiempo y los errores al preparar cotizaciones, permitiendo que varios vendedores identifiquen pedidos escritos de distintas formas, apliquen precios y descuentos correctos, y generen documentos comerciales uniformes.

2.2 Objetivos específicos alcanzados

- Migrar el proceso manual de cotización a una aplicación web.
- Permitir selección y creación de clientes.
- Gestionar descuentos por familia de productos.
- Reconocer pedidos copiados desde WhatsApp y listas estructuradas.
- Resolver ambigüedades mostrando alternativas de producto.
- Guardar cotizaciones e identificar al vendedor responsable.
- Brindar una vista administrativa y reportes comerciales.

2.3 Fuera de alcance por ahora

- Contabilidad oficial y libros contables.
- Facturación electrónica (se mantiene en FOX Smart Business).
- Inventario transaccional en tiempo real.
- Cuentas por cobrar y por pagar integradas.
- OCR/AI Vision estable para pedidos manuscritos o tablas complejas.

3. Arquitectura tecnológica

Capa	Tecnología	Responsabilidad
------	------------	-----------------

Interfaz	Next.js + React + TypeScript	Pantallas, componentes, navegación y experiencia de usuario.
Estilos	Tailwind CSS	Diseño visual responsivo y consistente.
Datos	Supabase / PostgreSQL	Catálogo, clientes, descuentos, vendedores, cotizaciones e historial.
API interna	Rutas API de Next.js	Acceso a vendedores desde equipos de la red y validación de PIN.
Documentos	ExcelJS/XLSX y generación PDF	Exportaciones de la cotización.
Código fuente	Git + GitHub	Control de versiones y respaldo.
Despliegue previsto	Vercel	Publicación por Internet y ejecución de Next.js.

3.1 Flujo técnico principal

1. El vendedor inicia sesión y su identidad/rol se guarda en la sesión local del navegador.
2. El vendedor selecciona un cliente y pega o escribe el pedido.
3. El MIC interpreta familia, medida, material, tipo, cantidad y variantes.
4. El servicio de cotización consulta productos_catálogo en Supabase.
5. Se aplican descuentos por categoría y se calculan subtotal, IGV y total.
6. La cotización se guarda en historial con el vendedor activo.
7. El usuario puede exportar Excel o PDF.

Advertencia de seguridad

La arquitectura actual de PIN y almacenamiento local es apropiada para el piloto interno, pero no constituye la autenticación definitiva para Internet. La versión pública debe incorporar Supabase Auth, RLS y protección de servidor.

4. Estructura funcional y módulos

Módulo	Estado	Funciones principales
Login de vendedores	Operativo	Selector de vendedor, PIN, roles y cambio de vendedor.
Cotizador	Operativo	Pedido, interpretación, selección de alternativas, cálculos y exportación.
Clientes	Operativo	Búsqueda, creación, edición y ficha 360°.
Descuentos	Operativo	Por cliente y categoría; plantillas comerciales Jaless.
Productos	Operativo	Búsqueda de catálogo y actualización de precios.

Historial	Operativo	Búsqueda, detalle, PDF, Excel y duplicar/editar.
Vendedores	Operativo	Crear, editar, activar/desactivar, roles y PIN.
Reportes	Operativo	Monto, cantidad, clientes, ticket promedio y ranking.
Panel administrativo	Operativo	Métricas, accesos y últimas cotizaciones.
Pedido desde imagen	Experimental/en pausa	Interfaz OCR disponible; precisión insuficiente en tablas y manuscritos.

← → ↺ ⓘ localhost:3000/admin

docker desktop windo... janus-pro v1.1 (deepseek) | ★ Bookmarks | 📁 Gems Jaless | 📁 Gems MKT Jaless >> | 📁 Todos los marcadores

J A L E S S O N E

Panel administrativo

Vista ejecutiva del cotizador, clientes, productos y descuentos.

Ir al cotizador

Historial

Monto cotizado hoy

\$479.60

2 cotización(es) de hoy

Cotizaciones hoy

2

Registradas en historial

Clientes cotizados

2

Según historial reciente

Monto histórico

\$1,108.70

Últimas 100 cotizaciones

Clientes

659

Crear, editar y revisar datos comerciales.

Productos

6,925

Buscar productos y actualizar precios.

Cotizaciones

5

Ver historial y detalles guardados.

Descuentos

Por cliente

Configurar descuentos por categoría.

Últimas cotizaciones

Número	Cliente	Fecha
COT-20260709-0022	A Y S PIURA EIRL ABSTECIM Y SS PIURA	9/7, 12:23 a. m.
COT-20260709-0020	2A LA INDUSTRIAL E.I.R.L.	9/7, 12:20 a. m.
COT-20260708-2355	A Y S PIURA EIRL ABSTECIM Y SS PIURA	8/7, 11:56 p. m.
COT-20260708-2346	A Y S PIURA EIRL ABSTECIM Y SS PIURA	8/7, 11:47 p. m.
COT-20260708-2320	A Y S PIURA EIRL ABSTECIM Y SS PIURA	8/7, 11:20 p. m.

Acciones rápidas

Nueva cotización

Administrar clientes

Actualizar precios

Configurar descuentos

N

Panel administrativo de JALESS ONE.

Documento interno de Jaless Import SAC | Estado: 16 de julio de 2026 | Página 5

5. Motor inteligente de cotización (MIC)

El MIC es el componente central del sistema. Convierte texto comercial en claves de búsqueda normalizadas para localizar el producto correcto en el catálogo.

5.1 Familias reconocidas

Familia	Ejemplos admitidos	Clave conceptual
O-rings NBR	2-203, 3x15, nitrilo, dureza 70/90	ORING NBR dureza medida
O-rings Vitón	2-008, 2-010, medidas métricas	Equivalencia AS568 -> medida métrica Vitón
Abrazaderas de cremallera	8-12, 16-27, F9/F12, W1/W3/W4, Jaless/Power	ABR CREMALLERA material fleje medida marca
Abrazaderas industriales	40-43 W1	ABR INDUSTRIAL material medida marca
Seguros	I-020, E-024, R-...	SEG tipo medida
Pines de expansión	8*40, M8x40	PIN medida
Cordones	4 mm, NBR/Vitón	CORDON material medida
Bonded Seal	SCR-212, perno 8	Variantes BONDED/ARJ/SCR
Billas	10 mm, 7/8	BILLA medida
Pasadores	5/32 x 1	PAS medida

5.2 Formatos de cantidad admitidos

Entrada	Interpretación
200 16-27	Cantidad antes de la medida.
16-27 200	Cantidad después de la medida.
200 + línea siguiente 16-27	Cantidad y medida en líneas separadas.
16-27 + línea siguiente 200	Medida y cantidad en líneas separadas.

5.3 Ambigüedades y alternativas

Cuando una medida posee más de una variante válida, el sistema devuelve el estado “Múltiples” para que el vendedor seleccione la opción. Ejemplo: una abrazadera 16-27 sin fleje puede devolver F9 y F12. Si el pedido dice F12 o F9, el MIC usa la variante indicada.

5.4 Equivalencia de O-rings Vitón

El catálogo de Vitón utiliza claves métricas con dureza vacía, mientras muchos clientes piden números AS568 (2-xxx). El servicio resuelve la equivalencia usando el registro NBR correspondiente para obtener la medida métrica y localizar el producto Vitón real.

Regla implementada

Entrada 2-010 Vitón -> producto NBR equivalente -> extracción de medida métrica -> búsqueda ORING| VITON | medida. No requiere alterar manualmente el catálogo.

6. Datos y modelo de negocio

6.1 Reglas comerciales configuradas

Regla	Configuración
Moneda	USD
IGV	18%, siempre aplicado
Precio base	Precio USD sin IGV
Producto inexistente	Se marca como No encontrado / medida o producto no existente
Descuentos	Por cliente y familia; 0% cuando no existe configuración
Vigencia predeterminada	7 días en observaciones
Condición de pago	Se toma de la ficha del cliente

6.2 Categorías de descuento

- O'Rings
- Abrazaderas
- Seguros
- Cordones
- Bonded Seal
- Pines de Expansión
- Billas de Acero
- Pasadores de Horquilla

6.3 Tablas principales conocidas

Tabla	Uso
productos_catologo	Catálogo normalizado, medidas, categorías, materiales, claves y precios.


clientes	Datos comerciales de clientes.
descuentos_cliente / descuentos_categoria_cliente	Porcentajes comerciales por cliente y categoría.
vendedores_jaless	Usuarios internos, rol, estado y PIN.
cotizaciones_jaless	Cabecera e importes de cotizaciones.
cotizacion_detalle_jaless	Detalle de productos cotizados.

Cuidado con la información

La base contiene precios, datos de clientes, descuentos y actividad comercial. Los respaldos, capturas y archivos de configuración deben tratarse como información confidencial. No compartir .env.local ni claves de servicio.

7. Usuarios, roles y seguridad

Rol	Acceso actual
Administrador	Cotizador, administración, vendedores, clientes, productos, descuentos, reportes e historial.
Supervisor	Rol preparado; permisos específicos pendientes de cierre.
Vendedor	Cotizador; botón Administración oculto y redirección si intenta abrir /admin.



Pantalla de ingreso de vendedores.

7.1 Controles implementados

- La portada / redirige a /login.
- El cotizador exige una sesión activa.
- El botón Administración se muestra solo al administrador.
- Un vendedor que abre /admin es redirigido al cotizador.
- La API /api/vendedores permite que equipos de la red obtengan usuarios a través del servidor principal.

7.2 Seguridad pendiente para Internet

- Migrar a Supabase Auth.
- Activar RLS en todas las tablas expuestas.
- Políticas por rol y, cuando corresponda, por vendedor.
- Protección de rutas en servidor, no solo en el navegador.
- Rotar y proteger claves; revisar historial de Git.
- Registrar auditoría de accesos y cambios críticos.

8. Exportaciones e historial

8.1 Historial

- Búsqueda por cliente, RUC o número de cotización.
- Detalle completo de productos, totales y observaciones.
- Apertura de PDF y descarga de Excel.
- Duplicar/editar una cotización para reutilizar el pedido.

J A L E S S O N E

Historial de cotizaciones

Busca, abre y revisa cotizaciones guardadas.

[Volver al cotizador](#)

Buscar por cliente, RUC o número de cotización

Ej: AYS PIURA, 20175674382, COT-2026...

Buscar

Cotizaciones

COT-20260709-0022
A Y S PIURA EIRL ABSTECIM Y SS PIURA
RUC: 20175674382
9/7/2026, 12:23:11 a. m. **\$309.01**

COT-20260709-0020
2A LA INDUSTRIAL E.I.R.L.
RUC: 20606863161
9/7/2026, 12:20:34 a. m. **\$170.59**

COT-20260708-2355
A Y S PIURA EIRL ABSTECIM Y SS PIURA
RUC: 20175674382
8/7/2026, 11:56:17 p. m. **\$287.92**

COT-20260708-2346
A Y S PIURA EIRL ABSTECIM Y SS PIURA
RUC: 20175674382
8/7/2026, 11:47:10 p. m. **\$170.59**

COT-20260708-2320
A Y S PIURA EIRL ABSTECIM Y SS PIURA

Detalle

Selecciona una cotización para ver el detalle.

Historial y detalle de cotizaciones.

8.2 PDF y Excel

- Documento con datos de Jaless, cliente, moneda y condición.
- Detalle de cantidad, precio de lista, descuento, precio final y total.
- Subtotal, IGV 18% y total.
- Número de cotización y vendedor.

COT-20260708-2346 - JALESS IMPORT SAC - Google Chrome

about:blank

JALESS IMPORT SAC

Especialistas en todo el Perú

COT-2026 [Imprimir / Guardar PDF](#) [Cerrar](#)

Fecha: 8/7/2026

COTIZACIÓN

Cliente: A Y S PIURA EIRL ABSTECIM Y SS PIURA RUC: 20175674382
 Dirección: AV. BOLOGNESI NRO. 460 CERCADO Ciudad: PIURA
 PIURA - PIURA - PIURA
 Moneda: Dólares Americanos (US\$) Condición: Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Dcto.	P. Final	Total
1	ONM3.00X15.00	Oring de Nitrilo 3.00x15.00 mm	20	\$0.08	0.00%	\$0.08	\$1.54
2	ONM3.00X25.00	Oring de Nitrilo 3.00x25.00 mm	20	\$0.11	0.00%	\$0.11	\$2.28
3	ONM2.50X50.00	Oring de Nitrilo 2.50x50.00 mm	20	\$0.24	0.00%	\$0.24	\$4.80
4	ONP2-203	Oring de Nitrilo 2-203 - 3.53 x 7.52 mm	100	\$0.05	0.00%	\$0.05	\$5.00
5	ONP2-010	Oring de Nitrilo 2-010 - 1.78 x 6.07 mm	100	\$0.02	0.00%	\$0.02	\$2.40
6	ACF98-12W1	Abrazadera de Cremallera 8-12 9mm 3/8" W1	100	\$0.22	0.00%	\$0.22	\$22.00
7	ACF910-16W1	Abrazadera de Cremallera 10-16 9mm 1/2" W1	100	\$0.23	0.00%	\$0.23	\$23.00
8	ACF916-27W1	Abrazadera de Cremallera 16-27 9mm 7/8" W1	30	\$0.24	0.00%	\$0.24	\$7.20
9	AIND40-43W1	Abrazaderas Industriales 40-43 W1	50	\$1.02	0.00%	\$1.02	\$51.00
10	SIJ-020	Seguros Metálicos Interiores I(J)-020	20	\$0.10	0.00%	\$0.10	\$2.00
11	SEA-010	Seguros Metálicos Exteriores E(A)-010	20	\$0.06	0.00%	\$0.06	\$1.20
12	PINEX8*40	Pines de Expansión M8*40	10	\$0.44	0.00%	\$0.44	\$4.40
13	PINEX10*60	Pines de Expansión M10*60	10	\$1.21	0.00%	\$1.21	\$12.10
14	ARJ-8	SCR-212 Bonded Seal 8.70x13.00x1.00 NBR70+CARBON STEEL - Perno 8.00 mm	20	\$0.23	0.00%	\$0.23	\$4.52
15	ARJ-8	SCR-212 Bonded Seal 8.70x13.00x1.00 NBR70+CARBON STEEL - Perno 8.00 mm	5	\$0.23	0.00%	\$0.23	\$1.13
Subtotal						\$144.57	
IGV 18%						\$26.02	
Total						\$170.59	

Formato PDF profesional generado por el sistema.

9. Operación local y respaldos

9.1 Ejecución en la PC principal

Acción	Comando/Dirección
Instalar dependencias	npm install
Iniciar entorno	npm run dev
Acceso local	http://localhost:3000
Acceso en red	http://192.168.18.10:3000 (IP documentada en las pruebas)
Prueba API vendedores	/api/vendedores

9.2 Condiciones para uso en red local

- La PC principal debe permanecer encendida.
- La consola con npm run dev debe permanecer abierta.
- Todos los equipos deben estar en la misma red.

- La PC principal debe tener Internet para consultar Supabase.
- La IP local puede cambiar; conviene reservarla en el router o usar un nombre de equipo.

9.3 Estrategia de respaldo ejecutada

- Código en GitHub.
- Respaldo SQL del esquema/base.
- Descarga CSV de tablas críticas.
- ZIP/RAR de versiones y sprints.
- Archivos SQL numerados dentro de database/.

Respaldo recomendado

Antes de cada cambio importante: commit/push a GitHub, respaldo SQL y copia del proyecto sin node_modules, .next ni .git.

10. Estado de calidad y pruebas

Área probada	Resultado
Login local y por red	Operativo tras API interna.
Roles	Administrador y vendedor diferenciados.
O-rings NBR	Operativo.
O-rings Vitón AS568	Operativo después de equivalencia métrica.
Abrazaderas F9/F12	Operativo; pregunta cuando hay variantes.
Descuentos	Operativo por categoría; se corrigieron nombres normalizados.
Historial y vendedor	Operativo.
Excel/PDF	Operativo.
OCR de imágenes	No aceptado para producción; en pausa.

10.1 Pruebas de regresión recomendadas

- Pedido mixto con todas las familias.
- Cliente con descuentos y cliente sin descuentos.
- Abrazadera 16-27 sin fleje, con F9 y con F12.
- Vitón AS568 y Vitón métrico.
- Login como vendedor e intento manual de /admin.
- Generar, guardar, abrir historial, duplicar, Excel y PDF.

11. Limitaciones actuales

- El piloto remoto fuera de la oficina todavía no está desplegado.
- Autenticación por PIN todavía no es la solución final de seguridad.
- Algunas tablas tuvieron RLS desactivado durante el desarrollo.
- El OCR clásico no reconstruye de forma confiable tablas ni manuscritos.
- No existe integración automática con FOX Smart Business.
- No hay módulos de inventario, pedidos, cobranzas o contabilidad en producción.

12. Hoja de ruta

Prioridad	Iniciativa	Resultado esperado
Alta	Producción segura: Supabase Auth + RLS	Acceso remoto seguro.
Alta	Despliegue en Vercel	URL pública independiente de la PC.
Alta	Pruebas formales con vendedores	Lista de incidencias y aceptación.
Media	Subdominio one.jalessimport.pe	Acceso corporativo.
Media	AI Vision mediante API	Lectura de imágenes con revisión humana.
Media	CRM comercial	Seguimiento de visitas, llamadas y oportunidades.
Posterior	Pedidos, stock, compras/importaciones	Ampliación del ERP.
Posterior	Cuentas por cobrar y dashboard gerencial	Control financiero y dirección.

13. Registro de hitos

Hito	Descripción
Base del proyecto	Next.js, Supabase, catálogo y clientes.
Cotizador inteligente	Interpretación de pedidos, claves normalizadas y cálculos.
Documentos	Excel y PDF profesional.
Historial	Guardado, búsqueda, detalle y duplicación.
Administración	Clientes, productos, descuentos, métricas y acciones rápidas.
Usuarios	Vendedores, PIN, roles y reportes por vendedor.
Cliente 360°	Actividad, descuentos y productos frecuentes.
MIC V2	Cantidad/medida en diversos órdenes y memoria de contexto.

Abrazaderas	Selección F9/F12 y modificadores por línea.
Vitón AS568	Equivalencia automática con medida métrica.
Red local	Login de otros equipos mediante API interna.

14. Inventario de archivos clave

Ruta	Responsabilidad
src/app/login/page.tsx	Ingreso de vendedores.
src/app/cotizador/page.tsx	Orquestación principal del cotizador.
src/app/admin/layout.tsx	Protección del área administrativa en el piloto.
src/lib/auth/vendedorSession.ts	Sesión y validación de rol.
src/lib/mic/parser.ts	Interpretación del pedido.
src/lib/mic/normalizadores.ts	Normalización de medidas y códigos.
src/services/cotizadorService.ts	Consulta de productos, equivalencias, descuentos y resultados.
src/services/vendedoresService.ts	Gestión y login de vendedores.
src/app/api/vendedores/route.ts	API para login desde red local.
src/services/historialService.ts	Guardado y consulta del historial.
src/lib/excel/exportarCotizacion.ts	Exportación Excel.
src/lib/pdf/exportarPdfCotizacion.ts	Generación PDF.
database/*.sql	Evolución y respaldo del esquema.
.env.local	Variables locales: nunca subir ni compartir.