



JALESS ONE

Manual de usuario

Guía práctica para vendedores y administradores

USO INTERNO

Versión documentada: piloto multiusuario local

Fecha de corte: 16 de julio de 2026

Propietario funcional: Jaless Import SAC

Contenido

1. Antes de comenzar
2. Ingreso al sistema
3. Pantalla del cotizador
4. Crear una cotización
5. Cómo escribir pedidos
6. Resolver productos múltiples o no encontrados
7. Clientes y descuentos
8. Buscador inteligente
9. Excel y PDF
10. Historial
11. Funciones del administrador
12. Uso desde otras PC de la red
13. Problemas frecuentes
14. Buenas prácticas

1. Antes de comenzar

JALESS ONE ayuda a preparar cotizaciones utilizando el catálogo y las reglas comerciales de Jaless. El vendedor sigue siendo responsable de revisar cantidades, medidas, materiales, descuentos y variantes antes de enviar la cotización al cliente.


Importante

Nunca envíe una cotización sin revisar las líneas marcadas como “Múltiples”, “Revisar” o “No encontrado”.

Necesita	Descripción
Usuario	Vendedor activo creado por el administrador.
PIN	Entre 4 y 8 dígitos.
Navegador	Chrome recomendado.
Internet	Necesario para consultar la base de datos.
Red local	Para el piloto, debe estar conectado a la misma red que la PC principal.

2. Ingreso al sistema

1. Abra la dirección proporcionada por el administrador. En la oficina puede ser <http://192.168.18.10:3000>.
2. Seleccione su nombre en la lista de vendedores.
3. Escriba su PIN.
4. Pulse Ingresar.




Ingreso de vendedores.

Rol y permisos

Los vendedores no deben ver el botón Administración. El administrador sí lo verá y podrá acceder a las funciones de gestión.

3. Pantalla del cotizador



Pantalla principal del cotizador.

Zona	Función
Vendedor activo	Muestra quién está operando; Cambiar vendedor cierra el acceso actual.
Cliente	Selecciona un cliente o deja Sin cliente/sin descuento.
Número de cotización	Generado automáticamente.
Pedido del cliente / WhatsApp	Área donde se pega o escribe el pedido.
Buscador inteligente	Agrega productos manualmente.
Observaciones	Texto que aparecerá en la cotización.
Resultado	Productos, cantidades, precios, descuentos y totales.
Botones	Generar cotización, Excel y PDF.

4. Crear una cotización

5. Seleccione el cliente. Si todavía no existe, pulse + Nuevo cliente.
6. Pegue el pedido recibido por WhatsApp o escríbalo.
7. Revise que los encabezados indiquen familia y material cuando corresponda.
8. Pulse Generar cotización.
9. Revise cada línea del resultado.
10. Resuelva variantes o productos no encontrados.
11. Verifique subtotal, IGV y total.
12. Genere Excel o PDF.

4.1 Cotización sin cliente

Use “Sin cliente / sin descuento” para una consulta preliminar. El sistema aplicará 0% de descuento y no tendrá datos fiscales completos del cliente.

4.2 Cotización con cliente

Al seleccionar un cliente se muestran razón social, RUC, dirección, ciudad y condición de pago. Los descuentos configurados se aplican por categoría.

5. Cómo escribir pedidos

5.1 O-rings de nitrilo

Ejemplo	Resultado esperado
O-rings de nitrilo 200 3x4 100 4x50	O-rings métricos NBR.
O-rings nitrilo 100 2-203 100 2-010	O-rings AS568 NBR.

5.2 O-rings de Vitón

Ejemplo	Observación
ORING DE VITON 2-008 6 2-009 6 2-010 10	El sistema convierte AS568 a la medida métrica del producto Vitón.
O-ring Vitón 3x34.5 10	También admite medida métrica cuando existe en el catálogo.

5.3 Abrazaderas

Pedido	Comportamiento
abrazadera de cremallera 200 8-12 F9	Selecciona fleje 9.
abrazadera de cremallera 200 16-27 F12	Selecciona fleje 12.
abrazadera de cremallera 200 16-27	Si existen F9 y F12, solicita elegir.
abrazadera industrial 100 40-43	Selecciona industrial W1 si no se indica otro material.

5.4 Seguros, pines y otros

Familia	Ejemplos
Seguros	50 I-020 / 50 E-024
Pines	10 pin 8*40 / 10 M10x60
Cordones	25 metros cordón nitrilo 4 mm
Billas	30 billas 10 mm / 10 billas 7/8
Pasadores	100 pasadores 5/32 x 1
Bonded Seal	20 arandela con jebe perno 8 / SCR-212

5.5 Orden de cantidad y medida

El sistema acepta cantidad antes o después de la medida, e incluso en líneas separadas: “200 16-27”, “16-27 200”, “200” seguido de “16-27”, o “16-27” seguido de “200”.

6. Resolver productos múltiples o no encontrados

6.1 Estado Exacto

El producto se encontró sin ambigüedad. Aun así, revise descripción, cantidad, precio y descuento.

6.2 Estado Múltiples

Existen varias opciones. Seleccione la que corresponda al pedido. Revise especialmente fleje, material, marca, dureza y acabado.

6.3 Estado No encontrado

- Revise errores de escritura.

- Confirme que el encabezado de familia sea correcto.
- Use el buscador inteligente para localizar la medida.
- Consulte al cliente si la medida o el material son ambiguos.
- No asigne un producto parecido sin confirmación.

7. Clientes y descuentos

7.1 Crear un cliente

13. Pulse + Nuevo cliente.
14. Complete razón social, RUC, ciudad y dirección.
15. Agregue contacto, teléfono, correo y condición de pago si están disponibles.
16. Pulse Guardar cliente.

7.2 Aplicar descuentos

Pulse Descuentos y escriba el porcentaje correspondiente a cada categoría. El descuento queda asociado al cliente y se aplica en futuras cotizaciones.

Configuración de descuentos por cliente.

Verificación

Después de guardar descuentos, genere una prueba y confirme la columna Dscto. para cada familia.

8. Buscador inteligente

17. Escriba código, medida, descripción, material o abreviatura.
18. Revise los resultados.
19. Indique la cantidad.
20. Seleccione el producto.
21. El sistema lo agrega al pedido; pulse Generar cotización nuevamente.

Use el buscador cuando el MIC no reconozca una línea o cuando necesite agregar manualmente una variante específica.

9. Excel y PDF

9.1 Excel

- Pulse Excel después de generar la cotización.
- Abra el archivo descargado y revise cliente, productos, descuentos y totales.
- No modifique precios sin autorización comercial.

9.2 PDF

- Pulse PDF para abrir el documento profesional.
- Use Imprimir / Guardar PDF para crear el archivo.
- Compruebe que todas las líneas sean visibles y que el total coincida.

JALESS IMPORT SAC
Especialistas en todo el Perú

COT-2026 **Imprimir / Guardar PDF** **Cerrar**
Fecha: 8/7/2026


Cliente: A Y S PIURA EIRL ABSTECIM Y SS PIURA RUC: 20175674382
Dirección: AV. BOLOGNESI NRO. 460 CERCADO Ciudad: PIURA
Moneda: Dólares Americanos (US\$) Condición: Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Dcto.	P. Final	Total
1	ONM3.00X15.00	Oring de Nitrilo 3.00x15.00 mm	20	\$0.08	0.00%	\$0.08	\$1.54
2	ONM3.00X25.00	Oring de Nitrilo 3.00x25.00 mm	20	\$0.11	0.00%	\$0.11	\$2.28
3	ONM2.50X50.00	Oring de Nitrilo 2.50x50.00 mm	20	\$0.24	0.00%	\$0.24	\$4.80
4	ONP2-203	Oring de Nitrilo 2-203 - 3.53 x 7.52 mm	100	\$0.05	0.00%	\$0.05	\$5.00
5	ONP2-010	Oring de Nitrilo 2-010 - 1.78 x 6.07 mm	100	\$0.02	0.00%	\$0.02	\$2.40
6	ACF98-12W1	Abrazadera de Cremallera 8-12 9mm 3/8" W1	100	\$0.22	0.00%	\$0.22	\$22.00
7	ACF910-16W1	Abrazadera de Cremallera 10-16 9mm 1/2" W1	100	\$0.23	0.00%	\$0.23	\$23.00
8	ACF916-27W1	Abrazadera de Cremallera 16-27 9mm 7/8" W1	30	\$0.24	0.00%	\$0.24	\$7.20
9	AIND40-43W1	Abrazaderas Industriales 40-43 W1	50	\$1.02	0.00%	\$1.02	\$51.00
10	SU-020	Seguros Metálicos Interiores I(A)-020	20	\$0.10	0.00%	\$0.10	\$2.00
11	SEA-010	Seguros Metálicos Exteriores E(A)-010	20	\$0.06	0.00%	\$0.06	\$1.20
12	PINEX8*40	Pines de Expansión M8*40	10	\$0.44	0.00%	\$0.44	\$4.40
13	PINEX10*60	Pines de Expansión M10*60	10	\$1.21	0.00%	\$1.21	\$12.10
14	ARJ-8	SCR-212 Bonded Seal 8.70x13.00x1.00 NBR70+CARBON STEEL - Perno 8.00 mm	20	\$0.23	0.00%	\$0.23	\$4.52
15	ARJ-8	SCR-212 Bonded Seal 8.70x13.00x1.00 NBR70+CARBON STEEL - Perno 8.00 mm	5	\$0.23	0.00%	\$0.23	\$1.13
Subtotal							\$144.57
IGV 18%							\$26.02
Total							\$170.59

Vista del PDF profesional.

10. Historial

22. Pulse Ver historial.
23. Busque por cliente, RUC o número de cotización.
24. Seleccione una cotización para ver el detalle.
25. Use Ver PDF, Descargar Excel o Duplicar/Editar.



Historial de cotizaciones.

10.1 Duplicar/Editar

Copia el pedido, observaciones y cliente a una nueva cotización. Revise precios, descuentos y cantidades, porque pueden haber cambiado.

11. Funciones del administrador

Acceso restringido

Esta sección es exclusiva del rol administrador.

Opción	Uso
--------	-----


Panel administrativo	Métricas, últimas cotizaciones y accesos rápidos.
Clientes	Buscar, crear, editar, activar/inactivar y consultar ficha 360°.
Productos	Buscar y actualizar precio USD sin IGV.
Descuentos	Configurar porcentajes por cliente.
Vendedores	Crear usuarios, cambiar rol, PIN y estado.
Reportes	Filtrar por fechas y vendedor; ver montos, ranking y clientes.



Reporte por vendedor.

11.1 Ficha Cliente 360°

Concentra datos comerciales, descuentos vigentes, últimas cotizaciones y productos más cotizados.



Ficha Cliente 360°.

12. Uso desde otras PC de la red

- 26. Confirme con el administrador que la PC principal tiene JALESS ONE iniciado.
- 27. Conéctese a la misma red Wi-Fi o cableada.
- 28. Abra <http://192.168.18.10:3000> o la dirección indicada.
- 29. Seleccione vendedor e ingrese PIN.

Dependencia del piloto

Si la PC principal se apaga, se cierra npm run dev o cambia su IP, los demás equipos no podrán ingresar. Esto desaparecerá cuando el sistema se publique en Vercel.

13. Problemas frecuentes

Problema	Qué hacer
No aparecen vendedores	Abra /api/vendedores. Si no muestra la lista, avise al administrador. Recargue con Ctrl+Shift+R.
No entra con PIN	Verifique usuario, PIN y que el vendedor esté activo.
No aparece Administración	Es normal para vendedores. Solo el administrador tiene acceso.
Producto no encontrado	Revise familia, material, medida y cantidad; use el buscador.

Descuento 0%	Confirme que eligió cliente y que la categoría tiene descuento guardado.
Excel/PDF no se genera	Primero genere la cotización y resuelva errores importantes.
La página no abre en otra PC	Confirme red, IP, firewall y que npm run dev esté activo.
La imagen no se lee correctamente	El lector de imágenes está en pausa; transcriba o pegue el pedido.

14. Buenas prácticas

- Use siempre su propio usuario.
- Confirme material y fleje cuando existan variantes.
- No envíe líneas No encontrado.
- Revise el descuento por familia.
- Verifique el RUC y condición de pago del cliente.
- Compare subtotal, IGV y total antes de enviar.
- No comparta PIN, claves, capturas con información sensible ni archivos .env.local.
- Reporte cualquier error con captura y texto exacto del pedido.

Responsabilidad comercial

JALESS ONE acelera el trabajo, pero la aprobación final de la cotización corresponde al vendedor y a las políticas comerciales de Jaless.