



Álgebra - Curso de Verão - UFV

4ª Lista de Exercícios – 2015

Prof. José Antônio O. Freitas

Exercício 1: Seja G um grupo tal que $|G| = p(p+2)$, onde p e $p+2$ são primos (chamados **primos gêmeos**). Mostre que G é cíclico.

Exercício 2: Prove que todo grupo de ordem $5 \cdot 7 \cdot 47$ é cíclico.

Exercício 3: Seja G um grupo finito. Mostre que:

1. Se $|G| = 42$, então $n_7 = 1$.
2. Se $|G| = 48$, então G necessariamente contém um subgrupo normal de ordem 8 ou de ordem 16.
3. Se $|G| = 36$, então G contém um subgrupo normal de ordem 9 ou 3.

Exercício 4: Sejam G um grupo, $|G| = p^m b$, com p número primo e p não divide b , K um p -subgrupo de Sylow de G e $H \trianglelefteq G$ tal que $K \subseteq H$. Mostre que $K \trianglelefteq H$ se, e somente se, $K \trianglelefteq G$ se, e somente se, $n_p = 1$.

Exercício 5: Prove que não existem grupos simples de ordem 28 ou 312.

Exercício 6: Sejam G um grupo finito tal que $|G| = p_1 p_2 \cdots p_r$ com $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$ e, para cada i , p_i é primo. Sabendo que grupos deste tipo não são simples, mostre que o p_r -subgrupo de Sylow de G é normal.

Exercício 7: Sejam p um número primo e G um grupo não abeliano de ordem p^3 . Mostre que $|Z(G)| = p$. Mostre que $Z(G) = G'$ e que $G/Z(G) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Exercício 8: Seja G um grupo de ordem $11^2 13^2$. Mostre que G é um grupo abeliano.

Exercício 9: Sejam G um p -grupo finito, isto é, $|G| = p^n$ e $H \leq G$. Mostre que:

1. Se $H \neq G$, então existe $x \in G$, $x \notin H$ tal que $x^{-1}Hx = H$. [Sugestão: Faça por indução sobre n usando as possibilidades de $Z(G)$ estar ou não contido em H .]
2. Se $|H| = p^{n-1}$, então H é normal em G .
3. Existe uma sequência de subgrupos $H_0 \leq H_1 \leq \cdots \leq H_n$ tal que $H_i \trianglelefteq H_{i+1}$, $i = 0, \dots, n-1$ e H_{i+1}/H_i é cíclico de ordem p .

Exercício 10: Sejam x, y, z e t elementos de um grupo G . Mostre que:

1. $[x, y]^{-1} = [y, x]$.
2. $[x, y]^z = [x^z, y^z]$.
3. $[x, y]z = z[x^z, y^z]$.

4. $[x^y, z] = [x, z]^{[x, y]}[x, y, z].$

Exercício 11: Um grupo G é chamado de **perfeito** se $G = G'$. Provar que todo grupo que não é solúvel contém um subgrupo característico $H \neq \{1\}$ que é perfeito.

Exercício 12: Sejam H e K dois subgrupos normais de um grupo G . Prove que se ambos H e K são solúveis, então o grupo HK também é solúvel.

Exercício 13: Prove que todo grupo de ordem 12 é solúvel.

Exercício 14: Sejam $p \neq q$ dois números primos. Prove que todo grupo de ordem pq é solúvel.

Exercício 15: Seja G um grupo finito nilpotente de ordem n . Prove que, para cada divisor d de n , G contém um subgrupo de ordem d .

Exercício 16: Seja H um subgrupo de um grupo finito nilpotente G . Definimos $N_1 = N_G(H)$ e, indutivamente, $N_i = N_G(N_{i-1})$. Prove que existe um inteiro positivo k tal que $N_k = G$.

Exercício 17: Mostre que, se um grupo G é tal que $G/Z(G)$ é nilpotente, então G é nilpotente.

Exercício 18: