

Jugadores

HTTP

http://localhost:8080/api/jugadores

Save

GET

http://localhost:8080/api/jugadores

Send

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

	Key	Value	Bulk Edit
	Key	Value	

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results

200 OK

21.57 s

78.53 KB

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

[

{

"id_jugador": 1,

"nombre": "Cynthia Alvarez",

"posicion": "Portero",

"dorsal": 17,

"fecha_nac": "2000-07-13",

"nacionalidad": "Algeria",

"equipo": {

"id_equipo": 27,

"nombre": "West Donald FC",

"ciudad": "Richardport",

```
import java.util.List;

@Repository 3 usages jfrozor *
public interface JugadorRepository extends JpaRepository<Jugador, Integer> {

    @Query(value = "SELECT * FROM jugador WHERE id_equipo = :idEquipo", nativeQuery = true)
    List<Jugador> findJugadoresByEquipo(@Param("idEquipo") int idEquipo);

    @Query(value = "" 1 usage new *
        SELECT j.*
        FROM jugador j
        JOIN estadisticajugador e ON j.id_jugador = e.id_jugador
        GROUP BY j.id_jugador
        HAVING SUM(e.goles) > :minGoles
        "", nativeQuery = true)
    List<Jugador> findJugadoresConMasDeXGoles(@Param("minGoles") int minGoles);
}

Hibernate: SELECT * FROM jugador WHERE id_equipo = ?
Hibernate: select e1_0.id_equipo,e1_0.ciudad,e1_0.fundacion,e1_0.nombre from equipo e1_0 where e1_0.id_equipo=?
Hibernate: select j1_0.id_equipo,j1_0.id_jugador,j1_0.dorsal,j1_0.fecha_nac,j1_0.nacionalidad,j1_0.nombre,j1_0.posicion from jugador j1_0 where
2025-04-22T18:54:19.893-05:00 WARN 11604 --- [parcial] [nio-8080-exec-7] .w.s.m.s.DefaultHandlerExceptionResolver : Ignoring exception, resp
2025-04-22T18:54:19.894-05:00 WARN 11604 --- [parcial] [nio-8080-exec-7] .w.s.m.s.DefaultHandlerExceptionResolver : Resolved [org.springframework
```

Jugador con mas goles

HTTP <http://localhost:8080/api/jugadores/con-mas-goles?minGoles=2> Save

GET <http://localhost:8080/api/jugadores/con-mas-goles?minGoles=2> Send

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Key	Value
☒ minGoles	2

Body Cookies Headers (5) Test Results 200 OK 6.32 s 86.99 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON ↔

```

1  {
2    "id_jugador": 74,
3    "nombre": "Marissa Hernandez",
4    "posicion": "Mediocampista",
5    "dorsal": 30,
6    "fecha_nac": "1996-10-18",
7    "nacionalidad": "French Polynesia",
8    "equipo": {
9      "id_equipo": 61,
10     "nombre": "North Richardmouth FC",
11     "ciudad": "Karencchester",

```

```

Hibernate: SELECT j.*
FROM jugador j
JOIN estadisticajugador e ON j.id_jugador = e.id_jugador
GROUP BY j.id_jugador
HAVING SUM(e.goles) > ?

Hibernate: select e1_0.id_equipo,e1_0.ciudad,e1_0.fundacion,e1_0.nombre from equipo e1_0 where e1_0.id_equipo=?
Hibernate: select e1_0.id_equipo,e1_0.ciudad,e1_0.fundacion,e1_0.nombre from equipo e1_0 where e1_0.id_equipo=?
Hibernate: select e1_0.id_equipo,e1_0.ciudad,e1_0.fundacion,e1_0.nombre from equipo e1_0 where e1_0.id_equipo=?
Hibernate: select e1_0.id_equipo,e1_0.ciudad,e1_0.fundacion,e1_0.nombre from equipo e1_0 where e1_0.id_equipo=?
Hibernate: select e1_0.id_equipo,e1_0.ciudad,e1_0.fundacion,e1_0.nombre from equipo e1_0 where e1_0.id_equipo=?

```

```

@Query(value = "" 1 usage new *
SELECT j.*
FROM jugador j
JOIN estadisticajugador e ON j.id_jugador = e.id_jugador
GROUP BY j.id_jugador
HAVING SUM(e.goles) > :minGoles
"", nativeQuery = true)
List<Jugador> findJugadoresConMasDeXGoles(@Param("minGoles") int minGoles);

```

Equipo x goles

HTTP <http://localhost:8080/api/partidos> Save

GET ▼ <http://localhost:8080/api/partidos/total-goles/1> Send ▼

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Bulk Edit
Key	Value	

Body Cookies Headers (5) Test Results 200 OK 816 ms 165 B Save Response ▼

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ 🔍

1 8

```
@Repository 4 usages jfrozor *
public interface PartidoRepository extends JpaRepository<Partido, Integer> {

    @Query(value = "" 2 usages new *
        SELECT
            SUM(CASE
                WHEN p.equipo_local = :idEquipo THEN p.goles_local
                WHEN p.equipo_visita = :idEquipo THEN p.goles_visita
                ELSE 0 END) AS total_goles
        FROM partido p
        WHERE p.equipo_local = :idEquipo OR p.equipo_visita = :idEquipo
        "", nativeQuery = true)
    Integer totalGolesPorEquipo(@Param("idEquipo") int idEquipo);
```

```
Hibernate:      SELECT
                SUM(CASE
                    WHEN p.equipo_local = ? THEN p.goles_local
                    WHEN p.equipo_visita = ? THEN p.goles_visita
                    ELSE 0 END) AS total_goles
            FROM partido p
            WHERE p.equipo_local = ? OR p.equipo_visita = ?
```

Resultado de todos los partidos indicando los nombres de los equipos

HTTP

http://localhost:8080/api/partidos

GET

http://localhost:8080/api/partidos/resultados

Send

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cook

Query Params

Key	Value	Bulk Edit
Key	Value	

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results

200 OK

843 ms

16.43 KB

Save Respons

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

{

"equipo_local": "New Stephanie FC",

"id_partido": 61,

"goles_local": 4,

"fecha": "2024-12-24",

"equipo_visita": "North Deniseside FC",

"goles_visita": 1,

"estadio": "Estadio Rogers"

}

,

@Query(value = "" 2 usages new *

SELECT...

p.id_partido,

el.nombre AS equipo_local,

ev.nombre AS equipo_visita,

p.goles_local,

p.goles_visita,

p.fecha,

p.estadio

FROM partido p

JOIN equipo el ON p.equipo_local = el.id_equipo

JOIN equipo ev ON p.equipo_visita = ev.id_equipo

ORDER BY p.fecha DESC

""", nativeQuery = true)

List<Map<String, Object>> obtenerResultadosPartidos();

}

Hibernate: SELECT

p.id_partido,

el.nombre AS equipo_local,

ev.nombre AS equipo_visita,

p.goles_local,

p.goles_visita,

p.fecha,

p.estadio

FROM partido p

JOIN equipo el ON p.equipo_local = el.id_equipo

JOIN equipo ev ON p.equipo_visita = ev.id_equipo

ORDER BY p.fecha DESC