



# TAULES CASOS D'US AMB DIAGRAMES DE SEQUENCIA

CAS D'ÚS:	Registrar-se		
Versió	1.0	Data	23/04/2025
Autors	José 412_05		
Descripció	Es descriu el poder registrar a un usuari no registrat amb un correu electrònic, l'adreça per recollir les comandes. Opcionalment restriccions alimentàries, un nom d'usuari, un tipus de perfil (client, cuiner o repartidor). Segons el tipus d'usuari accedir a un casos d'us o uns altres.		
Actors	Usuari general		
Precondició	L'usuari no està registrat i accedeix a la pantalla de registre		
Flux principal	<p>1. El sistema mostra el formulari amb els camps obligats i opcionals: Nom complet - Cognoms - Correu electrònic - Nom d'usuari - Contrasenya - Confirmar contrasenya - Telèfon - Adreça de recollida de comandes - Restriccions alimentàries (opcional) - Tipus de compte (client, cuiner o repartidor).</p> <p>2. L'usuari omple el formulari i prémer Enviar</p> <p>3.El sistema valida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Camps obligatoris complets i format de correu vàlid.</li> <li>Nom d'usuari ≥5 caràcters i no repetit .</li> <li>Contrasenya segons política.</li> </ul> <p>4.Si tot és correcte, crea el compte i mostra missatge d'èxit.</p> <p>5.L'usuari és redirigit al menú principal.</p>		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<p><u>A1: Camp obligatori buit o format erroni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El sistema assenyala el camp i mostra "Camp obligatori" o "Format invàlid" i torna al pas 2.</li> </ul> <p><u>A2: Nom d'usuari no vàlid</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si ja existeix o té &lt;5 caràcters, mostra "Nom d'usuari no vàlid" i torna al pas 2.</li> </ul> <p><u>A3: Contrasenya no compleix política</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra "Contrasenya massa dèbil" i torna al pas 2.</li> </ul>		
Postcondició	S'ha creat el compte amb perfil mínim i l'usuari queda autenticat i redirigit al menú principal.		
Requeriments no funcionals	<p>1. Es valida que el nom d'usuari no sigui repetit i conté 5 caràcters com a mínim.</p> <p>2. Es vàlida si la contraseña té 8 caracters com a mínim i utilitza com a mínim dues majúscules i almenys dos caràcters especials.</p>		
Prioritat	Normal		
Comentaris			





[ERROR]

Error de validació(motiu)


Usuari


Interfície Registre

Gestor Registre

dades\_client


CAS D'ÚS: Gestionar Compte		
Versió	1.0	Data 23/04/2025
Autors	José 412_05	
Descripció	El cas d'ús descriu tot ho relacionat amb la gestió d'una compte ja creada: afegir o treure rols de la compte, canviar l'idioma de preferència i poder donar-se de baixa.	
Actors	Usuari General, Client, Repartidor i Cuiner	
Precondició	Registrar-se i iniciar sessió.	
Flux principal	<p>1. L'usuari accedeix al perfil/compte.</p> <p>2. El sistema mostra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon</li> <li>Adreça de recollida</li> <li>Restriccions alimentàries</li> <li>Foto de perfil</li> <li>Preferències de notificació (e-mail, SMS, push)</li> <li>Rols assignats (client, repartidor, cuiner)</li> </ul> <p>3. L'usuari modifica un o diversos camps i/o afegeix/treu rols</p> <p>4. Prémer guarda.</p> <p>5. El sistema valida formats i unicitat (per exemple, correu, telèfon) i mostra "Perfil actualitzat".</p>	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<p><u>A1: Input invalid</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra error i torna al pas 3.</li> </ul> <p><u>A2: Eliminar compte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Demana confirmació i, si accepta, desactiva el compte.</li> </ul>	
Postcondició	Perfil actualitzat i/o rols modificats.	
Requeriments no funcionals	<p>Un mateix usuari pot assumir els 3 rols a l'aplicació.</p> <p>Perfil modificable en tot moment.</p> <p>Afegir/treure rols.</p> <p>Multiplataforma i multilinguatge</p>	
Prioritat	Normal	
Comentaris		





CAS D'ÚS: Valorar Comanda		
Versió	1.0	23/04/2025
Autors	José 412_05	
Descripció	Quan un usuari rep la comanda pot decidir si valorar la comanda, aquesta valoració sera cap al cuiner.	
Actors	Client	
Precondició	Haber realitzat una comanda i que hagi arribat al client.	
Flux principal	1. El client accedeix a “Historial de comandes” i veu les comandes finalitzades. 2. Selecciona la comanda que vol valorar. 3. El sistema mostra el formulari de valoració y comentari. 4. El client valora i realitza comentari. 5. Prémer Enviar valoració 6. El sistema guarda la valoració.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>A1: Sense comandes per valorar</u> <ul style="list-style-type: none"><li>Mostra “No tens comandes per valorar”.</li></ul>	
Postcondició	S'emmagatzema la valoració per al cuiner.	
Requeriments no funcionals	Les valoracions influeixen en el rànkung de cuiners	
Prioritat	Normal	





CAS D'ÚS: Crear Xat Privat			
Versió	1.0	Data	23/04/2025
Autors	José 412_05		
Descripció	A l'hora de voler demanar un plat especial a un cuiner en concret s'obrirà un xat privat entre els 2 per poder discutir tot el referent a la comanda (al·lergens, ingredients, plat,...).		
Actors	Client i cuiner		
Precondició	Cuiner accepta una proposta de plat.		
Flux principal	1. S'obre un xat entre els dos. 2. Es tanca una vegada ja ha arribat al client el plat.		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>A1: Algun dels dos no contesta els missatges en un temps determinat:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>Es tanca el xat i es guarda un informe de qui no respongui.</li></ul>		
Postcondició	Es veu la pantalla amb el xat tancat com estava abans		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

