



# CASOS DE USO Y SUS RESPECTIVOS DIAGRAMAS DE SECUENCIAS

Adam El Haddad

CAS D'ÚS: Proposar plats			
Versió	1.0	Data	05/05/2025
Autors	Adam 412_05		
Descripció	Aquest cas d'ús permet que un client pugui proposar un plat que li agradaria consumir. Aquestes propostes són visibles només per als cuiners, els quals poden acceptar preparar-les		
Actors	Client, Cuiner		
Precondició	L'usuari ha d'estar registrat com a client.		
Flux principal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client accedeix a l'opció de proposar un plat.</li> <li>2. El client escriu la proposta amb la descripció del plat.</li> <li>3. El sistema emmagatzema la proposta i la mostra als cuiners.</li> </ol>		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>Descripció incompleta</u> Si el client no omple tots els camps obligatoris, el sistema mostra un missatge d'error i li demana completar la informació.		
Postcondició	La proposta queda registrada i visible per als cuiners.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			




CAS D'ÚS: Consultar comandes anteriors			
Versió	1.0	Data	05/05/2025
Autors	Adam 412_05		
Descripció	Permet al client consultar l'historial de comandes realitzades amb informació com el plat, data, estat i valoració (si n'hi ha).		
Actors	Client		
Precondició	Haver fet comandes prèviament.		
Flux principal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client accedeix a la secció de "Comandes anteriors".</li> <li>2. El sistema llista les comandes amb data, estat i import..</li> <li>3. Selecciona una comanda.</li> <li>4. El sistema mostra tots els detalls de la comanda (plats, quantitats, preu, IVA, adreça, temps, valoració).</li> </ol>		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>No hi ha comandes prèvies</u> Si el client no ha fet cap comanda, es mostra un missatge indicant que no hi ha comandes registrades.		
Postcondició	El client visualitza la informació de les seves comandes passades.		
Requeriments no funcionals	Un mateix client no pot tenir >3 comandes actives		
Prioritat	Normal		
Comentaris			




CAS D'ÚS: Repetir comanda			
Versió	1.0	Data	05/05/2025
Autors	Adam 412_05		
Descripció	Permet repetir una comanda anterior si els plats encara estan disponibles.		
Actors	Client		
Precondició	Haver fet comandes prèviament i haver consultat la comanda, a més de que el plat ha d'estar disponible.		
Flux principal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El client selecciona una comanda prèvia i clica l'opció "Repetir comanda".</li> <li>2. El sistema comprova la disponibilitat dels plats.</li> <li>3. Si tot està disponible, s'afegeix automàticament al carro de comanda.</li> </ol>		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>Plats no disponibles</u> Si algun dels plats no està disponible, es mostra un missatge d'avís i s'ofereixen alternatives.		
Postcondició	El sistema prepara una nova comanda basada en la seleccionada.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			






CAS D'ÚS: Indicar disponibilitat			
Versió	1.0	Data	05/05/2025
Autors	Adam 412_05		
Descripció	Permet que els usuaris amb rols de cuiner i repartir puguin indicar a quines hores poden complir el seu treball		
Actors	Cuiner, Repartidor		
Precondició	L'usuari ha de estar registrat com a cuiner i/o repartidor		
Flux principal	1. Indica franja horaria 2. El sistema li demana triar rol 3. L'usuari selecciona		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>No s'indica cap rol</u> Si l'usuari no selecciona cap rol, la comanda no es processa fins que ho faci.		
Postcondició	El sistema assigna la responsabilitat segons el rol seleccionat.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			





CAS D'ÚS: Realitzar enviament			
Versió	1.0	Data	05/05/2025
Autors	Adam 412_05		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un repartidor o cuiner entrega una comanda al client.		
Actors	Repartidor, Cuiner		
Precondició	Comanda acceptada i preparada.		
Flux principal	1. L'usuari accedeix a les comandes pendents d'enviament. 2. Selecciona una comanda i marca com a "Enviada". 3. Un cop entregada, marca com "Entregada".		
Subfluxos			
Fluxos alternatius	<u>Problemes durant l'enviament</u> Si hi ha incidències, es pot afegir un comentari i marcar com "Retardada".		
Postcondició	La comanda es marca com entregada al sistema.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			



CAS D'ÚS: Accedir a plats proposats			
Versió	1.0	Data	05/05/2025
Autors	Adam 412_05		
Descripció	Permet als cuiners veure les propostes de plats realitzades pels clients i decidir si accepten cuinar-les.		
Actors	Cuiner		
Precondició	Haver iniciat sessió com a cuiner.		
Flux principal	1. El cuiner accedeix a la secció de "Plats proposats". 2. Visualitza la llista de propostes actives. 3. Selecciona una i clica l'opció "Acceptar".		
Subfluxos	2.1 El cuiner obre un xat amb el client abans d'acceptar la proposta.		
Fluxos alternatius	<u>Cap proposta disponible</u> Si no hi ha cap proposta activa, es mostra un missatge indicant-ho.		
Postcondició	El plat proposat és acceptat i passa a estar disponible per ser cuinat.		
Requeriments no funcionals			
Prioritat	Normal		
Comentaris			

