

CONTROLE BIOLÓGICO DE LAGARTAS NA CULTURA DA SOJA

Introdução

A soja é uma das culturas agrícolas de maior importância econômica e apresenta grande relevância para a produção de alimentos, óleo e outros produtos. Entretanto, durante seu desenvolvimento, a cultura pode ser atacada por diferentes espécies de insetos, entre elas as lagartas que se alimentam das folhas e podem comprometer o crescimento das plantas. Por esse motivo, o manejo de pragas é uma etapa fundamental para preservar a produtividade e reduzir os prejuízos na lavoura.

O controle biológico

O controle biológico de lagartas na soja pode ser feito com a vespa *Trichogramma*, um agente de controle utilizado no manejo de determinadas pragas agrícolas. Essa pequena vespa atua principalmente parasitando os ovos dos insetos-praga. Ao utilizar os ovos como local para seu desenvolvimento, impede que parte das lagartas chegue à fase em que passa a causar danos significativos às folhas da cultura.

Essa estratégia apresenta uma importante vantagem: o controle ocorre antes que a praga se desenvolva completamente e provoque maiores perdas. Dessa forma, a utilização de *Trichogramma* pode integrar programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP), combinando diferentes métodos para manter a população dos insetos em níveis que não causem prejuízos econômicos à produção.

Como a *Trichogramma* atua

As fêmeas de *Trichogramma* procuram os ovos de determinadas espécies de insetos e depositam seus próprios ovos dentro deles. O desenvolvimento da vespa ocorre no interior do ovo parasitado, impedindo o nascimento da lagarta. Após completar seu desenvolvimento, o adulto emerge do ovo e pode continuar o ciclo de parasitismo, contribuindo para a redução da população da praga.

A eficiência desse método depende de diversos fatores, como a espécie da praga, as condições ambientais, o momento da liberação e a quantidade de agentes utilizados. Por isso, o controle biológico deve ser planejado de acordo com as características da área e acompanhado durante o desenvolvimento da cultura.

IMPORTÂNCIA E BENEFÍCIOS DO CONTROLE BIOLÓGICO

Redução dos danos causados pelas lagartas

As lagartas podem provocar desfolha e reduzir a capacidade da planta de realizar fotossíntese. Quando a infestação é elevada, a perda de área foliar pode afetar o desenvolvimento da soja e diminuir seu potencial produtivo. O uso de agentes biológicos, como a *Trichogramma*, contribui para interromper o ciclo de algumas pragas e diminuir a pressão de infestação na lavoura.

Vantagens ambientais

Uma das principais vantagens do controle biológico é a possibilidade de reduzir a dependência de aplicações de inseticidas químicos, quando o método é utilizado de forma adequada dentro de um programa de manejo. Isso pode favorecer a conservação de organismos benéficos presentes no ambiente e contribuir para uma agricultura mais equilibrada.

Além disso, o controle biológico pode ser integrado a outras práticas agrícolas, como o monitoramento da lavoura, o uso de cultivares adequadas e a adoção de medidas de manejo que dificultem o aumento das populações de pragas. Essa integração torna o controle mais eficiente e evita que uma única estratégia seja utilizada de maneira isolada.

Manejo Integrado de Pragas

No Manejo Integrado de Pragas, o produtor acompanha a ocorrência dos insetos e toma decisões com base no nível de infestação e no risco de prejuízo econômico. A utilização de *Trichogramma* pode fazer parte desse sistema, especialmente quando o monitoramento indica a presença de ovos de pragas que podem ser parasitados pela vespa.

Conclusão

O controle biológico de lagartas na soja com a vespa *Trichogramma* é uma alternativa importante para o manejo de determinadas pragas. Ao parasitar os ovos dos insetos, a vespa contribui para interromper o ciclo das pragas antes que elas causem grandes danos às plantas. Quando associado ao monitoramento e a outras práticas do Manejo Integrado de Pragas, esse método pode contribuir para a proteção da lavoura, a redução de prejuízos e uma utilização mais equilibrada dos recursos disponíveis no sistema de produção.