Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L053: archivo titular septiembre, curso 2012-2013, opciones A/B

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2012-2013
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen ambas opciones para consulta. La regla anterior pertenece al examen original. Curso 2012-2013 impreso. Septiembre y titular sólo de carpeta,no impresos. Sin letra de reserva;modelo no confirmado;2 no acredita modelo. Examen y criterios sin alias exactos. Tabla normal SRC-B65557E07CB9 asociada por carpeta,sin alias exactos en el inventario.

Ejercicio SEL-D0053-OA-E01

SEL-D0053-OA-E01: Región factible: pertenencia, extremos y valores objetivo

Sea R la región factible definida por las siguientes inecuaciones $x \geq 3y$, $x \leq 5$, $y \geq 1$.

a) **(0.5 puntos)** Razone si el punto $(4.5, 1.55)$ pertenece a R.

b) **(1.5 puntos)** Dada la función objetivo $F(x, y) = 2x - 3y$, calcule sus valores extremos en R.

c) **(0.5 puntos)** Razone si hay algún punto de R donde la función F valga 3.5. ¿Y 7.5?

Solución de SEL-D0053-OA-E01

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0053-OA-E02

SEL-D0053-OA-E02: Montajes diarios: función racional, límite y crecimiento

En una empresa de montajes el número de montajes diarios realizados por un trabajador depende de los días trabajados según la función $M(t) = \dfrac{11t + 17}{2t + 12}$, $t \geq 1$, donde t es el número de días trabajados.

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuántos montajes realiza el primer día? ¿Cuántos días necesitará para realizar cinco montajes diarios?

b) **(0.75 puntos)** ¿Qué ocurriría con el número de montajes diarios si trabajara indefinidamente?

c) **(0.75 puntos)** El dueño de la empresa cree que el número de montajes diarios aumenta con los días de trabajo. Estudiando la función, justifique si es cierta dicha creencia.

d) **(0.5 puntos)** Dibuje la gráfica de la función.

Solución de SEL-D0053-OA-E02

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0053-OA-E03

SEL-D0053-OA-E03: Salsa y merengue: condicionales, independencia y compatibilidad

Se cree que hay una vuelta hacia estilos de baile más populares, por lo que se realiza una encuesta a estudiantes de bachillerato, resultando que al 40 % les gusta la salsa, al 30 % les gusta el merengue y al 10 % les gusta tanto la salsa como el merengue.

a) **(0.75 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que a un estudiante le guste el merengue si le gusta la salsa?

b) **(0.75 puntos)** ¿Y la de que a un estudiante le guste el merengue si no le gusta la salsa?

c) **(1 punto)** ¿Son independientes los sucesos "gustar la salsa" y "gustar el merengue"? ¿Son compatibles?

Solución de SEL-D0053-OA-E03

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0053-OA-E04

SEL-D0053-OA-E04: Envasado de vino: contraste bilateral con varianza conocida

(2.5 puntos) En una bodega utilizan una máquina que debe envasar el vino en botellas con un contenido de 750 ml. Para comprobar si esa máquina funciona correctamente, se toma una muestra de 36 botellas y se observa que el contenido medio de las mismas es de 748 ml. Suponiendo que la variable "contenido" sigue una distribución Normal con varianza 25, analice mediante un contraste de hipótesis bilateral ($H_0 : \mu = 750$) si se puede aceptar, con un nivel de significación de 0.05, que la máquina envasadora funciona correctamente.

Solución de SEL-D0053-OA-E04

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0053-OB-E01

SEL-D0053-OB-E01: Matrices fraccionarias: ecuación y dimensiones de operaciones

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 \\ -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -1 \\ \frac{4}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

a) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $(2A + B) \cdot X = 3A - B$.

b) **(1 punto)** Determine en cada caso la dimensión de la matriz D para que se puedan realizar las siguientes operaciones:

$$C \cdot D + A, \quad C^t \cdot D \cdot C, \quad D \cdot C^t, \quad C \cdot D \cdot C^t.$$

Solución de SEL-D0053-OB-E01

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0053-OB-E02

SEL-D0053-OB-E02: Parámetros por continuidad y mínimo; tangente con valores dados

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - bx + 1 & \text{si } x \leq 2 \\ 2x + a & \text{si } x > 2 \end{cases}.$$

a) **(1.5 puntos)** Determine los valores de a y b para que dicha función sea continua en $x = 2$ y, además, tenga un mínimo en $x = 1$.

b) **(1 punto)** Para $a = 2$ y $b = 6$, determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = -2$.

Solución de SEL-D0053-OB-E02

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0053-OB-E03

SEL-D0053-OB-E03: Préstamos: pago total y procedencia condicionada de impagos

El 50 % de los préstamos que concede un banco son para vivienda, el 30 % para industria y el 20 % para consumo. No se pagan el 20 % de los préstamos para vivienda, el 15 % de los préstamos para industria y el 70 % de los préstamos para consumo.

a) **(1 punto)** Si se elige al azar un préstamo, calcule la probabilidad de que se pague.

b) **(0.75 puntos)** Se elige un préstamo al azar que resulta impagado, ¿cuál es la probabilidad de que sea un préstamo para consumo?

c) **(0.75 puntos)** Ante un préstamo impagado el director del banco afirma que es más probable que sea para vivienda que para consumo, ¿lleva razón el director?

Solución de SEL-D0053-OB-E03

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0053-OB-E04

SEL-D0053-OB-E04: Gasto familiar: intervalo de media y tamaño mínimo

El gasto mensual de las familias de un municipio se distribuye según una variable Normal con desviación típica igual a 180 euros. Seleccionadas 30 familias al azar, han tenido un gasto medio mensual de 900 euros.

a) **(1.25 puntos)** Calcule un intervalo de confianza para el gasto medio mensual de las familias de ese municipio con un nivel de confianza del 98 %.

b) **(1.25 puntos)** Calcule el tamaño muestral mínimo necesario para estimar el gasto medio mensual de las familias con un error no superior a 60 euros, con el mismo nivel de confianza.

Solución de SEL-D0053-OB-E04

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.