Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L061: archivo EXAMEN-ANDALUCÍA-5, curso 2009-2010, opciones A/B

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2009-2010
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen ambas opciones para consulta. La regla anterior pertenece al examen original. Curso 2009-2010 impreso. Junio sólo por carpeta,no confirmado en cabecera;tipo,reserva y modelo no acreditados. El5del nombre no acredita modelo. Examen y criterios sin alias exactos;tabla con doce procedencias exactas. Tabla acumulada N(0,1),fuente SRC-4F48E5D9EFC6,asociada por carpeta,sin cita expresa en el examen;no incorporada al cuerpo.

Ejercicio SEL-D0061-OA-E01

SEL-D0061-OA-E01: Recinto con cota doble y máximo de una función objetivo

Sea el recinto definido por las inecuaciones siguientes:

$$x + y \leq 15; \quad x \leq 2y; \quad 0 \leq y \leq 6; \quad x \geq 0$$

a) **(1 punto)** Represente gráficamente dicho recinto.

b) **(1 punto)** Calcule sus vértices.

c) **(0.5 puntos)** Determine el máximo valor de la función $F(x, y) = 8x + 5y$ en el recinto anterior y dónde se alcanza.

Ejercicio SEL-D0061-OA-E02

SEL-D0061-OA-E02: Función cúbica: monotonía, extremos y punto de pendiente dada

Sea la función $f(x) = 2x^2 - \frac{1}{3}x^3$. Calcule:

a) **(1 punto)** Los intervalos de crecimiento y decrecimiento.

b) **(1 punto)** Las coordenadas de sus extremos relativos.

c) **(0.5 puntos)** El punto de la gráfica en el que la pendiente de la recta tangente a dicha gráfica es 4.

Ejercicio SEL-D0061-OA-E03

SEL-D0061-OA-E03: Autobús y coche: puntualidad y probabilidad condicionada

Un alumno va a la Facultad en autobús el 80 % de los días y el resto en su coche. Cuando va en autobús llega tarde el 20 % de las veces y cuando va en coche llega a tiempo sólo el 10 % de las veces. Elegido un día cualquiera al azar, determine:

a) **(0.75 puntos)** La probabilidad de que llegue a tiempo a clase y haya ido en autobús.

b) **(0.75 puntos)** La probabilidad de que llegue tarde a clase.

c) **(1 punto)** Si ha llegado a tiempo a clase, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ido en autobús?

Ejercicio SEL-D0061-OA-E04

SEL-D0061-OA-E04: Residencia de trabajadores: intervalo de proporción y error

Una empresa consultora quiere estudiar algunos aspectos de la vida laboral de los trabajadores de una ciudad. Para ello selecciona una muestra aleatoria de 500 trabajadores, de los que 118 afirman residir en otra ciudad. Con un nivel de confianza del 93 %,

a) **(1.75 puntos)** Calcule un intervalo de confianza para la proporción de trabajadores que residen fuera.

b) **(0.75 puntos)** Calcule el error cometido en el intervalo anterior.

Ejercicio SEL-D0061-OB-E01

SEL-D0061-OB-E01: Productos con traspuestas y ecuación con orden de factores

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

a) **(1 punto)** Calcule $A^t \cdot B - A \cdot B^t$.

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $AX + BA = B$.

Ejercicio SEL-D0061-OB-E02

SEL-D0061-OB-E02: Derivadas de cociente exponencial, logaritmo y potencia exponencial

Calcule las derivadas de las siguientes funciones:

a) **(0.8 puntos)** $f(x) = \dfrac{e^{3x}}{1+x^2}$.

b) **(0.8 puntos)** $g(x) = \ln\{x(1+3x^2)\}$.

c) **(0.9 puntos)** $h(x) = 2^{5x} + \dfrac{1}{x^2}$.

Ejercicio SEL-D0061-OB-E03

SEL-D0061-OB-E03: Congreso médico: mujeres y pediatras

De las 180 personas que asisten a un congreso médico, 100 son mujeres. Observando las especialidades de los congresistas, vemos que de las 60 personas que son pediatras 20 son mujeres. Se elige al azar una persona asistente al congreso.

a) **(0.75 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y pediatra?

b) **(0.75 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que no sea hombre ni sea pediatra?

c) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que sea pediatra?

Ejercicio SEL-D0061-OB-E04

SEL-D0061-OB-E04: Producción de naranjos: contraste unilateral de media

Un agricultor piensa que la producción media por naranjo, en su finca, es de 88 kg o más. Para confirmar su creencia selecciona, al azar, 10 de sus naranjos, pesa su producción y obtiene como resultado, en kg, para cada uno de ellos:

$$80, \quad 83, \quad 87, \quad 95, \quad 86, \quad 92, \quad 85, \quad 83, \quad 84, \quad 95.$$

Se acepta que la producción de un naranjo sigue una distribución Normal con desviación típica 5 kg.

a) **(1.5 puntos)** Plantee el contraste de hipótesis unilateral que responda a las condiciones del problema y determine la región crítica para un nivel de significación $\alpha = 0.05$.

b) **(1 punto)** Con los datos de esta muestra, ¿qué conclusión debe obtener el agricultor sobre la producción media por naranjo de su finca, utilizando ese mismo nivel de significación?