Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L066: archivo EXAMEN-ANDALUCÍA-2, curso 2009-2010, opciones A/B

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2009-2010
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen ambas opciones para consulta. La regla anterior pertenece al examen original. Curso 2009-2010 impreso. Septiembre sólo por carpeta,no confirmado en cabecera;tipo,reserva y modelo no acreditados;rb sólo parte de la ruta. El2del nombre no acredita modelo. Examen y criterios sin alias exactos;tabla con doce procedencias exactas. Tabla acumulada N(0,1),fuente SRC-3A6EA6E8F518,asociada por carpeta,sin cita expresa en el examen;no incorporada al cuerpo.

Ejercicio SEL-D0066-OA-E01

SEL-D0066-OA-E01: Matrices con parámetros, producto por la traspuesta y ecuación matricial

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

a) **(1 punto)** Halle los valores de a y b para que se verifique $A - B + A \cdot B^t = C$.

b) **(0.75 puntos)** ¿Existe algún valor de b para el que el producto $B \cdot B^t$ sea igual a la matriz nula?

c) **(0.75 puntos)** Para $a = 0.5$ y $b = 1$, halle la matriz X que verifica la igualdad $A \cdot X + B = O$, (O representa la matriz nula).

Ejercicio SEL-D0066-OA-E02

SEL-D0066-OA-E02: Perfiles de arcos: continuidad y derivabilidad en el punto de unión

Sean las funciones

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - x^2 + 2 & \text{si } -1 \leq x \leq 0 \\ -x^3 - x^2 + 2 & \text{si } 0 < x \leq 1 \end{cases},$$

$$h(x) = \begin{cases} -x^2 + x + 2 & \text{si } -1 \leq x \leq 0 \\ -x^2 - x + 2 & \text{si } 0 < x \leq 1 \end{cases}.$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y la derivabilidad de la función f en $x = 0$.

b) **(1 punto)** Estudie la continuidad y la derivabilidad de la función h en $x = 0$.

c) **(0.5 puntos)** Si las dos funciones anteriores representan el perfil de un arco puntiagudo de una catedral y el de un arco redondeado (sin picos) de un túnel, indique, razonadamente, la que corresponde a la catedral y la que corresponde al túnel.

Ejercicio SEL-D0066-OA-E03

SEL-D0066-OA-E03: Servidores de Internet y bloqueo de ordenadores

Una empresa utiliza dos servidores para conectarse a Internet. El primero, S_1, lo utiliza el 45 % de las veces y el segundo, S_2, el resto.

Cuando se conecta a Internet con S_1, los ordenadores se bloquean el 5 % de las veces, y cuando lo hace con S_2 el 8 %. Si un día, al azar, la empresa está conectada a Internet,

a) **(1.25 puntos)** ¿cuál es la probabilidad de que los ordenadores se queden bloqueados?

b) **(1.25 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa esté utilizando el servidor S_1, sabiendo que los ordenadores se han quedado bloqueados?

Ejercicio SEL-D0066-OA-E04

SEL-D0066-OA-E04: Intervalo de confianza para proporción de adultos e interpretación

De una muestra aleatoria de 350 individuos de una población, 50 son adultos.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza, al 98 %, para la proporción de adultos de esa población.

b) **(1 punto)** ¿Puede admitirse, a ese nivel de confianza, que la proporción de adultos de esa población es 2/15?

Ejercicio SEL-D0066-OB-E01

SEL-D0066-OB-E01: Región factible y extremos de una función objetivo

a) **(2 puntos)** Represente la región definida por las siguientes inecuaciones y determine sus vértices:

$$x \leq 2; \quad y \geq -4x + 8; \quad 3y - 4x - 16 \leq 0.$$

b) **(0.5 puntos)** Calcule los valores máximo y mínimo de la función $F(x, y) = 3x - y$, y los puntos donde se alcanzan.

Ejercicio SEL-D0066-OB-E02

SEL-D0066-OB-E02: Inversión empresarial: beneficio no negativo, máximo y crecimiento

El gerente de una empresa sabe que los beneficios de la misma, $f(x)$, dependen de la inversión, x, según la función $f(x) = -x^2 + 11x - 10$.

(x es la cantidad invertida, en millones de euros).

a) **(0.75 puntos)** Determine los valores de la inversión para los que la función beneficio es no negativa.

b) **(1 punto)** Halle el valor de la inversión para el cual el beneficio es máximo. ¿A cuánto asciende éste?

c) **(0.75 puntos)** ¿Entre qué valores ha de estar comprendida la inversión para que el beneficio sea creciente, sabiendo que éste es no negativo?

Ejercicio SEL-D0066-OB-E03

SEL-D0066-OB-E03: Fútbol y atletismo: intersección, complementario y condicional

En un centro de enseñanza secundaria se sabe que el 45 % de los alumnos juegan al fútbol, que el 60 % practican atletismo, y que de los que practican atletismo el 50 % juegan al fútbol.

a) **(0.75 puntos)** ¿Qué porcentaje de alumnos practican ambos deportes?

b) **(0.75 puntos)** Si se elige al azar un alumno de ese centro, ¿cuál es la probabilidad de que no practique ninguno de estos deportes?

c) **(1 punto)** Si un alumno de ese centro no juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que practique atletismo?

Ejercicio SEL-D0066-OB-E04

SEL-D0066-OB-E04: Años de vida: contraste unilateral de media con desviación conocida

(2.5 puntos) Se sabe que los años de vida de los individuos de una población es una variable aleatoria Normal con desviación típica 8.9 años. Una muestra aleatoria de 100 individuos de esa población mostró una vida media de 71.8 años. Mediante un contraste de hipótesis unilateral, ¿puede afirmarse con los datos anteriores que la vida media es mayor de 70 años, a un nivel de significación $\alpha = 0.05$?