Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L076: archivo Mat CCSS 4, año 2008 por carpeta; curso no impreso, opciones A/B

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen ambas opciones para consulta. La regla anterior pertenece al examen original. Año 2008 sólo por carpeta; curso no impreso. Convocatoria, tipo, reserva y modelo no acreditados; el 4 procede sólo del nombre. Examen en páginas 1 y 2, criterios específicos en página 3 de la misma fuente. Sin tabla normal asociada. Tres ejercicios por opción: 3, 3 y 4 puntos; E3 mantiene sus Partes I/II de 2 puntos.

Ejercicio SEL-D0076-OA-E01

SEL-D0076-OA-E01: Fabricación de dos modelos de anillos con beneficio máximo

(3 puntos) Un joyero fabrica dos modelos de anillos. El modelo A se hace con 1 gramo de oro y 1.5 gramos de plata. El modelo B lleva 1.5 gramos de oro y 1 gramo de plata. El joyero sólo dispone de 750 gramos de cada metal y piensa fabricar, al menos, 150 anillos del tipo B que ya tiene encargados. Sabiendo que el beneficio de un anillo del tipo A es de 50 € y del tipo B es de 70 €, ¿cuántos anillos ha de fabricar de cada tipo para obtener el beneficio máximo y cuál será éste?

Solución de SEL-D0076-OA-E01

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0076-OA-E02

SEL-D0076-OA-E02: Beneficio empresarial según el gasto en publicidad
El beneficio de una empresa, en miles de euros, viene dado por la función

$$B(x) = -3x^2 + 120x + 675, \quad x \geq 0$$

donde x representa el gasto en publicidad, en miles de euros.

a) **(0.75 puntos)** Calcule el gasto a partir del cual la empresa no obtiene beneficios.

b) **(0.75 puntos)** Calcule el valor de x que produce máximo beneficio. ¿Cuánto es ese beneficio?

c) **(0.75 puntos)** Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento del beneficio de la empresa.

d) **(0.75 puntos)** Represente gráficamente la función B.

Solución de SEL-D0076-OA-E02

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0076-OA-E03

SEL-D0076-OA-E03: Parte I: inmigración por sexo; Parte II: alumnos que hablan inglés
Parte I
En una población, donde el 45 % son hombres y el resto mujeres, se sabe que el 10 % de los hombres y el 8 % de las mujeres son inmigrantes.

a) **(1 punto)** ¿Qué porcentaje de inmigrantes hay en esta población?

b) **(1 punto)** Si se elige, al azar, un inmigrante de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre?

Parte II
(2 puntos) Tomada al azar una muestra de 90 alumnos de un Instituto se encontró que un tercio habla inglés.
Halle, con un nivel de confianza del 97 %, un intervalo de confianza para estimar la proporción de alumnos de ese Instituto que habla inglés.

Solución de SEL-D0076-OA-E03

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0076-OB-E01

SEL-D0076-OB-E01: Productos de fila por columna y ecuación con inversa matricial

a) **(1 punto)** Dadas las matrices $F = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$, calcule los productos $C \cdot F$ y $F \cdot C$.

b) **(2 puntos)** Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, calcule la matriz X que verifique la ecuación $X \cdot A^{-1} - B = C$.

Solución de SEL-D0076-OB-E01

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0076-OB-E02

SEL-D0076-OB-E02: Derivadas de productos, funciones compuestas y cociente
Calcule las derivadas de las siguientes funciones:

a) **(0.75 puntos)** $f(x) = (x^3 + 1) \cdot e^{7x}$.

b) **(0.75 puntos)** $g(x) = 3^x \cdot L(x)$.

c) **(0.75 puntos)** $h(x) = (x^2 + 1) \cdot (x^5 - 6x)^6$.

d) **(0.75 puntos)** $i(x) = \dfrac{(x+1)^2}{x^2 - 2}$.

Solución de SEL-D0076-OB-E02

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0076-OB-E03

SEL-D0076-OB-E03: Parte I: bombillas sin reemplazamiento; Parte II: utilización diaria de ordenador
ParteI
Una caja contiene 12 bombillas, de las cuales 4 están fundidas. Se eligen, al azar y sin reemplazamiento, tres bombillas de esa caja.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que ninguna de las tres bombillas esté fundida.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que las tres bombillas estén fundidas.

Parte II
El tiempo de utilización diaria de ordenador entre los empleados de una empresa sigue una distribución Normal de media μ y desviación típica 1.2 horas.

a) **(1.25 puntos)** Una muestra aleatoria de 40 empleados tiene una media del tiempo de utilización de 2.85 horas diarias. Determine un intervalo de confianza, al 96 %, para la media del tiempo de utilización diaria de ordenador.

b) **(0.75 puntos)** Calcule el tamaño mínimo que debería tener una muestra para estimar la media del tiempo de utilización diaria del ordenador con un error no superior a 0.75 horas y el mismo nivel de confianza del apartado anterior.

Solución de SEL-D0076-OB-E03

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.