Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L028: archivo suplente junio, curso 2017-2018, opciones A/B

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD

CURSO 2017-2018

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin el uso de la misma. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen las dos opciones para consulta. La regla anterior corresponde al examen original. Curso 2017-2018 impreso; suplente y junio sólo de carpeta. Convocatoria, reserva y modelo no acreditados. Criterios concordantes; tabla normal genérica asociada por carpeta y conservada en su fuente original.

Ejercicio SEL-D0028-OA-E01

SEL-D0028-OA-E01: Región factible: vértices, pertenencia y objetivo con resta

Se considera la región definida por las siguientes inecuaciones:

$$2x - y \geq 2 \qquad -x + 2y \leq 2 \qquad 3x + y \leq 15 \qquad y \geq 0$$

a) **(1.8 puntos)** Represéntela gráficamente y determine sus vértices.

b) **(0.2 puntos)** Indique razonadamente si el punto $(3, 3)$ pertenece a dicha región.

c) **(0.5 puntos)** ¿En qué puntos de la región anterior la función $F(x, y) = 3x - 2y$ alcanza los valores máximo y mínimo y cuáles son éstos?

Solución de SEL-D0028-OA-E01

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0028-OA-E02

SEL-D0028-OA-E02: Velocidad por tramos: parámetros, derivabilidad y máximo

La velocidad que lleva un móvil, en función del tiempo t, viene dada por la siguiente función:

$$v(t) = \begin{cases} 7t^2 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 2t + a & \text{si } 1 \leq t \leq 5 \\ -t^2 + 12t + b & \text{si } 5 < t \leq 10 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Determine a y b para que la función sea continua en los instantes $t = 1$ y $t = 5$.

b) **(1.5 puntos)** Para $a = 5$ y $b = -20$, estudie la derivabilidad en los instantes $t = 1$ y $t = 5$. ¿En qué momento el móvil alcanza la velocidad máxima?

Solución de SEL-D0028-OA-E02

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0028-OA-E03

SEL-D0028-OA-E03: Primera opción universitaria: no terminar y Bayes

El 80 % del alumnado de una determinada universidad accede a los estudios que marca como primera opción. De ellos, el 75 % termina el Grado, mientras que solo el 40 % de los que acceden a estudios que no han marcado como primera opción termina el Grado. Se elige un alumno al azar de esa universidad.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que no haya terminado el Grado.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que no accediera a los estudios marcados como primera opción, sabiendo que no ha terminado el Grado.

Solución de SEL-D0028-OA-E03

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0028-OA-E04

SEL-D0028-OA-E04: Gastos de clientes: distribución muestral, intervalo y tamaño

A la salida de unos grandes almacenes se ha tomado una muestra aleatoria simple de 100 clientes, a los que se les ha preguntado por el gasto que han realizado, obteniéndose una media muestral de 110 euros. Se sabe que el gasto sigue una distribución Normal con desviación típica 20 euros.

a) **(0.5 puntos)** ¿Qué distribución de probabilidad sigue la media muestral?

b) **(1 punto)** Obtenga un intervalo de confianza al 90 %, para el gasto medio de todos los clientes que han comprado ese día.

c) **(1 punto)** Si deseamos que el error máximo cometido, con el mismo nivel de confianza, sea 2 euros, ¿cuál ha de ser el tamaño mínimo de la muestra?

Solución de SEL-D0028-OA-E04

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0028-OB-E01

SEL-D0028-OB-E01: Matrices fila y columna: operaciones y ecuación con factor

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

a) **(1 punto)** Justifique cuáles de las siguientes operaciones se pueden realizar y efectúelas cuando sea posible:

$$B + 2C \cdot A \qquad A - (B \cdot C)^t$$

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la siguiente ecuación matricial: $\frac{1}{5}(B + A \cdot X) = C^t$

Solución de SEL-D0028-OB-E01

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0028-OB-E02

SEL-D0028-OB-E02: Racional y cuadrática: continuidad, derivabilidad y extremos

Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2x+1}{1-2x} & \text{si } x < 0 \\ x^2 - x - a & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) **(1.3 puntos)** Obtenga el valor de a para que la función sea continua en $x = 0$. Para ese valor de a, ¿sería derivable en $x = 0$?

b) **(1.2 puntos)** Para $a = 2$, estudie su monotonía y extremos relativos.

Solución de SEL-D0028-OB-E02

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0028-OB-E03

SEL-D0028-OB-E03: Bolas de colores: espacio muestral ordenado sin reposición

Una caja contiene 3 bolas negras, 2 blancas y 1 roja. Se realiza el siguiente experimento aleatorio: "Extraer de esa caja dos bolas al azar, una a continuación de otra sin reposición y anotar el color de las bolas en el orden en que han sido extraídas".

a) **(1 punto)** Describa el espacio muestral asociado a este experimento aleatorio.

b) **(1.5 puntos)** Indique la probabilidad de cada uno de los sucesos elementales del espacio muestral.

Solución de SEL-D0028-OB-E03

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0028-OB-E04

SEL-D0028-OB-E04: Asistencia al cine: intervalo de proporción y error estricto

Se quiere estimar la proporción de estudiantes que asiste de forma regular al cine. Para ello, se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 300 y se obtiene que de ellos, 210 acuden con regularidad al cine.

a) **(1.75 puntos)** Calcule un intervalo de confianza al 92 % para estimar la proporción de estudiantes que va al cine regularmente. ¿Qué error máximo se cometería si se diera como estimación de dicha proporción 0.7?

b) **(0.75 puntos)** Con el mismo nivel de confianza, siendo la proporción muestral la misma, si queremos que el error sea menor que 0.02, ¿cuántos alumnos como mínimo hay que elegir en la muestra?

Solución de SEL-D0028-OB-E04

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.