Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L037: archivo Ua2, curso 2014-2015, opciones A/B

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2014-2015
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen las dos opciones para consulta. La regla anterior corresponde al examen original. Curso 2014-2015 impreso. Convocatoria, tipo, reserva y modelo no acreditados; Ua2 sólo del nombre. Examen y criterios conservan alias idénticos en la carpeta 2015. Criterios concordantes; sin tabla específicamente asociada.

Ejercicio SEL-D0037-OA-E01

SEL-D0037-OA-E01: Dimensiones, despeje simbólico y producto matricial

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) **(0.8 puntos)** Estudie cuáles de los siguientes productos de matrices se pueden realizar, indicando las dimensiones de la matriz resultante:

$$A \cdot B^t \qquad C^t \cdot D \qquad B^t \cdot D \qquad D \cdot B^t.$$

b) **(0.5 puntos)** Despeje la matriz X en la ecuación $X \cdot A^{-1} + 2B = 3C^t \cdot D$, sin calcular sus elementos.

c) **(1.2 puntos)** Calcule la matriz $A \cdot (B^t - 2D^t \cdot C)$.

Solución de SEL-D0037-OA-E01

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0037-OA-E02

SEL-D0037-OA-E02: Vida de una mosca: extremos y temperatura

La mosca común solamente vive si la temperatura media de su entorno está comprendida entre 4 °C y 36 °C. La vida en días, en función de la temperatura media T, medida en grados centígrados, viene dada por la función:

$$V(T) = \frac{-1}{16}\left(T^2 - 40T + 16\right) \qquad T \in [4, 36].$$

a) **(1 punto)** Determine la vida máxima que puede alcanzar la mosca común.

b) **(1 punto)** Calcule la vida mínima e indique la temperatura media a la que se alcanza.

c) **(0.5 puntos)** Si sabemos que una mosca ha vivido 15 días, ¿a qué temperatura media ha estado el entorno donde ha habitado?

Solución de SEL-D0037-OA-E02

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0037-OA-E03

SEL-D0037-OA-E03: Compra presencial o por internet: total y Bayes

El 70 % de los clientes de un supermercado realizan las compras en el local y el resto de los clientes las realizan por internet. De las compras realizadas en el local, sólo el 30 % supera los 100 €, mientras que de las realizadas por internet el 80 % supera esa cantidad.

a) **(1.5 puntos)** Elegida una compra al azar, ¿cuál es la probabilidad de que supere los 100 €?

b) **(1 punto)** Si se sabe que una compra supera los 100 €, ¿cuál es la probabilidad de que se haya hecho en el local?

Solución de SEL-D0037-OA-E03

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0037-OA-E04

SEL-D0037-OA-E04: Característica Normal: contraste bilateral de media

(2.5 puntos) Una característica poblacional X sigue una distribución Normal $N(\mu, 2.1)$. Sobre ella se formula un contraste de hipótesis bilateral con $H_0 : \mu = 5.5$ a un nivel de significación del 8 %. Se extrae una muestra aleatoria simple de tamaño 25 que proporciona una media muestral de 6.3. Plantee dicho contraste, determine su región crítica y razone si se puede aceptar la hipótesis nula.

Solución de SEL-D0037-OA-E04

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0037-OB-E01

SEL-D0037-OB-E01: Bolsas de fruta: maximización de ingresos

(2.5 puntos) Un supermercado tiene almacenados 600 kg de manzanas y 400 kg de naranjas. Para incentivar su venta elabora dos tipos de bolsas: A y B.

Las bolsas de tipo A contienen 3 kg de manzanas y 1 kg de naranjas; las bolsas de tipo B incluyen 2 kg de cada uno de los productos.

El precio de venta de la bolsa A es de 4 € y de 3 € el de la bolsa de tipo B.

Suponiendo que vende todas las bolsas preparadas, ¿cuántas bolsas de cada tipo debe haber elaborado para maximizar los ingresos? ¿A cuánto asciende el ingreso máximo?

Solución de SEL-D0037-OB-E01

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0037-OB-E02

SEL-D0037-OB-E02: Derivadas de cociente, producto exponencial y logaritmo

Calcule la derivada de cada una de las siguientes funciones:

a) **(0.9 puntos)** $f(x) = \dfrac{2 \cdot (1-3x)^2}{1+3x}$.

b) **(0.8 puntos)** $g(x) = (x^2 - x + 1) \cdot e^{5x}$.

c) **(0.8 puntos)** $h(x) = \log(x^2 + x + 1)$.

Solución de SEL-D0037-OB-E02

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0037-OB-E03

SEL-D0037-OB-E03: Sucesos: intersecciones, condicionada e independencia

Sean dos sucesos A y B tales que $P(A) = 0.25$, $P(B) = 0.6$, $P(A \cap B^C) = 0.1$.

a) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que ocurra A y ocurra B.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que no ocurra A pero sí ocurra B.

c) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B.

d) **(0.5 puntos)** ¿Son independientes A y B?

Solución de SEL-D0037-OB-E03

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0037-OB-E04

SEL-D0037-OB-E04: Lanzamientos de un dado: intervalo de proporción y error

Se ha lanzado un dado 400 veces, y en 72 de ellas ha salido un tres.

a) **(2 puntos)** Calcule un intervalo de confianza, al 99.2 %, para la proporción de veces que se obtiene un tres.

b) **(0.5 puntos)** Calcule el error máximo admisible cometido con ese intervalo.

Solución de SEL-D0037-OB-E04

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.