Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L065: archivo EXAMEN-ANDALUCÍA-1, curso 2009-2010, opciones A/B

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2009-2010
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen ambas opciones para consulta. La regla anterior pertenece al examen original. Curso 2009-2010 impreso. Septiembre sólo por carpeta,no confirmado en cabecera;tipo,reserva y modelo no acreditados;ra sólo parte de la ruta. El1del nombre no acredita modelo. Examen y criterios sin alias exactos;tabla con doce procedencias exactas. Tabla acumulada N(0,1),fuente SRC-450D18F7A1F0,asociada por carpeta,sin cita expresa en el examen;no incorporada al cuerpo.

Ejercicio SEL-D0065-OA-E01

SEL-D0065-OA-E01: Recinto y extremos de una función objetivo con coeficientes negativos

Sea el recinto del plano definido por el siguiente sistema de inecuaciones:

$$x + y \leq 3; \quad -x + y \leq 3; \quad x \leq 2; \quad y \geq 0$$

a) **(1 punto)** Represéntelo gráficamente.

b) **(1 punto)** Calcule los vértices de dicho recinto.

c) **(0.5 puntos)** ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo de la función objetivo $F(x, y) = -2x - y$? ¿En qué puntos se alcanzan dichos valores?

Solución de SEL-D0065-OA-E01

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0065-OA-E02

SEL-D0065-OA-E02: Inversión publicitaria: pérdidas y beneficio máximo en un intervalo

En una empresa han hecho un estudio sobre la rentabilidad de su inversión en publicidad, y han llegado a la conclusión de que el beneficio obtenido, en miles de euros, viene dado por la expresión $B(x) = 0.5x^2 - 4x + 6$,

siendo x la inversión en publicidad, en miles de euros, con x en el intervalo $[0, 10]$.

a) **(1 punto)** ¿Para qué valores de la inversión la empresa tiene pérdidas?

b) **(1 punto)** ¿Cuánto tiene que invertir la empresa en publicidad para obtener el mayor beneficio posible?

c) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es el beneficio si no se invierte nada en publicidad? ¿Hay algún otro valor de la inversión para el cual se obtiene el mismo beneficio?

Solución de SEL-D0065-OA-E02

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0065-OA-E03

SEL-D0065-OA-E03: Sucesos con probabilidades fraccionarias y condicional

De dos sucesos aleatorios A y B del mismo espacio de sucesos se sabe que

$$P(A) = \frac{2}{3},\ P(B) = \frac{3}{4} \text{ y } P(A \cap B) = \frac{5}{8}.$$

Calcule:

a) **(0.75 puntos)** La probabilidad de que se verifique alguno de los dos sucesos.

b) **(0.75 puntos)** La probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos.

c) **(1 punto)** La probabilidad de que ocurra A si se ha verificado B.

Solución de SEL-D0065-OA-E03

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0065-OA-E04

SEL-D0065-OA-E04: Afijación proporcional y parámetro de una población finita

a) **(1.25 puntos)** En una población de 2000 hombres y 2500 mujeres se quiere seleccionar una muestra de 135 personas mediante muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, ¿cuál sería la composición de la muestra?

b) **(1.25 puntos)** Dada la población $\{6, 8, 11, a\}$, ¿cuánto debe valer a sabiendo que la media de las medias muestrales de tamaño 3, obtenidas mediante muestreo aleatorio simple, es 10.3?

Solución de SEL-D0065-OA-E04

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0065-OB-E01

SEL-D0065-OB-E01: Dimensiones de un producto triple y ecuación matricial

a) **(1 punto)** Sean A, B y C matrices con 2, 3 y 2 filas respectivamente. Sabiendo que el producto de matrices $A \cdot B \cdot C$ es posible y que el resultado es una matriz con 4 columnas, halle las dimensiones de dichas matrices.

b) **(1.5 puntos)** Halle la matriz X que verifica $I_2 - 2X = A \cdot (A - B^t)$, siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Solución de SEL-D0065-OB-E01

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0065-OB-E02

SEL-D0065-OB-E02: Función racional y polinómica por tramos: continuidad, derivabilidad y gráfica

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2}{x} & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - 4x + 5 & \text{si } x > 1 \end{cases}.$$

a) **(1.5 puntos)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función.

b) **(1 punto)** Represéntela gráficamente.

Solución de SEL-D0065-OB-E02

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0065-OB-E03

SEL-D0065-OB-E03: Camareros: edad y propiedad del local

El 60 % de los camareros de una localidad tienen 35 años o más, y de ellos el 70 % son dueños del local donde trabajan. Por otra parte, de los camareros con menos de 35 años sólo el 40 % son dueños del local donde trabajan.

a) **(1.25 puntos)** Seleccionado un camarero al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea dueño del local?

b) **(1.25 puntos)** Elegido al azar un camarero dueño de su local, ¿cuál es la probabilidad de que tenga menos de 35 años?

Solución de SEL-D0065-OB-E03

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.

Ejercicio SEL-D0065-OB-E04

SEL-D0065-OB-E04: Envasado de almendras: contraste bilateral de media con varianza conocida

(2.5 puntos) Una máquina de envasado está diseñada para llenar bolsas con 300 g de almendras. Para comprobar si funciona correctamente, se toma una muestra de 100 bolsas y se observa que su peso medio es de 297 g. Suponiendo que la variable "peso" tiene una distribución Normal con varianza 16, y utilizando un contraste bilateral ¿es aceptable, a un nivel de significación de 0.05, que el funcionamiento de la máquina es correcto?

Solución de SEL-D0065-OB-E04

Pendiente: Solución pendiente de elaboración o validación. Estado: no_redactada.