Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L021: archivo reserva_a, curso 2016-2017, opciones A/B

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD

CURSO 2016-2017

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen las dos opciones para consulta. La regla anterior corresponde al examen original. Curso 2016-2017 impreso; reserva A sólo del nombre del archivo. Convocatoria y modelo no indicados; el número 3 no acredita modelo. Sin tabla específicamente asociada.

Ejercicio SEL-D0021-OA-E01

SEL-D0021-OA-E01: Potencias de matrices y ecuación con suma matricial

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **(1 punto)** Calcule $A^2 + B^3$.

b) **(1.5 puntos)** Calcule X en la ecuación matricial $(A + B) \cdot X = A - B$.

Ejercicio SEL-D0021-OA-E02

SEL-D0021-OA-E02: Beneficio cuadrático: objetivo, máximo y ausencia de pérdidas

El beneficio en euros que obtiene una empresa al vender x unidades de un artículo viene dado por la función $B(x) = -x^2 + 360x - 18000$, $50 \leq x \leq 350$.

a) **(0.8 puntos)** ¿Cuál es el beneficio obtenido si vende 100 unidades? ¿Cuántas unidades debe vender para obtener un beneficio de 13500 €?

b) **(1 punto)** ¿Cuál es el número de unidades que debe vender para que el beneficio sea máximo? ¿A cuánto asciende ese beneficio?

c) **(0.7 puntos)** Represente gráficamente la función y determine cuántas unidades hay que vender para no obtener pérdidas.

Ejercicio SEL-D0021-OA-E03

SEL-D0021-OA-E03: Independencia, incompatibilidad y sucesos condicionados

Sean A, B y C tres sucesos de los que se sabe que A y B son independientes, A y C son incompatibles, $P(A) = 0.4$, $P(A \cap B) = 0.1$ y $P(C) = 0.2$.

Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos:

a) **(1.25 puntos)** Que suceda A si no sucede B.

b) **(0.75 puntos)** Que no suceda ni A ni C.

c) **(0.5 puntos)** Que si no sucede B tampoco suceda A.

Ejercicio SEL-D0021-OA-E04

SEL-D0021-OA-E04: Alumnos con gafas: intervalo y proporción previa externa

Se desea estimar el porcentaje de alumnos de un determinado instituto que lleva gafas. Para ello se eligen 300 alumnos, de los que 210 llevan gafas.

a) **(1.5 puntos)** Calcule el intervalo de confianza para la proporción de alumnos que lleva gafas, con un nivel de confianza del 97 %.

b) **(1 punto)** Si por estudios en otros institutos se sabe que la proporción de alumnos que lleva gafas es del 70 %, determine el tamaño mínimo de la muestra necesario para que, con una confianza del 97 %, el error máximo que se cometa sea inferior a 0.06.

Ejercicio SEL-D0021-OB-E01

SEL-D0021-OB-E01: Recinto de inecuaciones: pertenencia y extremos de x menos y

a) **(1.2 puntos)** Represente el recinto dado por las siguientes inecuaciones:

$$y \leq x + 3 \qquad x + 5y \geq 3 \qquad 2x + 7y \leq 30 \qquad y \geq 0$$

b) **(0.5 puntos)** Razone si el punto $(5, 3)$ pertenece al recinto anterior.

c) **(0.8 puntos)** Obtenga los valores mínimo y máximo de la función $F(x, y) = x - y$ en ese recinto, indicando en qué puntos se alcanzan.

Ejercicio SEL-D0021-OB-E02

SEL-D0021-OB-E02: Función por tramos: derivabilidad con parámetros y tangente

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{a}{x-1} & \text{si } x < 0 \\ x^2 - bx - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Calcule el valor de a y b, para que la función sea derivable en $x = 0$.

b) **(1 punto)** Para $a = 1$ y $b = 2$, halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = 2$.

Ejercicio SEL-D0021-OB-E03

SEL-D0021-OB-E03: Exámenes teórico y práctico: unión, condición e independencia

Para superar una asignatura un estudiante hace un examen teórico y otro práctico. La probabilidad de que apruebe el examen teórico es 0.8, la de que apruebe el examen práctico es 0.6 y la de que apruebe ambos es 0.5.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos uno de los dos exámenes?

b) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe el examen práctico en caso de no haber aprobado el examen teórico?

c) **(0.5 puntos)** ¿Son independientes los sucesos “aprobar el examen teórico” y “aprobar el examen práctico”?

Ejercicio SEL-D0021-OB-E04

SEL-D0021-OB-E04: Tarros de mermelada: intervalo, error y muestra mínima

Se sabe que el peso de los tarros de mermelada que fabrica una empresa sigue una distribución Normal con desviación típica 25 g. Con objeto de estimar el peso medio de los tarros fabricados por esa empresa se selecciona una muestra aleatoria de 100 tarros de esa fábrica obteniéndose un peso medio de 230 g.

a) **(1.3 puntos)** Calcule un intervalo de confianza, al 96 %, para la media de la población.

b) **(0.2 puntos)** ¿Qué error máximo se ha cometido en el intervalo anterior?

c) **(1 punto)** Determine el tamaño muestral mínimo para que el error máximo cometido al construir un intervalo de confianza, con el mismo nivel de confianza, sea 2 g.