



HOJA DE INSTRUCCION

VERIFICAR DOCUMENTO SI SE USA 24 Hrs. DESPUES DEL 04/04/2017 4:32

TITULO: IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN IMPRESORA TERMAL (DEP.436)	NUMERO: M1-PRD30-0013A-MIA436	REVISION: A
	FECHA: 16/Noviembre/2016	PAG: 1 DE 10
ESTE DOCUMENTO CANCELA Y REEMPLAZA	NUMERO: H436-MID-09-039	REVISION : 35
CAMBIOS: Cambio a nuevo formato		

1. OBJETIVO

El objetivo de este documento es determinar el uso adecuado de las etiquetas determinando la identificación correcta para cada fusible del departamento.

2. POLÍTICA DE CALIDAD

LITTELFUSE Se ha comprometido a estar siempre alerta a las necesidades del cliente y a proveer productos y servicios de calidad a precios competitivos. En apoyo a este compromiso, Littelfuse:

- Fomentará una conciencia de la Calidad, y un desempeño de calidad en todos los asociados y a todos los niveles de la compañía, a través del liderazgo empresarial;
- Promoverá la participación de todos los asociados para que hagan contribuciones individuales y de equipo al proceso mejora de la calidad;
- Apoyará la mejora continua de la calidad proporcionando a nuestros asociados con el entrenamiento, herramientas y retroalimentación de información necesarias para permitir la elevación de la calidad en nuestros productos y servicios;
- Desarrollará relaciones con proveedores que demuestren constantemente su habilidad para cumplir con objetivos de calidad, precio y entrega que sean mutuamente provechosos;
- Introducirá calidad en nuestros productos y servicios con cero defectos, aumentando la Satisfacción Total del Cliente.

3. SEGURIDAD

- a) Utilice lentes y tapones auditivos en todo momento de la operación.

4. LIMPIEZA










- a) Mantenga limpia su área de trabajo durante y al finalizar su horario de trabajo

TITULO: IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN IMPRESORA TERMAL (DEP.436)	NUMERO: M1-PRD30-0013A-MIA436	REVISION: A
	FECHA: 16/Noviembre/2016	PAG: 2 DE 10
ESTE DOCUMENTO CANCELA Y REEMPLAZA	NUMERO: H436-MID-09-039	REVISION : 35

5. MATERIALES Y EQUIPO

- Impresora Thermal
- Etiquetas

6. PROCEDIMIENTO











FUSIBLE	ETIQUETA	EJEMPLO ETIQUETA IMPRESA	VOLTAJE
APT 50-100H ver Nota* 4 & 6	914-132-000		600 V
APT 100HX2 ver Nota* 4 & 6	914-132-000		600 V
BLF .500A Revisar Nota 2	914-259		250 VAC OR LESS
BLF 1 - 15A Revisar Nota 2	914-054-000		250 VAC OR LESS
BLF 20 - 30A Revisar Nota 2	914-054-000		125 VAC OR LESS
BLN 1-2 A Revisar Nota 2	914-054-000		250 VAC OR LESS
BLN 3-4 A Revisar Nota 2	914-259		250 VAC OR LESS
BLN 5 - 30A Revisar Nota 2	914-054-000		250 VAC OR LESS
BLS 2/10 - 5A	914-567		600 VAC OR LESS



HOJA DE INSTRUCCION

VERIFICAR DOCUMENTO SI SE USA 24 Hrs. DESPUES DEL 04/04/2017 4:32

TITULO: IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN IMPRESORA TERMAL (DEP.436)	NUMERO: M1-PRD30-0013A-MIA436	REVISION: A
	FECHA: 16/Noviembre/2016	PAG: 3 DE 10
ESTE DOCUMENTO CANCELA Y REEMPLAZA	NUMERO: H436-MID-09-039	REVISION : 35









BLS 6 – 10A	914-568		250 VAC OR LESS
BVSP 10 (HX2/TX2)	914-956-000		600 VAC OR LESS
BVSP 10 (HXR/TXR)	914-956-000		600 VAC OR LESS
CCMR.200 – 30 A (.HXP & .TXP)	914-951-000		600 VAC OR LESS
CCMR 30 A (TXPJ)	914-951-000		600 VAC OR LESS
FLA 1/10 – 8/10A	914-718-000		125 VAC OR LESS
FLA 1-30 A	914-250		125VAC OR LESS
FLM 1/10 – 8/10A	914-257		250 VAC OR LESS
FUSIBLE	ETIQUETA	EJEMPLO ETIQUETA IMPRESA	VOLTAJE
FLM 1 - 30A	914-051-000		250 VAC OR LESS
FLU011.T FLU011.U	914-530		1000V AC/DC




HOJA DE INSTRUCCION

VERIFICAR DOCUMENTO SI SE USA 24 Hrs. DESPUES DEL 04/04/2017 4:32

TITULO: IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN IMPRESORA TERMAL (DEP.436)	NUMERO: M1-PRD30-0013A-MIA436	REVISION: A
	FECHA: 16/Noviembre/2016	PAG: 4 DE 10
ESTE DOCUMENTO CANCELA Y REEMPLAZA	NUMERO: H436-MID-09-039	REVISION : 35

FLU.440T	914-317		1000V AC/DC
FLU.440M	914-403-000		1000V AC/DC
FLU011.M	914-404-000		1000V AC/DC
FLQ	914-244		500 VAC OR LESS
FLQ 15/100- 30 A .HXR	914-316		500 VAC OR LESS
HEV 10A	914-923-001		450 VDC MAX
HEV 15A	914-923-002		450 VDC MAX
HEV 20A	914-923-003		450 VDC MAX

FUSIBLE	ETIQUETA	EJEMPLO ETIQUETA IMPRESA	VOLTAJE
HEV 30A	914-923-004		450 VDC MAX



HOJA DE INSTRUCCION

VERIFICAR DOCUMENTO SI SE USA 24 Hrs. DESPUES DEL 04/04/2017 4:32

TITULO: IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN IMPRESORA TERMAL (DEP.436)	NUMERO: M1-PRD30-0013A-MIA436	REVISION: A
	FECHA: 16/Noviembre/2016	PAG: 5 DE 10
ESTE DOCUMENTO CANCELA Y REEMPLAZA	NUMERO: H436-MID-09-039	REVISION : 35

HEV 40A	914-923-005		425 VDC MAX
HEV 40A (Aplica solo ZXBD)	914-950-003		450 VDC MAX
HEV 40A (Aplica solo ZXPY)	914-950-002		250 VAC / 425 VDC MAX
HEV 50A	914-923-006		275 VAC MAX
KLDR.100 – 30 A (.HXP & .TXP)	914-952-000		600 VAC OR LESS
KLK 1/10 - 30A	914-192		600 VAC/500 VDC or LESS
KLK .250A (Aplica solo TXB)	914-133-000		600 VAC OR LESS
KLKD .100 - 1.5 A (.T y .H)	914-933		600 AC/DC OR LESS
KLKD 2 – 25 A (.T y .H)	914-942-000		600 AC/DC OR LESS










FUSIBLE	ETIQUETA	EJEMPLO ETIQUETA IMPRESA	VOLTAJE
KLKD 30 A (.T y .H)	914-933		600 AC/DC OR LESS



HOJA DE INSTRUCCION

VERIFICAR DOCUMENTO SI SE USA 24 Hrs. DESPUES DEL 04/04/2017 4:32

TITULO: IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN IMPRESORA TERMAL (DEP.436)	NUMERO: M1-PRD30-0013A-MIA436	REVISION: A
	FECHA: 16/Noviembre/2016	PAG: 6 DE 10
ESTE DOCUMENTO CANCELA Y REEMPLAZA	NUMERO: H436-MID-09-039	REVISION : 35

KLKD .100 – 25 A (.HXR)	914-933		600 AC/DC OR LESS
KLKD .100 – 25 A (HXRE)	914-933		600 AC/DC OR LESS
KLKD 30A (.HXR)	914-933		600 AC/DC OR LESS
KLKD 30A (HXRE)	914-933		600 AC/DC OR LESS
KLKD 30A (TXPJ)	914-933		600 AC/DC OR LESS
KLKR 1/10 - 12A	914-442-000		600 VAC OR LESS
KLKR 15 - 30A (código de fecha visible en fusible terminado)	914-442-000		600 VAC OR LESS
KLQ 1 – 6A	914-549		600 VAC OR LESS
LVSP 5-20HX2	914-417-000		600 VAC OR LESS



HOJA DE INSTRUCCION

VERIFICAR DOCUMENTO SI SE USA 24 Hrs. DESPUES DEL 04/04/2017 4:32

TITULO: IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN IMPRESORA TERMAL (DEP.436)	NUMERO: M1-PRD30-0013A-MIA436	REVISION: A
	FECHA: 16/Noviembre/2016	PAG: 7 DE 10
ESTE DOCUMENTO CANCELA Y REEMPLAZA	NUMERO: H436-MID-09-039	REVISION : 35

FUSIBLE	ETIQUETA	EJEMPLO DE ETIQUETA IMPRESA	VOLTAJE
LVSP 5-20HXR	914-417-000		600 VAC OR LESS
LVSP 5-20TX2	914-417-000		600 VAC OR LESS
LVSP 5-20TXR	914-417-000		600 VAC OR LESS
L15S 1 - 30A	914-845		150 VAC OR LESS
L25S 1 - 30A	914-848		250 VAC OR LESS AC ONLY
SLC 1/2 - 15A	914-245		600 VAC OR LESS
SLC 20A Revisar Nota #1	914-246		600 VAC OR LESS
SLC 25 - 30A Revisar Nota #1	914-314		480 VAC OR LESS
SLC 35 - 60A Revisar Nota #1	914-315		480 VAC OR LESS



HOJA DE INSTRUCCION

VERIFICAR DOCUMENTO SI SE USA 24 Hrs. DESPUES DEL 04/04/2017 4:32

TITULO: IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN IMPRESORA TERMAL (DEP.436)	NUMERO: M1-PRD30-0013A-MIA436	REVISION: A
	FECHA: 16/Noviembre/2016	PAG: 8 DE 10
ESTE DOCUMENTO CANCELA Y REEMPLAZA	NUMERO: H436-MID-09-039	REVISION : 35

FUSIBLE	ETIQUETA	EJEMPLO ETIQUETA IMPRESA	VOLTAJE
SPF001.T SPF001.H SPF03.5T/.H	914-932		1000 VDC OR LESS
SPF001-25 .HXR	914-932		1000 VDC OR LESS
SPF002- 25.T SPF002- 25.H	914-941-000		1000 VDC OR LESS
SPF030.T SPF030.H	914-932		1000 VDC OR LESS
SPF030.HXR	914-932		1000 VDC OR LESS
SPF0030 .TXS/HXS	914-932		1000 VDC OR LESS
0SPF004.TXAM 0SPF004.HXAM	914-932		1000 VDC OR LESS
SPXV 6-20	914-955-000		1500 VDC
SPXV 25-30	914-963-000		1500 VDC



HOJA DE INSTRUCCION

VERIFICAR DOCUMENTO SI SE USA 24 Hrs. DESPUES DEL 04/04/2017 4:32

TITULO: IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN IMPRESORA TERMAL (DEP.436)	NUMERO: M1-PRD30-0013A-MIA436	REVISION: A
	FECHA: 16/Noviembre/2016	PAG: 9 DE 10
ESTE DOCUMENTO CANCELA Y REEMPLAZA	NUMERO: H436-MID-09-039	REVISION : 35

FUSIBLE	ETIQUETA	EJEMPLO ETIQUETA IMPRESA	VOLTAJE
0090.0001	914-936		1000 VDC OR LESS
0090.0002 – 0090.0025	914-948-000		1000 VDC OR LESS
0090.1001- 0090.1025	914-936		1000 VDC OR LESS
0090.0030	914-936		1000 VDC OR LESS
0090.1030	914-936		1000 VDC OR LESS
0586001.Z	914-582		1000 VAC OR LESS

Nota 1 – Asegúrese que todas las etiquetas tengan el numero de autorización de UL, si aplica.

Nota 2 – Todos los fusibles PICO requieren el mismo número de etiqueta que los fusibles regulares

Nota 3 – Todos los fusibles SLCHXR requieren el mismo número de etiqueta que los fusibles regulares

Nota 4 – Código de fecha en todos los fusibles APT debe estar visible.

Nota 5 – El voltaje debe estar presente

Nota 6 – Todos etiquetas APT y LVSP deben ser impresos usando el rollo de tinta verde 425838

Nota 7 – Rollo de tinta para etiquetas de fusible # 425723 y rollo de tinta para etiquetas de caja #425721

7. LISTADO DE FORMATOS

No. Forma	Nombre	Localización	Tipo	Archivado en	Período de retención
F464-035	Boleta de Flujo	Piso de produc	Impreso	N/A	N/A
F13-052	Reporte de Scrap	Piso de produc	Impreso	Dep. Materiales	6 Meses



HOJA DE INSTRUCCION

VERIFICAR DOCUMENTO SI SE USA 24 Hrs. DESPUES DEL 04/04/2017 4:32

TITULO: IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN IMPRESORA TERMAL (DEP.436)	NUMERO: M1-PRD30-0013A-MIA436	REVISION: A
	FECHA: 16/Noviembre/2016	PAG: 10 DE 10
ESTE DOCUMENTO CANCELA Y REEMPLAZA	NUMERO: H436-MID-09-039	REVISION : 35

8. LISTADO DE VISUALES

No. Visual	Nombre	Localización	Tipo
N/A	N/A	N/A	N/A

9. SINOPSIS

No. Sinopsis	Nombre	Tipo
N/A	N/A	N/A

10. EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Evaluación Escrita

No aplica

Evaluación Práctica

NOMBRE DEL APLICANTE:

FECHA DE EVALUACION ESCRITA:

FECHA DE EVALUACION PRÁCTICA:

APLICADO POR:

FIRMA DE APROBADO:

FECHA DE APROBADO:

OBSERVACIONES: