


Brüggmann AD arrotondato

Forma elegante - funzionalità convincente



Il sistema a 5 camere e le due guarnizioni di battuta riducono le trasmissioni termiche e migliorano la protezione acustica.

Massima stabilità: i rinforzi in acciaio garantiscono una funzionalità sicura ed una lunga durata.



Resistente agli agenti atmosferici e allo sporco, manutenzione ridotta grazie alle superficie estremamente compatte in PVC di qualità.

Colorazione variabile: la pregiata pellicola di rivestimento offre un'ampia scelta di colori standard e strutturati. Su richiesta possono essere forniti anche colori RAL individuali.

Il profilo arrotondato AD consente di realizzare soluzioni sicure per il futuro e interessanti modelli di porte e finestre.

Protezione totale dal vento e dalle intemperie: le guarnizioni a battuta saldate all'angolo garantiscono un'efficace protezione dalle intemperie.

Il profilo arrotondato AD con una profondità d'incasso di 73 mm non è solo una categoria a sé, ma rappresenta anche il quadro ideale per la realizzazione di infissi ambiziosi. Qui convergono l'estetica elegante e senza tempo dei profili arrotondati, ed i vantaggi della più moderna tecnica. Un isolamento termico ed una protezione acustica ideali assicurano la massima qualità abitativa e un sensibile risparmio energetico. Si è pensato veramente a tutto: anche in quanto al suo utilizzo protratto nel tempo e alla facilità di manutenzione, il profilo a 5 camere stabilisce nuovi criteri. La superficie estremamente

compatta è altamente resistente alle intemperie e facile da pulire. Grazie alla forma arrotondata l'acqua piovana defluisce in modo sicuro e regolare.

Campi d'impiego: finestre con anta a battente, anta a vasistas ed oscillò battente, porta a soffietto oppure scorrevole parallela con apertura a vasistas.

Dati tecnici: valore $U_f=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ · Insonorizzazione fino a 46 dB. Protezione antieffrazione fino a WK 2



La qualità di vita ha profilo

Sistemi Brüggmann per porte e finestre

Un marchio della Salamander Industrie-Produkte GmbH

Jakob-Sigle-Straße 58

D-86842 Türkheim

Tel: +49 82 45 - 52-0

Am Deverhafen 4

D-26871 Papenburg

Tel: +49 49 61 - 914 - 550

E-Mail: info@sip.de · www.sip.de

Ufficio Italia +39 0532 24 7554

