Unique ID: Mar_23_10_BL60_stem



Unique ID: Mar_23_11_BL60_stem



Unique ID: Mar_23_113_BL60_stem



Unique ID: Mar_23_114_BL60_stem




Unique ID: Mar_23_115_BL60_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.01
1.1
1030
HM
−0.01
1.1
1030
1
0.11 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.036 nmol m−2s−1
293 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: AICc | p−value | MDF | Intercept
CH4 dry (ppb)
2001
1998
1995
1992
1989
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_117_BL60_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.64
2.5
1330
HM
−0.65
2.5
1330
1
0.04 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.049 nmol m−2s−1
218 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.7 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
2230
2210
2190
2170
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_119_BL60_stem




Unique ID: Mar_23_12_BL60_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.13
1.5
887
HM
0.39
1.5
887
2.9
90 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.049 nmol m−2s−1
212 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.5 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
2240
2235
2230
2225
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_120_BL60_stem




Unique ID: Mar_23_121_BL60_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.46
1.9
1200
HM
0.47
1.9
1200
1
0.06 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.04 nmol m−2s−1
264 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.7 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2100
2090
2080
2070
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_122_BL60_stem




Unique ID: Mar_23_123_BL60_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.15
1.1
1030
HM
0.22
1
1030
1.5
18 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.035 nmol m−2s−1
300 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2005
2000
1995
1990
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_124_BL60_root




Unique ID: Mar_23_126_BL60_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.56
1.5
1160
HM
0.56
1.5
1160
1
0.12 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.037 nmol m−2s−1
280 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
2010
2000
1990
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_127_BL60_stem



Unique ID: Mar_23_128_BL60_stem



Unique ID: Mar_23_129_CP40_stem




Unique ID: Mar_23_130_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.85
39.5
2860
HM
9.01
31.7
2830
10.6
9 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.014 nmol m−2s−1
253 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
2600
2400
2200
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_131_CP40_stem




Unique ID: Mar_23_132_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
24
236.8
4180
HM
70.32
211.8
4130
2.9
0.13 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.013 nmol m−2s−1
275 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
6000
5000
4000
3000
2000
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

Unique ID: Mar_23_133_CP40_stem




Unique ID: Mar_23_134_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.16
1.4
1150
HM
0.32
1.2
1100
2
11 %
Flux units: nmol m−2s−1
2160
2150
2140
CH4 dry (ppb)
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
295 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check:
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_135_CP40_stem




Unique ID: Mar_23_136_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.45
7.1
1200
HM
3.06
5.7
1160
6.7
22 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.022 nmol m−2s−1
159 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2240
2220
2200
2180
2160
0
30
60
90
120
150
180

Unique ID: Mar_23_137_CP40_stem




Unique ID: Mar_23_138_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
10.48
222.9
3980
HM
53.82
185.3
3930
5.1
0.46 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.013 nmol m−2s−1
272 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270


Unique ID: Mar_23_139_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.46
6.3
2590
HM
1.3
5.9
2550
2.8
5 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.011 nmol m−2s−1
325 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
2300
2250
2200
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_14_BL60_stem




Unique ID: Mar_23_140_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.034
1.4
1710
HM
0.164
1.4
1690
4.9
100 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0091 nmol m−2s−1
385 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2200
2190
2180
2170
2160
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390


Unique ID: Mar_23_141_CP40_CWD
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.05
1.1
993
HM
0.06
1.1
994
1.3
14 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
284 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2144
2140
2136
2132
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_142_CP40_CWD
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.3
2.3
1600
HM
0.31
2.3
1600
1
0.48 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.016 nmol m−2s−1
290 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2290
2270
2250
2230
2210
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300


Unique ID: Mar_23_143_CP40_CWD
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.08
14.6
3280
HM
3.17
12.6
3190
38.2
100 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
388 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2380
2360
2340
2320
2300
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390


Unique ID: Mar_23_144_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
10.42
50
2550
HM
25.12
40.5
2510
2.4
0.31 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.017 nmol m−2s−1
209 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
3000
2500
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_145_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.07
1.2
832
HM
0.07
1.2
834
1
0.44 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.016 nmol m−2s−1
225 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2155
2150
2145
2140
2135
0
30
60
90
120
150
180
210
240


Unique ID: Mar_23_146_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.05
1.5
1240
HM
0.17
1.5
1230
3.2
60 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
302 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
2155
2150
2145
2140
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_147_CP40_stem



Unique ID: Mar_23_148_CP40_stem




Unique ID: Mar_23_15_BL60_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
1.64
6.1
1510
HM
3.18
2.1
1120
1.9
1 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.013 nmol m−2s−1
225 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.1 mol m−2
Quality check: Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2550
2500
2450
2400
2350
0
30
60
90
120
150
180
210
240

Unique ID: Mar_23_16_BL60_stem




Unique ID: Mar_23_17_BL60_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
1.06
2.2
1220
HM
1.07
2.2
1220
1
0.06 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.042 nmol m−2s−1
252 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.7 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2150
2160
2170
2180
2190
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_18_BL60_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.16
1.4
810
HM
0.31
1.4
812
1.9
45 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.053 nmol m−2s−1
200 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: SE | AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2060
2065
2070
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_189_SRS5_stem



Unique ID: Mar_23_19_BL60_stem




Unique ID: Mar_23_190_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.16
1.4
1020
HM
0.34
1.4
997
2.2
21 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.019 nmol m−2s−1
250 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept (HM)
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2015
2010
2005
2000
1995
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270


Unique ID: Mar_23_191_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.17
1.5
211
HM
−0.17
1.5
213
1
0.04 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.095 nmol m−2s−1
50 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc | p−value | Intercept | nb.obs
CH4 dry (ppb)
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_192_SRS5_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.52
1.3
782
HM
0.79
1.3
778
1.5
9 %
Flux units: nmol m−2s−1
2025
2020
2015
2010
CH4 dry (ppb)
MDF = 0.053 nmol m−2s−1
198 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.7 mol m−2
Quality check:
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_193_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.16
1.5
1090
HM
0.17
1.5
1090
1.1
1 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.018 nmol m−2s−1
262 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2010
2005
2000
1995
1990
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270


Unique ID: Mar_23_194_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.1
1.3
950
HM
0.21
1.3
944
2.2
34 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.019 nmol m−2s−1
247 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
2005
2000
1995
1990
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_195_SRS5_stem




Unique ID: Mar_23_196_SRS5_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.42
1.2
585
HM
0.46
1.2
587
1.1
1 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.03 nmol m−2s−1
158 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2025
2020
2015
2010
2005
2000
1995
0
30
60
90
120
150
180


Unique ID: Mar_23_197_SRS5_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.65
1.2
920
HM
0.66
1.2
923
1
0.15 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.042 nmol m−2s−1
252 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.7 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2010
2000
1990
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_199_SRS5_CWD




Unique ID: Mar_23_20_BL60_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.39
2.9
1050
HM
0.671
2.8
1020
1.7
3 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0091 nmol m−2s−1
190 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 1.9 mol m−2
Quality check: Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2210
2190
2170
2150
2130
0
30
60
90
120
150
180
210


Unique ID: Mar_23_200_SRS5_CWD
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.04
1.7
1100
HM
0.07
1.7
1100
1.6
40 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.019 nmol m−2s−1
250 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2000
1995
1990
1985
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_201_SRS5_CWD
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.31
1.5
1130
HM
0.38
1.5
1140
1.2
5 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.039 nmol m−2s−1
275 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.7 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2005
2000
1995
1990
1985
1980
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

Unique ID: Mar_23_202_SRS5_CWD




Unique ID: Mar_23_203_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.07
1.4
857
HM
0.25
1.4
852
3.4
87 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.022 nmol m−2s−1
213 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
2005
2000
1995
1990
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_204_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.1
1.3
849
HM
0.1
1.3
852
1
0.18 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.021 nmol m−2s−1
217 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2000
1995
1990
1985
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_205_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.09
1.5
925
HM
0.09
1.5
928
1
0.11 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.021 nmol m−2s−1
224 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2000
1995
1990
1985
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_206_SRS5_stem




Unique ID: Mar_23_207_SRS5_CWD
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.27
1.8
1100
HM
0.35
1.8
1100
1.3
9 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.044 nmol m−2s−1
242 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.7 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2005
2000
1995
1990
1985
1980
0
30
60
90
120
150
180
210
240


Unique ID: Mar_23_21_BL60_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.35
1.5
1360
HM
0.35
1.5
1360
1
0.1 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.032 nmol m−2s−1
328 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.5 mol m−2
Quality check: SE | AICc
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2115
2110
2105
2100
2095
2090
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330


Unique ID: Mar_23_218_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.07
2.3
2080
HM
−0.07
2.3
2080
1
0.05 %
Flux units: nmol m−2s−1
2000
1990
CH4 dry (ppb)
MDF = 0.011 nmol m−2s−1
418 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_219_SRS5_stem



Unique ID: Mar_23_22_BL60_stem



Unique ID: Mar_23_220_SRS5_stem




Unique ID: Mar_23_221_SRS5_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.21
1.3
1100
HM
0.21
1.3
1110
1
0.1 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.037 nmol m−2s−1
285 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.7 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2005
2000
1995
1990
1985
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

Unique ID: Mar_23_222_SRS5_stem




Unique ID: Mar_23_223_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.16
3.6
2220
HM
0.16
3.6
2220
1
0.01 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
287 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2200
2150
2100
2050
2000
1950
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300


Unique ID: Mar_23_224_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.04
1.4
1060
HM
0.15
1.3
1050
3.7
100 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.013 nmol m−2s−1
269 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept (HM)
CH4 dry (ppb)
1995
1990
1985
1980
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_225_SRS5_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.15
1.5
1060
HM
0.3
1.5
1060
2
43 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.042 nmol m−2s−1
252 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2005
2000
1995
1990
1985
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270


Unique ID: Mar_23_226_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.13
1.1
770
HM
0.16
1.1
770
1.2
5 %
Flux units: nmol m−2s−1
1995
1990
1985
1980
CH4 dry (ppb)
MDF = 0.016 nmol m−2s−1
213 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept (HM)
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_227_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.09
1.4
1210
HM
0.1
1.4
1210
1
0.08 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.011 nmol m−2s−1
315 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
1985
1980
1975
1970
1965
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330


Unique ID: Mar_23_228_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.08
1.4
995
HM
0.08
1.4
997
1
0.06 %
Flux units: nmol m−2s−1
1990
1980
1970
1960
CH4 dry (ppb)
MDF = 0.015 nmol m−2s−1
227 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: AICc
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_229_SRS5_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
1.2
1.2
795
HM
1.44
1.2
789
1.2
2 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.049 nmol m−2s−1
213 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2010
2000
1990
1980
1970
0
30
60
90
120
150
180
210


Unique ID: Mar_23_23_BL60_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.36
1.3
934
HM
0.45
1.3
934
1.3
6 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.043 nmol m−2s−1
244 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2070
2065
2060
2055
2050
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_230_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.15
2
1410
HM
0.15
2
1410
1
0.03 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.018 nmol m−2s−1
260 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2000
1990
1980
1970
1960
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_231_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.14
1
822
HM
0.23
1
822
1.7
34 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.043 nmol m−2s−1
245 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
1975
1970
1965
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_232_SRS5_stem



Unique ID: Mar_23_233_SRS5_root




Unique ID: Mar_23_234_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.18
1.2
967
HM
0.26
1.2
968
1.5
18 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.039 nmol m−2s−1
269 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
1975
1970
1965
1960
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_235_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.27
1.2
863
HM
0.27
1.2
865
1
0.12 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.044 nmol m−2s−1
237 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
1980
1975
1970
1965
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_236_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.07
1.2
1270
HM
0.07
1.2
1270
1
0.16 %
Flux units: nmol m−2s−1
1988
1984
1980
CH4 dry (ppb)
MDF = 0.03 nmol m−2s−1
352 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_237_SRS5_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.18
1.2
1060
HM
0.65
1.1
1040
3.6
64 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.036 nmol m−2s−1
288 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
1960
1965
1970
1975
1980
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_238_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.06
1
940
HM
0.06
1
942
1
0.25 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.017 nmol m−2s−1
281 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
1995
1990
1985
1980
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_239_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.08
1.1
1060
HM
0.13
1.1
1060
1.7
23 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.015 nmol m−2s−1
302 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check: Intercept
CH4 dry (ppb)
1975
1970
1965
1960
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_24_BL60_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
3.22
2.5
1130
HM
5.45
1.3
868
1.7
2 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.047 nmol m−2s−1
223 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
2175
2200
2225
2250
2275
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_240_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.09
1.1
1430
HM
0.17
1
1390
1.8
15 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.011 nmol m−2s−1
417 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check: Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
1975
1970
1965
1960
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_241_SRS5_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.13
1
800
HM
0.2
1
802
1.6
34 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.044 nmol m−2s−1
236 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
1980
1975
1970
1965
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_242_SRS5_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.43
1
939
HM
0.58
1
932
1.3
5 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.038 nmol m−2s−1
279 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
1965
1970
1975
1980
1985
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_243_SRS6_CWD
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.012
1.9
2280
HM
−0.012
1.9
2280
1
0.04 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0069 nmol m−2s−1
502 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2015
2010
2005
2000
1995
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510

Unique ID: Mar_23_244_SRS6_CWD




Unique ID: Mar_23_245_SRS6_CWD
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.85
2.1
1330
HM
0.85
2.1
1330
1
0.03 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.017 nmol m−2s−1
277 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2000
2020
2040
2060
2080
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

Unique ID: Mar_23_246_SRS6_CWD



Unique ID: Mar_23_247_SRS6_CWD




Unique ID: Mar_23_248_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.31
1.7
1450
HM
0.34
1.6
1450
1.1
0.78 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.014 nmol m−2s−1
336 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
1990
1980
1970
1960
1950
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_249_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.42
1.6
843
HM
0.43
1.6
845
1
0.17 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.024 nmol m−2s−1
198 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
1990
1980
1970
1960
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_250_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.07
1.5
1390
HM
0.07
1.5
1390
1.1
4 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.014 nmol m−2s−1
335 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
1960
1965
1970
1975
1980
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360


Unique ID: Mar_23_251_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.09
1.4
1440
HM
0.16
1.4
1430
1.7
15 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.013 nmol m−2s−1
363 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
1975
1980
1985
1990
1995
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360


Unique ID: Mar_23_252_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.09
1.4
1080
HM
0.16
1.3
1070
1.7
20 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.017 nmol m−2s−1
271 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
1980
1975
1970
1965
1960
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270


Unique ID: Mar_23_253_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.08
1.4
1020
HM
0.08
1.4
1020
1
0.15 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.018 nmol m−2s−1
258 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
1970
1965
1960
1955
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_254_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.16
1.4
1100
HM
0.22
1.4
1100
1.4
7 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.017 nmol m−2s−1
277 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
1970
1965
1960
1955
1950
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300


Unique ID: Mar_23_255_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.13
1.7
1290
HM
0.19
1.7
1290
1.4
9 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.016 nmol m−2s−1
289 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: Intercept
CH4 dry (ppb)
1970
1965
1960
1955
1950
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_256_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.1
1.5
920
HM
0.15
1.5
921
1.4
16 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.021 nmol m−2s−1
226 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
1965
1960
1955
1950
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_257_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.4
1.3
972
HM
0.41
1.4
974
1
0.1 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.014 nmol m−2s−1
243 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: MAE | AICc
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2000
1990
1980
1970
1960
1950
0
30
60
90
120
150
180
210
240


Unique ID: Mar_23_259_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.06
1.6
1180
HM
0.16
1.5
1170
2.6
43 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
283 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2
CH4 dry (ppb)
1970
1965
1960
1955
1950
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)

Unique ID: Mar_23_289_SRS6_stem




Unique ID: Mar_23_290_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.14
1.2
745
HM
0.17
1.2
745
1.2
3 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
202 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 2.7 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2005
2000
1995
1990
1985
0
30
60
90
120
150
180
210


Unique ID: Mar_23_291_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.23
1.2
845
HM
0.29
1.2
840
1.3
3 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.015 nmol m−2s−1
228 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2010
2020
2030
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_292_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.49
1.6
1350
HM
0.65
1.4
1270
1.3
1 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.011 nmol m−2s−1
323 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2010
2030
2050
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_293_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.14
1.2
1070
HM
0.23
1.2
1060
1.6
9 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
284 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: Intercept (HM)
CH4 dry (ppb)
2040
2050
2060
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_294_SRS6_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.74
1.3
1120
HM
0.75
1.3
1120
1
0.06 %
Flux units: nmol m^{-2}s^{-1}
MDF = 0.016 nmol m^{-2}s^{-1}
287 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m^{-2}
Quality check: AICc
CH_4 dry (ppb)
2070
2050
2030
2010
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_295_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.12
1.2
1340
HM
0.19
1.2
1300
1.6
6 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.007 nmol m−2s−1
355 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 2.7 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2040
2030
2020
2010
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_296_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.05
1.1
1470
HM
0.06
1.1
1470
1.2
5 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.006 nmol m−2s−1
414 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 2.7 mol m−2
Quality check: Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2010
2005
2000
1995
1990
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420


Unique ID: Mar_23_297_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.067
1.2
979
HM
0.093
1.2
978
1.4
10 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0094 nmol m−2s−1
263 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 2.7 mol m−2
Quality check: Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
2000
1995
1990
1985
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_71_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
40.43
2.8
1390
HM
41.14
2.2
1270
1
0 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.018 nmol m−2s−1
256 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
6000
5000
4000
3000
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_72_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
3.08
1.6
930
HM
3.13
1.6
932
1
0.02 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.016 nmol m−2s−1
216 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
2200
2100
2000
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_73_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.32
1.2
906
HM
0.37
1.2
902
1.2
1 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.014 nmol m−2s−1
243 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2000
2010
2020
2030
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_74_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
36.74
25
1790
HM
68.15
4.3
1260
1.9
0.21 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.057 nmol m−2s−1
185 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.7 mol m−2
Quality check: SE | Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
2750
2500
2250
2000
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_75_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
2.16
1.8
991
HM
2.72
1.2
829
1.3
0.46 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.021 nmol m−2s−1
222 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2200
2150
2100
2050
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_76_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.32
1.2
851
HM
−0.32
1.2
853
1
0.08 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.02 nmol m−2s−1
231 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
2080
2070
2060
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_77_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.04
1.1
798
HM
0.04
1.1
800
1
0.5 %
Flux units: nmol m−2s−1
2000
1996
1992
CH4 dry (ppb)
MDF = 0.021 nmol m−2s−1
226 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_78_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
2.968
4.7
2290
HM
3.511
3.8
2170
1.2
0.11 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0099 nmol m−2s−1
348 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: SE
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2400
2300
2200
2100
2000
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360


Unique ID: Mar_23_79_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.107
1.2
1930
HM
0.127
1.2
1930
1.2
3 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0087 nmol m−2s−1
533 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check: Intercept (HM)
CH4 dry (ppb)
2000
1990
1980
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_80_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.07
1.1
851
HM
0.17
1.1
846
2.5
59 %
Flux units: nmol m−2s−1
1990
1985
1980
CH4 dry (ppb)
MDF = 0.019 nmol m−2s−1
240 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_81_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.87
137.7
7530
HM
−0.87
137.7
7540
1
0.04 %
Flux units: nmol m−2s−1
2500
2000
1500
1000
CH4 dry (ppb)
MDF = 0.035 nmol m−2s−1
585 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.5 mol m−2
Quality check: SE | AICc | p−value | Intercept
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_82_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
15.38
1.5
1000
HM
16.02
1.2
916
1
0.02 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.043 nmol m−2s−1
245 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2500
2400
2300
2200
2100
2000
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270


Unique ID: Mar_23_83_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.26
1.2
962
HM
0.33
1.2
962
1.3
7 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.039 nmol m−2s−1
272 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2005
2000
1995
1990
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_84_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.33
1.1
1040
HM
0.41
1.1
1030
1.3
5 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.036 nmol m−2s−1
294 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2000
1995
1990
1985
1980
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300


Unique ID: Mar_23_85_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
6.188
9.8
4480
HM
6.906
7.6
4230
1.1
0.02 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0061 nmol m−2s−1
564 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
3200
2800
2400
Time (sec)
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570

Unique ID: Mar_23_86_FLM30_stem




Unique ID: Mar_23_88_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
3.4
1.6
948
HM
3.79
1.2
831
1.1
0.13 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.02 nmol m−2s−1
227 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2200
2150
2100
2050
2000
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_89_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
2.73
2.4
1400
HM
3.4
1.2
1030
1.2
0.28 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.017 nmol m−2s−1
279 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2200
2100
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_90_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.07
1
712
HM
−0.07
1
715
1
0.68 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.021 nmol m−2s−1
217 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2005
2000
1995
1990
0
30
60
90
120
150
180
210
240


Unique ID: Mar_23_91_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
31.98
12.9
1820
HM
36.47
3.1
1240
1.1
0.02 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.021 nmol m−2s−1
222 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
5000
4500
4000
3500
3000
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_92_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.41
2
1210
HM
−1
1.4
1050
2.4
9 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.018 nmol m−2s−1
263 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept (HM)
CH4 dry (ppb)
2100
2090
2080
2070
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_93_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.06
1.2
1570
HM
−0.06
1.2
1570
1
0.08 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.011 nmol m−2s−1
427 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2020
2015
2010
2005
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450


Unique ID: Mar_23_94_SE1_leaves
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0
1.3
827
HM
0
1.3
829
1.2
100 %
Flux units: nmol m−2s−1
2010
2005
2000
CH4 dry (ppb)
MDF = 0.015 nmol m−2s−1
214 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.6 mol m−2
Quality check: AICc | p−value | MDF | Intercept
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_95_SE1_leaves
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.04
1.2
1170
HM
0.06
1.2
1170
1.5
21 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.01 nmol m−2s−1
329 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.6 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
1995
1990
1985
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_96_SE1_leaves
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.017
1.2
1470
HM
0.027
1.2
1470
1.6
49 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0081 nmol m−2s−1
402 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.6 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
1996
1992
1988
1984
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_97_SE1_leaves
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.02
1.3
1090
HM
0.03
1.3
1090
1.1
5 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.011 nmol m−2s−1
286 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.6 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
1996
1992
1988
1984
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Mar_23_98_SE1_leaves
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.02
1.3
1100
HM
0.06
1.3
1090
2.6
100 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
285 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.6 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
1995
1990
1985
1980
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_116_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.05
1.4
1000
HM
0.05
1.4
1010
1
3 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.014 nmol m−2s−1
255 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2220
2215
2210
2205
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270


Unique ID: Oct_22_117_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.08
1.3
1150
HM
0.08
1.3
1160
1
0.05 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
297 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
2230
2225
2220
2215
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_118_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.04
1.2
1080
HM
0.18
1.2
1060
4.2
100 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
293 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
2235
2230
2225
2220
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_119_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.044
1.6
1930
HM
−0.044
1.6
1930
1
0.04 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0079 nmol m−2s−1
451 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2320
2315
2310
2305
2300
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450


Unique ID: Oct_22_120_SRS5_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.46
1.1
960
HM
0.64
1.1
953
1.4
6 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.04 nmol m−2s−1
273 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 12 mol m−2
Quality check: Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
2240
2245
2250
2255
2260
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_121_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.12
1.1
1220
HM
0.14
1.1
1220
1.2
3 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.01 nmol m−2s−1
347 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 4 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2205
2200
2195
2190
2185
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_122_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.04
1.1
1370
HM
0.04
1.1
1380
1
0.14 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.009 nmol m−2s−1
400 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 4 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2200
2195
2190
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_123_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.012
1.2
1500
HM
0.026
1.2
1500
2.1
100 %
Flux units: nmol m−2s−1
2204
2200
2196
CH4 dry (ppb)
MDF = 0.0088 nmol m−2s−1
411 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 4 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_124_SRS5_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.06
1.5
2140
HM
0.24
1.3
2050
4.3
100 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.021 nmol m−2s−1
532 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 12.1 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
2205
2200
2195
2190
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_125_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.174
1.2
1580
HM
0.28
1
1470
1.6
5 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0083 nmol m−2s−1
433 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 4 mol m−2
Quality check: Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
2220
2210
2200
2190
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
Time (sec)

Unique ID: Oct_22_126_SRS5_root




Unique ID: Oct_22_127_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.13
1.1
937
HM
0.13
1.1
940
1
0.19 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.018 nmol m−2s−1
270 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.3 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2205
2200
2195
2190
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_128_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.09
1.2
777
HM
0.2
1.1
775
2.2
43 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.023 nmol m−2s−1
211 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.3 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2
CH4 dry (ppb)
2210
2205
2200
2195
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_129_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.09
1
804
HM
0.1
1
806
1
0.18 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.021 nmol m−2s−1
234 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.3 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2215
2210
2205
2200
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_130_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.3
1
965
HM
0.31
1
966
1
0.45 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.017 nmol m−2s−1
287 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.3 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
2190
2200
2210
2220
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)

Unique ID: Oct_22_131_SRS5_root




Unique ID: Oct_22_134_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.11
1.3
1080
HM
0.11
1.3
1090
1
0.18 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.013 nmol m−2s−1
275 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
2145
2140
2135
2130
2125
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_135_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.06
1.3
1490
HM
0.06
1.3
1490
1
0.06 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.009 nmol m−2s−1
392 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2145
2140
2135
2130
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_136_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.04
1.1
985
HM
0.04
1.1
987
1
2 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.013 nmol m−2s−1
278 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
2145
2140
2135
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_137_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.384
1
1210
HM
0.44
1
1190
1.1
0.71 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0099 nmol m−2s−1
358 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.9 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2200
2180
2160
2140
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_138_SRS5_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
1.98
3.1
2060
HM
3.63
1.8
1720
1.8
2 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.029 nmol m−2s−1
375 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.9 mol m−2
Quality check: SE
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2250
2220
2190
2160
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390


Unique ID: Oct_22_139_SRS5_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.38
1.1
1260
HM
0.43
1.1
1260
1.1
2 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.03 nmol m−2s−1
356 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.9 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2150
2145
2140
2135
2130
2125
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360


Unique ID: Oct_22_140_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.38
1.1
1620
HM
0.55
1.1
1570
1.4
5 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.023 nmol m−2s−1
460 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.9 mol m−2
Quality check: Intercept (HM)
CH4 dry (ppb)
2190
2180
2170
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_141_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.27
1.1
1210
HM
0.27
1.1
1210
1
0.29 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.032 nmol m−2s−1
340 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.9 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2120
2115
2110
2105
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_142_SRS5_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.28
1.1
1130
HM
0.51
1.1
1110
1.8
16 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.033 nmol m−2s−1
321 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.9 mol m−2
Quality check: Intercept
CH4 dry (ppb)
2120
2115
2110
2105
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_16_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.62
51.8
3980
HM
0.62
51.8
3980
1
0 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.019 nmol m−2s−1
358 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: SE | AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2300
2200
2100
2000
0
30
60
90
120
150
180
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_17_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.04
48.1
2300
HM
%
Flux units: nmol m−2s−1
2400
2200
2000
CH4 dry (ppb)
MDF = 0.035 nmol m−2s−1
198 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: HM.flux is NA
0
30
60
90
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_175_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
11.79
14.4
2510
HM
14.91
5.7
2000
1.3
0.05 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
291 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.7 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
3500
3000
2500
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)

Unique ID: Oct_22_176_CP40_stem




Unique ID: Oct_22_177_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.251
23.7
5710
HM
0.251
23.7
5710
1
0.01 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0082 nmol m−2s−1
520 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.7 mol m−2
Quality check: SE | AICc
CH4 dry (ppb)
2500
2000
1500
1000
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
Time (sec)

Unique ID: Oct_22_178_CP40_stem




Unique ID: Oct_22_179_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
2.44
4.2
1500
HM
3.34
2.5
1250
1.4
0.36 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.014 nmol m−2s−1
246 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.7 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2200
2100
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_18_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
12.02
208
4870
HM
12.01
207.9
4870
1
0 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.02 nmol m−2s−1
342 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: SE | AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
0
30
60
90
120
150
180


Unique ID: Oct_22_180_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.22
1.5
874
HM
0.61
1.3
807
2.8
17 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.016 nmol m−2s−1
209 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.7 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept (HM)
CH4 dry (ppb)
2100
2090
2080
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_181_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
22.56
12.7
3120
HM
23.07
12.8
3100
1
0 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.009 nmol m−2s−1
373 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.7 mol m−2
Quality check: MAE | SE
CH4 dry (ppb)
6000
5000
4000
3000
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_182_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
3.55
1.4
880
HM
3.7
1.3
849
1
0.04 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.015 nmol m−2s−1
220 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.7 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2600
2500
2400
2300
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_183_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.869
1.8
1850
HM
1.06
1.4
1640
1.2
0.39 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0082 nmol m−2s−1
408 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.7 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2200
2150
2100
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_184_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
10.89
20.5
1650
HM
17.74
9.5
1410
1.6
0.18 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.019 nmol m−2s−1
180 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.7 mol m−2
Quality check: SE
CH4 dry (ppb)
7000
6800
6600
6400
0
30
60
90
120
150
180
Time (sec)

Unique ID: Oct_22_185_CP40_stem




Unique ID: Oct_22_186_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.19
1.6
509
HM
1.18
1.3
473
6.1
67 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.028 nmol m−2s−1
119 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.7 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2010
2005
2000
1995
1990
0
30
60
90
120


Unique ID: Oct_22_187_CP40_CWD
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.53
3.5
1580
HM
5.44
2
1320
10.2
43 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.037 nmol m−2s−1
275 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.3 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
2060
2050
2040
2030
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_188_CP40_CWD
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
15.31
4.7
1280
HM
19.52
2.1
984
1.3
0.17 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.051 nmol m−2s−1
201 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.3 mol m−2
Quality check: SE
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2400
2300
2200
2100
2000
0
30
60
90
120
150
180
210


Unique ID: Oct_22_19_SRS6_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
3.45
35.7
3860
HM
3.45
35.7
3860
1
0 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.061 nmol m−2s−1
344 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: SE | AICc
CH4 dry (ppb)
2800
2600
2400
2200
2000
0
30
60
90
120
150
180
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_20_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
15.79
28.9
1190
HM
26.71
27.7
1180
1.7
0.56 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.079 nmol m−2s−1
120 data points
Quality check: SE | Intercept
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
2300
2200
2100
CH4 dry (ppb)
0
30
60
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_207_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.66
1.8
1330
HM
0.66
1.8
1330
1
0.03 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
294 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
2150
2125
2100
2075
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_208_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.17
1.4
921
HM
0.17
1.4
923
1
0.25 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.015 nmol m−2s−1
231 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.7 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
2040
2030
2020
2010
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_209_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.08
1.4
792
HM
0.11
1.4
793
1.4
14 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.017 nmol m−2s−1
197 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.7 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
1990
1985
1980
1975
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_21_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.73
1.2
1040
HM
−0.82
1.1
1040
1.1
1 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.033 nmol m−2s−1
284 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2120
2110
2100
2090
0
30
60
90
120
150
Time (sec)

Unique ID: Oct_22_210_CP40_stem




Unique ID: Oct_22_212_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
2.45
2.1
1280
HM
2.48
2.1
1290
1
0.01 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.013 nmol m−2s−1
263 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.7 mol m−2
Quality check: RMSE | AICc
CH4 dry (ppb)
2200
2100
2000
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)

Unique ID: Oct_22_213_CP40_stem




Unique ID: Oct_22_214_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
6.96
5.3
2440
HM
7.79
2.1
1770
1.1
0.03 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.009 nmol m−2s−1
371 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.7 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
3000
2700
2400
2100
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_215_CP40_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.02
1.5
1060
HM
%
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.018 nmol m−2s−1
257 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5 mol m−2
Quality check: HM.flux is NA
CH4 dry (ppb)
2040
2045
2050
2055
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)

Unique ID: Oct_22_22_SRS6_stem




Unique ID: Oct_22_226_CP40_CWD
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.98
2.6
778
HM
2.64
1.4
610
2.7
7 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.03 nmol m−2s−1
152 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
2100
2110
2120
2130
2140
0
30
60
90
120
150
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_227_CP40_CWD
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.17
1.6
895
HM
0.17
1.6
897
1
0.04 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.022 nmol m−2s−1
209 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
2060
2050
2040
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_23_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.26
2.4
2220
HM
−1.35
1.9
2090
5.1
33 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.021 nmol m−2s−1
442 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
2110
2100
2090
2080
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_24_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.44
30
5490
HM
6.13
24.3
5410
13.9
17 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.013 nmol m−2s−1
536 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2300
2250
2200
2150
2100
2050
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270


Unique ID: Oct_22_25_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.61
2.4
1990
HM
−0.62
2.4
1990
1
0.06 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.017 nmol m−2s−1
398 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
2400
2380
2360
2340
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)

Unique ID: Oct_22_26_SRS6_root



Unique ID: Oct_22_269_Long Pine Key_stem




Unique ID: Oct_22_27_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
2.74
29.6
3880
HM
3.85
30.5
3880
1.4
0.62 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.024 nmol m−2s−1
386 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: MAE | SE | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2150
2100
2050
2000
1950
0
30
60
90
120
150
180
210

Unique ID: Oct_22_270_Long Pine Key_stem



Unique ID: Oct_22_271_Long Pine Key_stem



Unique ID: Oct_22_272_Mahogany Hammock_stem



Unique ID: Oct_22_273_Mahogany Hammock_stem




Unique ID: Oct_22_274_Mahogany Hammock_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.248
3.2
2410
HM
0.544
2.2
2100
2.2
4 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0056 nmol m−2s−1
435 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 2.7 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2540
2520
2500
2480
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450

Unique ID: Oct_22_275_Cypress Boardwalk_stem



Unique ID: Oct_22_276_Cypress Boardwalk_stem



Unique ID: Oct_22_277_Cypress Boardwalk_stem




Unique ID: Oct_22_28_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.32
1.6
1660
HM
−0.34
1.6
1660
1.1
0.85 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.024 nmol m−2s−1
396 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
2050
2040
2030
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_29_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.33
6
2810
HM
−0.33
5.9
2810
1
0.04 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.018 nmol m−2s−1
396 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: SE | AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2040
2020
2000
1980
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_30_SRS6_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.04
17.4
2760
HM
−0.04
17.4
2760
1
0.04 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.031 nmol m−2s−1
304 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc | p−value | Intercept
CH4 dry (ppb)
2080
2040
2000
1960
0
30
60
90
120
150
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_31_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.19
1.6
1050
HM
0.19
1.6
1050
1
0.04 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.042 nmol m−2s−1
252 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
2005
2000
1995
1990
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)

Unique ID: Oct_22_32_SRS6_stem




Unique ID: Oct_22_33_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−1.21
1.1
755
HM
−1.58
1.1
734
1.3
2 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.049 nmol m−2s−1
214 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2040
2030
2020
2010
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)

Unique ID: Oct_22_34_SRS6_root




Unique ID: Oct_22_35_SRS6_CWD
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.74
1.3
1140
HM
0.76
1.3
1140
1
0.15 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.016 nmol m−2s−1
299 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
2000
2020
2040
2060
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_36_SRS6_CWD
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.77
2.1
1770
HM
1.16
1.5
1510
1.5
1 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.013 nmol m−2s−1
372 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2040
2020
2000
1980
1960
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390


Unique ID: Oct_22_37_SRS6_CWD
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.27
4.1
1660
HM
1.24
3.3
1560
4.6
21 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.017 nmol m−2s−1
277 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
2060
2070
2080
2090
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_38_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.24
1
992
HM
0.24
1
995
1
0.07 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
293 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
2060
2050
2040
2030
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_39_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.07
1
910
HM
0.09
1
910
1.3
11 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
281 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
1995
1990
1985
1980
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)

Unique ID: Oct_22_40_SRS6_stem




Unique ID: Oct_22_41_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
1.86
2.5
1310
HM
2.39
2.7
1310
1.3
0.66 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.023 nmol m−2s−1
199 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: MAE | SE | Intercept (HM)
CH4 dry (ppb)
2160
2130
2100
2070
2040
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_42_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.41
2.8
1740
HM
0.41
2.8
1740
1
0.01 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.017 nmol m−2s−1
280 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2040
2020
2000
1980
1960
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300


Unique ID: Oct_22_43_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.11
1
959
HM
0.17
1
951
1.6
14 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.016 nmol m−2s−1
292 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.2 mol m−2
Quality check: Intercept (HM)
CH4 dry (ppb)
1990
1985
1980
1975
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_44_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.004
1
1980
HM
%
Flux units: nmol m−2s−1
2060
2056
2052
CH4 dry (ppb)
MDF = 0.0059 nmol m−2s−1
586 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: HM.flux is NA
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_45_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.15
1.5
1050
HM
0.15
1.5
1060
1
0.04 %
Flux units: nmol m−2s−1
1990
1980
1970
1960
CH4 dry (ppb)
MDF = 0.015 nmol m−2s−1
232 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)

Unique ID: Oct_22_46_SRS6_stem




Unique ID: Oct_22_47_SRS6_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.23
1.3
2120
HM
0.23
1.3
2130
1
0.05 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.019 nmol m−2s−1
551 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: AICc | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2020
2015
2010
2005
2000
1995
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570

Unique ID: Oct_22_48_SRS6_root




Unique ID: Oct_22_49_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.788
3.4
3480
HM
1.212
3.4
3450
1.5
0.9 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0078 nmol m−2s−1
443 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: SE
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450

Unique ID: Oct_22_50_SRS6_stem




Unique ID: Oct_22_51_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.006
2
3330
HM
−0.022
1.9
3290
3.5
100 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0048 nmol m−2s−1
718 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_52_SRS6_root
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.15
1.9
1500
HM
0.15
1.9
1500
1
0.03 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
290 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2110
2120
2130
2140
2150
2160
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300


Unique ID: Oct_22_53_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.73
6.2
1780
HM
1.78
6.3
1770
2.4
4 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.017 nmol m−2s−1
206 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: MAE | SE | g−fact. > 2
CH4 dry (ppb)
2300
2200
2100
0
30
60
90
120
150
180
210
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_54_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
−0.388
6.4
3810
HM
−1.376
2.5
2900
3.5
5 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.0062 nmol m−2s−1
562 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2140
2120
2100
2080
2060
2040
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540


Unique ID: Oct_22_55_SRS6_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.09
1.2
955
HM
0.25
1.2
933
2.6
33 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.015 nmol m−2s−1
238 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 3.8 mol m−2
Quality check: g−fact. > 2 | Intercept
CH4 dry (ppb)
2035
2040
2045
2050
2055
2060
0
30
60
90
120
150
180
210
240
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_67_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
27.1
1.6
1540
HM
27.51
1.8
1640
1
0 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.029 nmol m−2s−1
367 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.7 mol m−2
Quality check: RMSE | MAE | SE | AICc
CH4 dry (ppb)
3000
2500
2000
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_68_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
1.74
1.4
1640
HM
2.14
1.2
1500
1.2
0.64 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.026 nmol m−2s−1
409 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.7 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2070
2040
2010
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_69_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.05
1.1
1540
HM
0.05
1.1
1550
1
0.47 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.023 nmol m−2s−1
459 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.7 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
1955
1950
1945
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_70_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
71.64
42.4
3270
HM
71.97
43
3280
1
0 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.034 nmol m−2s−1
311 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.5 mol m−2
Quality check: RMSE | MAE | SE | AICc
CH4 dry (ppb)
4000
3000
2000
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_71_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
2.66
5.4
2160
HM
6.34
2
1520
2.4
2 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.031 nmol m−2s−1
333 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.5 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2050
2025
2000
1975
1950
1925
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330


Unique ID: Oct_22_72_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.3
1.9
1950
HM
1.91
1.1
1500
6.4
39 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.024 nmol m−2s−1
426 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.5 mol m−2
Quality check: SE | g−fact. > 2 | Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
1940
1950
1960
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_73_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
323.21
78.7
3500
HM
372.05
16.9
2680
1.2
0 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.035 nmol m−2s−1
295 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.5 mol m−2
Quality check: SE
CH4 dry (ppb)
10000
5000
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_74_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
4.51
9.9
2960
HM
6.65
3.5
2280
1.5
0.21 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
386 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check: SE
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
2400
2300
2200
2100
2000
1900
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390


Unique ID: Oct_22_75_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.71
1
1260
HM
0.76
1
1250
1.1
0.23 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.012 nmol m−2s−1
372 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check:
CH4 dry (ppb)
2050
2025
2000
1975
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_76_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.04
1.1
1180
HM
0.08
1.1
1180
1.9
46 %
Flux units: nmol m−2s−1
1955
1950
1945
CH4 dry (ppb)
MDF = 0.014 nmol m−2s−1
329 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 5.1 mol m−2
Quality check: Intercept (LM)
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_77_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
59.67
20
2990
HM
70.49
7.1
2380
1.2
0.02 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.032 nmol m−2s−1
327 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: SE
CH4 dry (ppb)
6000
5000
4000
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_78_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.4
1.1
808
HM
0.43
1.1
810
1.1
2 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.046 nmol m−2s−1
227 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: AICc
CH4 dry (ppb)
Time (sec)
1995
1990
1985
1980
1975
0
30
60
90
120
150
180
210
240


Unique ID: Oct_22_79_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.44
1.1
977
HM
0.81
1
936
1.8
11 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.038 nmol m−2s−1
279 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.6 mol m−2
Quality check: Intercept (HM)
CH4 dry (ppb)
1940
1945
1950
1955
1960
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)


Unique ID: Oct_22_80_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.19
1
930
HM
0.38
1
919
1.9
27 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.037 nmol m−2s−1
281 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.5 mol m−2
Quality check: Intercept
CH4 dry (ppb)
1980
1975
1970
1965
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Time (sec)

Unique ID: Oct_22_81_FLM30_root




Unique ID: Oct_22_82_FLM30_stem
Model
Flux
MAE
AICc
g−factor
κ ratio
lm
0.14
1
836
HM
0.25
1
834
1.8
36 %
Flux units: nmol m−2s−1
MDF = 0.042 nmol m−2s−1
251 data points
prec = 0.9 ppb
flux.term = 11.5 mol m−2
Quality check: Intercept (LM)
CH4 dry (ppb)
1956
1952
1948
1944
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Time (sec)

Unique ID: Oct_22_83_FLM30_stem