❯ lsa시스템에서 통합한 스크리닝보고서, 시장분석, 재무분석 ir분석보고서 작업은 어떻게 하는건지 자세하게 알려줘

● AI 에이전트 기반 분석 시스템의 전체 구조를 파악하겠습니다.

● Explore(Analyze AI agent system)
└ Done (28 tool uses · 139.7k tokens · 1m 42s)
(ctrl+o to expand)
└ PostToolUse:Agent hook error

● 분석 완료. 상세하게 설명드리겠습니다.

eLSA AI 분석 보고서 작업 가이드

전체 흐름도

```
지원서/IR자료 접수
|
v
[1] 스크리닝 보고서 (application-screener)
→ 100점 만점 1차 평가
|
v
[2] 시장분석 보고서 (market-researcher)
[3] 재무분석 보고서 (financial-analyst) ← 이 3개는 병렬 실행
[4] IR분석 보고서 (ir-analyst)
|
v
[5] 통합 투자 검토 (deal-review)
→ 투심위 상정 자료 생성
|
v
[6] DB 저장 (elsa_submit_ai_analysis MCP 도구)
→ 사용자 검토 → 의사결정
```

1. 스크리닝 보고서 작업

실행 방법:

Claude Code에서 다음과 같이 요청합니다:

"배터와이 지원서를 스크리닝해줘"
또는
"/screen-application 배터와이"

AI가 수행하는 단계:

1. 데이터 수집 — MCP 도구로 eLSA DB에서 기업 정보를 가져옴
   - elsa_get_startup → 기업 기본정보
   - elsa_list_screenings → 기존 스크리닝 결과 확인
2. 배치 설정 로드 — ai-agent/data/batch-config/batch-2026-H1.md에서 가중치 확인
   - 팀 역량: 20점, 시장 규모: 15점, 제품/기술: 18점, 비즈니스 모델: 7점
3. 평가 수행 (100점 만점)

구분	항목	배점
정량 (60점)	팀 역량	20점
	시장 규모 및 성장성	15점
	제품/기술	18점
	비즈니스 모델	7점
정성 (40점)	비전 및 확장성	15점
	솔루션 차별화	12점
	투자 적합성	8점
	프리젠테이션	5점

4. 판정 기준

총점	판정	액션
80~100	통과 (Pass)	2차 심사 진행
70~79	조건부 통과	특정 조건 확인 후 진행
50~69	보류 (Hold)	추가 자료 요청
0~49	탈락 (Decline)	사유 안내

5. 보고서 생성 → ai-agent/reports/screening/{기업명}*screening*{날짜}.md
6. DB 저장 → elsa_submit_ai_analysis MCP 도구 호출

2. 시장분석 보고서 작업

실행 방법:

"배터와이 시장분석 해줘"
또는
"/market-scan 배터와이"

분석 항목:

섹션	내용
시장 규모	TAM/SAM/SOM 산출 + 근거
시장 성장률	연간 성장률, 성장 동인
경쟁 환경	주요 경쟁사, 경쟁 포지셔닝 매트릭스
산업 트렌드	기술 트렌드, 규제 변화, 시장 동향
진입 장벽	기술적/규제적/자본적 진입 장벽

글로벌 확장성	해외 시장 기회

데이터 소스:

- 웹 검색 (공개 시장 데이터)
- ai-agent/data/reference/industry-benchmarks.md (산업 벤치마크)
- ai-agent/data/reference/evaluation-criteria.md (단계별 기대 기준)

결과물: ai-agent/reports/analysis/{기업명}*시장분석*{날짜}.md

3. 재무분석 보고서 작업

실행 방법:

"배터와이 재무분석 해줘"
또는
"/financial-analysis 배터와이"

분석 항목:

섹션	내용
재무 현황	자산총액, 자본금, 매출액, 영업이익
단위 경제학	CAC, LTV, LTV/CAC 비율, Payback Period
번레이트/런웨이	월간 비용 대비 잔여 현금
수익 구조	매출 구성, 마진율, 수익 모델 검증
추정 재무 검증	제출된 추정치 vs 벤치마크 비교
밸류에이션	동종 업계 멀티플 비교, 적정 밸류에이션

데이터 소스:

- elsa_get_startup → 재무 필드 (total_assets, capital, current_revenue, operating_profit)

- elsa_list_kpis → 월간 KPI (매출 추이, 고객수 추이)
- 웹 검색으로 공개 재무 데이터 교차 검증

결과물: ai-agent/reports/analysis/{기업명}*financial_analysis*{날짜}.md

4. IR분석 보고서 작업

실행 방법:

"배터와이 IR 분석해줘"
또는
"/analyze-ir 배터와이"

분석 항목:

섹션	내용
Executive Summary	투자 매력도 (1~5점), 핵심 인사이트 3줄
IR 덱 완성도	11개 섹션별 평가
비즈니스 분석	문제/솔루션/Why Now
시장 분석	TAM/SAM/SOM 검증
팀 분석	핵심 멤버 프로필 + 역량 평가
재무 분석	현황 + 추정치 검증
SWOT 분석	강점/약점/기회/위협
리스크 분석	5축 (기술/시장/팀/재무/규제)
핵심 질문 10개	투심위/미팅용 질문 리스트
유사 기업 레퍼런스	비교 가능한 투자 사례

투자 매력도 판정:

점수	등급	액션
4~5	높음	자동 진행 (심사 단계로)
3	보통	추가 검토 필요
1~2	낮음	자동 보류/탈락

결과물: ai-agent/reports/analysis/{기업명}*ir_analysis*{날짜}.md

5. 통합 투자 심사 (deal-review 풀 사이클)

실행 방법:

"배터와이 투자 심사 전체를 진행해줘"
또는
"/deal-review 배터와이"

이 명령은 위 1~4를 순차적으로 모두 실행합니다:

스크리닝 → IR 분석 → 투자 메모 → 멘토 매칭

최종 산출물:

- 스크리닝 보고서
- IR 분석 보고서
- 시장/재무 분석 보고서
- 투자 검토 메모 (투심위 상정용)
- 멘토 매칭 결과

6. DB 저장 및 조회

모든 분석 결과는 MCP 도구를 통해 DB에 자동 저장됩니다:

elsa_submit_ai_analysis 호출:
{
startup_id: "기업 UUID",
analysis_type: "screening | ir_analysis | market_scan | ...",
scores: { "team": 14, "market": 13, ... },
summary: "74점, 조건부 통과...",
report_path: "reports/screening/배터와이_screening_2026-03-21.md",
risk_level: "low | medium | high | critical",
recommendation: "pass | conditional | hold | decline",
investment_attractiveness: 3 (1~5점)
}

저장된 결과는 백엔드 API로 조회 가능:

- GET /api/v1/ai-analysis/?startup_id={id} — 기업별 전체 분석 결과
- GET /api/v1/ai-analysis/{id} — 단건 조회

7. 실제 실행 예시

1. 스크리닝만 실행

"배터와이 지원서를 스크리닝해줘"

2. 특정 분석만 실행

"배터와이 시장분석 보고서 작성해줘"
"배터와이 재무분석 해줘"
"배터와이 IR 자료 분석해줘"

3. 풀 사이클 (전체 통합)

"배터와이 투자 심사 전체를 진행해줘"

4. 포트폴리오 현황 보고

"전체 포트폴리오 현황 보고서 만들어줘"

5. 리스크 점검

"포트폴리오 기업 리스크 점검해줘"

8. 보고서 저장 위치 정리

```
ai-agent/reports/
├── screening/ ← 스크리닝 보고서
├── analysis/ ← IR/시장/재무 분석 보고서
├── investment-committee/ ← 투심위 상정 자료
├── portfolio/ ← 포트폴리오 현황
├── risk/ ← 리스크 경보
├── lp/ ← LP 보고서 (기밀)
├── operations/ ← 운영 대시보드
└── deal-package/ ← 딜 패키지
```

주의사항

1. AI 보고서는 반드시 사람이 검토 후 최종 확정해야 합니다
2. 보고서 상단에 AI 활용 표기가 자동 포함됩니다
3. 기밀등급 정보(LP 정보, 미체결 딜 조건 등)는 웹 검색 쿼리에 포함하지 않습니다
4. 배치별로 가중치가 다를 수 있으므로 ai-agent/data/batch-config/ 설정을 확인하세요