

물질 안전 보건 자료

(Material Safety Date Sheet)

(주) 에코필드

*단 화장품은 산업안전보건법 시행령 제 32 조 2. 법 제 41 조제 1 항 각호에 따라

물질안전보건자료(M S D S)작성.비치 제외 품이나 근로자의 건강관리를 위해

작성 비치함.

1. 제품과 회사에 관한 정보

가. 제 품 명 : 수피아 모이스처 핸드워시

나. 일반적 특성 : 액상비누

다. 제품의 유형 : 인체 세정용 제품류

라. 제조자/제조 판매자 정보

① 제조회사명 : (주)에코 필드

② 주 소 : 대구시 북구 침산로 288

③ 긴급연락처 : 053-355-1977

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

원료	CAS NO	함량(%)	비고
소듐라우릴설페이트	68585-47-7	4.0~10%	
코카미도프로필베타인	61789-40-0	2.0~4.0%	
글리세린	56-81-5	0.5~2.0%	
구연산	5949-29-1	0.01~0.1%	
EDTA	139-33-3	0.02~0.5%	
기타			

3. 위험·유해성

- 가. 긴급한 위험·유해성 정보 : 해당없음
- 나. 눈에 대한 영향 : 장시간 과다접촉시 각막에 자극이 있을 수 있음
- 다. 피부에 대한 영향 : 장시간 접촉시 피부자극을 유발할 수 있음
- 라. 흡입시 영향 : 거의 해당없음, 간혹 개별적으로 예민한 경우 메스꺼움이나 두통을 일으킬 수 있음
- 마. 섭취시 영향 : 구토발생 및 과다복용시 쇼크의 우려가 있음
- 바. 만성징후와 증상 : 해당없음

4. 응급처치 요령

- 가. 눈에 들어 갔을 때 : 흐르는 물로 세척하고 심하면 의사의 지시를 받는다.
- 나. 피부에 접촉 했을 때 : 깨끗한 물로 세척한다.
- 다. 먹었을 때 : 2 컵의 물을 마시게 하여 희석 한 후 의사의 지시를 받는다.
- 라. 기타 의사의 주의 사항 : 자료 없음

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 인화점 : 자료없음
- 나. 자연발화점 : 해당없음
- 다. 최저인화한계치/최고인화한계치 : 자료없음
- 라. 소방법에 의한 분류및 규제내용 : 해당없음
- 마. 소화제 : 물, 이산화탄소, 분말소화제, 정규 포말

바. 소화방법및 장비 : 국소 화재시에는 소화기를 사용하고 대량 화재시에는 물 또는 포말 사용.

사. 연소시 발생 유해물질 : 일산화탄소, 이산화탄소, 황산화물

아. 사용해서는 안되는 소화기 : 해당없음

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

누출지역을 관계자 이외인의 접근을 통제하십시오.

상하수도과 격리된 장소에 저장하십시오

추후 누출물질을 적당한 용기에 옮겨 수거하여 처리하십시오..

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 자료없음

다. 정화 또는 제거방법 : 자료없음

7. 취급및 저장방법

가. 안전취급요령 : 장시간 피부에 노출시키지 않도록 한다

나. 보관방법 : 온도가 지나치게 높거나 낮은 장소를 피한다.

8. 노출방지및 개인보호구

가. 공학적 관리방법 : 자료없음

나. 호흡기 보호 : 해당없음

다. 눈보호 : 보안경 착용

라. 손보호 : 해당없음

마. 신체보호 : 해당없음

바. 위생상 주의 사항 : 오염시 물로 세척한다.

사. 노출기준 : 해당없음

9. 물리화학적 특성

가. 외관 : 1)성상 : 펄액상

2)색상 : 연노랑색

나. 냄새 : 과일향

다. pH : 중성 (6.0 - 7.5)

라. 용해도 : 100% 용해 (물)

마. 끓는점/끓는점 범위 : 100°C 이상

바. 녹는점/녹는점 범위 : -5 ~ -8°C

사. 폭발성 : 해당없음

아. 산화성 : 해당없음

자. 증기압 : 자료없음

차. 비중 : 1.00 (25°C)

카. 분배계수 : 자료없음

타. 증기밀도 : 자료없음

파. 점도 : 약 35 cps

하. 분자량 : 약 295

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 : 해당없음

나. 피해야 할 조건및 물질 : 과도한 열을 피하십시오.

다. 분해시 생성되는 유해물질 : 이산화탄소

라. 반응시 유해물질 발생가능성 : 해당없음

11. 독성에 관한 정보

가. 급성 경구 독성 :

LD50 (Mouse) : 5000 mg/kg 이상

12000 mg/kg/day 20 일간, 위 sonde (Rat) : 최기형성 없음

12000 mg/kg/day 17 일간, 위 sonde (Mouse) : 최기형성 없음

12000 mg/kg/day 29 일간, 위 sonde (집토끼) : 최기형성 없음

1% 수용액 21 일간 섭취 후 위 開腹 (Rat) : 최기형성 없음

3000 mg/kg/day 17 일간, 위 sonde (Mouse) : 최기형성 없음

나. 급성 경피 독성/변이원성 영향 :

15% 0.5 ml/4; 4 cm² 피부, 17 일간, 開腹 (Mouse) : 최기형성 없음

5% 0.5 ml/4; 3 cm² 피부, 21 일간, 開腹 (Rat) : 최기형성 없음

5% 수용액 2hr/day immerse, 22 일간, 開腹 (Rat) : 최기형성 없음

15% 수용액 10 ml/kg/day 피하주사, 19 일간 : 최기형성 없음

다. 급성 흡입 독성 : 자료없음

라. 아급성 독성 : 0.5% 수용액 3 개월간, 사료중 (Rat) : 영향 없음

500 mg/day 4 개월간 식사중 섭취 (사람) : 영향없음

마. 만성독성 : 2% 수용액 2 년간, 사료중 (Rat) : 영향없음

바. 차세대 영향 :

0.5% 수용액 섭취 (Rat) : 4 세대에 걸쳐 임신율, 출생률, 자손의 생존율,

발육등에 악영향 없음

1.0% 수용액 섭취 (Rat) : 3 세대에 걸쳐 임신율, 출생률, 자손의 생존율, 발육

등에 악영향 없음.

사. 발암성 영향 :

2.0% 수용액 2 년간 사료투입 (Rat) : 발암성 영향 없음

0.5% 수용액 2 회/주, 105 주간 피부도포 : 발암성 영향 없음

아. 기타 특이사항 :

적혈구 용혈농도 (세제 농도별 적혈구 직접접촉) : H50 80 $\mu\text{L}/\text{mL}$ 이상

적혈구 변성% (10%적혈구용액/0.1% 세제용액) : 15% 이하

세포독성 (Mouse fibroblast 3T3 cell) : 300 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 이상

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생 및 생태독성 : 자료없음

나. 토양이동성 : 자료없음

다. 잔류성및 분해성: KS M 2716 (한국산업규격)에 의한 생분해도 : 99%

라. 동생물의 생체내 축적 가능성 : 축적가능성 낮음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기물 관리법상 규제현황 : 해당없음

나. 폐기방법 : 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

다. 폐기시 주의사항 : 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 선박안전법 위험물 선박 운송 및 저장규칙에 의한 분류 및 규제 : 해당없음

나. 운송시 주의사항 : 자료없음

다. 기타 외국의 운송관련 규정에 의한 분류 및 규제 : 해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업 안전 보건법에 의한 규제 : 해당없음

나. 유해화학 물질 관리법등 타 부처의 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음

다. 기타 외국법에 의한 규제 : 해당없음

16. 기타 참고사항

가. 최초 작성일자 : 2010. 10. 27

나. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 4회

최종 개정일자 : 2016. 11. 10

다. 기타

- 1)취급자는 본 MSDS 의 내용을 숙지하고 취급하며, 관련법규의 사항을 준수하여야 합니다.
- 2)이 정보는 내부적인 용도로만 사용이 가능하며, 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여 판매하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있습니다.
- 3)이 정보는 당사가 최선의 조사로 작성하였으나 그 정확성을 충분히 보증할 수는 없습니다.
- 4)이 정보가 제품의 특정 용도에 적합하다고 판단하는 것은 사용자에게 있습니다.