

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명 : Frag-38571

신고번호 :

AA02456-0000000317

발행일 2026-02-11

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	Frag-38571
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	향수 및 향료
제품의 사용상의 제한	식품 및 식품첨가물로 사용할 수 없음
다. 공급자 정보	
회사명	썬텍향료 주식회사
주소	충청남도 공주시 정안면 차령고개로 17-99
긴급전화번호	041-852-6448

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	피부부식성/자극성 :구분2 심한눈손상/자극성 :구분2 피부과민성 :구분1 표적장기전신독성(반복) :구분2 수생환경유해성(급성) :구분1 수생환경유해성(만성) :구분2
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험문구

H315 : 피부에 자극을 일으킴
H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴
H373 : 장기간 또는 반복 노출되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킬 수 있음 (특정 표적장기 독성(반복 노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정 표적장기 독성(반복 노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
H400 : 수생생물에 매우 유독함
H411 : 장기적 영향에 의해 수생생물에 유독함

예방조치문구

예방

P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이(물) 흡입하지 마시오.
P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P272 : 작업장 밖으로 오염된 작업복을 반출하지 마시오.
P273 : 환경으로 배출하지 마시오.
P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구를 착용하십시오.
P302+P352 : 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
P305+P351+P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 받으시오.
P321 : 라벨을 보고 이에따른 처치를 하시오.
P332+P313 : 피부 자극이 나타나면; 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P333+P313 : 피부자극 또는 홍반이 나타나면; 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P337+P313 : 눈에 대한 자극이 지속되면; 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P391 : 누출물을 모으시오.

저장

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명 : Frag-38571

신고번호 :

AA02456-0000000317

발행일 2026-02-11

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

보건

0

화재

0

반응성

0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

MAIN COMPONENTS	CAS No.	EC No.	Classification (GHS)	Content
GERANYL ACETATE	105-87-3	203-341-5	급성 수생 1:H400 만성 수생 1:H410 피부자극성 2:H315	5 ~ 10
HEXAMETHYLINDANOPYRAN	1222-05-5	214-946-9	급성 수생 1:H400 만성 수생 1:H410	5 ~ 10
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES	54464-57-2	259-174-3	급성 수생 1:H400 만성 수생 2:H411	5 ~ 10
VANILLIN	121-33-5	204-465-2	눈자극성 2(2A):H319	0 ~ 5
ISOPROPYL MYRISTATE	110-27-0	203-751-4		0 ~ 5
ETHYLENE BRASSYLATE	105-95-3	203-347-8	급성 수생 1:H400 만성 수생 1:H410 피부자극성 2:H315 눈자극성 2(2A):H319	0 ~ 5
METHYL CEDRYL KETONE	32388-55-9	251-020-3	급성 수생 1:H400 만성 수생 1:H410. 눈자극성 2(2A):H319	0 ~ 5
HEXYL CINNAMAL	101-86-0	202-983-3	급성 수생 1:H400 만성 수생 1:H410	0 ~ 5
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL	80-54-6	201-289-8	만성 수생 2:H411 급성독성 경구 4:H302 피부자극성 2:H315 피부과민성 1(1A, 1B):H317	0 ~ 5
LINALOOL	78-70-6	201-134-4	피부과민성 1(1A, 1B):H317	0 ~ 5
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0	214-881-6	만성 수생 2:H411 피부과민성 1(1A, 1B):H317	0 ~ 5
DIMETHYL PHENETHYL ACETATE	151-05-3	205-781-3	만성 수생 2:H411 피부자극성 2:H315 눈자극성 2(2A):H319	0 ~ 5
BENZYL ACETATE	140-11-4	205-399-7	피부자극성 2:H315 눈자극성 2(2A):H319 특정표적장기 독성1회 3, 마취 영향:H336 특정 표적장기 독성-반복 1:H372	0 ~ 5

4. 응급조치요령

가. 일반 조언

긴급의료조치를 받으시오.

119 또는 응급의료기관에 연락하십시오.

의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취할수 있게 하시오.

나. 눈에 들어갔을 때

물질에 노출된 피부와 눈은 즉시 흐르는 물에 20분이상 씻으시오.

다. 피부에 접촉했을 때

오염된 의복과 신발은 제거 후 격리하십시오.

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명 : Frag-38571

신고번호 :

AA02456-0000000317

발행일 2026-02-11

피부를 비눗물로 씻어낸다.

화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오랫동안 상처부위를 식혀준다. 피부에 들러붙은 옷은 떼어내지 않는다.

라. 흡입했을 때

안전하게 진행할 수 있다면 피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.

호흡이 곤란하면 산소를 공급하십시오.

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.

마. 먹었을 때

노출(흡입, 섭취, 피부접촉) 영향이 지연되어 나타날 수 있음

바. 기타 의사의 주의사항

피해자를 따뜻하게 해주고 안정시키시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오

누출물을 만지거나 걸어서 다니지 마시오

모든 점화원을 제거하십시오

분진 형성을 방지하십시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

환경으로 배출하지 마시오

다. 정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명 : Frag-38571

신고번호 :

AA02456-0000000317

발행일 2026-02-11

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
고온에 주의하십시오
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오
작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오
눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오
손 보호	자료없음
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상	액체
색상	황색

나. 냄새

자료없음

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

자료없음

마. 녹는점/어는점

자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

자료없음

사. 인화점

99℃

아. 증발속도

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

자료없음

카. 증기압

자료없음

타. 용해도

알코올에 용해.

파. 증기밀도

자료없음

하. 비중 (20℃) (물=1)

1.002 ± 0.01

거. n-옥탄올/물분배계수

자료없음

너. 자연발화온도

자료없음

더. 분해온도

자료없음

러. 점도

자료없음

머. 분자량

자료없음

버. 그 외 정보

굴절률 (20℃)	1.470 ± 0.01
-----------	--------------

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명 : Frag-38571

신고번호 :

AA02456-0000000317

발행일 2026-02-11

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
물질의 흡입은 유해할 수 있음
석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음
일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
자극성, 독성 가스
부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

- 경구

GERANYL ACETATE

LD50 6,330 mg/kg (실험종 : Rat)
- 출처 : NLM, THOMSON

HEXAMETHYLINDANOPYRAN

LD50 >5,000 mg/kg (실험종 : Rat)
- 출처 : IUCLID, NLM, chemIDplus, HSDB, TOMES;LOLI

VANILLIN

LD50 3,928 ~ 3,976 mg/kg (실험종 : Rat)
- 출처 : SIDS

ETHYLENE BRASSYLATE

LD50 >5,000 mg/kg (실험종 : Rat)
- 출처 : RIFM Database

METHYL CEDRYL KETONE

LD50 4,500 mg/kg (실험종 : Rat)
- 출처 : RIFM Database

HEXYL CINNAMAL

LD50 2,450 ~ 3,750 mg/kg (실험종 : Rat)
- 출처 : IUCLID

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL

LD50 1,390 mg/kg (실험종 : Rat)
- 출처 : RTECS

LINALOOL

LD50 3,000 mg/kg (실험종 : Rat)
- 출처 : OECD Screening Information Data Set

DIMETHYL PHENETHYL ACETATE

LD50 3,300 mg/kg (실험종 : Rat)
- 출처 : NLM, ChemIDplus, TOMES;LOLI

BENZYL ACETATE

LD50 2,490 mg/kg (실험종 : Rat)

- 경피

GERANYL ACETATE

LD50 6 mg/kg (실험종 : Rabbit)
- 출처 : RIFM Database

HEXAMETHYLINDANOPYRAN

LD50 >3,250 mg/kg (실험종 : Rabbit)
- 출처 : IUCLID, ECB RAR, TOMES;LOLI

VANILLIN

LD50 5,010 mg/kg (실험종 : Rat)
- 출처 : SIDS, THOMSON

ETHYLENE BRASSYLATE

LD50 >5,000 mg/kg (실험종 : Rabbit)
- 출처 : RIFM Database

METHYL CEDRYL KETONE

LD50 >5,000 mg/kg (실험종 : Rabbit)
- 출처 : RIFM Database

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명 : Frag-38571

신고번호 :

AA02456-0000000317

발행일 2026-02-11

HEXYL CINNAMAL	LD50 >3,000 mg/kg (실험종 : Rabbit) - 출처 : IUCLID
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL	LD50 >2,000 mg/kg (실험종 : Rat) - 출처 : International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)
LINALOOL	LD50 ≥2,000 mg/kg (실험종 : Rabbit) - 출처 : OECD Screening Information Data Set
BENZYL ACETATE	LD50 5,000 mg/kg (실험종 : Rabbit)

- 흡입

VANILLIN	LC50 42 mg/l (실험종 : Mouse) - 출처 : RIFM Database
HEXYL CINNAMAL	Steam LC50 5.0 mg/kg 4 hr (실험종 : Rat) - 출처 : IUCLID
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL	LC50 0 mg/l (실험종 : Rat) - 출처 : RIFM Database
LINALOOL	LC50 3 mg/l (실험종 : Mouse) - 출처 : RIFM Database
BENZYL ACETATE	LC50 1 mg/l (실험종 : Rat) - 출처 : RIFM Database

피부부식성 또는 자극성

피부에 자극을 일으킴

심한 눈손상 또는 자극성

눈에 자극을 일으킴

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

자극을 일으킴

발암성

- 산업안전보건법

자료없음

- 고용노동부고시

자료없음

- IARC

자료없음

- OSHA

자료없음

- ACGIH

자료없음

- NTP

자료없음

- EU CLP

자료없음

생식세포변이원성

자료없음

생식독성

자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

BENZYL ACETATE

마우스에서 구분 1의 기준값 범위의 증기 폭로시 폐울혈, 폐수종, 중추 신경 억제. 사람에서 기도 자극성, 마취 작용.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

BENZYL ACETATE

마우스에서 구분 2의 기준값에서 비점막의 위축, 변성, 비점막하 조직의 과형성, 비점막 표면의 색소 침착. 사람에서 신장 장애.

흡인유해성

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

GERANYL ACETATE	LC50 1.400 mg/l 96 hr - 출처 : ECOSAR
HEXAMETHYLINDANOPYRAN	LC50 0.39 mg/l 96 hr (실험종 : Brachydanio rerio)
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES	LC50 0.258 mg/l 96 hr - 출처 : ECOSAR

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명 : **Frag-38571**

신고번호 :

AA02456-0000000317

발행일

2026-02-11

VANILLIN	LC50 $\geq$ 57 mg/l 96 hr (실험종 : Pimephales promelas) - 출처 : IUCLID
ETHYLENE BRASSYLATE	LC50 1.035 mg/l 96 hr - 출처 : ECOSAR
METHYL CEDRYL KETONE	LC50 0.528 mg/l 96 hr - 출처 : Ecological Structure Activity Relationships (ECOSAR)
HEXYL CINNAMAL	LC50 0.169 mg/l 96 hr - 출처 : EPI SUITE
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL	LC50 2.04 mg/l 96 hr (실험종 : Danio rerio) - 출처 : ECHA Registered substances
LINALOOL	LC50 22 mg/l 96 hr (실험종 : Leuciscus idus) - 출처 : International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	LC50 6.274 mg/l 96 hr - 출처 : EPISUITE
DIMETHYL PHENETHYL ACETATE	LC50 3.911 mg/l 96 hr - 출처 : EPISUITE
BENZYL ACETATE	LC50 4 mg/l 96 hr
갑각류	
GERANYL ACETATE	LC50 0.863 mg/l 48 hr - 출처 : ECOSAR
HEXAMETHYLINDANOPYRAN	EC50 885 μ g/L (실험종 : Daphnia magna) - 출처 : RIFM Database
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES	LC50 0.257 mg/l 48 hr - 출처 : ECOSAR
ETHYLENE BRASSYLATE	LC50 1.499 mg/l 48 hr (실험종 : Daphnia magna) - 출처 : ECOSAR
METHYL CEDRYL KETONE	LC50 0.439 mg/l 48 hr - 출처 : Ecological Structure Activity Relationships (ECOSAR)
HEXYL CINNAMAL	LC50 0.555 mg/l 48 hr (Estimated) - 출처 : EPI SUITE
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL	EC50 10.7 mg/l 48 hr (실험종 : Daphnia magna) - 출처 : ECHA Registered Substances
LINALOOL	EC50 20 mg/l 48 hr (실험종 : Daphnia magna) - 출처 : OECD Screening Information Data Set, International Uniform Chemical
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	EC50 1.425 mg/l 48 hr (Estimated) - 출처 : EPISUITE
DIMETHYL PHENETHYL ACETATE	EC50 6.115 mg/l 48 hr (Estimated) - 출처 : EPISUITE
조류	
GERANYL ACETATE	EC50 0.122 mg/l 96 hr - 출처 : ECOSAR
HEXAMETHYLINDANOPYRAN	EC50 0.723 mg/l 72 hr (실험종 : Pseudokirchneriella subcapitata)
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES	EC50 0.487 mg/l 96 hr - 출처 : ECOSAR
ETHYLENE BRASSYLATE	EC50 0.411 mg/l 96 hr - 출처 : ECOSAR
METHYL CEDRYL KETONE	EC50 0.653 mg/l 96 hr - 출처 : Ecological Structure Activity Relationships (ECOSAR)
HEXYL CINNAMAL	EC50 0.761 mg/l 96 hr (Estimated) - 출처 : EPI SUITE

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명 : Frag-38571

신고번호 :

AA02456-0000000317

발행일 2026-02-11

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL	EC50 29.16 mg/l 72 hr (실험종 : Scenedesmus subspicatus) - 출처 : ECHA Registered substances
LINALOOL	EC50 88.3 mg/l 96 hr (실험종 : Scenedesmus subspicatus) - 출처 : IUCLID
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	EC50 14.359 mg/l 96 hr (Estimated) - 출처 : EPISUITE
DIMETHYL PHENETHYL ACETATE	EC50 2.435 mg/l 96 hr (Estimated) - 출처 : EPISUITE

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	자료없음
분해성	자료없음

다. 생물농축성

농축성	자료없음
생분해성	자료없음

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	1) 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

ADR

가. 유엔번호(UN No.)	3082
나. 적정선적명	Environmentally hazardous substance, liquid, N.O.S.
다. 운송에서의 위험성 등급	9
라. 용기등급	III
마. 환경유해성	해당

IATA

가. 유엔번호(UN No.)	3082
나. 적정선적명	Environmentally hazardous substance, liquid, N.O.S.
다. 운송에서의 위험성 등급	9
라. 용기등급	III
마. 환경유해성	해당

IMDG

가. 유엔번호(UN No.)	3082
나. 적정선적명	Environmentally hazardous substance, liquid, N.O.S.
다. 운송에서의 위험성 등급	9
라. 용기등급	III
마. 해양오염물질	해당

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	4류 제3석유류(비수용성) 2,000L
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명 : Frag-38571

신고번호 :

AA02456-0000000317

발행일 2026-02-11

미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- KOSHA CODE W-05-2007 【Guidelines for Creating a Material Safety Data Sheet, 2007. 11】
- AnnexVI_CLP_Table3.1_Sep_2016
- ECHA Registered Substances Database
- The RIFM Database

나. 최초작성일

2026-02-11

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

0 회

최종 개정일자

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.