

Ricardo Santos Ren
2 DAM
Acceso a datos
Demostración tablas

Captura de las tablas

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ bosques	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	48.0 KB	-
☐ bosques_monstruos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 KB	-
☐ dragones	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KB	-
☐ hechizos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	4	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KB	-
☐ magos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KB	-
☐ magos_hechizos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	8	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	48.0 KB	-
☐ monstruos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KB	-
7 tablas	Número de filas	23	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	192.0 KB	0 B

Captura de la tabla bosques

`SELECT * FROM `bosques``


☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	Id	nivelPeligro	nombre	dragon_Id	monstruo_Id
☐ Editar Copiar Borrar	1	19000	Bosque oscuro	1	1

Captura de la tabla bosques_monstruos



SQL Query: `SELECT * FROM `bosques_monstruos``

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	Bosque_Id	IlistaMonstruos_Id
☐ Editar Copiar Borrar	1	1
☐ Editar Copiar Borrar	1	2
☐ Editar Copiar Borrar	1	3

Captura de la tabla dragones



SQL Query: `SELECT * FROM `dragones``

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	Id	IntesidadFuego	nombre	resistencia
☐ Editar Copiar Borrar	1	60	Drakaris	32000
☐ Editar Copiar Borrar	2	80	Dracko	12000

Captura de la tabla hechizos

The screenshot shows a database management interface. On the left is a tree view of the database 'dragonlandia' with folders for 'Nueva', 'bosques', 'bosques_monstruos', 'dragones', 'hechizos', 'magos', 'magos_hechizos', 'monstruos', 'information_schema', and 'performance_schema'. The 'hechizos' folder is selected. The main panel displays the SQL query `SELECT * FROM `hechizos``. Below the query are options: 'Perfilando' (unchecked), 'Editar en línea', 'Editar', 'Explicar SQL', 'Crear código PHP', and 'Actualizar'. There are also controls for 'Mostrar todo' (unchecked), 'Restaurar orden de las columnas', 'Número de filas' (set to 25), and 'Filtrar filas' with a search box labeled 'Busca'. An 'Opciones extra' button is present. The table data is shown below:

				Id	nombre	descripcion			
☐		Editar		Copiar		Borrar	1	Bola de fuego	Llamarada en forma de bola abrasadora
☐		Editar		Copiar		Borrar	2	Rayo	Invocacion de un rayo de los dioses
☐		Editar		Copiar		Borrar	3	Bola de nieve	Una bola de nieve que congela hasta la muerte al e...
☐		Editar		Copiar		Borrar	4	Atormentacion	Una nublacion en la mente del enemigo

Captura de la tabla magos

The screenshot shows the same database management interface, but with the 'magos' folder selected in the tree view. The main panel displays the SQL query `SELECT * FROM `magos``. Below the query are options: 'Perfilando' (unchecked), 'Editar en línea', 'Editar', 'Explicar SQL', 'Crear código PHP', and 'Actualizar'. There are also controls for 'Mostrar todo' (unchecked), 'Número de filas' (set to 25), and 'Filtrar filas' with a search box labeled 'Buscar en esta tabla'. An 'Opciones extra' button is present. The table data is shown below:

					Id	nivelMagia	nombre	rol	vida		
☐		Editar		Copiar		Borrar	1	120	Baltasar	1	1680
☐		Editar		Copiar		Borrar	2	150	Harry Potter	2	2950

Captura de la tabla magos_hechizos

- se puede apreciar que esta tabla solo tiene las claves primarias de cada elemento, haciendo referencia a cada uno

The screenshot shows a database management interface. On the left, a tree view displays the database structure under 'dragonlandia', including tables like 'bosques', 'bosques_monstruos', 'dragones', 'hechizos', 'magos', 'magos_hechizos', and 'monstruos'. The 'magos_hechizos' table is selected. On the right, a query editor shows the SQL statement 'SELECT * FROM `magos\_hechizos`'. Below the query, there are options to 'Perfilando' (Profiling) and a 'Mostrar todo' (Show all) checkbox. A 'Número de filas' (Number of rows) dropdown is set to '25'. Below these options, a table displays the data for 'magos_hechizos'.

Mago_Id	conjuros_Id
1	1
1	2
1	3
1	4
2	1
2	2
2	3
2	4

Captura de la tabla monstruos

The screenshot shows a database management interface. On the left is a tree view of the database structure. The 'monstruos' table is selected under the 'dragonlandia' database. The main area displays the SQL query 'SELECT * FROM `monstruos`'. Below the query are options for 'Perfilando' (Profiling) and a table of controls including 'Mostrar todo' (Show all), 'Número de filas' (Number of rows) set to 25, and a search bar. An 'Opciones extra' (Extra options) button is also present. The table data is shown below, with columns for 'Id', 'fuerza' (strength), 'nombre' (name), 'tipo' (type), and 'vida' (life).

				Id	fuerza	nombre	tipo	vida			
☐		Editar		Copiar		Borrar	1	80	Xiyoo	0	12000
☐		Editar		Copiar		Borrar	2	65	Quimera	1	5620
☐		Editar		Copiar		Borrar	3	80	Kaiju n9	2	11230

Se juega una ronda

Después de jugar ronda, se actualizan los valores de la vida tanto de los monstruos como de los magos, de esta manera cambian los datos en las tablas magos y monstruos.

Captura de la tabla monstruos después de una ronda

- se puede apreciar que los valores en el campo vida de cada tupla ha sido modificado

The screenshot shows a database management interface. On the left is a tree view of the database structure, including 'dragonlandia' and its sub-tables like 'bosques', 'dragones', 'magos', and 'monstruos'. The 'monstruos' table is selected. On the right, the SQL query 'SELECT * FROM `monstruos`' is entered. Below the query, there are options for 'Perfilando' and 'Mostrar todo'. The table data is displayed below, with columns: Id, fuerza, nombre, tipo, and vida. The 'vida' column values are highlighted in grey.

				Id	fuerza	nombre	tipo	vida
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	80	Xiyoo	0	2962
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	65	Quimera	1	5560
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	80	Kaiju n9	2	5555

Captura de la tabla magos después de una ronda

- se puede apreciar que los valores en el campo vida de cada tupla ha sido modificado

The screenshot displays a database management interface. On the left, a sidebar shows the database structure under 'dragonlandia', with 'magos' selected. The main area shows a SQL query: `SELECT * FROM `magos``. Below the query, there are options to 'Perfilando', 'Editar en línea', 'Editar', 'Explicar SQL', 'Crear código PHP', and 'Actualizar'. A 'Mostrar todo' checkbox is present, along with a 'Número de filas' dropdown set to 25 and a 'Filtrar filas' search box. An 'Opciones extra' button is also visible. The table view shows two rows of data:

					Id	nivelMagia	nombre	rol	vida		
☐		Editar		Copiar		Borrar	1	120	Baltasar	1	1615
☐		Editar		Copiar		Borrar	2	150	Harry Potter	2	2790