AC03.02: Objetos Core y definidos por el usuario

1. Realiza una página html y un script JavaScript que pida al usuario una serie de palabras y las almacene en un array. Posteriormente debes manipular el array para mostrar al usuario lo siguiente:
    a. La primera palabra ingresada por el usuario
    b. La última palabra ingresada por el usuario
    c. El número de palabras del array
    d. Todas las palabras ordenadas alfabéticamente.

2. Ejecuta el siguiente código en el navegador y añade comentarios explicativos de lo que hace

```
let myFish = ["angel", "clown", "mandarin", "surgeon"];
alert("myFish: " + myFish);

let removed = myFish.splice(2, 0, "drum");
alert("After adding 1: " + myFish);
alert("removed is: " + removed);


removed = myFish.splice(3, 1);
alert("After removing 1: " + myFish);
alert("removed is: " + removed);


removed = myFish.splice(2, 1, "trumpet");
alert("After replacing 1: " + myFish);
alert("removed is: " + removed);


removed = myFish.splice(0, 2, "parrot", "anemone", "blue");
alert("After replacing 2: " + myFish);
alert("removed is: " + removed);
```

3. Realiza una página web que incluya un script JavaScript que:
    a. Solicite un número del Documento Nacional de Identidad,
    b. Mientras el dato proporcionado no sea un número entero válido informe al usuario
    c. Una vez que el número de DNI sea válido, tiene que devolver la letra que le corresponde para formar el NIF.
    d. La letra correspondiente se calcula en base a la operación "módulo" o "resto de la división entera" del número del DNI entre 23. Una vez obtenido el resultado de esta operación, se busca la letra correspondiente un array que asigna dicha letra a cada uno de los posibles restos.
    La relación entre letras y restos puedes verla en la siguiente imagen:



Letras correspondientes al NIF					
Resto	Letra	Resto	Letra	Resto	Letra
0	T	8	P	16	Q
1	R	9	D	17	V
2	W	10	X	18	H
3	A	11	B	19	L
4	G	12	N	20	C
5	M	13	J	21	K
6	Y	14	Z	22	E
7	F	15	S	23	T

4. Realiza una página html y un script JavaScript para realizar lo siguiente:
    a. Solicita al usuario el nombre de 3 ciudades
    b. Para cada ciudad solicita al usuario la temperatura del viernes, sábado y domingo
    c. Almacena los datos en un array de dos dimensiones
    d. Después recorre el array, calcula la temperatura media del fin de semana para cada ciudad y muéstraselo al usuario.

5. Realiza una página html y un script JavaScript para realizar lo siguiente:
    a. Solicita al usuario una serie de números enteros positivos que debe introducir en un único prompt separados por un espacio en blanco cada uno del siguiente. Realiza el control de errores necesario.
    b. Almacena estos dígitos en un array
    c. Para cada elemento del array debes comprobar si hay elementos repetidos, contarlos e informar al usuario de cuantas veces aparece cada número del array.

6. Realiza una página html y un script JavaScript para realizar lo siguiente:
    a. Declara un array como variable global con los siguientes elementos: 1 , 5, 2, 5, 2, 4, 1, 2, 3, 2
    b. Solicita al usuario un número entre el 1 y 5 y elimina todas las apariciones de ese número en el array. Realiza el control de errores necesario. Muestra al usuario el array resultante.

7. Desarrolla una página html y una función JavaScript que reciba un array y un número de elementos, y devuelva los **n** últimos elementos. Utiliza la función slice para resolverlo.
    a. Si no se pasa array o un array vacío o algo que no es un array devolverá undefined,
    b. si no se pasa un número de elementos o se pasa un índice negativo devolverá el último elemento.
    c. Si se pasa un número de elementos que no es un número devuelve el array entero