


Actividad 1.3

DEIN

Abre Figma y entra en el archivo en el que quieras volver a hacer la actividad.




En herramientas,
buscamos
“Material Design
Icons”



- Archivo
- Recursos
- Herramientas
- Variables

- material design icons
- Google Material Design Icon...
315k
- Material Design Icons
1.4m
- Material Design Icons (Com...
200k
- Material Design Icons - 200...
18.5k
- Material Design Icons
40.8k
- Material Design Icons
32.8k
- Material Design Icons Light
4.8k
- Material Design Icons (MDI)

Material Design Icons (Community)



More than 7000 open source icons

Ahmad Al Haddad

A los usuarios 905 les gustó


Utilizado por los usuarios 200k

Ejecutar





Search 7447 icons...






Pulsando shift








- Copiar Ctrl+C
- Pegar aquí
- Pegar para reemplazar Ctrl+Shift+R
- Copiar/pegar como >
- Envíalo a Figma Make
- Añadir movimiento >
- Llevar al frente]
- Enviar al fondo [
- Agrupar selección Ctrl+G
- Enmarcar selección Ctrl+Alt+G
- Desagrupar Ctrl+⌘
- Aplanar Alt+Shift+F
- Contornear el trazo Ctrl+Alt+O
- Usar como máscara Ctrl+Alt+M
- Añadir auto layout Shift+A
- Más opciones de layout >
- Crear componente Ctrl+Alt+K**
- Plugins >
- Widgets >

Está en morado, por lo tanto, es elemento (control + alt + k)




Si aparecen todos en morado, todo está bien






Ya las tenemos como
variantes



Con todo
seleccionado,
pulsamos
control+r y nos
dará la opción
de modificar el
nombre,
ponemos un
Icon





Actividad 1.3



Borradores



Archivo



Recursos



Herramientas



Variables

Páginas



Page 1

Capas



Icon

Vector

account

Vector

message-outline

Vector

Vector

heart-outline

Vector

magnify

Vector

Icon




6 Variantes



Inciso: tenía varias cosas mal.

En el menú de la derecha, tenían que aparecerme icon - nombre_objeto y me aparecían cosas rarunas (vector - vector y similares).

Este paso intermedio me llevó un buen rato, sobretodo darme cuenta de que estaba mal...



Comprobamos

Capas



Icon

◆ map-outline

▮ Vector

◆ account

▮ Vector

◆ message-outline.

▮ Vector

◆ bike

▮ Vector

◆ heart-outline


▮ Vector

◆ magnify


▮ Vector

Vamos a recursos (a la izquierda) y añadimos el símbolo del bocadillo, que es el que tenemos más a mano. Lo añadiremos arrastrándolo fuera del recuadro de lo que ya tenemos creado.

Ahora dependiendo del valor que le demos a icon, el icono nuevo que hemos introducido, se cambia




Ahora seleccionamos nuestro caótico ejercicio...





Presionamos ALT + v

Icon




Y ahora, alt + shift + h





Parte 1.2


Presionamos en recursos y buscamos el icon




Arrastramos el icono de la lupita que aparece hasta que lo ubicamos fuera de la zona en la que trabajamos anteriormente




Presionamos la T de abajo y escribimos label



Cambiamos tipografía a la que viene en el enunciado: Source Sans Pro, 13



Seleccionamos los dos iconos (SHIFT + Click)



Shift + a $\Rightarrow$ Y nos lo deja como se ve en la imagen



En la barra izquierda renombramos a Default lo que antes era Frame 1




En el panel derecho, en Disposición / Auto layout:



- Dirección: Vertical ↓
- Alineación: centrada
- Espacio entre elementos: 4 px
- Padding vertical: 12 px arriba y 12 px abajo



Ajustamos el ancho al contenido, dentro del mismo punto en el que estamos trabajando




Presionamos la T de abajo y escribimos label




Ahora vamos al siguiente paso del 1.2:
convertir Default en componente. El
PDF indica Ctrl + Alt + K.



Añadimos variante




Y ahora le damos añadir variante con el
+ de debajo




Cambiamos nombres de acuerdo al enunciado



Presionando shift + Icon y Label desde el menú de la izquierda




Modificamos el color de la selección a 2B2B2B




Selecciona en Selected su Icon + Label
exactamente igual que acabas de hacer
(clic en Icon + Shift + clic en Label)

#1EABF8



Y cambiamos tb la última a #DDDDDD



Cambiamos el nombre del elemento y
fin!!



Section icon



Label




Label





Label

1.3 Yuhu!!


Seleccionamos de nuevo la lupa y la arrastramos fuera de zonas anteriores de trabajo




A la derecha seleccionamos en la zona de icon, map



Cambiamos tamaño a 24x24



En la T creamos texto que ponga 'Abrir Mapa'




Source Sans Pro

13

SemiBold

Automático



Con SHIFT + A y seleccionado el icono y el texto, lo que hago es meterlos en el mismo elemento y luego modifico los colores, hasta que vayan de acuerdo a lo que se pide.


Inciso

Tengo varios problemas con el texto a mostrar el simbolito, puesto que no me los muestra en los colores que busco.



Ahora toca el padding.
Selecciona Frame 2
y en Disposición automática →
Espaciado pon exactamente:


- Izquierda: 16 px
- Derecha: 12 px
- Arriba: 4 px
- Abajo: 4 px



Y para que se quede así



Basta con seleccionarlo
y entrar en:



Seleccionamos el Layout




Presionamos control + alt + k y mágicamente se pasa a... morado!




1.4 Sacar un Sectio

Empezamos
cogiendo de nuevo
la lupita



Seleccionamos en el menú de la izquierda section icon y presionamos control + d hasta tener 5 elementos (4 veces más)



Hasta que lo tenemos así:

◇ Section icon

◇ Icon

T Label

◇ Section icon

◇ Icon

T Label

◇ Section icon

◇ Icon

T Label

◇ Section icon

◇ Icon

T Label

◇ Section icon

◇ Icon

T Label

Y para no liarnos, cambiamos nombres

- ◇ Explorar
 - ◇ Icon
 - T Label
- ◇ Favoritos
 - ◇ Icon
 - T Label
- ◇ Rutas
 - ◇ Icon
 - T Label
- ◇ Mensajes
 - ◇ Icon
 - T Label
- ◇ Perfil
 - ◇ Icon
 - T Label

Y seguimos cambiando nombres, esta vez de los textos que aparecen en cada label

◇ Explorar

◇ Icon

T Explorar

◇ Favoritos

◇ Icon

T Favoritos

◇ Rutas

◇ Icon

T Rutas

◇ Mensajes

◇ Icon

T Mensajes


◇ Perfil

◇ Icon


T Perfil

Inciso


Mucho ojo con dejar los iconos en pestaña. Podéis volveros muy locos sin entender porqué no sale el icono en la parrilla... (no es que a mí me haya pasado...)




Selecciono los elementos




Hago un shift + a para que los compacte en un mismo elemento y en azulín



Y ahora es cuestión de rabiarse los parámetros de altura, anchura, separación.. hasta que consigamos que visualmente se vea así:



Seleccionamos todo una vez lo tengamos, y presionamos control + alt + k



Y... finiquitado!!!



Capas

Navigation bar

Explorar

Icon

Vector

Explorar

Mensajes

Icon

Vector

Mensajes

Rutas

Icon

Rutas

Favoritos

Icon

Favoritos

Perfil


Icon

Vector

Perfil

Parte 1.5


Pulsamos “f” fuera del trabajo anterior y observaremos que nuestro puntero varía y se convierte en este otro:



Seleccionamos un tamaño aleatorio en la misma ubicación que tenemos el ejercicio anterior




Frame 1




300 × 376



Como he tenido la suerte de
hacerlo a $W=300$ sin pretensión
modifico la H a 720



Dentro del frame, pulsamos t



Tipografía



Source Sans Pro



SemiBold



34



Altura de la línea

Espacio entre letras



Automático

|A| 0%

Alineación



Relleno



2B2B2B

100 %



Trazo



Efectos




?


Exportar




Y esto es lo que tiene que aparecer



Seleccionamos el frame del texto completo



Presionamos el iconín



Y cambiamos los valores

Espaciado

16	12	☒
16	12	

☐ Recortar contenido

Presionamos control + alt + k y vemos que el color del frame se pasa a morado




Las capas estaban mal, las cambié seleccionando el texto únicamente y cortándolo para pegarlo directamente en frame3, ahora ya solo me queda borrar Frame 4

Frame 3

T Sección


□□ Frame 4

Fuera de nuestra Section, creamos el texto “Más de 2904 rutas para descubrir”




Tiene que quedar tal que así:

Más de **2904** rutas para descubrir



De este último frame



Capas




Line

T Más de 2904 rutas para descubrir

Section

Seleccionamos los dos últimos elementos creados



Y pulsamos Shift + a

Frame 3

</>

Sección

Más de **2904** rutas para descubrir

Y arrastramos entre las capas hasta que consigamos esto:

Frame 3

Frame 4


Más de 2904 rutas para desc

Line


Section

T Sección


Seguidamente seleccionamos “Más de...” y line y pulsamos shift + a




Y renombramos el Frame 5 como tirador




Sobre tirador...






Recolocamos capas



Hacemos click en el iconito azul



Y lo dejamos asi



Más de 2904 rutas para descubrir

Sección

Marco ▾



Posición



Alineación



Posición

X 0 Y 0

Rotación



Disposición automática




Flujo



Redimensionar

W 578 H 720 Aju...

Alineación



Espacio

} { Auto...

Espaciado


0 0

☐ Recortar contenido


Apariencia



Ocultamos a tirador



Seleccionamos Section y pulsamos control + alt + k



1.6 Viva!!

Creamos un nuevo frame con las mismas medidas

Frame 5

Posición

X -139

Y 1529

Rotación

0°

Disposición

Flujo

Dimensiones

W 360

H 720

☒ Recortar contenido

Apariencia


Opacidad

100%

Radio de esquina

0


Lo renombramos a screen




Una vez la tenemos creada, la arrastramos hasta dentro de screen




Seleccionamos Section y lo ponemos con x e y =0




Buscamos navigation bar en recursos
navigation bar
y cogemos la primera de todas




Y la colocamos dentro de screen



Desplegamos la navigation bar



Seleccionamos Explorar y en el menu de la derecha, cambiamos aquello que viene Predeterminado, por Selected



Cambiamos Seccion por Explorar

Screen

◇ Navigation bar

◇ Explorar

◇ Icon

T Label

◇ Mensajes

◇ Rutas

◇ Favoritos

◇ Perfil

◇ Section

T Sección

□ Tirador




Seleccionamos screen y presionamos control + alt + k

Y se cambiaría a cómo se ve ahora:



Creamos un nuevo frame dentro de la misma página



Modificamos las medidas de esta última frame y la renombramos a Map




Dentro del Map, creamos una línea de texto a la que llamaremos Mapa

Map

Mapa

Una vez tenemos la imagen que queremos insertar, lo que haremos será meterla en el menú que se indica



Map

Mapa

Personalizado

Bibliotecas

+

x



Relleno



Exposición



Contraste



Saturación



Temperat...



Tinte



Luces



Sombras



Diseño

Prototipo

100%

W 360

H 720



☒ Recortar contenido

Apariencia



Opacidad

Radio de esquina

100%

0



0

0

0

0



Relleno



Imagen

100 %



Trazo



Efectos



Colores

000000

100 %

Guía de disposición



Exportar



Y rebajamos ese 100% al 20%



2.1 Comenzamooooos!!!

Seleccionamos en el menú derecho screen, y hacemos control + d, 4 veces, de forma que sumaremos 5 screen, tal como se ve

◇ Screen

◇ Screen

◇ Screen


◇ Screen

⊞ Screen

Cambiamos los nombres (el original se queda tal cual):





Cambiamos
todos los
frames para que
coincidan con el
nombre al que
representan





Rutas


En todos los nuevos creados, seleccionamos en la izquierda Explorar (tal como se ve) y modificamos la Propiedad 1 hasta que vale Predeterminado




Al mismo tiempo, modificamos la propia que le da título (en este caso, Mensajes) y la ponemos como Selected




Vamos a recursos y buscamos 'map button' y como no aparece lo que buscamos, probamos con frame2, que en mi caso, es así. Lo que buscamos es:




En mi caso se añadió como Frame4 y para no volvernos locos lo llamé 'Abrir Mapa'.





Botón derecho sobre Explorar, y le damos a desvincular instancia, tal como se ve



Arrastramos el Arbir mapa hasta dentro de Explorar, que cambió de color y forma



Modificamos los valores de x e y que hay dentro de Explorar, en Abrir Mapa



Abrimos el ojo al Tirador, abajo del todo

Explorar

◇ Abrir mapa

◇ Icon

T Abrir mapa

◇ Navigation bar

◇ Explorar

◇ Mensajes

◇ Rutas

◇ Favoritos


◇ Perfil

◇ Section

T Explorar


▢ Tirador

En recursos,
buscamos map y
metemos el que
habíamos hecho
antes



2.2. Conexiones y olé

Primero nos movemos desde Diseño a Prototipo



2.2. Conexiones y olé

Seleccionamos en el panel de la izquierda #Explorar y nos posicionamos en el punto en el que podemos presionar el + en el recuadro




Y dentro del propio elemento (#Explorar),
buscamos la lupita y extendemos una flecha hacia
Abrir Mapa


Explorar



Y desde abrir Mapa,
hacia mapa, tal
como se ve en la
imagen



Y lo que viene estándar,
lo consideramos la
configuración adecuada



Atencion!!!

Las siguientes diapositivas son un claro ejemplo de lo que NO hay que hacer...

Lo mismo con

Explorar

Mensajes



Abrir mapa



Favoritos



Perfil



Explorar



Mensajes



Rutas



Favoritos




Perfil

Seguimos con Rutas

Rutas

Explorar



De forma que
queda tal que así:



Favoritos

Rutas

Explorar

Mensajes

Explorar Mensajes Rutas Favoritos Perfil

Explorar Mensajes Rutas Favoritos Perfil


Explorar Mensajes Rutas Favoritos Perfil

360 × 720

Abrir mapa


Mapa

Y repetimos el mismo proceso con cada uno de los botones de cada uno de los menús (Rutas, Favoritos...)




Buen ejemplo

En lugar de los pasos seguidos anteriormente, en los que metíamos manualmente las conexiones entre los distintos menus, es mejor idea ir a la barra principal y establecer estas conexiones desde ella, de forma más limpia y con menos margen de error.



Pero no hemos acabado porque nos falta Perfil, el paisanín gran olvidado. Con un Control + d sobre la pantalla de Mensajes (por ejemplo) creamos la pantalla de Perfil.


OJO! Cuando hacemos COntrol +D la solapa sobre la anterior, así que si queremos dos visualmente, tendremos que arrastrar la nueva.



Deseleccionamos Mensajes como selected y lo ponemos a predeterminado.

Seguidamente ponemos al señorín como Selected, y así se nos pone en azul.

Perfil



Section icon ▾



De este archivo 

Propiedad 1

Selected ▾

Posición

Alineación



Posición



Rotación




Disposición automática


Flujo



Una vez tengamos el perfil correctamente vinculado desde todas las ventanas, lo duplicamos nuevamente (basándonos en Explorar) y lo renombramos como Screen06





Y modificamos la Y




y la opacidad al 0%

- Smart Animate → Animación inteligente
- Ease out → normalmente Desacelerar (puede aparecer como Ease out según la versión).
- 75 ms → duración 75 ms.



Sacamos una flecha desde Screen 06 (al completo) a Explorar



Ahora nos vamos a Prototipo, a la derecha:

The screenshot shows the right-hand sidebar of the Axure RP software. At the top, there is a user profile icon with a dropdown arrow, a play button icon with a dropdown arrow, and a blue 'Compartir' button. Below these are two tabs: 'Diseño' and 'Prototipo', with the 'Prototipo' tab being active. To the right of the tabs is a '66%' zoom level with a dropdown arrow. The main section is titled 'Configuración del prototipo' and contains a dropdown menu set to 'Ningún dispositivo'. Below this is a color selection bar with a black square and the text '000000'. The bottom section is titled 'Flujos' and lists 'Flow 1' and 'Flow 2'.

Compartir

Diseño Prototipo 66%

Configuración del prototipo

Ningún dispositivo

000000

Flujos

Flow 1


Flow 2

Ahora sólo queda comprobar que el prototipo hace lo que nosotros buscamos.

En mi caso, había varios errores


Error 1: tener dos puntos de inicio, cada uno con diferente partida.

Basta con quitarlo seleccionándolo (clicando encima) y yendo al menu de la derecha



Error 2: Fiarne del 'play'. En ocasiones, el prototipo no carga correctamente, los enlaces no funcionan y te puedes volver bastante loca intentando arreglarlos. No eres tú, es Figma.

Funciona mejor si lo reproduces directamente desde el punto de partida.



Error 3: No comprobar las conexiones a medida que las iba haciendo. Dejar la comprobación para el final. Tuve que rehacerlas varias veces. Habría sido más eficiente hacer-probar y me habría ahorrado mínimo un par de horas de trabajo....

