

Table of Contents

Model Detail	3
Model	3
Analiza wymagan	3
Cele uzytkownikow	3
Analiza sytuacji finansowej klientow	3
Dbanie o efektywnosc i jakosc pracy	4
Doradzanie klientom w inwestycjach	4
Pozyskiwanie nowych klientow	4
Przygotowywanie zestawien danych klientow	5
Analitik danych aktualizuje wykres	7
Analitik danych grupuje dane logicznie	7
Analitik danych porzadkuje dane	8
Analitik danych przygotowuje wykres na podstawie zestawienia	9
Analitik danych przygotowuje zestawienie danych	9
Analitik danych udostepnia wykres i zestawienie doradcom finansowym	10
Czy potrzebne sa poprawki do wykresu?	11
<anonymous>	11
Analitik danych archiwizuje wykres	12
Analitik pozyskuje dane finansowe klienta	12
Przygotowywanie zestawien rynkowych	13
Rekrutacja nowych specjalistow	13
Zarzadzanie wynagrodzeniem pracownikow	14
Sladzenie trendow rynkowych	14
Uzytkownicy	15
Analitik danych	15
Kierownik	16
Konsultant finansowy	17
Specjalista HR	17
Wymagania funkcjonalne	18
Aktorzy	18
Analitik	19
Przypadki uzycia	20
Archiwizacja wykresu	20
Edycja istniejacego wykresu	21
Eksportowanie surowych danych do pliku	21
Eksportowanie wykresu do pliku	21
Eksportowanie wykresu do pliku	22
Importowanie danych	22
Udostepnienie wykresu innym pracownikom	22
Analitik [zatwierdza udostepnienie]	25
Analitik wprowadza dodatkowy adres e-mail	25
Analitik wybiera [grupe mailingowa]	26
Analitik wybiera opcje [udostepnia e-mailem]	27

Analitik wybiera opcje [udostepnij wykres]	27
System generuje dokument PDF z wykresami	28
System wyswietla [widok udostepnienia wykresu]	29
System wyswietla nazwe grupy z mozliwoscia podgladu zawartosci	29
System wyswietla pole [adresow e-mail]	30
System wysyla e-maile z dokumentem	31
Analitik konczy przygotowanie wykresu	31
System wyswietla [widok potwierdzenia wysylki]	32
Utworzenie nowego wykresu	32
Wyswietlanie wykresu	33
Zapisanie wykresu	33
Obiekty	33
Dane	34
Grupa mailingowa	35
Pracownik	36
Surowe dane	37
Wykres	38
Projekt abstrakcyjny	40
Okna	40
Okno glowne	41
Widoki	42
Edycja danych	42
Edycja wykresu	43
Menu glowne	44
Plik	45
Widok wykresu	46
Scenariusze interakcji	47
<anonymous>	48
<anonymous>	49
<anonymous>	49

Model Documentation

Model Detail

This document provides a complete overview of all element details. For simpler and more focused reports, simply copy this initial template and turn off the sections not required.

Model

Type: **Package**
Status: Proposed. Version . Phase 1.0.
Package:
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024
GUID: {1D228FD7-C1C6-4173-860F-CD127F8DD5EC}

Analiza wymagan

Type: **Package**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Model
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024
GUID: {F4E5A9FA-81B0-4ac9-BD3E-673C3DB79C9E}

Cele użytkowników

Type: **Package**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Analiza wymagan
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024
GUID: {2B4237D8-8872-4595-9B56-AF89DC941332}

Analiza sytuacji finansowej klientów

Type: **UseCase**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele użytkowników **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {0ABBA58A-DE5B-4b06-B609-A8B979ACC3A7}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association	Public	Public	
Unspecified	Konsultant finansowy	Analiza sytuacji	

Connector	Source	Target	Notes
		finansowej klientów	
Association Unspecified	Public Analityk danych	Public Analiza sytuacji finansowej klientów	

Dbanie o efektywnosc i jakosc pracy

Type: **UseCase**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele uzytkownikow **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {B48695E2-50CC-481b-883A-F25BEE81C792}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Kierownik	Public Dbanie o efektywnosc i jakosc pracy	

Doradzanie klientom w inwestycjach

Type: **UseCase**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele uzytkownikow **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {15021434-AC9A-4bbf-83BB-04FB505B0859}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Konsultant finansowy	Public Doradzanie klientom w inwestycjach	

Pozyskiwanie nowych klientow

Type: **UseCase**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: Cele użytkowników *Keywords:*
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {77CA3AA4-411A-48e0-AE9E-BD6CDD84DD95}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Kierownik	Public Pozyskiwanie nowych klientów	
Association Unspecified	Public Konsultant finansowy	Public Pozyskiwanie nowych klientów	

Przygotowywanie zestawien danych klientów

Type: **UseCase**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele użytkowników *Keywords:*
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {1E6B54BB-28A9-4914-9C7B-EFD43B5BB5DB}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Analityk danych	Public Przygotowywanie zestawien danych klientów	

Activity diagram: Scenariusz przygotowywanie zestawien danych klientów




Figure: 1

Analitik danych aktualizuje wykres

Type: Activity
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele użytkowników **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {56100278-D18F-4c45-A707-E019E8C31643}

Custom Properties

- isReadOnly = False
- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analitik danych aktualizuje wykres	Public <anonymous>	
ControlFlow [tak] Source -> Destination	Public Czy potrzebne sa poprawki do wykresu?	Public Analitik danych aktualizuje wykres	

Analitik danych grupuje dane logicznie

Type: Activity
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele użytkowników **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {BCD4AEC8-C23A-4e01-8B79-521478DF83BF}

Custom Properties

- isReadOnly = False

Custom Properties

- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk danych porzadkuje dane	Public Analityk danych grupuje dane logicznie	
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk danych grupuje dane logicznie	Public Analityk danych przygotowuje zestawienie danych	

Analityk danych porzadkuje dane

Type: **Activity**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele uzytkowników **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {16A3E602-583A-4548-A359-47EDDF3A6F37}

Custom Properties

- isReadOnly = False
- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk pozyskuje dane finansowe klienta	Public Analityk danych porzadkuje dane	
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk danych	Public Analityk danych	

Connector	Source	Target	Notes
	porządkuje dane	grupuje dane logicznie	

Analitik danych przygotowuje wykres na podstawie zestawienia

Type: **Activity**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele użytkowników **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {A87B3ED5-EB98-4e06-B21D-32780E7DA563}

Custom Properties

- isReadOnly = False
- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analitik danych przygotowuje zestawienie danych	Public Analitik danych przygotowuje wykres na podstawie zestawienia	
ControlFlow Source -> Destination	Public Analitik danych przygotowuje wykres na podstawie zestawienia	Public <anonymous>	

Analitik danych przygotowuje zestawienie danych

Type: **Activity**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele użytkowników **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {180D79CF-E608-4867-AF2B-740FCF33FB94}

Custom Properties

- readOnly = False
- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk danych grupuje dane logicznie	Public Analityk danych przygotowuje zestawienie danych	
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk danych przygotowuje zestawienie danych	Public Analityk danych przygotowuje wykres na podstawie zestawienia	

Analityk danych udostepnia wykres i zestawienie doradcom finansowym

Type: **Activity**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele uzytkownikow **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {73E7893F-7483-41c3-80CD-7C5E992C9572}

Custom Properties

- readOnly = False
- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk danych	Public Czy potrzebne sa	

Connector	Source	Target	Notes
	udostepnia wykres i zestawienie doradcom finansowym	poprawki do wykresu?	
ControlFlow Source -> Destination	Public <anonymous>	Public Analityk danych udostepnia wykres i zestawienie doradcom finansowym	

Czy potrzebne sa poprawki do wykresu?

Type: **DecisionNode**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele uzytkownikow **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {521FF660-443F-41cc-9B3A-526E46C44ACC}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk danych udostepnia wykres i zestawienie doradcom finansowym	Public Czy potrzebne sa poprawki do wykresu?	
ControlFlow [nie] Source -> Destination	Public Czy potrzebne sa poprawki do wykresu?	Public Analityk danych archiwizuje wykres	
ControlFlow [tak] Source -> Destination	Public Czy potrzebne sa poprawki do wykresu?	Public Analityk danych aktualizuje wykres	

<anonymous>

Type: **MergeNode**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele uzytkownikow **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {AA5D44E7-1A90-4f28-901E-4B6E03E1E5AC}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk danych przygotowuje wykres na podstawie zestawienia	Public <anonymous>	
ControlFlow Source -> Destination	Public <anonymous>	Public Analityk danych udostępnia wykres i zestawienie doradcom finansowym	
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk danych aktualizuje wykres	Public <anonymous>	

Analityk danych archiwizuje wykres

Type: **ActivityFinal**
 Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
 Package: Cele użytkowników *Keywords:*
 Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
 GUID: {8EC240B2-28A2-466e-B56B-57271B2721DF}

Custom Properties

- kind =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow [nie] Source -> Destination	Public Czy potrzebne są poprawki do wykresu?	Public Analityk danych archiwizuje wykres	

Analityk pozyskuje dane finansowe klienta

Type: **ActivityInitial**
 Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
 Package: Cele użytkowników *Keywords:*
 Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
 GUID: {45F9237D-D37D-44da-ABC2-7DD80D2936C6}

Custom Properties

- kind =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk pozyskuje dane finansowe klienta	Public Analityk danych porzadkuje dane	

Przygotowywanie zestawien rynkowych

Type: UseCase
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele uzytkownikow **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {D70D283A-AD91-451b-8571-E5871E047A51}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Analityk danych	Public Przygotowywanie zestawien rynkowych	

Rekrutacja nowych specjalistow

Type: UseCase
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele uzytkownikow **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {8428044E-8C0A-4bd4-A632-412E0D282411}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Specjalista HR	Public Rekrutacja nowych	

Connector	Source	Target	Notes
		specjalistów	
Association Unspecified	Public Kierownik	Public Rekrutacja nowych specjalistów	

Zarządzanie wynagrodzeniem pracowników

Type: UseCase
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele użytkowników **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {39CB3ABD-DB90-4fba-A47A-61FC319F2D4A}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Specjalista HR	Public Zarządzanie wynagrodzeniem pracowników	

Sledzenie trendów rynkowych

Type: UseCase
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Cele użytkowników **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {DF7C6626-61B1-456d-A88A-F2EF5B207549}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Konsultant finansowy	Public Sledzenie trendów rynkowych	
Association Unspecified	Public Analityk danych	Public Sledzenie trendów rynkowych	

Uzytkownicy

Type: **Package**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Analiza wymagan
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024
GUID: {90A77FA3-C560-4f43-AAF2-673F69368C85}

Uzytkownicy - (Use Case diagram)

Created By: jgrom on 17.11.2024
Last Modified: 17.11.2024
Version: 1.0. Locked: False
GUID: {94BBCE26-B63C-4cec-A50B-BC12E15151DD}




Figure: 2

Analitik danych

Type: **Actor**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Uzytkownicy Keywords:
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.

GUID: {2896417A-2CE9-414d-8C76-792546101B47}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Analityk danych	Public Sledzenie trendów rynkowych	
Association Unspecified	Public Analityk danych	Public Przygotowywanie zestawien rynkowych	
Association Unspecified	Public Analityk danych	Public Przygotowywanie zestawien danych klientów	
Association Unspecified	Public Analityk danych	Public Analiza sytuacji finansowej klientów	

Kierownik

Type: **Actor**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Uzytkownicy **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {3CCBEE0C-4C98-4570-AAFF-E05B520B9C35}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Kierownik	Public Dbanie o efektywnosc i jakosc pracy	
Association Unspecified	Public Kierownik	Public Rekrutacja nowych specjalistów	
Association Unspecified	Public Kierownik	Public Pozyskiwanie nowych klientów	

Konsultant finansowy

Type: **Actor**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Uzytkownicy **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {F55E32BE-EA57-4bb3-B80E-39385F7801A8}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Konsultant finansowy	Public Doradzanie klientom w inwestycjach	
Association Unspecified	Public Konsultant finansowy	Public Sledzenie trendów rynkowych	
Association Unspecified	Public Konsultant finansowy	Public Analiza sytuacji finansowej klientów	
Association Unspecified	Public Konsultant finansowy	Public Pozyskiwanie nowych klientów	

Specjalista HR

Type: **Actor**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Uzytkownicy **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {C8959170-6E18-4bea-AED6-2770A730668D}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Specjalista HR	Public Rekrutacja nowych specjalistów	
Association Unspecified	Public Specjalista HR	Public Zarządzanie	

Connector	Source	Target	Notes
		wynagrodzeniem pracowników	

Wymagania funkcjonalne

Type: **Package**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Model
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024
GUID: {22578B58-8DDB-47af-89F2-A512FCA5F99C}

Aktorzy

Type: **Package**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Wymagania funkcjonalne
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024
GUID: {115F1D24-4D5A-4b05-AF64-371974B22A02}

Aktorzy - (Use Case diagram)

Created By: jgrom on 17.11.2024
Last Modified: 17.11.2024
Version: 1.0. *Locked:* False
GUID: {0B1A7C65-FAD5-4ad8-B9E0-D4E5F242ED3B}




Figure: 3

Analityk

Type:

Actor

Status:

Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package:

Aktorzy **Keywords:**

Detail:

Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.

GUID:

{BF85FBE5-1980-4a96-805E-56B4CB49EDC1}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association	Public	Public	
Unspecified	Analityk	Utworzenie nowego wykresu	

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Analityk	Public Zapisanie wykresu	
Association Unspecified	Public Analityk	Public Edycja istniejacego wykresu	
Association Unspecified	Public Analityk	Public Wyswietlanie wykresu	
Association Unspecified	Public Analityk	Public Udostepnienie wykresu innym pracownikom	
Association Unspecified	Public Analityk	Public Eksportowanie wykresu do pliku	
Association Unspecified	Public Analityk	Public Archiwizacja wykresu	
Association Unspecified	Public Analityk	Public Eksportowanie surowych danych do pliku	
Association Unspecified	Public Analityk	Public Importowanie danych	

Przypadki uzycia

Type: **Package**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Wymagania funkcjonalne
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024
GUID: {48B79C32-9388-4496-A3AC-D8FD76923180}

Archiwizacja wykresu

Type: **UseCase**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia *Keywords:*
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {AF3210EA-3E05-48e4-8DDF-CCB89E7D0091}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Analityk	Public Archiwizacja wykresu	

Edycja istniejącego wykresu

Type: **UseCase**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {7BD425E8-B192-42ee-A72C-6D08199ACD59}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Analityk	Public Edycja istniejącego wykresu	

Eksportowanie surowych danych do pliku

Type: **UseCase**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {773362AA-E8EF-412e-ABE1-E15870FC66C0}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Analityk	Public Eksportowanie surowych danych do pliku	

Eksportowanie wykresu do pliku

Type: **UseCase**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia **Keywords:**

Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {AD1CBEBB-8855-4833-86CC-25A868697238}

Eksportowanie wykresu do pliku

Type: **UseCase**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia *Keywords:*
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {D5A806D3-DC9C-434e-9103-CFE60487F75F}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Analitik	Public Eksportowanie wykresu do pliku	

Importowanie danych

Type: **UseCase**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia *Keywords:*
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {630E4BB1-7099-4d48-A408-A8D67E5C962C}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Analitik	Public Importowanie danych	

Udostepnienie wykresu innym pracownikom

Type: **UseCase**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia *Keywords:*
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {8498BB3F-8774-4377-A540-93A37D0E3900}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Analityk	Public Udostepnienie wykresu innym pracownikom	

Activity diagram: Scenariusz udostepnienia wykresu innym pracownikom poprzez e-mail




Figure: 4

Analitik [zatwierdza udostepnienie]

Type: **Activity**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {A4243490-4F1F-489b-9C90-75ADF79415CB}

Custom Properties

- isReadOnly = False
- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analitik wprowadza dodatkowy adres e-mail	Public Analitik [zatwierdza udostepnienie]	
ControlFlow Source -> Destination	Public Analitik [zatwierdza udostepnienie]	Public System generuje dokument PDF z wykresami	

Analitik wprowadza dodatkowy adres e-mail

Type: **Activity**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {F38EDD55-7C69-46af-B924-EF2F8A5DAA56}

Custom Properties

Custom Properties

- isReadOnly = False
- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public System wyświetla nazwę grupy z możliwością podglądu zawartości	Public Analityk wprowadza dodatkowy adres e-mail	
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk wprowadza dodatkowy adres e-mail	Public Analityk [zatwierdza udostępnienie]	

Analityk wybiera [grupe mailingowa]

Type: Activity
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki użycia **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {22FFD77F-20CF-40b9-8561-E82DD831530A}

Custom Properties

- isReadOnly = False
- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public System wyświetla pole [adresów e-mail]	Public Analityk wybiera [grupe mailingowa]	

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk wybiera [grupe mailingowa]	Public System wyswietla nazwe grupy z mozliwoscia podgladu zawartosci	

Analityk wybiera opcje [udostepnia e-mailem]

Type: **Activity**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {C430CB84-91EC-48f5-A181-B0023B31BD30}

Custom Properties

- isReadOnly = False
- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public System wyswietla [widok udostepnienia wykresu]	Public Analityk wybiera opcje [udostepnia e-mailem]	
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk wybiera opcje [udostepnia e-mailem]	Public System wyswietla pole [adresów e-mail]	

Analityk wybiera opcje [udostepnij wykres]

Type: **Activity**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {FB0021F3-4C56-41df-8D7E-98752CCD3F37}

Custom Properties

- isReadOnly = False
- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk konczy przygotowanie wykresu	Public Analityk wybiera opcje [udostepnij wykres]	
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk wybiera opcje [udostepnij wykres]	Public System wyswietla [widok udostepnienia wykresu]	

System generuje dokument PDF z wykresami

Type: Activity
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {7DBC3AC0-5450-483a-9FA8-30AE74D5FA05}

Custom Properties

- isReadOnly = False
- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk [zatwierdza udostepnienie]	Public System generuje dokument PDF z	

Connector	Source	Target	Notes
		wykresami	
ControlFlow Source -> Destination	Public System generuje dokument PDF z wykresami	Public System wysyla e-maile z dokumentem	

System wyswietla [widok udostepnienia wykresu]

Type: **Activity**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {DD0B5E51-2206-4055-AABB-B1B5F59C170C}

Custom Properties

- isReadOnly = False
- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk wybiera opcje [udostepnij wykres]	Public System wyswietla [widok udostepnienia wykresu]	
ControlFlow Source -> Destination	Public System wyswietla [widok udostepnienia wykresu]	Public Analityk wybiera opcje [udostepnia e-mailem]	

System wyswietla nazwe grupy z mozliwoscia podgladu zawartosci

Type: **Activity**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {E1AA4AB3-C23D-4dea-8CB8-F7FFA3A36B3B}

Custom Properties

- isReadOnly = False
- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk wybiera [grupe mailingowa]	Public System wyswietla nazwe grupy z mozliwoscia podgladu zawartosci	
ControlFlow Source -> Destination	Public System wyswietla nazwe grupy z mozliwoscia podgladu zawartosci	Public Analityk wprowadza dodatkowy adres e-mail	

System wyswietla pole [adresów e-mail]

Type: **Activity**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {2FAADBE4-A1EA-45bb-91E5-9772DD0570EF}

Custom Properties

- isReadOnly = False
- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk wybiera opcje [udostepnia e-mailem]	Public System wyswietla pole [adresów e-mail]	
ControlFlow Source -> Destination	Public System wyswietla pole [adresów e-mail]	Public Analityk wybiera [grupe mailingowa]	

System wysyla e-maile z dokumentem

Type: **Activity**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia *Keywords:*
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {B756886E-DC65-4b82-9E15-ACF42CAB055E}

Custom Properties

- isReadOnly = False
- isSingleExecution = False
- postcondition =
- precondition =
- parameterName =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public System generuje dokument PDF z wykresami	Public System wysyla e-maile z dokumentem	
ControlFlow Source -> Destination	Public System wysyla e-maile z dokumentem	Public System wyswietla [widok potwierdzenia wysylki]	

Analitik konczy przygotowanie wykresu

Type: **ActivityInitial**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia *Keywords:*

Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {6815F122-ADE3-4216-9947-32790418BE41}

Custom Properties

- kind =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public Analityk konczy przygotowanie wykresu	Public Analityk wybiera opcje [udostepnij wykres]	

System wyswietla [widok potwierdzenia wysylki]

Type: **ActivityFinal**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia *Keywords:*
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {A144DFEA-B986-4c68-AE92-DD05BD7DA5F6}

Custom Properties

- kind =

Connections

Connector	Source	Target	Notes
ControlFlow Source -> Destination	Public System wysyla e-maile z dokumentem	Public System wyswietla [widok potwierdzenia wysylki]	

Utworzenie nowego wykresu

Type: **UseCase**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia *Keywords:*
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {2B724215-984C-48e6-9E2E-DE2BADCB26BC}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Analityk	Public Utworzenie nowego wykresu	

Wyswietlanie wykresu

Type: **UseCase**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {3BF6248B-1487-4138-AF02-6D86F305BBEF}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Analityk	Public Wyswietlanie wykresu	

Zapisanie wykresu

Type: **UseCase**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Przypadki uzycia **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {70048A84-3C43-4730-9E0E-83E5C791893A}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Unspecified	Public Analityk	Public Zapisanie wykresu	

Obiekty

Type:Package

Status:Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package:Wymagania funkcjonalne

Detail:Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024

GUID:{ED5C56BA-B3C5-4f5a-A922-D720AF1DD806}

Obiekty - (Class diagram)

Created By:jgrom on 17.11.2024

Last Modified:17.11.2024

Version:1.0. Locked: False

GUID:{05360B11-AD21-4ac9-95DC-1D45A9F061DE}




Figure: 5

Dane

Type:Class Surowe dane

Status:Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package:Obiekty Keywords:

Detail:Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.

GUID:{D3DA537C-7EA1-45b4-9AF5-C7BE7FC2BAED}

- Custom Properties
- isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Aggregation Source -> Destination	Public Dane	Public Wykres	
Generalization Source -> Destination	Public Dane	Public Surowe dane	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
etykiety wierszy tablica Public		<i>Default:</i>
etykiety kolumn tablica Public		<i>Default:</i>
nazwa tekst Public		<i>Default:</i>

Grupa mailingowa

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Obiekty **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {D811B54C-7753-4333-8C5E-EF1BB54EA9D2}

Custom Properties

- isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Aggregation Source -> Destination	Public Pracownik	Public Grupa mailingowa	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
nazwa tekst Public		<i>Default:</i>
lista_emaili lista Public		<i>Default:</i>

Pracownik

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Obiekty **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {A6E5A60E-AE72-4a58-9A95-18C5576A790E}

Custom Properties

- isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Aggregation Source -> Destination	Public Pracownik	Public Grupa mailingowa	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
email tekst Public		<i>Default:</i>
nazwa tekst Public		<i>Default:</i>

Surowe dane

Type: Class
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Obiekty **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {F42FB9A5-77C4-4e29-87E2-933B208C6644}

Custom Properties

- isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Generalization Source -> Destination	Public Dane	Public Surowe dane	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
arkusz danych tablica Public		<i>Default:</i>

Attribute	Notes	Constraints and tags
liczba kolumn int Public		<i>Default:</i>
liczba wierszy int Public		<i>Default:</i>

Wykres

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Obiekty **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {5864E878-4B17-4a74-9092-44E67C70846D}

Custom Properties

- isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Aggregation Source -> Destination	Public Dane	Public Wykres	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
tytul tekst Public		<i>Default:</i>

Attribute	Notes	Constraints and tags
opis osi X tekst Public		<i>Default:</i>
opis osi Y tekst Public		<i>Default:</i>
legenda lista Public		<i>Default:</i>
typ wykresu tekst Public		<i>Default:</i>

Operations

Method	Notes	Parameters
utwórz() void Public		
wyswietl() void Public		
otwórz() void Public		
zapisz() void Public		
eksportuj() void Public		
udostepnij() void Public		

Projekt abstrakcyjny

Type: **Package**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Wymagania funkcjonalne
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024
GUID: {FA9E2353-CEA0-429b-ADBB-536647981EFC}

Okna

Type: **Package**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Projekt abstrakcyjny
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024
GUID: {0B1B3873-3A7B-4ca1-A34C-CF58660178FA}

Okna - (Class diagram)

Created By: jgrom on 17.11.2024
Last Modified: 17.11.2024
Version: 1.0. *Locked:* False
GUID: {B1F754BE-C82B-4544-84BA-CFBE7D5D0B48}




Figure: 6

Okno główne

Type:

Class

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: Okna Keywords:

Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.

GUID: {D35FBFEB-EC9D-4b17-8787-C39690A4FF18}

Custom Properties

- isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
-----------	--------	--------	-------

Connector	Source	Target	Notes
Aggregation Source -> Destination	Public Menu główne	Public Okno główne	
Aggregation Source -> Destination	Public Edycja danych	Public Okno główne	
Aggregation Source -> Destination	Public Widok wykresu	Public Okno główne	

Operations

Method	Notes	Parameters
pokaz wykres() void Public		
pokaz dane() void Public		
edytuj wykres() void Public		
edytuj dane() void Public		

Widoki

Type: **Package**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Projekt abstrakcyjny
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024
GUID: {7E541787-2FBC-45fb-B69D-617EDC9A5878}

Edycja danych

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Widoki **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {D4DC5AB9-BA07-4808-A8BF-CB59F509CA0A}

Custom Properties

- isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Aggregation Source -> Destination	Public Edycja danych	Public Okno główne	

Connector	Source	Target	Notes

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
arkusz danych tabela Public		<i>Default:</i>

Operations

Method	Notes	Parameters
zmien etykiety kolumny() void Public		
zmien etykiety wiersza() void Public		
dodaj wiersz() void Public		
dodaj kolumne() void Public		
usun wiersz() void Public		
usun kolumne() void Public		
edytuj komórke() void Public		
zapisz() void Public		

Edycja wykresu

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Widoki **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {B0B81029-FE1F-4918-9FDD-EC8FEA50D1ED}

Custom Properties

- isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public Edycja wykresu	Public Widok wykresu	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
wykres wykres Public		<i>Default:</i>
tytul wykresu tekst Public		<i>Default:</i>
opis osi x tekst Public		<i>Default:</i>
opis osi y tekst Public		<i>Default:</i>

Operations

Method	Notes	Parameters
zapisz() void Public		

Menu główne*Type:*Class*Status:*

Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: Widoki *Keywords:*
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {021BD6CC-4B7E-4932-8CC5-132F061336DB}

Custom Properties

- isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Aggregation Source -> Destination	Public Menu główne	Public Okno główne	
Aggregation Source -> Destination	Public Plik	Public Menu główne	

Operations

Method	Notes	Parameters
plik() void Public		
edycja() void Public		
widok() void Public		
pomoc() void Public		

Plik

Type: Class
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Widoki *Keywords:*
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {0C64517A-3D86-4bd2-9BCF-C142D9D5EF4B}

Custom Properties

- isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Aggregation	Public	Public	

Connector	Source	Target	Notes
Source -> Destination	Plik	Menu główne	

Operations

Method	Notes	Parameters
nowy() void Public		
otwórz() void Public		
zapisz() void Public		
zapisz jako() void Public		
eksportuj() void Public		
udostępnij() void Public		

Widok wykresu

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Widoki **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {A7F3C5B1-D357-4235-A546-32B555BB5036}

Custom Properties

- isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Aggregation Source -> Destination	Public Widok wykresu	Public Okno główne	
Association Source -> Destination	Public Edycja wykresu	Public Widok wykresu	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
wykres wykres Protected		<i>Default:</i>

Attribute	Notes	Constraints and tags
tytuł wykresu tekst Protected		<i>Default:</i>
opis osi x tekst Protected		<i>Default:</i>
opis osi y tekst Protected		<i>Default:</i>

Operations

Method	Notes	Parameters
edytuj() void Public		
udostepnij() void Public		
eksportuj() void Public		

Scenariusze interakcji

Type: **Package**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Wymagania funkcjonalne
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024
GUID: {59D68690-6524-4bc0-AB98-C1A3F2B785EF}

Scenariusz udostępnienia wykresu - (Interaction diagram)

Created By: jgrom on 17.11.2024
Last Modified: 17.11.2024

Version: 1.0. Locked: False
 GUID: {D4A17433-0C37-4241-A324-368522E11BE7}




Figure: 7

<anonymous>

Type: **Object**
 Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
 Package: Scenariusze interakcji **Keywords:**
 Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
 GUID: {97C64BAA-D407-4e31-AD16-4B300DFB5D3C}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Sequence	Public	Public	

Connector	Source	Target	Notes
Source -> Destination	<anonymous>	<anonymous>	
Sequence Source -> Destination	Public <anonymous>	Public <anonymous>	

<anonymous>

Type: **Object**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Scenariusze interakcji **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {F4FAE34D-8350-4e86-9D30-AEE7A94A59C6}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Sequence udostepnij() Source -> Destination	Public <anonymous>	Public <anonymous>	
Sequence Source -> Destination	Public <anonymous>	Public <anonymous>	

<anonymous>

Type: **Sequence**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: Scenariusze interakcji **Keywords:**
Detail: Created on 17.11.2024. Last modified on 17.11.2024.
GUID: {BA83539C-9707-437c-9521-1163DDA750F0}

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Sequence Source -> Destination	Public <anonymous>	Public <anonymous>	
Sequence Source -> Destination	Public <anonymous>	Public <anonymous>	
Sequence udostepnij() Source -> Destination	Public <anonymous>	Public <anonymous>	

Connector	Source	Target	Notes
Sequence Source -> Destination	Public <anonymous>	Public <anonymous>	